

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	35 330	15 597	19 733	8 152	9 841	7 445	9 892
	55-59 ans	40 859	17 999	22 860	2 481	2 795	15 518	20 065
	60-64 ans	47 244	21 304	25 940	2 564	2 762	18 740	23 178
	65-69 ans	35 685	16 128	19 557	1 615	1 666	14 513	17 891
	70-74 ans	29 212	12 995	16 217	1 085	1 182	11 910	15 035
	50-74 ans	188 330	84 023	104 307	15 897	18 246	68 126	86 061
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 415	609	806	377	435	232	371
	55-59 ans	1 725	756	969	166	190	590	779
	60-64 ans	1 827	829	998	174	154	655	844
	65-69 ans	1 612	691	921	114	118	577	803
	70-74 ans	1 547	664	883	80	100	584	783
	50-74 ans	8 126	3 549	4 577	911	997	2 638	3 580
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	999	426	573	248	292	178	281
	55-59 ans	1 326	585	741	105	118	480	623
	60-64 ans	1 411	630	781	103	104	527	677
	65-69 ans	1 263	549	714	79	64	470	650
	70-74 ans	1 204	514	690	48	62	466	628
	50-74 ans	6 203	2 704	3 499	583	640	2 121	2 859
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	416	183	233	129	143	54	90
	55-59 ans	399	171	228	61	72	110	156
	60-64 ans	416	199	217	71	50	128	167
	65-69 ans	349	142	207	35	54	107	153
	70-74 ans	343	150	193	32	38	118	155
	50-74 ans	1 923	845	1 078	328	357	517	721
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	34 914	15 414	19 500	8 023	9 698	7 391	9 802
	55-59 ans	40 460	17 828	22 632	2 420	2 723	15 408	19 909
	60-64 ans	46 828	21 105	25 723	2 493	2 712	18 612	23 011
	65-69 ans	35 336	15 986	19 350	1 580	1 612	14 406	17 738
	70-74 ans	28 869	12 845	16 024	1 053	1 144	11 792	14 880
	50-74 ans	186 407	83 178	103 229	15 569	17 889	67 609	85 340
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	865	449	416	229	223	220	193
	55-59 ans	1 179	662	517	113	69	549	448
	60-64 ans	1 463	865	598	107	65	758	533

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1 168	627	541	71	58	556	483
	70-74 ans	1 011	532	479	68	42	464	437
	50-74 ans	5 686	3 135	2 551	588	457	2 547	2 094
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	855	448	407	228	218	220	189
	55-59 ans	1 169	658	511	111	69	547	442
	60-64 ans	1 443	854	589	107	64	747	525
	65-69 ans	1 149	615	534	70	56	545	478
	70-74 ans	994	523	471	67	42	456	429
	50-74 ans	5 610	3 098	2 512	583	449	2 515	2 063
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	740	386	354	195	189	191	165
	55-59 ans	1 040	589	451	96	58	493	393
	60-64 ans	1 280	760	520	92	54	668	466
	65-69 ans	1 022	546	476	60	46	486	430
	70-74 ans	883	468	415	62	36	406	379
	50-74 ans	4 965	2 749	2 216	505	383	2 244	1 833
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	713	371	342	188	183	183	159
	55-59 ans	1 000	566	434	89	57	477	377
	60-64 ans	1 220	722	498	85	52	637	446
	65-69 ans	973	526	447	55	41	471	406
	70-74 ans	818	439	379	56	30	383	349
	50-74 ans	4 724	2 624	2 100	473	363	2 151	1 737
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	15	10	5	2	0	8	5
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	11	7	4	1	0	6	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	735	383	352	195	188	188	164
	55-59 ans	1 034	587	447	96	58	491	389
	60-64 ans	1 264	754	510	91	52	663	458
	65-69 ans	1 011	544	467	60	44	484	423
	70-74 ans	865	457	408	58	35	399	373
	50-74 ans	4 909	2 725	2 184	500	377	2 225	1 807
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	3	2	0	1	3	1
	55-59 ans	6	2	4	0	0	2	4
	60-64 ans	16	6	10	1	2	5	8
	65-69 ans	11	2	9	0	2	2	7
	70-74 ans	18	11	7	4	1	7	6
	50-74 ans	56	24	32	5	6	19	26
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
	50-74 ans	10	4	6	1	1	3	5

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,0	3,9	4,1	4,6	4,4	3,1	3,8
	55-59 ans	4,2	4,2	4,2	6,7	6,8	3,8	3,9
	60-64 ans	3,9	3,9	3,8	6,8	5,6	3,5	3,6
	65-69 ans	4,5	4,3	4,7	7,1	7,1	4,0	4,5
	70-74 ans	5,3	5,1	5,4	7,4	8,5	4,9	5,2
	50-74 ans	4,3	4,2	4,4	5,7	5,5	3,9	4,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,2	1,2	1,6	1,5	0,7	0,9
	55-59 ans	1,0	1,0	1,0	2,5	2,6	0,7	0,8
	60-64 ans	0,9	0,9	0,8	2,8	1,8	0,7	0,7
	65-69 ans	1,0	0,9	1,1	2,2	3,2	0,7	0,9
	70-74 ans	1,2	1,2	1,2	2,9	3,2	1,0	1,0
	50-74 ans	1,0	1,0	1,0	2,1	2,0	0,8	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,6	70,0	71,1	65,8	67,1	76,7	75,7
	55-59 ans	76,9	77,4	76,5	63,3	62,1	81,4	80,0
	60-64 ans	77,2	76,0	78,3	59,2	67,5	80,5	80,2
	65-69 ans	78,3	79,5	77,5	69,3	54,2	81,5	80,9
	70-74 ans	77,8	77,4	78,1	60,0	62,0	79,8	80,2
	50-74 ans	76,3	76,2	76,4	64,0	64,2	80,4	79,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	2,9	2,1	2,9	2,3	3,0	2,0
	55-59 ans	2,9	3,7	2,3	4,7	2,5	3,6	2,3
	60-64 ans	3,1	4,1	2,3	4,3	2,4	4,1	2,3
	65-69 ans	3,3	3,9	2,8	4,5	3,6	3,9	2,7
	70-74 ans	3,5	4,1	3,0	6,5	3,7	3,9	2,9
	50-74 ans	3,1	3,8	2,5	3,8	2,6	3,8	2,5
50-74 ans **	3,0	3,7	2,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	99,8	97,8	99,6	97,8	100,0	97,9
	55-59 ans	99,2	99,4	98,8	98,2	100,0	99,6	98,7
	60-64 ans	98,6	98,7	98,5	100,0	98,5	98,5	98,5
	65-69 ans	98,4	98,1	98,7	98,6	96,6	98,0	99,0
	70-74 ans	98,3	98,3	98,3	98,5	100,0	98,3	98,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98,7	98,8	98,5	99,1	98,2	98,7	98,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,5	86,2	87,0	85,5	86,7	86,8	87,3
	55-59 ans	89,0	89,5	88,3	86,5	84,1	90,1	88,9
	60-64 ans	88,7	89,0	88,3	86,0	84,4	89,4	88,8
	65-69 ans	88,9	88,8	89,1	85,7	82,1	89,2	90,0
	70-74 ans	88,8	89,5	88,1	92,5	85,7	89,0	88,3
	50-74 ans	88,5	88,7	88,2	86,6	85,3	89,2	88,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,4	96,1	96,6	96,4	96,8	95,8	96,4
	55-59 ans	96,2	96,1	96,2	92,7	98,3	96,8	95,9
	60-64 ans	95,3	95,0	95,8	92,4	96,3	95,4	95,7
	65-69 ans	95,2	96,3	93,9	91,7	89,1	96,9	94,4
	70-74 ans	92,6	93,8	91,3	90,3	83,3	94,3	92,1
	50-74 ans	95,1	95,5	94,8	93,7	94,8	95,9	94,8

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)