

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	25 131	11 325	13 806	6 958	8 154	4 367	5 652
	55-59 ans	22 402	9 971	12 431	2 717	2 960	7 254	9 471
	60-64 ans	26 992	12 433	14 559	2 939	2 910	9 494	11 649
	65-69 ans	18 150	8 562	9 588	1 714	1 773	6 848	7 815
	70-74 ans	15 435	7 076	8 359	1 337	1 470	5 739	6 889
	50-74 ans	108 110	49 367	58 743	15 665	17 267	33 702	41 476
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	961	438	523	280	357	158	166
	55-59 ans	964	453	511	173	178	280	333
	60-64 ans	1 143	521	622	193	183	328	439
	65-69 ans	782	367	415	111	108	256	307
	70-74 ans	764	352	412	90	109	262	303
	50-74 ans	4 614	2 131	2 483	847	935	1 284	1 548
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	727	336	391	210	258	126	133
	55-59 ans	780	369	411	126	134	243	277
	60-64 ans	937	426	511	142	136	284	375
	65-69 ans	642	294	348	66	74	228	274
	70-74 ans	619	291	328	66	77	225	251
	50-74 ans	3 705	1 716	1 989	610	679	1 106	1 310
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	234	102	132	70	99	32	33
	55-59 ans	184	84	100	47	44	37	56
	60-64 ans	206	95	111	51	47	44	64
	65-69 ans	140	73	67	45	34	28	33
	70-74 ans	145	61	84	24	32	37	52
	50-74 ans	909	415	494	237	256	178	238
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	24 897	11 223	13 674	6 888	8 055	4 335	5 619
	55-59 ans	22 218	9 887	12 331	2 670	2 916	7 217	9 415
	60-64 ans	26 786	12 338	14 448	2 888	2 863	9 450	11 585
	65-69 ans	18 010	8 489	9 521	1 669	1 739	6 820	7 782
	70-74 ans	15 290	7 015	8 275	1 313	1 438	5 702	6 837
	50-74 ans	107 201	48 952	58 249	15 428	17 011	33 524	41 238
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	485	242	243	163	134	79	109
	55-59 ans	527	281	246	93	68	188	178
	60-64 ans	670	350	320	103	67	247	253

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	382	191	191	125	95	66	96
	55-59 ans	457	238	219	72	56	166	163
	60-64 ans	579	300	279	73	58	227	221
	65-69 ans	404	208	196	51	37	157	159
	70-74 ans	434	232	202	50	26	182	176
	50-74 ans	2 256	1 169	1 087	371	272	798	815
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	6	1	5	1	2	0	3
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	6	0	6	0	1	0	5
	50-74 ans	25	8	17	2	3	6	14
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	8	4	4	0	2	4	2

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,8	3,9	3,8	4,0	4,4	3,6	2,9
	55-59 ans	4,3	4,5	4,1	6,4	6,0	3,9	3,5
	60-64 ans	4,2	4,2	4,3	6,6	6,3	3,5	3,8
	65-69 ans	4,3	4,3	4,3	6,5	6,1	3,7	3,9
	70-74 ans	4,9	5,0	4,9	6,7	7,4	4,6	4,4
	50-74 ans	4,3	4,3	4,2	5,4	5,4	3,8	3,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,9	0,9	1,0	1,0	1,2	0,7	0,6
	55-59 ans	0,8	0,8	0,8	1,7	1,5	0,5	0,6
	60-64 ans	0,8	0,8	0,8	1,7	1,6	0,5	0,5
	65-69 ans	0,8	0,9	0,7	2,6	1,9	0,4	0,4
	70-74 ans	0,9	0,9	1,0	1,8	2,2	0,6	0,8
	50-74 ans	0,8	0,8	0,8	1,5	1,5	0,5	0,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,7	76,7	74,8	75,0	72,3	79,7	80,1
	55-59 ans	80,9	81,5	80,4	72,8	75,3	86,8	83,2
	60-64 ans	82,0	81,8	82,2	73,6	74,3	86,6	85,4
	65-69 ans	82,1	80,1	83,9	59,5	68,5	89,1	89,3
	70-74 ans	81,0	82,7	79,6	73,3	70,6	85,9	82,8
	50-74 ans	80,3	80,5	80,1	72,0	72,6	86,1	84,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,2	1,8	2,4	1,7	1,8	1,9
	55-59 ans	2,4	2,8	2,0	3,5	2,3	2,6	1,9
	60-64 ans	2,5	2,8	2,2	3,6	2,3	2,6	2,2
	65-69 ans	2,7	2,9	2,5	3,8	3,0	2,7	2,4
	70-74 ans	3,3	3,9	2,8	4,7	2,4	3,7	2,9
	50-74 ans	2,5	2,8	2,2	3,1	2,1	2,7	2,2
50-74 ans **	2,5	2,8	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,4	99,4	99,4	100,0	100,0	99,2	99,2
	65-69 ans	99,4	99,2	99,6	100,0	100,0	98,9	99,5
	70-74 ans	99,2	99,3	99,1	100,0	94,3	99,1	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,6	99,6	99,6	100,0	99,4	99,3	99,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	80,0	79,3	80,7	77,3	72,4	83,5	90,8
	55-59 ans	87,3	85,1	89,8	77,4	82,4	88,8	92,7
	60-64 ans	87,7	87,1	88,4	71,8	86,6	93,5	88,8
	65-69 ans	84,7	85,8	83,5	81,0	69,8	87,4	87,5
	70-74 ans	87,1	85,3	89,3	80,6	81,8	86,7	90,5
	50-74 ans	85,6	84,7	86,5	77,1	77,5	88,8	89,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	87,9	87,5	88,3	89,7	89,7	83,3	86,9
	55-59 ans	82,6	82,8	82,4	77,8	82,1	85,0	82,4
	60-64 ans	82,5	81,5	83,6	79,7	82,8	82,1	83,9
	65-69 ans	78,7	79,6	77,8	84,3	67,6	78,1	80,1
	70-74 ans	80,0	78,9	81,3	80,0	74,1	78,6	82,3
	50-74 ans	82,3	81,9	82,7	83,4	82,2	81,2	82,9

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)