

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	47 073	21 708	25 365	12 972	14 309	8 736	11 056
	55-59 ans	43 461	19 537	23 924	3 803	4 245	15 734	19 679
	60-64 ans	48 747	22 287	26 460	3 880	3 963	18 407	22 497
	65-69 ans	33 006	14 973	18 033	2 128	2 425	12 845	15 608
	70-74 ans	31 312	13 897	17 415	1 859	2 129	12 038	15 286
	50-74 ans	203 599	92 402	111 197	24 642	27 071	67 760	84 126
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 811	859	952	569	615	290	337
	55-59 ans	1 701	773	928	238	266	535	662
	60-64 ans	1 847	839	1 008	250	266	589	742
	65-69 ans	1 260	544	716	149	162	395	554
	70-74 ans	1 379	563	816	127	159	436	657
	50-74 ans	7 998	3 578	4 420	1 333	1 468	2 245	2 952
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 209	582	627	367	368	215	259
	55-59 ans	1 190	558	632	146	138	412	494
	60-64 ans	1 307	606	701	135	136	471	565
	65-69 ans	905	390	515	77	84	313	431
	70-74 ans	956	398	558	61	72	337	486
	50-74 ans	5 567	2 534	3 033	786	798	1 748	2 235
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	602	277	325	202	247	75	78
	55-59 ans	511	215	296	92	128	123	168
	60-64 ans	540	233	307	115	130	118	177
	65-69 ans	355	154	201	72	78	82	123
	70-74 ans	423	165	258	66	87	99	171
	50-74 ans	2 431	1 044	1 387	547	670	497	717
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	46 471	21 431	25 040	12 770	14 062	8 661	10 978
	55-59 ans	42 950	19 322	23 628	3 711	4 117	15 611	19 511
	60-64 ans	48 207	22 054	26 153	3 765	3 833	18 289	22 320
	65-69 ans	32 651	14 819	17 832	2 056	2 347	12 763	15 485
	70-74 ans	30 889	13 732	17 157	1 793	2 042	11 939	15 115
	50-74 ans	201 168	91 358	109 810	24 095	26 401	67 263	83 409
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	733	392	341	230	208	162	133
	55-59 ans	767	420	347	92	65	328	282
	60-64 ans	906	510	396	101	59	409	337

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	661	341	320	70	55	271	265
	70-74 ans	762	414	348	83	44	331	304
	50-74 ans	3 829	2 077	1 752	576	431	1 501	1 321
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	718	384	334	225	205	159	129
	55-59 ans	757	418	339	92	64	326	275
	60-64 ans	892	499	393	100	59	399	334
	65-69 ans	644	332	312	67	52	265	260
	70-74 ans	733	397	336	76	43	321	293
	50-74 ans	3 744	2 030	1 714	560	423	1 470	1 291
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	650	347	303	197	189	150	114
	55-59 ans	701	386	315	88	57	298	258
	60-64 ans	837	467	370	92	56	375	314
	65-69 ans	595	302	293	56	47	246	246
	70-74 ans	676	370	306	71	38	299	268
	50-74 ans	3 459	1 872	1 587	504	387	1 368	1 200
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	623	332	291	193	179	139	112
	55-59 ans	640	354	286	79	48	275	238
	60-64 ans	783	437	346	85	50	352	296
	65-69 ans	567	284	283	53	45	231	238
	70-74 ans	629	341	288	63	35	278	253
	50-74 ans	3 242	1 748	1 494	473	357	1 275	1 137
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	7	6	1	1	0	5	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	21	16	5	3	0	13	5
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	4	2	0	0	4	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	642	346	296	197	184	149	112
	55-59 ans	692	381	311	87	56	294	255
	60-64 ans	824	461	363	91	55	370	308
	65-69 ans	588	297	291	55	47	242	244
	70-74 ans	663	365	298	70	37	295	261
	50-74 ans	3 409	1 850	1 559	500	379	1 350	1 180
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	8	1	7	0	5	1	2
	55-59 ans	9	5	4	1	1	4	3
	60-64 ans	13	6	7	1	1	5	6
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	13	5	8	1	1	4	7
	50-74 ans	50	22	28	4	8	18	20
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	7	3	4	0	2	3	2
	70-74 ans	11	5	6	2	0	3	6
	50-74 ans	26	13	13	4	2	9	11

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,8	4,0	3,8	4,4	4,3	3,3	3,0
	55-59 ans	3,9	4,0	3,9	6,3	6,3	3,4	3,4
	60-64 ans	3,8	3,8	3,8	6,4	6,7	3,2	3,3
	65-69 ans	3,8	3,6	4,0	7,0	6,7	3,1	3,5
	70-74 ans	4,4	4,1	4,7	6,8	7,5	3,6	4,3
	50-74 ans	3,9	3,9	4,0	5,4	5,4	3,3	3,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	1,6	1,7	0,9	0,7
	55-59 ans	1,2	1,1	1,2	2,4	3,0	0,8	0,9
	60-64 ans	1,1	1,0	1,2	3,0	3,3	0,6	0,8
	65-69 ans	1,1	1,0	1,1	3,4	3,2	0,6	0,8
	70-74 ans	1,4	1,2	1,5	3,6	4,1	0,8	1,1
	50-74 ans	1,2	1,1	1,2	2,2	2,5	0,7	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,8	67,8	65,9	64,5	59,8	74,1	76,9
	55-59 ans	70,0	72,2	68,1	61,3	51,9	77,0	74,6
	60-64 ans	70,8	72,2	69,5	54,0	51,1	80,0	76,1
	65-69 ans	71,8	71,7	71,9	51,7	51,9	79,2	77,8
	70-74 ans	69,3	70,7	68,4	48,0	45,3	77,3	74,0
	50-74 ans	69,6	70,8	68,6	59,0	54,4	77,9	75,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,8	1,4	1,8	1,5	1,9	1,2
	55-59 ans	1,8	2,2	1,5	2,5	1,6	2,1	1,4
	60-64 ans	1,9	2,3	1,5	2,7	1,5	2,2	1,5
	65-69 ans	2,0	2,3	1,8	3,4	2,3	2,1	1,7
	70-74 ans	2,5	3,0	2,0	4,6	2,2	2,8	2,0
	50-74 ans	1,9	2,3	1,6	2,4	1,6	2,2	1,6
50-74 ans **	1,9	2,2	1,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,0	98,0	97,9	97,8	98,6	98,1	97,0
	55-59 ans	98,7	99,5	97,7	100,0	98,5	99,4	97,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	98,5	97,8	99,2	99,0	100,0	97,6	99,1
	65-69 ans	97,4	97,4	97,5	95,7	94,5	97,8	98,1
	70-74 ans	96,2	95,9	96,6	91,6	97,7	97,0	96,4
	50-74 ans	97,8	97,7	97,8	97,2	98,1	97,9	97,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,5	90,4	90,7	87,6	92,2	94,3	88,4
	55-59 ans	92,6	92,3	92,9	95,7	89,1	91,4	93,8
	60-64 ans	93,8	93,6	94,1	92,0	94,9	94,0	94,0
	65-69 ans	92,4	91,0	93,9	83,6	90,4	92,8	94,6
	70-74 ans	92,2	93,2	91,1	93,4	88,4	93,1	91,5
	50-74 ans	92,4	92,2	92,6	90,0	91,5	93,1	93,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,8	95,7	96,0	98,0	94,7	92,7	98,2
	55-59 ans	91,3	91,7	90,8	89,8	84,2	92,3	92,2
	60-64 ans	93,5	93,6	93,5	92,4	89,3	93,9	94,3
	65-69 ans	95,3	94,0	96,6	94,6	95,7	93,9	96,7
	70-74 ans	93,0	92,2	94,1	88,7	92,1	93,0	94,4
	50-74 ans	93,7	93,4	94,1	93,8	92,2	93,2	94,8

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)