

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	77 722	35 988	41 734	20 919	23 146	15 069	18 588
	55-59 ans	69 021	30 893	38 128	6 715	7 263	24 178	30 865
	60-64 ans	81 241	36 398	44 843	6 942	7 507	29 456	37 336
	65-69 ans	55 395	24 964	30 431	4 031	4 422	20 933	26 009
	70-74 ans	47 836	21 172	26 664	3 006	3 575	18 166	23 089
	50-74 ans	331 215	149 415	181 800	41 613	45 913	107 802	135 887
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	3 999	1 863	2 136	1 184	1 337	679	799
	55-59 ans	3 609	1 679	1 930	480	505	1 199	1 425
	60-64 ans	4 177	1 906	2 271	490	537	1 416	1 734
	65-69 ans	3 220	1 394	1 826	302	396	1 092	1 430
	70-74 ans	3 312	1 342	1 970	258	350	1 084	1 620
	50-74 ans	18 317	8 184	10 133	2 714	3 125	5 470	7 008
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	2 666	1 211	1 455	699	841	512	614
	55-59 ans	2 563	1 201	1 362	287	268	914	1 094
	60-64 ans	3 072	1 394	1 678	280	323	1 114	1 355
	65-69 ans	2 380	1 054	1 326	188	235	866	1 091
	70-74 ans	2 425	979	1 446	142	202	837	1 244
	50-74 ans	13 106	5 839	7 267	1 596	1 869	4 243	5 398
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 333	652	681	485	496	167	185
	55-59 ans	1 046	478	568	193	237	285	331
	60-64 ans	1 105	512	593	210	214	302	379
	65-69 ans	840	340	500	114	161	226	339
	70-74 ans	887	363	524	116	148	247	376
	50-74 ans	5 211	2 345	2 866	1 118	1 256	1 227	1 610
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	76 389	35 336	41 053	20 434	22 650	14 902	18 403
	55-59 ans	67 975	30 415	37 560	6 522	7 026	23 893	30 534
	60-64 ans	80 136	35 886	44 250	6 732	7 293	29 154	36 957
	65-69 ans	54 555	24 624	29 931	3 917	4 261	20 707	25 670
	70-74 ans	46 949	20 809	26 140	2 890	3 427	17 919	22 713
	50-74 ans	326 004	147 070	178 934	40 495	44 657	106 575	134 277
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 549	855	694	520	409	335	285

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1 540	837	703	199	158	638	545
	60-64 ans	1 926	1 057	869	263	191	794	678
	65-69 ans	1 449	753	696	144	127	609	569
	70-74 ans	1 372	690	682	130	115	560	567
	50-74 ans	7 836	4 192	3 644	1 256	1 000	2 936	2 644
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 529	846	683	514	402	332	281
	55-59 ans	1 518	825	693	196	153	629	540
	60-64 ans	1 901	1 042	859	259	186	783	673
	65-69 ans	1 420	733	687	141	124	592	563
	70-74 ans	1 341	673	668	126	111	547	557
	50-74 ans	7 709	4 119	3 590	1 236	976	2 883	2 614
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 438	799	639	482	373	317	266
	55-59 ans	1 417	768	649	173	133	595	516
	60-64 ans	1 794	971	823	236	175	735	648
	65-69 ans	1 330	683	647	129	116	554	531
	70-74 ans	1 267	637	630	117	102	520	528
	50-74 ans	7 246	3 858	3 388	1 137	899	2 721	2 489
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 404	784	620	472	360	312	260
	55-59 ans	1 371	748	623	171	127	577	496
	60-64 ans	1 731	931	800	226	169	705	631
	65-69 ans	1 286	661	625	123	112	538	513
	70-74 ans	1 196	602	594	109	96	493	498
	50-74 ans	6 988	3 726	3 262	1 101	864	2 625	2 398
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	5	3	2	1	2	2	0
	50-74 ans	12	7	5	3	4	4	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 435	797	638	481	373	316	265
	55-59 ans	1 410	764	646	172	132	592	514
	60-64 ans	1 776	964	812	235	173	729	639
	65-69 ans	1 321	679	642	127	116	552	526
	70-74 ans	1 240	626	614	114	100	512	514
	50-74 ans	7 182	3 830	3 352	1 129	894	2 701	2 458
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	18	7	11	1	2	6	9
	65-69 ans	9	4	5	2	0	2	5
	70-74 ans	27	11	16	3	2	8	14
	50-74 ans	64	28	36	8	5	20	31
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
	50-74 ans	22	10	12	4	5	6	7

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,1	5,2	5,1	5,7	5,8	4,5	4,3
	55-59 ans	5,2	5,4	5,1	7,1	7,0	5,0	4,6
	60-64 ans	5,1	5,2	5,1	7,1	7,2	4,8	4,6
	65-69 ans	5,8	5,6	6,0	7,5	9,0	5,2	5,5
	70-74 ans	6,9	6,3	7,4	8,6	9,8	6,0	7,0
	50-74 ans	5,5	5,5	5,6	6,5	6,8	5,1	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,8	1,6	2,3	2,1	1,1	1,0
	55-59 ans	1,5	1,5	1,5	2,9	3,3	1,2	1,1
	60-64 ans	1,4	1,4	1,3	3,0	2,9	1,0	1,0
	65-69 ans	1,5	1,4	1,6	2,8	3,6	1,1	1,3
	70-74 ans	1,9	1,7	2,0	3,9	4,1	1,4	1,6
	50-74 ans	1,6	1,6	1,6	2,7	2,7	1,1	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,7	65,0	68,1	59,0	62,9	75,4	76,8
	55-59 ans	71,0	71,5	70,6	59,8	53,1	76,2	76,8
	60-64 ans	73,5	73,1	73,9	57,1	60,1	78,7	78,1
	65-69 ans	73,9	75,6	72,6	62,3	59,3	79,3	76,3
	70-74 ans	73,2	73,0	73,4	55,0	57,7	77,2	76,8
	50-74 ans	71,6	71,3	71,7	58,8	59,8	77,6	77,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,0	2,4	1,7	2,5	1,8	2,2	1,5
	55-59 ans	2,3	2,8	1,9	3,1	2,2	2,7	1,8
	60-64 ans	2,4	2,9	2,0	3,9	2,6	2,7	1,8
	65-69 ans	2,7	3,1	2,3	3,7	3,0	2,9	2,2
	70-74 ans	2,9	3,3	2,6	4,5	3,4	3,1	2,5
	50-74 ans	2,4	2,9	2,0	3,1	2,2	2,8	2,0
50-74 ans **	2,4	2,8	2,0	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,7	98,9	98,4	98,8	98,3	99,1	98,6
	55-59 ans	98,6	98,6	98,6	98,5	96,8	98,6	99,1
	60-64 ans	98,7	98,6	98,8	98,5	97,4	98,6	99,3
	65-69 ans	98,0	97,3	98,7	97,9	97,6	97,2	98,9
	70-74 ans	97,7	97,5	97,9	96,9	96,5	97,7	98,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98,4	98,3	98,5	98,4	97,6	98,2	98,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,0	94,4	93,6	93,8	92,8	95,5	94,7
	55-59 ans	93,3	93,1	93,7	88,3	86,9	94,6	95,6
	60-64 ans	94,4	93,2	95,8	91,1	94,1	93,9	96,3
	65-69 ans	93,7	93,2	94,2	91,5	93,5	93,6	94,3
	70-74 ans	94,5	94,7	94,3	92,9	91,9	95,1	94,8
	50-74 ans	94,0	93,7	94,4	92,0	92,1	94,4	95,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,6	98,1	97,0	97,9	96,5	98,4	97,7
	55-59 ans	96,8	97,4	96,0	98,8	95,5	97,0	96,1
	60-64 ans	96,5	95,9	97,2	95,8	96,6	95,9	97,4
	65-69 ans	96,7	96,8	96,6	95,3	96,6	97,1	96,6
	70-74 ans	94,4	94,5	94,3	93,2	94,1	94,8	94,3
	50-74 ans	96,4	96,6	96,3	96,8	96,1	96,5	96,3

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)