Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel								
qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12045	5474	6571	2984	3329	2490	3242
	55-59 ans	10584	4659	5925	610	715	4049	5210
	60-64 ans	12624	5641	6983	629	714	5012	6269
	65-69 ans	8173	3722	4451	351	361	3371	4090
	70-74 ans	7308	3197	4111	243	351	2954	3760
	50-74 ans	50734	22693	28041	4817	5470	17876	22571
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	465	212	253	125	144	87	109
	55-59 ans	428	186	242	38	57	148	185
	60-64 ans	497	212	285	33	43	179	242
	65-69 ans	302	144	158	23	21	121	137
	70-74 ans	371	157	214	26	25	131	189
	50-74 ans	2063	911	1152	245	290	666	862
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un								
test NA	50-54 ans	311	137	174	63	92	74	82
	55-59 ans	308	140	168	17	29	123	139
	60-64 ans	366	152	214	19	21	133	193
	65-69 ans	235	111	124	14	13	97	111
	70-74 ans	288	118	170	15	16	103	154
	50-74 ans	1508	658	850	128	171	530	679
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	154	75	79	62	52	13	27
	55-59 ans	120	46	74	21	28	25	46
	60-64 ans	131	60	71	14	22	46	49
	65-69 ans	67	33	34	9	8	24	26
	70-74 ans	83	39	44	11	9	28	35
	50-74 ans	555	253	302	117	119	136	183
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11891	5399	6492	2922	3277	2477	3215
	55-59 ans	10464	4613	5851	589	687	4024	5164
	60-64 ans	12493	5581	6912	615	692	4966	6220
	65-69 ans	8106	3689	4417	342	353	3347	4064
	70-74 ans	7225	3158	4067	232	342	2926	3725

Date de réalisation	du prése	ent document	: = 27/	'01/	2015
---------------------	----------	--------------	---------	------	------

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	stage initial Dépistages Sub		Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	50179	22440	27739	4700	5351	17740	22388
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	184	106	78	56	52	50	26
	55-59 ans	181	93	88	15	9	78	79
	60-64 ans	215	116	99	14	15	102	84
	65-69 ans	162	89	73	10	8	79	65
	70-74 ans	167	96	71	10	7	86	64
	50-74 ans	909	500	409	105	91	395	318
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	183	105	78	56	52	49	26
	55-59 ans	178	91	87	14	9	77	78
	60-64 ans	211	114	97	14	14	100	83
	65-69 ans	161	88	73	10	8	78	65
	70-74 ans	163	93	70	10	6	83	64
	50-74 ans	896	491	405	104	89	387	316
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	161	92	69	48	46	44	23
	55-59 ans	164	86	78	12	8	74	70
	60-64 ans	196	106	90	14	12	92	78
	65-69 ans	149	84	65	10	6	74	59
	70-74 ans	142	83	59	8	5	75	54
	50-74 ans	812	451	361	92	77	359	284
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	157	91	66	47	46	44	20
	55-59 ans	156	81	75	12	7	69	68
	60-64 ans	189	103	86	14	12	89	74
	65-69 ans	138	78	60	9	6	69	54
	70-74 ans	133	78	55	7	5	71	50
	50-74 ans	773	431	342	89	76	342	266
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné								
une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné								
une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de	50.54							
plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas								
d'autres examens)	50-54 ans	160	92	68	48	46	44	22
	55-59 ans	162	85	77	12	8	73	69
	60-64 ans	193	105	88	14	12	91	76
	65-69 ans	142	80	62	10	6	70	56
	70-74 ans	137	79	58	7	5	72	53
	50-74 ans	794	441	353	91	77	350	276
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	18	10	8	1	0	9	8
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique								
autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	161	92	69	48	46	44	23

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	s Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	164	86	78	12	8	74	70
	60-64 ans	196	106	90	14	12	92	78
	65-69 ans	149	84	65	10	6	74	59
	70-74 ans	141	82	59	8	5	74	54
	50-74 ans	811	450	361	92	77	358	284
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre)	50-54 ans	161	92	69	48	46	44	23
	55-59 ans	165	86	79	12	8	74	71
	60-64 ans	197	107	90	14	12	93	78
	65-69 ans	149	84	65	10	6	74	59
	70-74 ans	142	83	59	8	5	75	54
	50-74 ans	814	452	362	92	77	360	285
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	88	39	49	20	33	19	16
	55-59 ans	84	37	47	4	4	33	43
	60-64 ans	88	37	51	6	8	31	43
	65-69 ans	59	25	34	1	4	24	30
	70-74 ans	54	25	29	3	1	22	28
	50-74 ans	373	163	210	34	50	129	160
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10								
mm	50-54 ans	16	7	9	3	6	4	3
	55-59 ans	11	10	1	1	0	9	1
	60-64 ans	9	7	2	1	0	6	2
	65-69 ans	11	8	3	3	0	5	3
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	50	33	17	8	7	25	10
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille								
supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18	16	2	7	1	9	1
	55-59 ans	26	13	13	4	0	9	13
	60-64 ans	32	22	10	0	0	22	10
	65-69 ans	19	11	8	1	0	10	8
	70-74 ans	29	22	7	3	1	19	6
	50-74 ans	124	84	40	15	2	69	38
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21	16	5	11	3	5	2
	55-59 ans	27	19	8	3	1	16	7
	60-64 ans	44	30	14	4	2	26	12
	65-69 ans	36	26	10	4	1	22	9
	70-74 ans	31	20	11	0	1	20	10
	50-74 ans	159	111	48	22	8	89	40
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	7	3	4	0	1	3	3
	60-64 ans	12	8	4	2	1	6	3
	65-69 ans	17	10	7	1	0	9	7
	70-74 ans	17	12	5	2	1	10	4
	50-74 ans	59	37	22	8	4	29	18
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non	50.54.cm	4		0	4	0	2	
adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	4	0	1	0	3	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	12	6	6	1	2	5	4

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie,								
résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	8	2	6	1	1	1	5
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	18	9	9	2	1	7	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	39	32	7	18	4	14	3
	55-59 ans	53	32	21	7	1	25	20
	60-64 ans	76	52	24	4	2	48	22
	65-69 ans	55	37	18	5	1	32	17
	70-74 ans	60	42	18	3	2	39	16
	50-74 ans	283	195	88	37	10	158	78
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	21	16	5	11	3	5	2
ayoptado do fidat grado, ou un contingont vincaxy	55-59 ans	27	19	8	3	1	16	7
	60-64 ans	44	30	14	4	2	26	12
	65-69 ans	36	26	10	4	1	22	9
	70-74 ans	31	20	11	0	1	20	10
	50-74 ans	159	111	48	22	8	89	40
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé	20						30	
détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	20	15	5	11	3	4	2
	55-59 ans	24	17	7	3	1	14	6
	60-64 ans	40	28	12	3	2	25	10

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	32	22	10	3	1	19	9
	70-74 ans	27	18	9	0	1	18	8
	50-74 ans	143	100	43	20	8	80	35
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	8	4	4	0	1	4	3
	60-64 ans	12	8	4	2	1	6	3
	65-69 ans	17	10	7	1	0	9	7
	70-74 ans	17	12	5	2	1	10	4
	50-74 ans	60	38	22	8	4	30	18
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	8	4	4	0	1	4	3
	60-64 ans	11	7	4	2	1	5	3
	65-69 ans	15	9	6	1	0	8	6
	70-74 ans	16	11	5	2	1	9	4
	50-74 ans	54	34	20	7	3	27	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	7	5	2	0	1	5	1
	50-74 ans	16	10	6	1	1	9	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	8	5	3	1	1	4	2
	65-69 ans	11	8	3	1	0	7	3
	70-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
	50-74 ans	38	24	14	6	2	18	12
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012 Département : 51 - Marne Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2
	60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	27	17	10	4	2	13	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	11	7	4	2	0	5	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	11	4	7	1	1	3	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012 Département : 51 - Marne Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	7	3	4	0	1	3	3
	60-64 ans	8	6	2	1	0	5	2
	65-69 ans	15	9	6	1	0	8	6
	70-74 ans	13	8	5	2	1	6	4
	50-74 ans	47	29	18	6	2	23	16
A40- Perdus de vue	50-54 ans	20	12	8	8	5	4	3
	55-59 ans	14	5	9	2	1	3	8
	60-64 ans	11	6	5	0	1	6	4
	65-69 ans	11	3	8	0	2	3	6
	70-74 ans	17	7	10	1	0	6	10
	50-74 ans	73	33	40	11	9	22	31

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les								
personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,9	3,9	3,9	4,2	4,3	3,5	3,4
	55-59 ans	4	4	4,1	6,2	8	3,7	3,6
	60-64 ans	3,9	3,8	4,1	5,2	6	3,6	3,9
	65-69 ans	3,7	3,9	3,5	6,6	5,8	3,6	3,3
	70-74 ans	5,1	4,9	5,2	10,7	7,1	4,4	5
	50-74 ans	4,1	4	4,1	5,1	5,3	3,7	3,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysab	le							
sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,4	1,2	2,1	1,6	0,5	0,8
	55-59 ans	1,1	1	1,2	3,4	3,9	0,6	0,9
	60-64 ans	1	1,1	1	2,2	3,1	0,9	0,8
	65-69 ans	0,8	0,9	0,8	2,6	2,2	0,7	0,6
	70-74 ans	1,1	1,2	1,1	4,5	2,6	0,9	0,9
	50-74 ans	1,1	1,1	1,1	2,4	2,2	0,8	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite	à							
un test NA	50-54 ans	66,9	64,6	68,8	50,4	63,9	85,1	75,2
	55-59 ans	72	75,3	69,4	44,7	50,9	83,1	75,1
	60-64 ans	73,6	71,7	75,1	57,6	48,8	74,3	79,8
	65-69 ans	77,8	77,1	78,5	60,9	61,9	80,2	81
	70-74 ans	77,6	75,2	79,4	57,7	64	78,6	81,5
	50-74 ans	73,1	72,2	73,8	52,2	59	79,6	78,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test		·	,	·	· ·		·	
analysable (%)	50-54 ans	1,5	2	1,2	1,9	1,6	2	0.8
,	55-59 ans	1,7	2	1,5	2,5	1,3	1,9	1,5
	60-64 ans	1,7	2,1	1,4	2,3	2,2	2,1	1,4
	65-69 ans	2	2,4	1,7	2,9	2,3	2,4	1,6
	70-74 ans	2,3	3	1,7	4,3	2	2,9	1,7
	50-74 ans	1,8	2,2	1,5	2,2	1,7	2,2	1,4
	50-74 ans **		2,2	1,5				
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la			,	,				
coloscopie	50-54 ans	99,5	99,1	100	100	100	98	100
	55-59 ans	98,3	97,8	98,9	93,3	100	98,7	98,7
	60-64 ans	98,1	98,3	98	100	93,3	98	98,8
	65-69 ans	99,4	98,9	100	100	100	98,7	100
	70-74 ans	97,6	96,9	98,6	100	85,7	96,5	100
	50-74 ans	98,6	98,2	99	99	97,8	98	99,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi		-,-	,			- /-		
es personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88	87.6	88,5	85,7	88.5	89.8	88,5
	55-59 ans	92,1	94,5	89,7	85,7	88,9	96,1	89.7
	60-64 ans	92,9	93	92,8	100	85,7	92	94
	65-69 ans	92,5	95.5	89	100	75	94,9	90.8
	70-74 ans	87,1	89,2	84,3	80	83,3	90,4	84,4
	50-74 ans	90,6	91,9	89,1	88,5	86,5	92,8	89,9

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
DOT D	50.54	07.5	00.0	05.7	07.0	100	400	0.7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,5	98,9	95,7	97,9	100	100	87
	55-59 ans	95,1	94,2	96,2	100	87,5	93,2	97,1
	60-64 ans	96,4	97,2	95,6	100	100	96,7	94,9
	65-69 ans	92,6	92,9	92,3	90	100	93,2	91,5
	70-74 ans	93,7	94	93,2	87,5	100	94,7	92,6
	50-74 ans	95,2	95,6	94,7	96,7	98,7	95,3	93,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	2	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	88	92	83	103	89	81	73
······································	55-59 ans	99	108	89	94	92	110	88
	60-64 ans	93	96	89	150	83	88	90
	65-69 ans	81	83	79	59	41	86	83
	70-74 ans	77	75	80	73	80	75	80
	50-74 ans	88	91	85	101	84	88	85
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	60 (37-106)	58 (36-108)	61 (42-105)	71.5 (38-119.5)	61.5 (39-132)	53.5 (35.5-89)	60 (42-99)
(a. j)	55-59 ans	65 (37.5-110)	67 (39-130)	62.5 (37-97)	63.5 (50.5-90)	55.5 (32-103)	67 (38-135)	62.5 (37-97)
	60-64 ans	64 (42.5-110)	64.5 (44-115)	64 (40-108)	93.5 (61-115)	62.5 (36.5-114)	59 (43-113.5)	64 (41-97)
	65-69 ans	59 (44-91)	58.5 (41.5-94.5)		61.5 (29-91)	41 (28-47)	57.5 (43-95)	61 (50-92)
	70-74 ans	61 (41-98)	56.5 (41-98)	65 (41-98)	43 (35.5-108)	65 (54-74)	59.5 (42-98)	64.5 (41-98)
	50-74 ans	61 (40-100)	61 (39-103)	62 (41-98)	69.5 (38.5-108)	54 (36-105)	59 (40-100)	62.5 (42-97)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,9	11,3	10,3	14,3	9,6	8	11,5
OUT TOUTOCHRAGE DE PERUS DE VICE	55-59 ans	7,7	5,4	10,2	13,3	11,1	3,8	10,1
	60-64 ans	5,1	5,2	5,1	0	6,7	5,9	4,8
	65-69 ans	6,8	3,4	11	0	25	3,8	9,2
	70-74 ans	10,2	7,3	14,1	10	0	7	15,6
	50-74 ans	8	6,6	9,8	10,5	9,9	5,6	9,7
DO4. Dougoontogo do novocamos que un récultat de calcocamio	50-74 ans		100		100	100	100	100
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu		100		100				
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,3	98,8	100	100	100	98,7	100

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes Femmes		Hommes Femmes		Hommes Femme	
	50-74 ans	99,9	99,8	100	100	100	99,7	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
dont le résultat est normal	50-54 ans	54,7	42,4	71	41,7	71,7	43,2	69,6
	55-59 ans	50,9	43	59,5	33,3	50	44,6	60,6
	60-64 ans	44,7	34,6	56,7	42,9	66,7	33,3	55,1
	65-69 ans	39,6	29,8	52,3	10	66,7	32,4	50,8
	70-74 ans	38	30,1	49,2	37,5	20	29,3	51,9
	50-74 ans	45,8	36,1	58	37	64,9	35,8	56,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,9	7,6	13	6,3	13	9,1	13
	55-59 ans	6,7	11,6	1,3	8,3	0	12,2	1,4
	60-64 ans	4,6	6,5	2,2	7,1	0	6,5	2,6
	65-69 ans	7,4	9,5	4,6	30	0	6,8	5,1
	70-74 ans	2,1	1,2	3,4	0	20	1,3	1,9
	50-74 ans	6,1	7,3	4,7	8,7	9,1	6,9	3,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,2	17,4	2,9	14,6	2,2	20,5	4,3
	55-59 ans	15,8	15,1	16,5	33,3	0	12,2	18,3
	60-64 ans	16,2	20,6	11,1	0	0	23,7	12,8
	65-69 ans	12,8	13,1	12,3	10	0	13,5	13,6
	70-74 ans	20,4	26,5	11,9	37,5	20	25,3	11,1
	50-74 ans	15,2	18,6	11	16,3	2,6	19,2	13,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13	17,4	7,2	22,9	6,5	11,4	8,7
	55-59 ans	16,4	22,1	10,1	25	12,5	21,6	9,9
	60-64 ans	22,3	28	15,6	28,6	16,7	28	15,4
	65-69 ans	24,2	31	15,4	40	16,7	29,7	15,3
	70-74 ans	21,8	24,1	18,6	0	20	26,7	18,5
	50-74 ans	19,5	24,6	13,3	23,9	10,4	24,7	14
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	4,3	2,9	6,3	2,2	2,3	4,3
	55-59 ans	4,2	3,5	5,1	0	12,5	4,1	4,2
	60-64 ans	6,1	7,5	4,4	14,3	8,3	6,5	3,8
	65-69 ans	11,4	11,9	10,8	10	0	12,2	11,9
	70-74 ans	12	14,5	8,5	25	20	13,3	7,4
	50-74 ans	7,2	8,2	6,1	8,7	5,2	8,1	6,3

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépis	age initial	Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,5	4,3	0	2,1	0	6,8	0
	55-59 ans	1,2	0	2,5	0	12,5	0	1,4
	60-64 ans	1	0,9	1,1	0	0	1,1	1,3
	65-69 ans	2	0	4,6	0	16,7	0	3,4
	70-74 ans	0,7	1,2	0	0	0	1,3	0
	50-74 ans	1,5	1,3	1,7	1,1	2,6	1,4	1,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non								
disponibles)	50-54 ans	1,2	2,2	0	2,1	0	2,3	0
	55-59 ans	1,8	2,3	1,3	0	0	2,7	1,4
	60-64 ans	4,1	1,9	6,7	7,1	8,3	1,1	6,4
	65-69 ans	2	3,6	0	0	0	4,1	0
	70-74 ans	1,4	0	3,4	0	0	0	3,7
	50-74 ans	2,2	2	2,5	2,2	1,3	1,9	2,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0.6	0	1,3	0	0	0	1,4
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,7	1,2	0	0	0	1,3	0
	50-74 ans	0,2	0,2	0.3	0	0	0,3	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	5,9	1,1	6,2	1,2	5,7	0,9
	55-59 ans	5,1	6,9	3,6	11.9	1,5	6,2	3,9
	60-64 ans	6,1	9,3	3,5	6,5	2,9	9,7	3,5
	65-69 ans	6,8	10	4,1	14,6	2,8	9,6	4,2
	70-74 ans	8,3	13,3	4,4	12,9	5,8	13,3	4,3
	50-74 ans	5,6	8,7	3,2	7,9	1,9	8,9	3,5
	50-74 ans **	5,7	8,5	3,2				1.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000			,	,				
personnes dépistées	50-54 ans	1,8	3	0,8	3,8	0,9	2	0,6
·	55-59 ans	2,6	4,1	1,4	5,1	1,5	4	1,4
	60-64 ans	3,5	5,4	2	6,5	2,9	5,2	1,9
	65-69 ans	4,4	7	2,3	11,7	2,8	6,6	2,2
	70-74 ans	4,3	6,3	2,7	0	2,9	6,8	2,7
	50-74 ans	3,2	4,9	1,7	4,7	1,5	5	1,8
	50-74 ans **	3,2	4,8	1,7				
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou								
plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,8	0,8	3,8	0,9	1,6	0,6
	55-59 ans	2,3	3,7	1,2	5,1	1,5	3,5	1,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012 Département : 51 - Marne Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,2	5	1,7	4,9	2,9	5	1,6
	65-69 ans	3,9	6	2,3	8,8	2,8	5,7	2,2
	70-74 ans	3,7	5,7	2,2	0	2,9	6,2	2,1
	50-74 ans	2,8	4,5	1,6	4,3	1,5	4,5	1,6
	50-74 ans **	2,9	4,4	1,5			-	
59	50-54 ans	0,5	0,7	0,3	1	0,3	0,4	0,3
	55-59 ans	0,8	0,9	0,7	0	1,5	1	0,6
	60-64 ans	1	1,4	0,6	3,3	1,4	1,2	0,5
	65-69 ans	2,1	2,7	1,6	2,9	0	2,7	1,7
	70-74 ans	2,4	3,8	1,2	8,6	2,9	3,4	1,1
	50-74 ans	1,2	1,7	0,8	1,7	0,7	1,7	0,8
	50-74 ans **	1,2	1,6	0,8			-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	25	50	0	0	0	50	0
	60-64 ans	27,3	28,6	25	50	0	20	33,3
	65-69 ans	26,7	11,1	50	0	0	12,5	50
	70-74 ans	43,8	45,5	40	0	100	55,6	25
	50-74 ans	29,6	29,4	30	14,3	33,3	33,3	29,4