

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10022	4430	5592	2501	2875	1929	2717
	55-59 ans	9768	4390	5378	782	919	3608	4459
	60-64 ans	11472	5014	6458	776	918	4238	5540
	65-69 ans	7257	3534	3723	459	511	3075	3212
	70-74 ans	6189	2646	3543	329	458	2317	3085
	<b>50-74 ans</b>	<b>44708</b>	<b>20014</b>	<b>24694</b>	<b>4847</b>	<b>5681</b>	<b>15167</b>	<b>19013</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	728	347	381	230	226	117	155
	55-59 ans	678	311	367	76	98	235	269
	60-64 ans	773	333	440	84	80	249	360
	65-69 ans	565	252	313	48	66	204	247
	70-74 ans	518	212	306	30	62	182	244
	<b>50-74 ans</b>	<b>3262</b>	<b>1455</b>	<b>1807</b>	<b>468</b>	<b>532</b>	<b>987</b>	<b>1275</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	440	212	228	134	113	78	115
	55-59 ans	454	209	245	33	48	176	197
	60-64 ans	552	235	317	54	49	181	268
	65-69 ans	400	177	223	25	37	152	186
	70-74 ans	362	158	204	18	32	140	172
	<b>50-74 ans</b>	<b>2208</b>	<b>991</b>	<b>1217</b>	<b>264</b>	<b>279</b>	<b>727</b>	<b>938</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	288	135	153	96	113	39	40
	55-59 ans	224	102	122	43	50	59	72
	60-64 ans	221	98	123	30	31	68	92
	65-69 ans	165	75	90	23	29	52	61
	70-74 ans	156	54	102	12	30	42	72
	<b>50-74 ans</b>	<b>1054</b>	<b>464</b>	<b>590</b>	<b>204</b>	<b>253</b>	<b>260</b>	<b>337</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9734	4295	5439	2405	2762	1890	2677
	55-59 ans	9544	4288	5256	739	869	3549	4387
	60-64 ans	11251	4916	6335	746	887	4170	5448
	65-69 ans	7092	3459	3633	436	482	3023	3151
	70-74 ans	6033	2592	3441	317	428	2275	3013

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>43654</b>	<b>19550</b>	<b>24104</b>	<b>4643</b>	<b>5428</b>	<b>14907</b>	<b>18676</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	229	124	105	80	55	44	50
	55-59 ans	263	128	135	30	31	98	104
	60-64 ans	300	164	136	35	26	129	110
	65-69 ans	206	111	95	18	20	93	75
	70-74 ans	197	92	105	9	14	83	91
	<b>50-74 ans</b>	<b>1195</b>	<b>619</b>	<b>576</b>	<b>172</b>	<b>146</b>	<b>447</b>	<b>430</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	227	122	105	79	55	43	50
	55-59 ans	257	125	132	29	29	96	103
	60-64 ans	297	163	134	35	25	128	109
	65-69 ans	206	111	95	18	20	93	75
	70-74 ans	191	88	103	9	14	79	89
	<b>50-74 ans</b>	<b>1178</b>	<b>609</b>	<b>569</b>	<b>170</b>	<b>143</b>	<b>439</b>	<b>426</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	184	100	84	67	47	33	37
	55-59 ans	220	103	117	18	24	85	93
	60-64 ans	251	136	115	26	21	110	94
	65-69 ans	171	90	81	12	16	78	65
	70-74 ans	161	71	90	6	11	65	79
	<b>50-74 ans</b>	<b>987</b>	<b>500</b>	<b>487</b>	<b>129</b>	<b>119</b>	<b>371</b>	<b>368</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	183	99	84	66	47	33	37
	55-59 ans	220	103	117	18	24	85	93
	60-64 ans	250	136	114	26	21	110	93
	65-69 ans	170	89	81	11	16	78	65
	70-74 ans	158	71	87	6	11	65	76
	<b>50-74 ans</b>	<b>981</b>	<b>498</b>	<b>483</b>	<b>127</b>	<b>119</b>	<b>371</b>	<b>364</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	184	100	84	67	47	33	37
	55-59 ans	220	103	117	18	24	85	93
	60-64 ans	250	136	114	26	21	110	93
	65-69 ans	170	89	81	11	16	78	65
	70-74 ans	159	71	88	6	11	65	77
	<b>50-74 ans</b>	<b>983</b>	<b>499</b>	<b>484</b>	<b>128</b>	<b>119</b>	<b>371</b>	<b>365</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	184	100	84	67	47	33	37

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	220	103	117	18	24	85	93
	60-64 ans	251	136	115	26	21	110	94
	65-69 ans	171	90	81	12	16	78	65
	70-74 ans	161	71	90	6	11	65	79
	<b>50-74 ans</b>	<b>987</b>	<b>500</b>	<b>487</b>	<b>129</b>	<b>119</b>	<b>371</b>	<b>368</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	184	100	84	67	47	33	37
	55-59 ans	220	103	117	18	24	85	93
	60-64 ans	252	137	115	26	21	111	94
	65-69 ans	171	90	81	12	16	78	65
	70-74 ans	164	74	90	6	11	68	79
	<b>50-74 ans</b>	<b>991</b>	<b>504</b>	<b>487</b>	<b>129</b>	<b>119</b>	<b>375</b>	<b>368</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	105	50	55	37	31	13	24
	55-59 ans	119	42	77	7	12	35	65
	60-64 ans	125	56	69	10	12	46	57
	65-69 ans	92	39	53	5	12	34	41
	70-74 ans	85	34	51	1	6	33	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>526</b>	<b>221</b>	<b>305</b>	<b>60</b>	<b>73</b>	<b>161</b>	<b>232</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	39	25	14	15	7	10	7
	55-59 ans	53	32	21	5	6	27	15
	60-64 ans	59	39	20	7	6	32	14
	65-69 ans	39	22	17	4	0	18	17
	70-74 ans	50	28	22	2	4	26	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>240</b>	<b>146</b>	<b>94</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>113</b>	<b>71</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19	13	6	10	3	3	3
	55-59 ans	18	10	8	3	5	7	3
	60-64 ans	31	18	13	2	1	16	12
	65-69 ans	13	8	5	0	2	8	3
	70-74 ans	13	6	7	1	0	5	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>55</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>28</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	6	0	1	0	5	0
	55-59 ans	19	11	8	3	1	8	7
	60-64 ans	20	15	5	4	1	11	4
	65-69 ans	15	12	3	2	0	10	3
	70-74 ans	10	5	5	2	1	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>49</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>18</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	58	38	20	25	10	13	10
	55-59 ans	71	42	29	8	11	34	18
	60-64 ans	90	57	33	9	7	48	26
	65-69 ans	52	30	22	4	2	26	20
	70-74 ans	63	34	29	3	4	31	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>334</b>	<b>201</b>	<b>133</b>	<b>49</b>	<b>34</b>	<b>152</b>	<b>99</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	19	13	6	10	3	3	3
	55-59 ans	18	10	8	3	5	7	3
	60-64 ans	31	18	13	2	1	16	12
	65-69 ans	13	8	5	0	2	8	3
	70-74 ans	13	6	7	1	0	5	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>55</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>28</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	14	10	4	8	3	2	1
	55-59 ans	12	8	4	1	3	7	1
	60-64 ans	21	12	9	2	1	10	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	10	6	4	0	1	6	3
	70-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>18</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	6	0	1	0	5	0
	55-59 ans	19	11	8	3	1	8	7
	60-64 ans	20	15	5	4	1	11	4
	65-69 ans	15	12	3	2	0	10	3
	70-74 ans	10	5	5	2	1	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>49</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>18</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	6	0	1	0	5	0
	55-59 ans	16	8	8	2	1	6	7
	60-64 ans	18	13	5	4	1	9	4
	65-69 ans	14	12	2	2	0	10	2
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>15</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	6	0	1	0	5	0
	55-59 ans	15	8	7	2	1	6	6
	60-64 ans	17	13	4	4	1	9	3
	65-69 ans	12	10	2	1	0	9	2
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>13</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	4	0	1	0	3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	10	6	4	2	1	4	3
	60-64 ans	12	9	3	3	0	6	3
	65-69 ans	9	8	1	1	0	7	1
	70-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>9</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	5	4	1	1	1	3	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	7	6	1	2	0	4	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	6	0	1	0	5	0
	55-59 ans	16	8	8	2	1	6	7
	60-64 ans	17	13	4	4	1	9	3
	65-69 ans	12	10	2	1	0	9	2
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>14</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	22	12	10	7	4	5	6
	55-59 ans	13	9	4	7	1	2	3
	60-64 ans	21	12	9	5	2	7	7
	65-69 ans	20	13	7	2	2	11	5
	70-74 ans	19	11	8	1	1	10	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>57</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>28</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,3	7,8	6,8	9,2	7,9	6,1	5,7
	55-59 ans	6,9	7,1	6,8	9,7	10,7	6,5	6
	60-64 ans	6,7	6,6	6,8	10,8	8,7	5,9	6,5
	65-69 ans	7,8	7,1	8,4	10,5	12,9	6,6	7,7
	70-74 ans	8,4	8	8,6	9,1	13,5	7,9	7,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>9,7</b>	<b>9,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	3	2,7	3,8	3,9	2	1,5
	55-59 ans	2,3	2,3	2,3	5,5	5,4	1,6	1,6
	60-64 ans	1,9	2	1,9	3,9	3,4	1,6	1,7
	65-69 ans	2,3	2,1	2,4	5	5,7	1,7	1,9
	70-74 ans	2,5	2	2,9	3,6	6,6	1,8	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>4,2</b>	<b>4,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,4	61,1	59,8	58,3	50	66,7	74,2
	55-59 ans	67	67,2	66,8	43,4	49	74,9	73,2
	60-64 ans	71,4	70,6	72	64,3	61,3	72,7	74,4
	65-69 ans	70,8	70,2	71,2	52,1	56,1	74,5	75,3
	70-74 ans	69,9	74,5	66,7	60	51,6	76,9	70,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>67,7</b>	<b>68,1</b>	<b>67,3</b>	<b>56,4</b>	<b>52,4</b>	<b>73,7</b>	<b>73,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,9	1,9	3,3	2	2,3	1,9
	55-59 ans	2,8	3	2,6	4,1	3,6	2,8	2,4
	60-64 ans	2,7	3,3	2,1	4,7	2,9	3,1	2
	65-69 ans	2,9	3,2	2,6	4,1	4,1	3,1	2,4
	70-74 ans	3,3	3,5	3,1	2,8	3,3	3,6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>	<b>2,4</b>	<b>3,7</b>	<b>2,7</b>	<b>3</b>	<b>2,3</b>
<b>50-74 ans**</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>2,4</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	98,4	100	98,8	100	97,7	100
	55-59 ans	97,7	97,7	97,8	96,7	93,5	98	99
	60-64 ans	99	99,4	98,5	100	96,2	99,2	99,1
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	97	95,7	98,1	100	100	95,2	97,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,6</b>	<b>98,4</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>	<b>97,9</b>	<b>98,2</b>	<b>99,1</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,1	82	80	84,8	85,5	76,7	74
	55-59 ans	85,6	82,4	88,6	62,1	82,8	88,5	90,3
	60-64 ans	84,5	83,4	85,8	74,3	84	85,9	86,2
	65-69 ans	83	81,1	85,3	66,7	80	83,9	86,7
	70-74 ans	84,3	80,7	87,4	66,7	78,6	82,3	88,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>83,8</b>	<b>82,1</b>	<b>85,6</b>	<b>75,9</b>	<b>83,2</b>	<b>84,5</b>	<b>86,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,5	99	100	98,5	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,6	100	99,1	100	100	100	98,9
	65-69 ans	99,4	98,9	100	91,7	100	100	100
	70-74 ans	98,1	100	96,7	100	100	100	96,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,6</b>	<b>99,2</b>	<b>98,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98,9</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	55-59 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)
	60-64 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	65-69 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)
	70-74 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 (1-2)</b>	<b>1 (1-2)</b>					
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71	78	64	78	64	78	63
	55-59 ans	84	83	86	123	116	74	78
	60-64 ans	71	80	61	79	79	80	57
	65-69 ans	69	71	68	67	60	71	69
	70-74 ans	67	79	58	75	49	79	59
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>78</b>	<b>68</b>	<b>83</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>66</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	60.5 (43-84.5)	63.5 (47.5-98)	53 (42-73.5)	65 (49-98)	51 (41-78)	63 (46-102)	54 (43-72)
	55-59 ans	57 (37-92.5)	59 (37-96)	56 (37-87)	72 (36-128)	63 (37-113)	56 (39-89)	53 (39-85)
	60-64 ans	55 (39-81)	61.5 (41-85)	51 (38-72)	67.5 (49-89)	56 (43-109)	60 (40-85)	50 (34-69)
	65-69 ans	59 (44-81)	60 (39-82)	59 (46-80)	51 (39-83.5)	55 (50-70)	61 (39-82)	63 (45-82)
	70-74 ans	58 (39-79)	68 (41-104)	56.5 (38-71)	78 (58-104)	56 (32-59)	67 (41-101)	57 (38-73)
	<b>50-74 ans</b>	<b>58 (40-84)</b>	<b>62 (41-91)</b>	<b>55 (40-77)</b>	<b>66 (49-98)</b>	<b>55 (42-78)</b>	<b>61 (40-89)</b>	<b>55 (39-75)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,6	9,7	9,5	8,8	7,3	11,4	12
	55-59 ans	4,9	7	3	23,3	3,2	2	2,9
	60-64 ans	7	7,3	6,6	14,3	7,7	5,4	6,4
	65-69 ans	9,7	11,7	7,4	11,1	10	11,8	6,7
	70-74 ans	9,6	12	7,6	11,1	7,1	12	7,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,9</b>	<b>9,2</b>	<b>6,6</b>	<b>12,8</b>	<b>6,8</b>	<b>7,8</b>	<b>6,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,1	50	65,5	55,2	66	39,4	64,9
	55-59 ans	54,1	40,8	65,8	38,9	50	41,2	69,9
	60-64 ans	49,6	40,9	60	38,5	57,1	41,4	60,6
	65-69 ans	53,8	43,3	65,4	41,7	75	43,6	63,1
	70-74 ans	51,8	45,9	56,7	16,7	54,5	48,5	57
	<b>50-74 ans</b>	<b>53,1</b>	<b>43,8</b>	<b>62,6</b>	<b>46,5</b>	<b>61,3</b>	<b>42,9</b>	<b>63</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	1,5	0,9	3,8	0	0,9	1,1
	65-69 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,3	0
	70-74 ans	0,6	0	1,1	0	0	0	1,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	21,2	25	16,7	22,4	14,9	30,3	18,9
	55-59 ans	24,1	31,1	17,9	27,8	25	31,8	16,1
	60-64 ans	23,4	28,5	17,4	26,9	28,6	28,8	14,9
	65-69 ans	22,8	24,4	21	33,3	0	23,1	26,2
	70-74 ans	30,5	37,8	24,4	33,3	36,4	38,2	22,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>24,2</b>	<b>29</b>	<b>19,3</b>	<b>25,6</b>	<b>19,3</b>	<b>30,1</b>	<b>19,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,3	13	7,1	14,9	6,4	9,1	8,1
	55-59 ans	8,2	9,7	6,8	16,7	20,8	8,2	3,2
	60-64 ans	12,3	13,1	11,3	7,7	4,8	14,4	12,8
	65-69 ans	7,6	8,9	6,2	0	12,5	10,3	4,6
	70-74 ans	7,9	8,1	7,8	16,7	0	7,4	8,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,5</b>	<b>10,9</b>	<b>8</b>	<b>12,4</b>	<b>9,2</b>	<b>10,4</b>	<b>7,6</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	6	0	1,5	0	15,2	0
	55-59 ans	8,6	10,7	6,8	16,7	4,2	9,4	7,5
	60-64 ans	7,9	10,9	4,3	15,4	4,8	9,9	4,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	8,8	13,3	3,7	16,7	0	12,8	4,6
	70-74 ans	6,1	6,8	5,6	33,3	9,1	4,4	5,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>9,7</b>	<b>4,3</b>	<b>9,3</b>	<b>2,5</b>	<b>9,9</b>	<b>4,9</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	2	0	1,5	0	3	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,5	0	1,2	0	2,1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6	8,8	3,7	10,4	3,6	6,9	3,7
	55-59 ans	7,4	9,8	5,5	10,8	12,7	9,6	4,1
	60-64 ans	8	11,6	5,2	12,1	7,9	11,5	4,8
	65-69 ans	7,3	8,7	6,1	9,2	4,1	8,6	6,3
	70-74 ans	10,4	13,1	8,4	9,5	9,3	13,6	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>10,3</b>	<b>5,5</b>	<b>10,6</b>	<b>6,3</b>	<b>10,2</b>	<b>5,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,8</b>	<b>10,2</b>	<b>5,5</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3	1,1	4,2	1,1	1,6	1,1
	55-59 ans	1,9	2,3	1,5	4,1	5,8	2	0,7
	60-64 ans	2,8	3,7	2,1	2,7	1,1	3,8	2,2
	65-69 ans	1,8	2,3	1,4	0	4,1	2,6	1
	70-74 ans	2,2	2,3	2	3,2	0	2,2	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,6</b>	<b>3,4</b>	<b>2</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,6</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,3	0,7	3,3	1,1	1,1	0,4
	55-59 ans	1,3	1,9	0,8	1,4	3,5	2	0,2
	60-64 ans	1,9	2,4	1,4	2,7	1,1	2,4	1,5
	65-69 ans	1,4	1,7	1,1	0	2,1	2	1
	70-74 ans	1,3	1,2	1,5	0	0	1,3	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>1,1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>1,1</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1,4	0	0,4	0	2,6	0
	55-59 ans	2	2,6	1,5	4,1	1,2	2,3	1,6
	60-64 ans	1,8	3,1	0,8	5,4	1,1	2,6	0,7
	65-69 ans	2,1	3,5	0,8	4,6	0	3,3	1
	70-74 ans	1,7	1,9	1,5	6,3	2,3	1,3	1,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2,5</b>	<b>0,9</b>	<b>2,6</b>	<b>0,6</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,6</b>	<b>2,4</b>	<b>0,9</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6,3	0	12,5	0	0	0	14,3
	60-64 ans	5,6	0	20	0	0	0	25
	65-69 ans	14,3	16,7	0	50	0	10	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>4,7</b>	<b>11,1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>13,3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009