

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14077	6542	7535	3865	4471	2677	3064
	55-59 ans	12534	5755	6779	674	800	5081	5979
	60-64 ans	14841	6644	8197	726	794	5918	7403
	65-69 ans	11291	5086	6205	379	370	4707	5835
	70-74 ans	9812	4164	5648	235	260	3929	5388
	<b>50-74 ans</b>	<b>62555</b>	<b>28191</b>	<b>34364</b>	<b>5879</b>	<b>6695</b>	<b>22312</b>	<b>27669</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1229	617	612	403	429	214	183
	55-59 ans	991	466	525	89	97	377	428
	60-64 ans	1058	477	581	83	107	394	474
	65-69 ans	768	335	433	40	47	295	386
	70-74 ans	750	295	455	28	41	267	414
	<b>50-74 ans</b>	<b>4796</b>	<b>2190</b>	<b>2606</b>	<b>643</b>	<b>721</b>	<b>1547</b>	<b>1885</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	889	454	435	282	290	172	145
	55-59 ans	702	340	362	45	47	295	315
	60-64 ans	815	379	436	57	69	322	367
	65-69 ans	599	259	340	19	30	240	310
	70-74 ans	593	238	355	18	21	220	334
	<b>50-74 ans</b>	<b>3598</b>	<b>1670</b>	<b>1928</b>	<b>421</b>	<b>457</b>	<b>1249</b>	<b>1471</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	340	163	177	121	139	42	38
	55-59 ans	289	126	163	44	50	82	113
	60-64 ans	243	98	145	26	38	72	107
	65-69 ans	169	76	93	21	17	55	76
	70-74 ans	157	57	100	10	20	47	80
	<b>50-74 ans</b>	<b>1198</b>	<b>520</b>	<b>678</b>	<b>222</b>	<b>264</b>	<b>298</b>	<b>414</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13737	6379	7358	3744	4332	2635	3026
	55-59 ans	12245	5629	6616	630	750	4999	5866
	60-64 ans	14598	6546	8052	700	756	5846	7296
	65-69 ans	11122	5010	6112	358	353	4652	5759
	70-74 ans	9655	4107	5548	225	240	3882	5308

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>61357</b>	<b>27671</b>	<b>33686</b>	<b>5657</b>	<b>6431</b>	<b>22014</b>	<b>27255</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	247	126	121	86	76	40	45
	55-59 ans	214	109	105	18	16	91	89
	60-64 ans	276	136	140	26	21	110	119
	65-69 ans	256	136	120	16	8	120	112
	70-74 ans	238	118	120	15	10	103	110
	<b>50-74 ans</b>	<b>1231</b>	<b>625</b>	<b>606</b>	<b>161</b>	<b>131</b>	<b>464</b>	<b>475</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	246	125	121	85	76	40	45
	55-59 ans	213	109	104	18	16	91	88
	60-64 ans	274	135	139	26	21	109	118
	65-69 ans	255	135	120	16	8	119	112
	70-74 ans	231	112	119	14	10	98	109
	<b>50-74 ans</b>	<b>1219</b>	<b>616</b>	<b>603</b>	<b>159</b>	<b>131</b>	<b>457</b>	<b>472</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	234	119	115	80	73	39	42
	55-59 ans	198	100	98	14	15	86	83
	60-64 ans	249	123	126	25	17	98	109
	65-69 ans	236	130	106	15	7	115	99
	70-74 ans	224	111	113	14	9	97	104
	<b>50-74 ans</b>	<b>1141</b>	<b>583</b>	<b>558</b>	<b>148</b>	<b>121</b>	<b>435</b>	<b>437</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	228	116	112	77	70	39	42
	55-59 ans	192	95	97	13	15	82	82
	60-64 ans	240	120	120	25	15	95	105
	65-69 ans	227	127	100	15	6	112	94
	70-74 ans	212	108	104	14	8	94	96
	<b>50-74 ans</b>	<b>1099</b>	<b>566</b>	<b>533</b>	<b>144</b>	<b>114</b>	<b>422</b>	<b>419</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	233	119	114	80	72	39	42
	55-59 ans	198	100	98	14	15	86	83
	60-64 ans	248	123	125	25	17	98	108
	65-69 ans	233	128	105	15	7	113	98
	70-74 ans	222	110	112	14	8	96	104
	<b>50-74 ans</b>	<b>1134</b>	<b>580</b>	<b>554</b>	<b>148</b>	<b>119</b>	<b>432</b>	<b>435</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	234	119	115	80	73	39	42

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	198	100	98	14	15	86	83
	60-64 ans	249	123	126	25	17	98	109
	65-69 ans	236	130	106	15	7	115	99
	70-74 ans	224	111	113	14	9	97	104
	<b>50-74 ans</b>	<b>1141</b>	<b>583</b>	<b>558</b>	<b>148</b>	<b>121</b>	<b>435</b>	<b>437</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	234	119	115	80	73	39	42
	55-59 ans	198	100	98	14	15	86	83
	60-64 ans	250	124	126	25	17	99	109
	65-69 ans	236	130	106	15	7	115	99
	70-74 ans	226	113	113	14	9	99	104
	<b>50-74 ans</b>	<b>1144</b>	<b>586</b>	<b>558</b>	<b>148</b>	<b>121</b>	<b>438</b>	<b>437</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	127	55	72	35	45	20	27
	55-59 ans	97	31	66	2	8	29	58
	60-64 ans	113	47	66	9	8	38	58
	65-69 ans	86	38	48	3	3	35	45
	70-74 ans	99	41	58	2	5	39	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>522</b>	<b>212</b>	<b>310</b>	<b>51</b>	<b>69</b>	<b>161</b>	<b>241</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	17	9	8	8	3	1	5
	55-59 ans	24	14	10	0	3	14	7
	60-64 ans	24	11	13	3	2	8	11
	65-69 ans	22	12	10	2	0	10	10
	70-74 ans	13	6	7	2	1	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>52</b>	<b>48</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>39</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	31	19	12	11	9	8	3
	55-59 ans	22	12	10	4	1	8	9
	60-64 ans	36	19	17	1	3	18	14
	65-69 ans	34	25	9	2	1	23	8
	70-74 ans	31	16	15	1	0	15	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>154</b>	<b>91</b>	<b>63</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>49</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	41	25	16	18	10	7	6
	55-59 ans	38	29	9	6	2	23	7
	60-64 ans	48	32	16	7	2	25	14
	65-69 ans	55	34	21	4	0	30	21
	70-74 ans	46	28	18	5	1	23	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>228</b>	<b>148</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>108</b>	<b>65</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	13	6	7	3	6	3	1
	55-59 ans	14	12	2	2	0	10	2
	60-64 ans	23	14	9	5	1	9	8
	65-69 ans	32	16	16	4	2	12	14
	70-74 ans	28	16	12	3	2	13	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>64</b>	<b>46</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>47</b>	<b>35</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	4	3	1	0	1	3	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	72	44	28	29	19	15	9
	55-59 ans	60	41	19	10	3	31	16
	60-64 ans	84	51	33	8	5	43	28
	65-69 ans	89	59	30	6	1	53	29
	70-74 ans	77	44	33	6	1	38	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>382</b>	<b>239</b>	<b>143</b>	<b>59</b>	<b>29</b>	<b>180</b>	<b>114</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	41	25	16	18	10	7	6
	55-59 ans	38	29	9	6	2	23	7
	60-64 ans	48	32	16	7	2	25	14
	65-69 ans	55	34	21	4	0	30	21
	70-74 ans	46	28	18	5	1	23	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>228</b>	<b>148</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>108</b>	<b>65</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	26	18	8	12	6	6	2
	55-59 ans	27	21	6	4	2	17	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	38	24	14	5	1	19	13
	65-69 ans	32	20	12	2	0	18	12
	70-74 ans	32	19	13	3	1	16	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>155</b>	<b>102</b>	<b>53</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>76</b>	<b>43</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	6	7	3	6	3	1
	55-59 ans	14	12	2	2	0	10	2
	60-64 ans	23	14	9	5	1	9	8
	65-69 ans	32	16	16	4	2	12	14
	70-74 ans	28	16	12	3	2	13	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>64</b>	<b>46</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>47</b>	<b>35</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	6	7	3	6	3	1
	55-59 ans	14	12	2	2	0	10	2
	60-64 ans	23	14	9	5	1	9	8
	65-69 ans	31	15	16	4	2	11	14
	70-74 ans	27	16	11	3	2	13	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>108</b>	<b>63</b>	<b>45</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>34</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	4	7	2	6	2	1
	55-59 ans	12	11	1	1	0	10	1
	60-64 ans	20	12	8	5	1	7	7
	65-69 ans	27	13	14	4	2	9	12
	70-74 ans	25	15	10	3	1	12	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>30</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	10	10	0	1	0	9	0
	60-64 ans	13	10	3	4	0	6	3
	65-69 ans	19	7	12	2	2	5	10
	70-74 ans	16	9	7	2	1	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>19</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	7	2	5	1	4	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	7	2	5	1	1	1	4
	65-69 ans	8	6	2	2	0	4	2
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>11</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	5	5	0	0	0	5	0
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	8	3	5	2	1	1	4
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	0	4	0	0	0	4
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	13	6	7	3	6	3	1
	55-59 ans	13	11	2	2	0	9	2
	60-64 ans	23	14	9	5	1	9	8
	65-69 ans	31	15	16	4	2	11	14
	70-74 ans	26	15	11	3	2	12	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>106</b>	<b>61</b>	<b>45</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>44</b>	<b>34</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	8	4	4	1	2	3	2
	65-69 ans	6	2	4	0	0	2	4
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>11</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,7	9,4	8,1	10,4	9,6	8	6
	55-59 ans	7,9	8,1	7,7	13,2	12,1	7,4	7,2
	60-64 ans	7,1	7,2	7,1	11,4	13,5	6,7	6,4
	65-69 ans	6,8	6,6	7	10,6	12,7	6,3	6,6
	70-74 ans	7,6	7,1	8,1	11,9	15,8	6,8	7,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>7,8</b>	<b>7,6</b>	<b>10,9</b>	<b>10,8</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,3	3,1	3,1	1,6	1,2
	55-59 ans	2,3	2,2	2,4	6,5	6,3	1,6	1,9
	60-64 ans	1,6	1,5	1,8	3,6	4,8	1,2	1,4
	65-69 ans	1,5	1,5	1,5	5,5	4,6	1,2	1,3
	70-74 ans	1,6	1,4	1,8	4,3	7,7	1,2	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>2</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,3	73,6	71,1	70	67,6	80,4	79,2
	55-59 ans	70,8	73	69	50,6	48,5	78,2	73,6
	60-64 ans	77	79,5	75	68,7	64,5	81,7	77,4
	65-69 ans	78	77,3	78,5	47,5	63,8	81,4	80,3
	70-74 ans	79,1	80,7	78	64,3	51,2	82,4	80,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>76,3</b>	<b>74</b>	<b>65,5</b>	<b>63,4</b>	<b>80,7</b>	<b>78</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2	1,6	2,3	1,8	1,5	1,5
	55-59 ans	1,7	1,9	1,6	2,9	2,1	1,8	1,5
	60-64 ans	1,9	2,1	1,7	3,7	2,8	1,9	1,6
	65-69 ans	2,3	2,7	2	4,5	2,3	2,6	1,9
	70-74 ans	2,5	2,9	2,2	6,7	4,2	2,7	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7</b>
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,2	100	98,8	100	100	100
	55-59 ans	99,5	100	99	100	100	100	98,9
	60-64 ans	99,3	99,3	99,3	100	100	99,1	99,2
	65-69 ans	99,6	99,3	100	100	100	99,2	100
	70-74 ans	97,1	94,9	99,2	93,3	100	95,1	99,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>98,6</b>	<b>99,5</b>	<b>98,8</b>	<b>100</b>	<b>98,5</b>	<b>99,4</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,1	95,2	95	94,1	96,1	97,5	93,3
	55-59 ans	93	91,7	94,2	77,8	93,8	94,5	94,3
	60-64 ans	90,9	91,1	90,6	96,2	81	89,9	92,4
	65-69 ans	92,5	96,3	88,3	93,8	87,5	96,6	88,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	97	99,1	95	100	90	99	95,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,6</b>	<b>94,6</b>	<b>92,5</b>	<b>93,1</b>	<b>92,4</b>	<b>95,2</b>	<b>92,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,4	97,5	97,4	96,3	95,9	100	100
	55-59 ans	97	95	99	92,9	100	95,3	98,8
	60-64 ans	96,4	97,6	95,2	100	88,2	96,9	96,3
	65-69 ans	96,2	97,7	94,3	100	85,7	97,4	94,9
	70-74 ans	94,6	97,3	92	100	88,9	96,9	92,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,3</b>	<b>97,1</b>	<b>95,5</b>	<b>97,3</b>	<b>94,2</b>	<b>97</b>	<b>95,9</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>					
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	58	63	52	69	54	52	49
	55-59 ans	58	62	53	47	56	64	52
	60-64 ans	55	52	57	65	89	49	52
	65-69 ans	53	55	50	53	69	55	48
	70-74 ans	57	55	59	54	82	55	57
	<b>50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>55</b>	<b>52</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	44 (30-67)	47 (35-67)	42 (28-67)	48.5 (35.5-70.5)	41 (29-67)	45 (33-61)	45 (28-62)
	55-59 ans	48 (33-68)	48.5 (32-70.5)	48 (33-67)	42 (28-61)	49 (30-67)	49.5 (34-73)	48 (34-68)
	60-64 ans	41 (29-63)	41 (28-64)	42 (31-59)	42 (28-73)	54 (31-111)	38.5 (28-63)	41 (32-58)
	65-69 ans	42 (29-62)	44 (30-62)	39 (28-63)	47 (28-63)	42 (35-69)	43 (30-62)	39 (28-63)
	70-74 ans	45.5 (31-70)	44 (35-66)	48 (30-76)	37.5 (26-84)	83 (52-92)	46 (36-66)	44 (28.5-70.5)
	<b>50-74 ans</b>	<b>44 (30-66)</b>	<b>44 (32-66)</b>	<b>43 (29-67)</b>	<b>46 (34-70)</b>	<b>44 (29-73)</b>	<b>44 (31-64)</b>	<b>43 (29-66)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,2	0	2,5	0	2,6	0	2,2
	55-59 ans	0,9	0,9	1	0	0	1,1	1,1
	60-64 ans	2,9	2,9	2,9	3,8	9,5	2,7	1,7
	65-69 ans	2,3	1,5	3,3	0	0	1,7	3,6
	70-74 ans	1,3	0	2,5	0	0	0	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>2,5</b>	<b>0,6</b>	<b>3,1</b>	<b>1,3</b>	<b>2,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,3	46,2	62,6	43,8	61,6	51,3	64,3
	55-59 ans	49	31	67,3	14,3	53,3	33,7	69,9
	60-64 ans	45,2	37,9	52,4	36	47,1	38,4	53,2
	65-69 ans	36,4	29,2	45,3	20	42,9	30,4	45,5
	70-74 ans	43,8	36,3	51,3	14,3	55,6	39,4	51
	<b>50-74 ans</b>	<b>45,6</b>	<b>36,2</b>	<b>55,6</b>	<b>34,5</b>	<b>57</b>	<b>36,8</b>	<b>55,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,3	7,6	7	10	4,1	2,6	11,9
	55-59 ans	12,1	14	10,2	0	20	16,3	8,4
	60-64 ans	9,6	8,9	10,3	12	11,8	8,1	10,1
	65-69 ans	9,3	9,2	9,4	13,3	0	8,7	10,1
	70-74 ans	5,8	5,3	6,2	14,3	11,1	4	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>8,9</b>	<b>8,6</b>	<b>10,1</b>	<b>7,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,9</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	1,7	0	2,5	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	0,8	0,8	0	0	1	0,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,2	16	10,4	13,8	12,3	20,5	7,1
	55-59 ans	11,1	12	10,2	28,6	6,7	9,3	10,8
	60-64 ans	14,4	15,3	13,5	4	17,6	18,2	12,8
	65-69 ans	14,4	19,2	8,5	13,3	14,3	20	8,1
	70-74 ans	13,7	14,2	13,3	7,1	0	15,2	14,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,5</b>	<b>15,5</b>	<b>11,3</b>	<b>12,8</b>	<b>11,6</b>	<b>16,4</b>	<b>11,2</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,5	21	13,9	22,5	13,7	17,9	14,3
	55-59 ans	19,2	29	9,2	42,9	13,3	26,7	8,4
	60-64 ans	19,2	25,8	12,7	28	11,8	25,3	12,8
	65-69 ans	23,3	26,2	19,8	26,7	0	26,1	21,2
	70-74 ans	20,4	24,8	15,9	35,7	11,1	23,2	16,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,9</b>	<b>25,3</b>	<b>14,3</b>	<b>27</b>	<b>12,4</b>	<b>24,7</b>	<b>14,9</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,6	5	6,1	3,8	8,2	7,7	2,4
	55-59 ans	7,1	12	2	14,3	0	11,6	2,4
	60-64 ans	9,2	11,3	7,1	20	5,9	9,1	7,3
	65-69 ans	13,6	12,3	15,1	26,7	28,6	10,4	14,1
	70-74 ans	12,4	14,2	10,6	21,4	22,2	13,1	9,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,6</b>	<b>10,9</b>	<b>8,2</b>	<b>11,5</b>	<b>9,1</b>	<b>10,7</b>	<b>8</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	1,7	0	2,5	0	0	0
	55-59 ans	1,5	2	1	0	6,7	2,3	0
	60-64 ans	0,8	0	1,6	0	5,9	0	0,9
	65-69 ans	1,7	2,3	0,9	0	14,3	2,6	0
	70-74 ans	1,8	2,7	0,9	7,1	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>1,6</b>	<b>0,5</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,8	0	1,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	0	1,6	0	0	0	1,8
	65-69 ans	1,3	1,5	0,9	0	0	1,7	1
	70-74 ans	2,2	2,7	1,8	0	0	3	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	6,9	3,8	7,7	4,4	5,7	3
	55-59 ans	4,9	7,3	2,9	15,9	4	6,2	2,7
	60-64 ans	5,8	7,8	4,1	11,4	6,6	7,4	3,8
	65-69 ans	8	11,8	4,9	16,8	2,8	11,4	5
	70-74 ans	8	10,7	5,9	26,7	4,2	9,8	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>8,6</b>	<b>4,2</b>	<b>10,4</b>	<b>4,5</b>	<b>8,2</b>	<b>4,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>6,2</b>	<b>8,4</b>	<b>4,1</b>	.	.	.	.	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	3,9	2,2	4,8	2,3	2,7	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,1	5,2	1,4	9,5	2,7	4,6	1,2
	60-64 ans	3,3	4,9	2	10	2,6	4,3	1,9
	65-69 ans	4,9	6,8	3,4	11,2	0	6,4	3,6
	70-74 ans	4,8	6,8	3,2	22,2	4,2	5,9	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>5,3</b>	<b>2,4</b>	<b>7,1</b>	<b>2,3</b>	<b>4,9</b>	<b>2,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>5,2</b>	<b>2,3</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,8	1,1	3,2	1,4	2,3	0,7
	55-59 ans	2,2	3,7	0,9	6,3	2,7	3,4	0,7
	60-64 ans	2,6	3,7	1,7	7,1	1,3	3,3	1,8
	65-69 ans	2,9	4	2	5,6	0	3,9	2,1
	70-74 ans	3,3	4,6	2,3	13,3	4,2	4,1	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,7</b>	<b>1,6</b>	<b>4,6</b>	<b>1,6</b>	<b>3,5</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>3,6</b>	<b>1,5</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	0,9	1	0,8	1,4	1,1	0,3
	55-59 ans	1,1	2,1	0,3	3,2	0	2	0,3
	60-64 ans	1,6	2,1	1,1	7,1	1,3	1,5	1,1
	65-69 ans	2,9	3,2	2,6	11,2	5,7	2,6	2,4
	70-74 ans	2,9	3,9	2,2	13,3	8,3	3,3	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1,4</b>	<b>3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	15,4	33,3	0	33,3	0	33,3	0
	55-59 ans	14,3	8,3	50	50	0	0	50
	60-64 ans	13	14,3	11,1	0	0	22,2	12,5
	65-69 ans	12,9	13,3	12,5	0	0	18,2	14,3
	70-74 ans	7,4	6,3	9,1	0	50	7,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>12,7</b>	<b>11,1</b>	<b>11,8</b>	<b>9,1</b>	<b>13</b>	<b>11,8</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009