

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes   | Total        |              | Dépistage initial |             | Dépistages Subséquents |              |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
|   |                  |              | Hommes       | Femmes       | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes       |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans        | 13669        | 6329         | 7340         | 3866              | 4201        | 2463                   | 3139         |
|   | 55-59 ans        | 12790        | 5753         | 7037         | 1365              | 1429        | 4388                   | 5608         |
|   | 60-64 ans        | 14058        | 6461         | 7597         | 1320              | 1307        | 5141                   | 6290         |
|   | 65-69 ans        | 9768         | 4437         | 5331         | 717               | 846         | 3720                   | 4485         |
|   | 70-74 ans        | 8486         | 3795         | 4691         | 615               | 722         | 3180                   | 3969         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>58771</b> | <b>26775</b> | <b>31996</b> | <b>7883</b>       | <b>8505</b> | <b>18892</b>           | <b>23491</b> |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)                       | 50-54 ans        | 564          | 260          | 304          | 171               | 200         | 89                     | 104          |
|   | 55-59 ans        | 545          | 235          | 310          | 73                | 80          | 162                    | 230          |
|   | 60-64 ans        | 529          | 243          | 286          | 68                | 75          | 175                    | 211          |
|   | 65-69 ans        | 359          | 154          | 205          | 40                | 50          | 114                    | 155          |
|   | 70-74 ans        | 371          | 154          | 217          | 32                | 49          | 122                    | 168          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>2368</b>  | <b>1046</b>  | <b>1322</b>  | <b>384</b>        | <b>454</b>  | <b>662</b>             | <b>868</b>   |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA               | 50-54 ans        | 386          | 179          | 207          | 112               | 123         | 67                     | 84           |
|   | 55-59 ans        | 397          | 170          | 227          | 46                | 44          | 124                    | 183          |
|   | 60-64 ans        | 385          | 186          | 199          | 43                | 42          | 143                    | 157          |
|   | 65-69 ans        | 269          | 122          | 147          | 25                | 26          | 97                     | 121          |
|   | 70-74 ans        | 262          | 108          | 154          | 13                | 25          | 95                     | 129          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1699</b>  | <b>765</b>   | <b>934</b>   | <b>239</b>        | <b>260</b>  | <b>526</b>             | <b>674</b>   |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait                                      | 50-54 ans        | 178          | 81           | 97           | 59                | 77          | 22                     | 20           |
|   | 55-59 ans        | 148          | 65           | 83           | 27                | 36          | 38                     | 47           |
|   | 60-64 ans        | 144          | 57           | 87           | 25                | 33          | 32                     | 54           |
|   | 65-69 ans        | 90           | 32           | 58           | 15                | 24          | 17                     | 34           |
|   | 70-74 ans        | 109          | 46           | 63           | 19                | 24          | 27                     | 39           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>669</b>   | <b>281</b>   | <b>388</b>   | <b>145</b>        | <b>194</b>  | <b>136</b>             | <b>194</b>   |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)                              | 50-54 ans        | 13491        | 6248         | 7243         | 3807              | 4124        | 2441                   | 3119         |
|   | 55-59 ans        | 12642        | 5688         | 6954         | 1338              | 1393        | 4350                   | 5561         |
|   | 60-64 ans        | 13914        | 6404         | 7510         | 1295              | 1274        | 5109                   | 6236         |
|   | 65-69 ans        | 9678         | 4405         | 5273         | 702               | 822         | 3703                   | 4451         |
|   | 70-74 ans        | 8377         | 3749         | 4628         | 596               | 698         | 3153                   | 3930         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012   | Age              | Tous sexes   | Total        |              | Dépistage initial |             | Dépistages Subséquents |              |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
|  |                  |              | Hommes       | Femmes       | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes       |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>58102</b> | <b>26494</b> | <b>31608</b> | <b>7738</b>       | <b>8311</b> | <b>18756</b>           | <b>23297</b> |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif   | 50-54 ans        | 204          | 107          | 97           | 58                | 69          | 49                     | 28           |
|  | 55-59 ans        | 238          | 127          | 111          | 30                | 20          | 97                     | 91           |
|  | 60-64 ans        | 255          | 154          | 101          | 32                | 21          | 122                    | 80           |
|  | 65-69 ans        | 199          | 111          | 88           | 21                | 21          | 90                     | 67           |
|  | 70-74 ans        | 205          | 110          | 95           | 27                | 20          | 83                     | 75           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1101</b>  | <b>609</b>   | <b>492</b>   | <b>168</b>        | <b>151</b>  | <b>441</b>             | <b>341</b>   |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie  | 50-54 ans        | 200          | 106          | 94           | 58                | 68          | 48                     | 26           |
|  | 55-59 ans        | 235          | 127          | 108          | 30                | 20          | 97                     | 88           |
|  | 60-64 ans        | 250          | 151          | 99           | 32                | 21          | 119                    | 78           |
|  | 65-69 ans        | 195          | 108          | 87           | 19                | 20          | 89                     | 67           |
|  | 70-74 ans        | 200          | 108          | 92           | 27                | 19          | 81                     | 73           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1080</b>  | <b>600</b>   | <b>480</b>   | <b>166</b>        | <b>148</b>  | <b>434</b>             | <b>332</b>   |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie  | 50-54 ans        | 178          | 95           | 83           | 48                | 63          | 47                     | 20           |
|  | 55-59 ans        | 218          | 116          | 102          | 28                | 18          | 88                     | 84           |
|  | 60-64 ans        | 235          | 141          | 94           | 30                | 20          | 111                    | 74           |
|  | 65-69 ans        | 177          | 95           | 82           | 16                | 19          | 79                     | 63           |
|  | 70-74 ans        | 189          | 101          | 88           | 23                | 19          | 78                     | 69           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>997</b>   | <b>548</b>   | <b>449</b>   | <b>145</b>        | <b>139</b>  | <b>403</b>             | <b>310</b>   |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète   | 50-54 ans        | 170          | 91           | 79           | 48                | 60          | 43                     | 19           |
|  | 55-59 ans        | 203          | 107          | 96           | 25                | 17          | 82                     | 79           |
|  | 60-64 ans        | 225          | 136          | 89           | 30                | 19          | 106                    | 70           |
|  | 65-69 ans        | 171          | 92           | 79           | 16                | 18          | 76                     | 61           |
|  | 70-74 ans        | 180          | 95           | 85           | 20                | 19          | 75                     | 66           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>949</b>   | <b>521</b>   | <b>428</b>   | <b>139</b>        | <b>133</b>  | <b>382</b>             | <b>295</b>   |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans        | 2            | 2            | 0            | 1                 | 0           | 1                      | 0            |
|  | 55-59 ans        | 2            | 1            | 1            | 1                 | 0           | 0                      | 1            |
|  | 60-64 ans        | 2            | 2            | 0            | 1                 | 0           | 1                      | 0            |
|  | 65-69 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                 | 0           | 0                      | 0            |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial |            | Dépistages Subséquents |            |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|   |                  |            | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|   | 70-74 ans        | 2          | 2          | 0          | 0                 | 0          | 2                      | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>8</b>   | <b>7</b>   | <b>1</b>   | <b>3</b>          | <b>0</b>   | <b>4</b>               | <b>1</b>   |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                 | 0          | 0                      | 1          |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>1</b>   |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)  | 50-54 ans        | 177        | 95         | 82         | 48                | 62         | 47                     | 20         |
|   | 55-59 ans        | 215        | 114        | 101        | 28                | 18         | 86                     | 83         |
|   | 60-64 ans        | 232        | 138        | 94         | 30                | 20         | 108                    | 74         |
|   | 65-69 ans        | 174        | 93         | 81         | 16                | 19         | 77                     | 62         |
|   | 70-74 ans        | 185        | 100        | 85         | 22                | 18         | 78                     | 67         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>983</b> | <b>540</b> | <b>443</b> | <b>144</b>        | <b>137</b> | <b>396</b>             | <b>306</b> |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique  | 50-54 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                 | 1          | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans        | 3          | 2          | 1          | 0                 | 0          | 2                      | 1          |
|   | 60-64 ans        | 3          | 3          | 0          | 0                 | 0          | 3                      | 0          |
|   | 65-69 ans        | 3          | 2          | 1          | 0                 | 0          | 2                      | 1          |
|   | 70-74 ans        | 4          | 1          | 3          | 1                 | 1          | 0                      | 2          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>14</b>  | <b>8</b>   | <b>6</b>   | <b>1</b>          | <b>2</b>   | <b>7</b>               | <b>4</b>   |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)  | 50-54 ans        | 1          | 1          | 0          | 0                 | 0          | 1                      | 0          |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 60-64 ans        | 2          | 1          | 1          | 0                 | 0          | 1                      | 1          |
|   | 65-69 ans        | 3          | 1          | 2          | 0                 | 1          | 1                      | 1          |
|   | 70-74 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                 | 0          | 0                      | 1          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>7</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>   | <b>0</b>          | <b>1</b>   | <b>3</b>               | <b>3</b>   |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu  | 50-54 ans        | 178        | 95         | 83         | 48                | 63         | 47                     | 20         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes  | Total      |            | Dépistage initial |            | Dépistages Subséquents |            |
|---|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|   |                  |             | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|   | 55-59 ans        | 217         | 115        | 102        | 28                | 18         | 87                     | 84         |
|   | 60-64 ans        | 235         | 141        | 94         | 30                | 20         | 111                    | 74         |
|   | 65-69 ans        | 175         | 94         | 81         | 16                | 19         | 78                     | 62         |
|   | 70-74 ans        | 188         | 100        | 88         | 22                | 19         | 78                     | 69         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>993</b>  | <b>545</b> | <b>448</b> | <b>144</b>        | <b>139</b> | <b>401</b>             | <b>309</b> |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)  | 50-54 ans        | 179         | 96         | 83         | 48                | 63         | 48                     | 20         |
|   | 55-59 ans        | 218         | 116        | 102        | 28                | 18         | 88                     | 84         |
|   | 60-64 ans        | 237         | 142        | 95         | 30                | 20         | 112                    | 75         |
|   | 65-69 ans        | 180         | 96         | 84         | 16                | 20         | 80                     | 64         |
|   | 70-74 ans        | 190         | 101        | 89         | 23                | 19         | 78                     | 70         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1004</b> | <b>551</b> | <b>453</b> | <b>145</b>        | <b>140</b> | <b>406</b>             | <b>313</b> |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal  | 50-54 ans        | 99          | 50         | 49         | 26                | 35         | 24                     | 14         |
|   | 55-59 ans        | 114         | 51         | 63         | 14                | 10         | 37                     | 53         |
|   | 60-64 ans        | 114         | 54         | 60         | 14                | 11         | 40                     | 49         |
|   | 65-69 ans        | 89          | 36         | 53         | 9                 | 12         | 27                     | 41         |
|   | 70-74 ans        | 78          | 38         | 40         | 5                 | 6          | 33                     | 34         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>494</b>  | <b>229</b> | <b>265</b> | <b>68</b>         | <b>74</b>  | <b>161</b>             | <b>191</b> |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm                     | 50-54 ans        | 6           | 4          | 2          | 2                 | 1          | 2                      | 1          |
|   | 55-59 ans        | 7           | 6          | 1          | 2                 | 1          | 4                      | 0          |
|   | 60-64 ans        | 13          | 10         | 3          | 2                 | 0          | 8                      | 3          |
|   | 65-69 ans        | 5           | 3          | 2          | 1                 | 0          | 2                      | 2          |
|   | 70-74 ans        | 7           | 1          | 6          | 0                 | 0          | 1                      | 6          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>38</b>   | <b>24</b>  | <b>14</b>  | <b>7</b>          | <b>2</b>   | <b>17</b>              | <b>12</b>  |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans        | 2           | 0          | 2          | 0                 | 2          | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans        | 3           | 1          | 2          | 1                 | 0          | 0                      | 2          |
|   | 60-64 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans        | 1           | 1          | 0          | 0                 | 0          | 1                      | 0          |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes | Total      |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|---|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|   |                  |            | Hommes     | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>6</b>   | <b>2</b>   | <b>4</b>  | <b>1</b>          | <b>2</b>  | <b>1</b>               | <b>2</b>  |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé   | 50-54 ans        | 16         | 9          | 7         | 3                 | 7         | 6                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 27         | 16         | 11        | 3                 | 4         | 13                     | 7         |
|   | 60-64 ans        | 15         | 13         | 2         | 2                 | 1         | 11                     | 1         |
|   | 65-69 ans        | 24         | 17         | 7         | 3                 | 4         | 14                     | 3         |
|   | 70-74 ans        | 25         | 11         | 14        | 2                 | 3         | 9                      | 11        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>107</b> | <b>66</b>  | <b>41</b> | <b>13</b>         | <b>19</b> | <b>53</b>              | <b>22</b> |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé   | 50-54 ans        | 37         | 25         | 12        | 11                | 11        | 14                     | 1         |
|   | 55-59 ans        | 42         | 28         | 14        | 7                 | 2         | 21                     | 12        |
|   | 60-64 ans        | 56         | 40         | 16        | 8                 | 3         | 32                     | 13        |
|   | 65-69 ans        | 35         | 21         | 14        | 3                 | 2         | 18                     | 12        |
|   | 70-74 ans        | 44         | 27         | 17        | 7                 | 4         | 20                     | 13        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>214</b> | <b>141</b> | <b>73</b> | <b>36</b>         | <b>22</b> | <b>105</b>             | <b>51</b> |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal  | 50-54 ans        | 9          | 5          | 4         | 3                 | 3         | 2                      | 1         |
|   | 55-59 ans        | 17         | 9          | 8         | 1                 | 1         | 8                      | 7         |
|   | 60-64 ans        | 30         | 17         | 13        | 4                 | 4         | 13                     | 9         |
|   | 65-69 ans        | 20         | 14         | 6         | 0                 | 2         | 14                     | 4         |
|   | 70-74 ans        | 29         | 20         | 9         | 8                 | 4         | 12                     | 5         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>105</b> | <b>65</b>  | <b>40</b> | <b>16</b>         | <b>14</b> | <b>49</b>              | <b>26</b> |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|   |                  |            | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)               | 50-54 ans        | 5          | 2          | 3          | 2                 | 2         | 0                      | 1         |
|   | 55-59 ans        | 1          | 1          | 0          | 0                 | 0         | 1                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 3          | 2          | 1          | 0                 | 1         | 2                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 1          | 1          | 0          | 0                 | 0         | 1                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 3          | 2          | 1          | 0                 | 1         | 2                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>13</b>  | <b>8</b>   | <b>5</b>   | <b>2</b>          | <b>4</b>  | <b>6</b>               | <b>1</b>  |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu   | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 2          | 1          | 1          | 0                 | 0         | 1                      | 1         |
|   | 60-64 ans        | 1          | 1          | 0          | 0                 | 0         | 1                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 2          | 1          | 1          | 0                 | 0         | 1                      | 1         |
|   | 70-74 ans        | 1          | 1          | 0          | 1                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>6</b>   | <b>4</b>   | <b>2</b>   | <b>1</b>          | <b>0</b>  | <b>3</b>               | <b>2</b>  |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté  | 50-54 ans        | 53         | 34         | 19         | 14                | 18        | 20                     | 1         |
|   | 55-59 ans        | 69         | 44         | 25         | 10                | 6         | 34                     | 19        |
|   | 60-64 ans        | 71         | 53         | 18         | 10                | 4         | 43                     | 14        |
|   | 65-69 ans        | 59         | 38         | 21         | 6                 | 6         | 32                     | 15        |
|   | 70-74 ans        | 69         | 38         | 31         | 9                 | 7         | 29                     | 24        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>321</b> | <b>207</b> | <b>114</b> | <b>49</b>         | <b>41</b> | <b>158</b>             | <b>73</b> |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans        | 37         | 25         | 12         | 11                | 11        | 14                     | 1         |
|   | 55-59 ans        | 42         | 28         | 14         | 7                 | 2         | 21                     | 12        |
|   | 60-64 ans        | 56         | 40         | 16         | 8                 | 3         | 32                     | 13        |
|   | 65-69 ans        | 35         | 21         | 14         | 3                 | 2         | 18                     | 12        |
|   | 70-74 ans        | 44         | 27         | 17         | 7                 | 4         | 20                     | 13        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>214</b> | <b>141</b> | <b>73</b>  | <b>36</b>         | <b>22</b> | <b>105</b>             | <b>51</b> |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)  | 50-54 ans        | 30         | 20         | 10         | 10                | 10        | 10                     | 0         |
|   | 55-59 ans        | 37         | 25         | 12         | 7                 | 2         | 18                     | 10        |
|   | 60-64 ans        | 44         | 33         | 11         | 7                 | 2         | 26                     | 9         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012   | Age              | Tous sexes | Total      |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|--|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|  |                  |            | Hommes     | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|  | 65-69 ans        | 31         | 19         | 12        | 3                 | 2         | 16                     | 10        |
|  | 70-74 ans        | 37         | 24         | 13        | 5                 | 1         | 19                     | 12        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>179</b> | <b>121</b> | <b>58</b> | <b>32</b>         | <b>17</b> | <b>89</b>              | <b>41</b> |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté   | 50-54 ans        | 9          | 5          | 4         | 3                 | 3         | 2                      | 1         |
|  | 55-59 ans        | 17         | 9          | 8         | 1                 | 1         | 8                      | 7         |
|  | 60-64 ans        | 30         | 17         | 13        | 4                 | 4         | 13                     | 9         |
|  | 65-69 ans        | 20         | 14         | 6         | 0                 | 2         | 14                     | 4         |
|  | 70-74 ans        | 29         | 20         | 9         | 8                 | 4         | 12                     | 5         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>105</b> | <b>65</b>  | <b>40</b> | <b>16</b>         | <b>14</b> | <b>49</b>              | <b>26</b> |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans        | 7          | 3          | 4         | 2                 | 3         | 1                      | 1         |
|  | 55-59 ans        | 15         | 9          | 6         | 1                 | 1         | 8                      | 5         |
|  | 60-64 ans        | 24         | 14         | 10        | 3                 | 4         | 11                     | 6         |
|  | 65-69 ans        | 19         | 13         | 6         | 0                 | 2         | 13                     | 4         |
|  | 70-74 ans        | 23         | 17         | 6         | 7                 | 2         | 10                     | 4         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>88</b>  | <b>56</b>  | <b>32</b> | <b>13</b>         | <b>12</b> | <b>43</b>              | <b>20</b> |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu   | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|  | 70-74 ans        | 1          | 0          | 1         | 0                 | 0         | 0                      | 1         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>1</b>  |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)   | 50-54 ans        | 7          | 3          | 4         | 2                 | 3         | 1                      | 1         |
|  | 55-59 ans        | 15         | 9          | 6         | 1                 | 1         | 8                      | 5         |
|  | 60-64 ans        | 24         | 14         | 10        | 3                 | 4         | 11                     | 6         |
|  | 65-69 ans        | 19         | 13         | 6         | 0                 | 2         | 13                     | 4         |
|  | 70-74 ans        | 22         | 17         | 5         | 7                 | 2         | 10                     | 3         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>87</b>  | <b>56</b>  | <b>31</b> | <b>13</b>         | <b>12</b> | <b>43</b>              | <b>19</b> |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu  | 50-54 ans        | 4          | 1          | 3         | 0                 | 3         | 1                      | 0         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012                             | Age              | Tous sexes | Total     |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|  |                  |            | Hommes    | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|  | 55-59 ans        | 13         | 7         | 6         | 0                 | 1         | 7                      | 5         |
|  | 60-64 ans        | 18         | 9         | 9         | 2                 | 4         | 7                      | 5         |
|  | 65-69 ans        | 15         | 9         | 6         | 0                 | 2         | 9                      | 4         |
|  | 70-74 ans        | 17         | 14        | 3         | 5                 | 2         | 9                      | 1         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>67</b>  | <b>40</b> | <b>27</b> | <b>7</b>          | <b>12</b> | <b>33</b>              | <b>15</b> |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ       | 50-54 ans        | 3          | 2         | 1         | 2                 | 0         | 0                      | 1         |
|  | 55-59 ans        | 2          | 2         | 0         | 1                 | 0         | 1                      | 0         |
|  | 60-64 ans        | 6          | 5         | 1         | 1                 | 0         | 4                      | 1         |
|  | 65-69 ans        | 4          | 4         | 0         | 0                 | 0         | 4                      | 0         |
|  | 70-74 ans        | 5          | 3         | 2         | 2                 | 0         | 1                      | 2         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>20</b>  | <b>16</b> | <b>4</b>  | <b>6</b>          | <b>0</b>  | <b>10</b>              | <b>4</b>  |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans        | 1          | 1         | 0         | 0                 | 0         | 1                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 6          | 4         | 2         | 0                 | 1         | 4                      | 1         |
|  | 60-64 ans        | 8          | 4         | 4         | 1                 | 1         | 3                      | 3         |
|  | 65-69 ans        | 4          | 3         | 1         | 0                 | 0         | 3                      | 1         |
|  | 70-74 ans        | 7          | 5         | 2         | 0                 | 2         | 5                      | 0         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>26</b>  | <b>17</b> | <b>9</b>  | <b>1</b>          | <b>4</b>  | <b>16</b>              | <b>5</b>  |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans        | 2          | 0         | 2         | 0                 | 2         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 3          | 1         | 2         | 0                 | 0         | 1                      | 2         |
|  | 60-64 ans        | 4          | 3         | 1         | 1                 | 0         | 2                      | 1         |
|  | 65-69 ans        | 6          | 3         | 3         | 0                 | 1         | 3                      | 2         |
|  | 70-74 ans        | 3          | 2         | 1         | 1                 | 0         | 1                      | 1         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>18</b>  | <b>9</b>  | <b>9</b>  | <b>2</b>          | <b>3</b>  | <b>7</b>               | <b>6</b>  |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                 | 1         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 3          | 1         | 2         | 0                 | 0         | 1                      | 2         |
|  | 60-64 ans        | 3          | 2         | 1         | 0                 | 1         | 2                      | 0         |
|  | 65-69 ans        | 2          | 2         | 0         | 0                 | 0         | 2                      | 0         |
|  | 70-74 ans        | 7          | 7         | 0         | 4                 | 0         | 3                      | 0         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>16</b>  | <b>12</b> | <b>4</b>  | <b>4</b>          | <b>2</b>  | <b>8</b>               | <b>2</b>  |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 1          | 1         | 0         | 0                 | 0         | 1                      | 0         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012                            | Age              | Tous sexes | Total     |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|   |                  |            | Hommes    | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|   | 60-64 ans        | 3          | 0         | 3         | 0                 | 2         | 0                      | 1         |
|   | 65-69 ans        | 3          | 1         | 2         | 0                 | 1         | 1                      | 1         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>7</b>   | <b>2</b>  | <b>5</b>  | <b>0</b>          | <b>3</b>  | <b>2</b>               | <b>2</b>  |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans        | 7          | 3         | 4         | 2                 | 3         | 1                      | 1         |
|   | 55-59 ans        | 15         | 9         | 6         | 1                 | 1         | 8                      | 5         |
|   | 60-64 ans        | 23         | 14        | 9         | 3                 | 3         | 11                     | 6         |
|   | 65-69 ans        | 19         | 13        | 6         | 0                 | 2         | 13                     | 4         |
|   | 70-74 ans        | 23         | 17        | 6         | 7                 | 2         | 10                     | 4         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>87</b>  | <b>56</b> | <b>31</b> | <b>13</b>         | <b>11</b> | <b>43</b>              | <b>20</b> |
| A40- Perdus de vue  | 50-54 ans        | 9          | 4         | 5         | 4                 | 3         | 0                      | 2         |
|   | 55-59 ans        | 7          | 7         | 0         | 1                 | 0         | 6                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 7          | 5         | 2         | 1                 | 0         | 4                      | 2         |
|   | 65-69 ans        | 9          | 6         | 3         | 1                 | 1         | 5                      | 2         |
|   | 70-74 ans        | 6          | 5         | 1         | 3                 | 0         | 2                      | 1         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>38</b>  | <b>27</b> | <b>11</b> | <b>10</b>         | <b>4</b>  | <b>17</b>              | <b>7</b>  |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)                | 50-54 ans        | 4,1         | 4,1         | 4,1         | 4,4               | 4,8         | 3,6                    | 3,3         |
|   | 55-59 ans        | 4,3         | 4,1         | 4,4         | 5,3               | 5,6         | 3,7                    | 4,1         |
|   | 60-64 ans        | 3,8         | 3,8         | 3,8         | 5,2               | 5,7         | 3,4                    | 3,4         |
|   | 65-69 ans        | 3,7         | 3,5         | 3,8         | 5,6               | 5,9         | 3,1                    | 3,5         |
|   | 70-74 ans        | 4,4         | 4,1         | 4,6         | 5,2               | 6,8         | 3,8                    | 4,2         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4</b>    | <b>3,9</b>  | <b>4,1</b>  | <b>4,9</b>        | <b>5,3</b>  | <b>3,5</b>             | <b>3,7</b>  |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)        | 50-54 ans        | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,5               | 1,8         | 0,9                    | 0,6         |
|   | 55-59 ans        | 1,2         | 1,1         | 1,2         | 2                 | 2,5         | 0,9                    | 0,8         |
|   | 60-64 ans        | 1           | 0,9         | 1,1         | 1,9               | 2,5         | 0,6                    | 0,9         |
|   | 65-69 ans        | 0,9         | 0,7         | 1,1         | 2,1               | 2,8         | 0,5                    | 0,8         |
|   | 70-74 ans        | 1,3         | 1,2         | 1,3         | 3,1               | 3,3         | 0,8                    | 1           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1,1</b>  | <b>1</b>    | <b>1,2</b>  | <b>1,8</b>        | <b>2,3</b>  | <b>0,7</b>             | <b>0,8</b>  |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA                           | 50-54 ans        | 68,4        | 68,8        | 68,1        | 65,5              | 61,5        | 75,3                   | 80,8        |
|   | 55-59 ans        | 72,8        | 72,3        | 73,2        | 63                | 55          | 76,5                   | 79,6        |
|   | 60-64 ans        | 72,8        | 76,5        | 69,6        | 63,2              | 56          | 81,7                   | 74,4        |
|   | 65-69 ans        | 74,9        | 79,2        | 71,7        | 62,5              | 52          | 85,1                   | 78,1        |
|   | 70-74 ans        | 70,6        | 70,1        | 71          | 40,6              | 51          | 77,9                   | 76,8        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>71,7</b> | <b>73,1</b> | <b>70,7</b> | <b>62,2</b>       | <b>57,3</b> | <b>79,5</b>            | <b>77,6</b> |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)                          | 50-54 ans        | 1,5         | 1,7         | 1,3         | 1,5               | 1,7         | 2                      | 0,9         |
|   | 55-59 ans        | 1,9         | 2,2         | 1,6         | 2,2               | 1,4         | 2,2                    | 1,6         |
|   | 60-64 ans        | 1,8         | 2,4         | 1,3         | 2,5               | 1,6         | 2,4                    | 1,3         |
|   | 65-69 ans        | 2,1         | 2,5         | 1,7         | 3                 | 2,6         | 2,4                    | 1,5         |
|   | 70-74 ans        | 2,4         | 2,9         | 2,1         | 4,5               | 2,9         | 2,6                    | 1,9         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1,9</b>  | <b>2,3</b>  | <b>1,6</b>  | <b>2,2</b>        | <b>1,8</b>  | <b>2,4</b>             | <b>1,5</b>  |
| <b>50-74 ans **</b>   | <b>1,9</b>       | <b>2,3</b>  | <b>1,6</b>  | .           | .                 | .           | .                      |             |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie                                   | 50-54 ans        | 98          | 99,1        | 96,9        | 100               | 98,6        | 98                     | 92,9        |
|   | 55-59 ans        | 98,7        | 100         | 97,3        | 100               | 100         | 100                    | 96,7        |
|   | 60-64 ans        | 98          | 98,1        | 98          | 100               | 100         | 97,5                   | 97,5        |
|   | 65-69 ans        | 98          | 97,3        | 98,9        | 90,5              | 95,2        | 98,9                   | 100         |
|   | 70-74 ans        | 97,6        | 98,2        | 96,8        | 100               | 95          | 97,6                   | 97,3        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>98,1</b> | <b>98,5</b> | <b>97,6</b> | <b>98,8</b>       | <b>98</b>   | <b>98,4</b>            | <b>97,4</b> |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans        | 89          | 89,6        | 88,3        | 82,8              | 92,6        | 97,9                   | 76,9        |
|   | 55-59 ans        | 92,8        | 91,3        | 94,4        | 93,3              | 90          | 90,7                   | 95,5        |
|   | 60-64 ans        | 94          | 93,4        | 94,9        | 93,8              | 95,2        | 93,3                   | 94,9        |
|   | 65-69 ans        | 90,8        | 88          | 94,3        | 84,2              | 95          | 88,8                   | 94          |
|   | 70-74 ans        | 94,5        | 93,5        | 95,7        | 85,2              | 100         | 96,3                   | 94,5        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>92,3</b> | <b>91,3</b> | <b>93,5</b> | <b>87,3</b>       | <b>93,9</b> | <b>92,9</b>            | <b>93,4</b> |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012   | Age              | Total             |                   |                   | Dépistage initial     |                   | Dépistages subséquents |                     |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|  |                  | Tous sexes        | Hommes            | Femmes            | Hommes                | Femmes            | Hommes                 | Femmes              |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète                           | 50-54 ans        | 95,5              | 95,8              | 95,2              | 100                   | 95,2              | 91,5                   | 95                  |
|  | 55-59 ans        | 93,1              | 92,2              | 94,1              | 89,3                  | 94,4              | 93,2                   | 94                  |
|  | 60-64 ans        | 95,7              | 96,5              | 94,7              | 100                   | 95                | 95,5                   | 94,6                |
|  | 65-69 ans        | 96,6              | 96,8              | 96,3              | 100                   | 94,7              | 96,2                   | 96,8                |
|  | 70-74 ans        | 95,2              | 94,1              | 96,6              | 87                    | 100               | 96,2                   | 95,7                |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>95,2</b>       | <b>95,1</b>       | <b>95,3</b>       | <b>95,9</b>           | <b>95,7</b>       | <b>94,8</b>            | <b>95,2</b>         |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)            | 50-54 ans        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 1                      | 0                   |
|  | 55-59 ans        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 1                 | 0                      | 0                   |
|  | 60-64 ans        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                      | 0                   |
|  | 65-69 ans        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                      | 0                   |
|  | 70-74 ans        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                      | 0                   |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans        | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)               | 0 (0-0)           | 0 (0-0)                | 0 (0-0)             |
|  | 55-59 ans        | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)               | 0 (0-0)           | 0 (0-0)                | 0 (0-0)             |
|  | 60-64 ans        | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)               | 0 (0-0)           | 0 (0-0)                | 0 (0-0)             |
|  | 65-69 ans        | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)               | 0 (0-0)           | 0 (0-0)                | 0 (0-0)             |
|  | 70-74 ans        | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)               | 0 (0-0)           | 0 (0-0)                | 0 (0-0)             |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0 (0-0)</b>    | <b>0 (0-0)</b>    | <b>0 (0-0)</b>    | <b>0 (0-0)</b>        | <b>0 (0-0)</b>    | <b>0 (0-0)</b>         | <b>0 (0-0)</b>      |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)                 | 50-54 ans        | 83                | 86                | 79                | 90                    | 76                | 82                     | 87                  |
|  | 55-59 ans        | 80                | 80                | 80                | 66                    | 155               | 85                     | 64                  |
|  | 60-64 ans        | 77                | 86                | 64                | 99                    | 65                | 82                     | 64                  |
|  | 65-69 ans        | 76                | 78                | 74                | 63                    | 90                | 82                     | 69                  |
|  | 70-74 ans        | 88                | 91                | 84                | 90                    | 108               | 91                     | 77                  |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>81</b>         | <b>84</b>         | <b>76</b>         | <b>84</b>             | <b>91</b>         | <b>84</b>              | <b>69</b>           |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)      | 50-54 ans        | 67 (45-89)        | 70 (46-96)        | 63 (44-87)        | 67.5 (45.5-94)        | 63 (42-86)        | 70 (46-101)            | 72 (57.5-93)        |
|  | 55-59 ans        | 54.5 (39-84)      | 54 (39.5-86.5)    | 55.5 (39-84)      | 52 (34.5-87)          | 77 (34-126)       | 54 (40.5-85.5)         | 52.5 (39.5-77.5)    |
|  | 60-64 ans        | 59 (37-90)        | 63 (41-93)        | 57.5 (35-74)      | 69 (51-93)            | 41 (28-83)        | 62 (37-96)             | 58 (37-73)          |
|  | 65-69 ans        | 59 (37-86)        | 60 (36-89)        | 58 (37-83)        | 42 (30-72)            | 71 (50-99)        | 66 (40-92)             | 56 (37-79)          |
|  | 70-74 ans        | 64 (44-95)        | 63 (41-95)        | 67 (48-93)        | 85 (45-137)           | 72 (51-164)       | 61 (41-85)             | 66 (48-91)          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>61 (41-88)</b> | <b>63 (41-92)</b> | <b>61 (41-84)</b> | <b>63.5 (42-93.5)</b> | <b>63 (41-91)</b> | <b>62 (40-92)</b>      | <b>59.5 (41-82)</b> |
| C05- Pourcentage de perdus de vue  | 50-54 ans        | 4,4               | 3,7               | 5,2               | 6,9                   | 4,3               | 0                      | 7,1                 |
|  | 55-59 ans        | 2,9               | 5,5               | 0                 | 3,3                   | 0                 | 6,2                    | 0                   |
|  | 60-64 ans        | 2,7               | 3,2               | 2                 | 3,1                   | 0                 | 3,3                    | 2,5                 |
|  | 65-69 ans        | 4,5               | 5,4               | 3,4               | 4,8                   | 4,8               | 5,6                    | 3                   |
|  | 70-74 ans        | 2,9               | 4,5               | 1,1               | 11,1                  | 0                 | 2,4                    | 1,3                 |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>3,5</b>        | <b>4,4</b>        | <b>2,2</b>        | <b>6</b>              | <b>2,6</b>        | <b>3,9</b>             | <b>2,1</b>          |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu                       | 50-54 ans        | 100               | 100               | 100               | 100                   | 100               | 100                    | 100                 |
|  | 55-59 ans        | 99,5              | 99,1              | 100               | 100                   | 100               | 98,9                   | 100                 |
|  | 60-64 ans        | 100               | 100               | 100               | 100                   | 100               | 100                    | 100                 |
|  | 65-69 ans        | 98,9              | 98,9              | 98,8              | 100                   | 100               | 98,7                   | 98,4                |
|  | 70-74 ans        | 99,5              | 99                | 100               | 95,7                  | 100               | 100                    | 100                 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012  | Age              | Total       |             |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |                  | Tous sexes  | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>99,6</b> | <b>99,5</b> | <b>99,8</b> | <b>99,3</b>       | <b>100</b>  | <b>99,5</b>            | <b>99,7</b> |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal                             | 50-54 ans        | 55,3        | 52,1        | 59          | 54,2              | 55,6        | 50                     | 70          |
|   | 55-59 ans        | 52,3        | 44          | 61,8        | 50                | 55,6        | 42                     | 63,1        |
|   | 60-64 ans        | 48,1        | 38          | 63,2        | 46,7              | 55          | 35,7                   | 65,3        |
|   | 65-69 ans        | 49,4        | 37,5        | 63,1        | 56,3              | 60          | 33,8                   | 64,1        |
|   | 70-74 ans        | 41,1        | 37,6        | 44,9        | 21,7              | 31,6        | 42,3                   | 48,6        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>49,2</b> | <b>41,6</b> | <b>58,5</b> | <b>46,9</b>       | <b>52,9</b> | <b>39,7</b>            | <b>61</b>   |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm  | 50-54 ans        | 3,4         | 4,2         | 2,4         | 4,2               | 1,6         | 4,2                    | 5           |
|   | 55-59 ans        | 3,2         | 5,2         | 1           | 7,1               | 5,6         | 4,5                    | 0           |
|   | 60-64 ans        | 5,5         | 7           | 3,2         | 6,7               | 0           | 7,1                    | 4           |
|   | 65-69 ans        | 2,8         | 3,1         | 2,4         | 6,3               | 0           | 2,5                    | 3,1         |
|   | 70-74 ans        | 3,7         | 1           | 6,7         | 0                 | 0           | 1,3                    | 8,6         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3,8</b>  | <b>4,4</b>  | <b>3,1</b>  | <b>4,8</b>        | <b>1,4</b>  | <b>4,2</b>             | <b>3,8</b>  |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans        | 1,1         | 0           | 2,4         | 0                 | 3,2         | 0                      | 0           |
|   | 55-59 ans        | 1,4         | 0,9         | 2           | 3,6               | 0           | 0                      | 2,4         |
|   | 60-64 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | 65-69 ans        | 0,6         | 1           | 0           | 0                 | 0           | 1,3                    | 0           |
|   | 70-74 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0,6</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,9</b>  | <b>0,7</b>        | <b>1,4</b>  | <b>0,2</b>             | <b>0,6</b>  |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé            | 50-54 ans        | 8,9         | 9,4         | 8,4         | 6,3               | 11,1        | 12,5                   | 0           |
|   | 55-59 ans        | 12,4        | 13,8        | 10,8        | 10,7              | 22,2        | 14,8                   | 8,3         |
|   | 60-64 ans        | 6,3         | 9,2         | 2,1         | 6,7               | 5           | 9,8                    | 1,3         |
|   | 65-69 ans        | 13,3        | 17,7        | 8,3         | 18,8              | 20          | 17,5                   | 4,7         |
|   | 70-74 ans        | 13,2        | 10,9        | 15,7        | 8,7               | 15,8        | 11,5                   | 15,7        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>10,7</b> | <b>12</b>   | <b>9,1</b>  | <b>9</b>          | <b>13,6</b> | <b>13,1</b>            | <b>7</b>    |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé                | 50-54 ans        | 20,7        | 26          | 14,5        | 22,9              | 17,5        | 29,2                   | 5           |
|   | 55-59 ans        | 19,3        | 24,1        | 13,7        | 25                | 11,1        | 23,9                   | 14,3        |
|   | 60-64 ans        | 23,6        | 28,2        | 16,8        | 26,7              | 15          | 28,6                   | 17,3        |
|   | 65-69 ans        | 19,4        | 21,9        | 16,7        | 18,8              | 10          | 22,5                   | 18,8        |
|   | 70-74 ans        | 23,2        | 26,7        | 19,1        | 30,4              | 21,1        | 25,6                   | 18,6        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>21,3</b> | <b>25,6</b> | <b>16,1</b> | <b>24,8</b>       | <b>15,7</b> | <b>25,9</b>            | <b>16,3</b> |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer                                 | 50-54 ans        | 5           | 5,2         | 4,8         | 6,3               | 4,8         | 4,2                    | 5           |
|   | 55-59 ans        | 7,8         | 7,8         | 7,8         | 3,6               | 5,6         | 9,1                    | 8,3         |
|   | 60-64 ans        | 12,7        | 12          | 13,7        | 13,3              | 20          | 11,6                   | 12          |
|   | 65-69 ans        | 11,1        | 14,6        | 7,1         | 0                 | 10          | 17,5                   | 6,3         |
|   | 70-74 ans        | 15,3        | 19,8        | 10,1        | 34,8              | 21,1        | 15,4                   | 7,1         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>10,5</b> | <b>11,8</b> | <b>8,8</b>  | <b>11</b>         | <b>10</b>   | <b>12,1</b>            | <b>8,3</b>  |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012   | Age                 | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial |            | Dépistages subséquents |            |
|--|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|  |                     |            | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)                             | 50-54 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 60-64 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 65-69 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 70-74 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)           | 50-54 ans           | 2,8        | 2,1        | 3,6        | 4,2               | 3,2        | 0                      | 5          |
|  | 55-59 ans           | 0,5        | 0,9        | 0          | 0                 | 0          | 1,1                    | 0          |
|  | 60-64 ans           | 1,3        | 1,4        | 1,1        | 0                 | 5          | 1,8                    | 0          |
|  | 65-69 ans           | 0,6        | 1          | 0          | 0                 | 0          | 1,3                    | 0          |
|  | 70-74 ans           | 1,6        | 2          | 1,1        | 0                 | 5,3        | 2,6                    | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,3</b> | <b>1,5</b> | <b>1,1</b> | <b>1,4</b>        | <b>2,9</b> | <b>1,5</b>             | <b>0,3</b> |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu   | 50-54 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans           | 0,9        | 0,9        | 1          | 0                 | 0          | 1,1                    | 1,2        |
|  | 60-64 ans           | 0,4        | 0,7        | 0          | 0                 | 0          | 0,9                    | 0          |
|  | 65-69 ans           | 1,1        | 1          | 1,2        | 0                 | 0          | 1,3                    | 1,6        |
|  | 70-74 ans           | 0,5        | 1          | 0          | 4,3               | 0          | 0                      | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>0,6</b> | <b>0,7</b> | <b>0,4</b> | <b>0,7</b>        | <b>0</b>   | <b>0,7</b>             | <b>0,6</b> |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées  | 50-54 ans           | 3,9        | 5,4        | 2,6        | 3,7               | 4,4        | 8,2                    | 0,3        |
|  | 55-59 ans           | 5,5        | 7,7        | 3,6        | 7,5               | 4,3        | 7,8                    | 3,4        |
|  | 60-64 ans           | 5,1        | 8,3        | 2,4        | 7,7               | 3,1        | 8,4                    | 2,2        |
|  | 65-69 ans           | 6,1        | 8,6        | 4          | 8,5               | 7,3        | 8,6                    | 3,4        |
|  | 70-74 ans           | 8,2        | 10,1       | 6,7        | 15,1              | 10         | 9,2                    | 6,1        |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>5,5</b> | <b>7,8</b> | <b>3,6</b> | <b>6,3</b>        | <b>4,9</b> | <b>8,4</b>             | <b>3,1</b> |
|  | <b>50-74 ans **</b> | <b>5,6</b> | <b>7,7</b> | <b>3,6</b> | .                 | .          | .                      | .          |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans           | 2,7        | 4          | 1,7        | 2,9               | 2,7        | 5,7                    | 0,3        |
|  | 55-59 ans           | 3,3        | 4,9        | 2          | 5,2               | 1,4        | 4,8                    | 2,2        |
|  | 60-64 ans           | 4          | 6,2        | 2,1        | 6,2               | 2,4        | 6,3                    | 2,1        |
|  | 65-69 ans           | 3,6        | 4,8        | 2,7        | 4,3               | 2,4        | 4,9                    | 2,7        |
|  | 70-74 ans           | 5,3        | 7,2        | 3,7        | 11,7              | 5,7        | 6,3                    | 3,3        |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>3,7</b> | <b>5,3</b> | <b>2,3</b> | <b>4,7</b>        | <b>2,6</b> | <b>5,6</b>             | <b>2,2</b> |
|  | <b>50-74 ans **</b> | <b>3,7</b> | <b>5,3</b> | <b>2,3</b> | .                 | .          | .                      | .          |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées   | 50-54 ans           | 2,2        | 3,2        | 1,4        | 2,6               | 2,4        | 4,1                    | 0          |
|  | 55-59 ans           | 2,9        | 4,4        | 1,7        | 5,2               | 1,4        | 4,1                    | 1,8        |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012                                      | Age                 | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial |            | Dépistages subséquents |            |
|---|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|   |                     |            | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|   | 60-64 ans           | 3,2        | 5,2        | 1,5        | 5,4               | 1,6        | 5,1                    | 1,4        |
|   | 65-69 ans           | 3,2        | 4,3        | 2,3        | 4,3               | 2,4        | 4,3                    | 2,2        |
|   | 70-74 ans           | 4,4        | 6,4        | 2,8        | 8,4               | 1,4        | 6                      | 3,1        |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>3,1</b> | <b>4,6</b> | <b>1,8</b> | <b>4,1</b>        | <b>2</b>   | <b>4,7</b>             | <b>1,8</b> |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>3,1</b> | <b>4,5</b> | <b>1,8</b> | .                 | .          | .                      | .          |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées               | 50-54 ans           | 0,7        | 0,8        | 0,6        | 0,8               | 0,7        | 0,8                    | 0,3        |
|   | 55-59 ans           | 1,3        | 1,6        | 1,2        | 0,7               | 0,7        | 1,8                    | 1,3        |
|   | 60-64 ans           | 2,2        | 2,7        | 1,7        | 3,1               | 3,1        | 2,5                    | 1,4        |
|   | 65-69 ans           | 2,1        | 3,2        | 1,1        | 0                 | 2,4        | 3,8                    | 0,9        |
|   | 70-74 ans           | 3,5        | 5,3        | 1,9        | 13,4              | 5,7        | 3,8                    | 1,3        |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,8</b> | <b>2,5</b> | <b>1,3</b> | <b>2,1</b>        | <b>1,7</b> | <b>2,6</b>             | <b>1,1</b> |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>1,8</b> | <b>2,4</b> | <b>1,2</b> | .                 | .          | .                      | .          |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 60-64 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 70-74 ans           | 4,3        | 0          | 16,7       | 0                 | 0          | 0                      | 25         |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,1</b> | <b>0</b>   | <b>3,1</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>5</b>   |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009