

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7475	3378	4097	2234	2547	1144	1550
	55-59 ans	7317	3366	3951	1146	1181	2220	2770
	60-64 ans	8331	3691	4640	1199	1297	2492	3343
	65-69 ans	6280	2900	3380	800	868	2100	2512
	70-74 ans	5192	2432	2760	609	683	1823	2077
	50-74 ans	34595	15767	18828	5988	6576	9779	12252
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	432	197	235	132	165	65	70
	55-59 ans	404	195	209	79	70	116	139
	60-64 ans	485	227	258	79	68	148	190
	65-69 ans	386	174	212	46	50	128	162
	70-74 ans	361	165	196	51	41	114	155
	50-74 ans	2068	958	1110	387	394	571	716
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	286	119	167	73	108	46	59
	55-59 ans	299	148	151	57	41	91	110
	60-64 ans	378	176	202	50	44	126	158
	65-69 ans	295	134	161	31	25	103	136
	70-74 ans	268	132	136	34	21	98	115
	50-74 ans	1526	709	817	245	239	464	578
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	146	78	68	59	57	19	11
	55-59 ans	105	47	58	22	29	25	29
	60-64 ans	107	51	56	29	24	22	32
	65-69 ans	91	40	51	15	25	25	26
	70-74 ans	93	33	60	17	20	16	40
	50-74 ans	542	249	293	142	155	107	138
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7329	3300	4029	2175	2490	1125	1539
	55-59 ans	7212	3319	3893	1124	1152	2195	2741
	60-64 ans	8224	3640	4584	1170	1273	2470	3311
	65-69 ans	6189	2860	3329	785	843	2075	2486
	70-74 ans	5099	2399	2700	592	663	1807	2037

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	34053	15518	18535	5846	6421	9672	12114
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	116	66	50	45	31	21	19
	55-59 ans	161	98	63	33	28	65	35
	60-64 ans	153	83	70	31	21	52	49
	65-69 ans	130	70	60	23	16	47	44
	70-74 ans	142	70	72	20	16	50	56
	50-74 ans	702	387	315	152	112	235	203
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	116	66	50	45	31	21	19
	55-59 ans	161	98	63	33	28	65	35
	60-64 ans	152	83	69	31	21	52	48
	65-69 ans	128	68	60	22	16	46	44
	70-74 ans	140	68	72	19	16	49	56
	50-74 ans	697	383	314	150	112	233	202
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	96	53	43	33	25	20	18
	55-59 ans	128	75	53	26	22	49	31
	60-64 ans	136	74	62	28	20	46	42
	65-69 ans	112	58	54	18	13	40	41
	70-74 ans	118	53	65	13	16	40	49
	50-74 ans	590	313	277	118	96	195	181
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	93	50	43	32	25	18	18
	55-59 ans	124	71	53	23	22	48	31
	60-64 ans	130	71	59	27	20	44	39
	65-69 ans	105	53	52	17	13	36	39
	70-74 ans	114	53	61	13	15	40	46
	50-74 ans	566	298	268	112	95	186	173
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	95	53	42	33	25	20	17
	55-59 ans	127	74	53	25	22	49	31
	60-64 ans	134	72	62	28	20	44	42
	65-69 ans	111	58	53	18	13	40	40
	70-74 ans	117	53	64	13	15	40	49
	50-74 ans	584	310	274	117	95	193	179
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96	53	43	33	25	20	18

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	128	75	53	26	22	49	31
	60-64 ans	136	74	62	28	20	46	42
	65-69 ans	112	58	54	18	13	40	41
	70-74 ans	117	53	64	13	15	40	49
	50-74 ans	589	313	276	118	95	195	181
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	96	53	43	33	25	20	18
	55-59 ans	128	75	53	26	22	49	31
	60-64 ans	138	74	64	28	20	46	44
	65-69 ans	116	61	55	19	14	42	41
	70-74 ans	119	54	65	13	16	41	49
	50-74 ans	597	317	280	119	97	198	183
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40	20	20	16	11	4	9
	55-59 ans	57	26	31	11	13	15	18
	60-64 ans	60	28	32	8	12	20	20
	65-69 ans	50	23	27	6	8	17	19
	70-74 ans	42	14	28	2	6	12	22
	50-74 ans	249	111	138	43	50	68	88
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	9	5	4	2	3	3	1
	55-59 ans	17	11	6	4	2	7	4
	60-64 ans	14	8	6	3	0	5	6
	65-69 ans	11	7	4	1	1	6	3
	70-74 ans	13	6	7	1	3	5	4
	50-74 ans	64	37	27	11	9	26	18
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12	5	7	5	3	0	4
	55-59 ans	17	10	7	2	2	8	5
	60-64 ans	17	10	7	5	1	5	6
	65-69 ans	13	8	5	2	1	6	4
	70-74 ans	20	8	12	2	2	6	10
	50-74 ans	79	41	38	16	9	25	29
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24	17	7	8	5	9	2
	55-59 ans	32	24	8	9	4	15	4
	60-64 ans	27	17	10	7	3	10	7
	65-69 ans	24	12	12	6	1	6	11
	70-74 ans	25	15	10	2	4	13	6
	50-74 ans	132	85	47	32	17	53	30
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	2	4	2	2	0	2
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	10	5	5	3	2	2	3
	65-69 ans	11	8	3	2	1	6	2
	70-74 ans	14	10	4	6	1	4	3
	50-74 ans	44	27	17	13	7	14	10
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	3	0	0	0	3	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	9	5	4	1	1	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	6	2	4	0	2	2	2
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	12	7	5	2	3	5	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	36	22	14	13	8	9	6
	55-59 ans	49	34	15	11	6	23	9
	60-64 ans	44	27	17	12	4	15	13
	65-69 ans	37	20	17	8	2	12	15
	70-74 ans	45	23	22	4	6	19	16
	50-74 ans	211	126	85	48	26	78	59
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	24	17	7	8	5	9	2
	55-59 ans	32	24	8	9	4	15	4
	60-64 ans	27	17	10	7	3	10	7
	65-69 ans	24	12	12	6	1	6	11
	70-74 ans	25	15	10	2	4	13	6
	50-74 ans	132	85	47	32	17	53	30
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	20	14	6	6	4	8	2
	55-59 ans	26	19	7	8	3	11	4
	60-64 ans	21	14	7	5	1	9	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	17	8	9	4	0	4	9
	70-74 ans	17	10	7	1	3	9	4
	50-74 ans	101	65	36	24	11	41	25
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	2	4	2	2	0	2
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	10	5	5	3	2	2	3
	65-69 ans	11	8	3	2	1	6	2
	70-74 ans	14	10	4	6	1	4	3
	50-74 ans	44	27	17	13	7	14	10
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	2	4	2	2	0	2
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	9	4	5	2	2	2	3
	65-69 ans	11	8	3	2	1	6	2
	70-74 ans	14	10	4	6	1	4	3
	50-74 ans	43	26	17	12	7	14	10
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	1	3	1	2	0	1
	65-69 ans	5	5	0	2	0	3	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	14	10	4	4	2	6	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	6	3	3	0	1	3	2
	70-74 ans	11	8	3	6	1	2	2
	50-74 ans	29	16	13	8	5	8	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	7	5	2	4	1	1	1
	50-74 ans	18	10	8	6	2	4	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	11	6	5	2	3	4	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	8	6	2	3	0	3	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	8	2	6	1	2	1	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	2	4	2	2	0	2
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	9	4	5	2	2	2	3
	65-69 ans	11	8	3	2	1	6	2
	70-74 ans	14	10	4	6	1	4	3
	50-74 ans	43	26	17	12	7	14	10
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	13	6	12	5	1	1
	55-59 ans	24	14	10	5	6	9	4
	60-64 ans	13	7	6	3	1	4	5
	65-69 ans	8	5	3	2	1	3	2
	70-74 ans	19	14	5	6	0	8	5
	50-74 ans	83	53	30	28	13	25	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,8	5,8	5,7	5,9	6,5	5,7	4,5
	55-59 ans	5,5	5,8	5,3	6,9	5,9	5,2	5
	60-64 ans	5,8	6,2	5,6	6,6	5,2	5,9	5,7
	65-69 ans	6,1	6	6,3	5,8	5,8	6,1	6,4
	70-74 ans	7	6,8	7,1	8,4	6	6,3	7,5
	50-74 ans	6	6,1	5,9	6,5	6	5,8	5,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	2,3	1,7	2,6	2,2	1,7	0,7
	55-59 ans	1,4	1,4	1,5	1,9	2,5	1,1	1
	60-64 ans	1,3	1,4	1,2	2,4	1,9	0,9	1
	65-69 ans	1,4	1,4	1,5	1,9	2,9	1,2	1
	70-74 ans	1,8	1,4	2,2	2,8	2,9	0,9	1,9
	50-74 ans	1,6	1,6	1,6	2,4	2,4	1,1	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,2	60,4	71,1	55,3	65,5	70,8	84,3
	55-59 ans	74	75,9	72,2	72,2	58,6	78,4	79,1
	60-64 ans	77,9	77,5	78,3	63,3	64,7	85,1	83,2
	65-69 ans	76,4	77	75,9	67,4	50	80,5	84
	70-74 ans	74,2	80	69,4	66,7	51,2	86	74,2
	50-74 ans	73,8	74	73,6	63,3	60,7	81,3	80,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	2	1,2	2,1	1,2	1,9	1,2
	55-59 ans	2,2	3	1,6	2,9	2,4	3	1,3
	60-64 ans	1,9	2,3	1,5	2,6	1,6	2,1	1,5
	65-69 ans	2,1	2,4	1,8	2,9	1,9	2,3	1,8
	70-74 ans	2,8	2,9	2,7	3,4	2,4	2,8	2,7
	50-74 ans	2,1	2,5	1,7	2,6	1,7	2,4	1,7
50-74 ans **	2,1	2,5	1,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,3	100	98,6	100	100	100	98
	65-69 ans	98,5	97,1	100	95,7	100	97,9	100
	70-74 ans	98,6	97,1	100	95	100	98	100
	50-74 ans	99,3	99	99,7	98,7	100	99,1	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82,8	80,3	86	73,3	80,6	95,2	94,7
	55-59 ans	79,5	76,5	84,1	78,8	78,6	75,4	88,6
	60-64 ans	89,5	89,2	89,9	90,3	95,2	88,5	87,5
	65-69 ans	87,5	85,3	90	81,8	81,3	87	93,2
	70-74 ans	84,3	77,9	90,3	68,4	100	81,6	87,5
	50-74 ans	84,6	81,7	88,2	78,7	85,7	83,7	89,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,9	94,3	100	97	100	90	100
	55-59 ans	96,9	94,7	100	88,5	100	98	100
	60-64 ans	95,6	95,9	95,2	96,4	100	95,7	92,9
	65-69 ans	93,8	91,4	96,3	94,4	100	90	95,1
	70-74 ans	96,6	100	93,8	100	93,8	100	93,9
	50-74 ans	95,9	95,2	96,8	94,9	99	95,4	95,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78	83	72	87	72	75	73
	55-59 ans	72	77	66	87	69	71	65
	60-64 ans	74	83	64	79	68	85	63
	65-69 ans	67	62	72	54	114	65	58
	70-74 ans	66	70	63	62	58	72	64
	50-74 ans	71	75	67	78	74	74	64
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	56.5 (41-90)	58 (41-90)	56 (41-91)	65 (41-90)	59 (41-82)	53 (41.5-89)	53.5 (41-91)
	55-59 ans	60 (42.5-81)	63 (43-84)	56 (42-75)	65 (47-86)	59.5 (51-73)	61 (43-80)	55 (39-82)
	60-64 ans	55.5 (41-84)	60 (48-97.5)	52 (36-73)	54.5 (42-99)	53 (35-84.5)	66.5 (52-96)	52 (36-66)
	65-69 ans	49 (38-71)	50.5 (42-71)	47.5 (35-76)	49.5 (35-71)	49 (31-64)	51.5 (44.5-73.5)	47 (35-76)
	70-74 ans	57.5 (37-79)	60 (38-90)	50 (36-74)	58 (35-65)	50.5 (38-74)	63.5 (42.5-93)	50 (36-74)
	50-74 ans	55.5 (40-80)	58 (42-85)	52 (37-76)	58 (41-85.5)	56 (38.5-77)	59 (45-84)	50 (36-75)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	16,4	19,7	12	26,7	16,1	4,8	5,3
	55-59 ans	14,9	14,3	15,9	15,2	21,4	13,8	11,4
	60-64 ans	8,5	8,4	8,6	9,7	4,8	7,7	10,2
	65-69 ans	6,2	7,1	5	8,7	6,3	6,4	4,5
	70-74 ans	13,4	20	6,9	30	0	16	8,9
	50-74 ans	11,8	13,7	9,5	18,4	11,6	10,6	8,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,2	100	98,5	100	93,8	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,8	100	99,6	100	99	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,7	37,7	46,5	48,5	44	20	50
	55-59 ans	44,5	34,7	58,5	42,3	59,1	30,6	58,1
	60-64 ans	43,5	37,8	50	28,6	60	43,5	45,5
	65-69 ans	43,1	37,7	49,1	31,6	57,1	40,5	46,3
	70-74 ans	35,3	25,9	43,1	15,4	37,5	29,3	44,9
	50-74 ans	41,7	35	49,3	36,1	51,5	34,3	48,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,4	9,4	9,3	6,1	12	15	5,6
	55-59 ans	13,3	14,7	11,3	15,4	9,1	14,3	12,9
	60-64 ans	10,1	10,8	9,4	10,7	0	10,9	13,6
	65-69 ans	9,5	11,5	7,3	5,3	7,1	14,3	7,3
	70-74 ans	10,9	11,1	10,8	7,7	18,8	12,2	8,2
	50-74 ans	10,7	11,7	9,6	9,2	9,3	13,1	9,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	1,4	0	0	0	2,2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0	0	0	0,5	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,5	9,4	16,3	15,2	12	0	22,2
	55-59 ans	13,3	13,3	13,2	7,7	9,1	16,3	16,1
	60-64 ans	12,3	13,5	10,9	17,9	5	10,9	13,6
	65-69 ans	11,2	13,1	9,1	10,5	7,1	14,3	9,8
	70-74 ans	16,8	14,8	18,5	15,4	12,5	14,6	20,4
	50-74 ans	13,2	12,9	13,6	13,4	9,3	12,6	15,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25	32,1	16,3	24,2	20	45	11,1
	55-59 ans	25	32	15,1	34,6	18,2	30,6	12,9
	60-64 ans	19,6	23	15,6	25	15	21,7	15,9
	65-69 ans	20,7	19,7	21,8	31,6	7,1	14,3	26,8
	70-74 ans	21	27,8	15,4	15,4	25	31,7	12,2
	50-74 ans	22,1	26,8	16,8	26,9	17,5	26,8	16,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,3	3,8	9,3	6,1	8	0	11,1
	55-59 ans	2,3	2,7	1,9	0	4,5	4,1	0
	60-64 ans	7,2	6,8	7,8	10,7	10	4,3	6,8
	65-69 ans	9,5	13,1	5,5	10,5	7,1	14,3	4,9
	70-74 ans	11,8	18,5	6,2	46,2	6,3	9,8	6,1
	50-74 ans	7,4	8,5	6,1	10,9	7,2	7,1	5,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,1	5,7	0	0	0	15	0
	55-59 ans	0,8	1,3	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0,7	1,4	0	3,6	0	0	0
	65-69 ans	0,9	0	1,8	0	7,1	0	0
	70-74 ans	2,5	0	4,6	0	0	0	6,1
	50-74 ans	1,5	1,6	1,4	0,8	1	2	1,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	1,3	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4,3	2,7	6,3	0	10	4,3	4,5
	65-69 ans	3,4	4,9	1,8	10,5	7,1	2,4	0
	70-74 ans	0,8	1,9	0	0	0	2,4	0
	50-74 ans	2	2,2	1,8	1,7	3,1	2,5	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	6,7	3,5	6	3,2	8	3,9
	55-59 ans	6,8	10,2	3,9	9,8	5,2	10,5	3,3
	60-64 ans	5,4	7,4	3,7	10,3	3,1	6,1	3,9
	65-69 ans	6	7	5,1	10,2	2,4	5,8	6
	70-74 ans	8,8	9,6	8,1	6,8	9	10,5	7,9
	50-74 ans	6,2	8,1	4,6	8,2	4	8,1	4,9
50-74 ans **	6,3	8,2	4,6	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	5,2	1,7	3,7	2	8	1,3
	55-59 ans	4,4	7,2	2,1	8	3,5	6,8	1,5
	60-64 ans	3,3	4,7	2,2	6	2,4	4	2,1
	65-69 ans	3,9	4,2	3,6	7,6	1,2	2,9	4,4
	70-74 ans	4,9	6,3	3,7	3,4	6	7,2	2,9
	50-74 ans	3,9	5,5	2,5	5,5	2,6	5,5	2,5
50-74 ans **	4	5,6	2,5	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4,2	1,5	2,8	1,6	7,1	1,3
	55-59 ans	3,6	5,7	1,8	7,1	2,6	5	1,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	2,6	3,8	1,5	4,3	0,8	3,6	1,8
		65-69 ans	2,7	2,8	2,7	5,1	0	1,9	3,6
		70-74 ans	3,3	4,2	2,6	1,7	4,5	5	2
		50-74 ans	3	4,2	1,9	4,1	1,7	4,2	2,1
		50-74 ans **	3,1	4,3	1,9
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0,6	1	0,9	0,8	0	1,3
		55-59 ans	0,4	0,6	0,3	0	0,9	0,9	0
		60-64 ans	1,2	1,4	1,1	2,6	1,6	0,8	0,9
		65-69 ans	1,8	2,8	0,9	2,5	1,2	2,9	0,8
		70-74 ans	2,7	4,2	1,5	10,1	1,5	2,2	1,5
		50-74 ans	1,3	1,7	0,9	2,2	1,1	1,4	0,8
		50-74 ans **	1,2	1,6	0,9
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	16,7	50	0	50	0	0	0
		55-59 ans	33,3	50	0	0	0	50	0
		60-64 ans	44,4	25	60	50	100	0	33,3
		65-69 ans	45,5	62,5	0	100	0	50	0
		70-74 ans	21,4	20	25	0	0	50	33,3
		50-74 ans	32,6	38,5	23,5	33,3	28,6	42,9	20

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009