

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5175	2372	2803	1700	2040	672	763
	55-59 ans	6136	2783	3353	985	1134	1798	2219
	60-64 ans	7016	3195	3821	948	1024	2247	2797
	65-69 ans	4986	2340	2646	589	606	1751	2040
	70-74 ans	3795	1757	2038	384	447	1373	1591
	50-74 ans	27108	12447	14661	4606	5251	7841	9410
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	313	154	159	125	120	29	39
	55-59 ans	324	154	170	77	85	77	85
	60-64 ans	450	200	250	83	90	117	160
	65-69 ans	321	152	169	37	49	115	120
	70-74 ans	343	167	176	54	48	113	128
	50-74 ans	1751	827	924	376	392	451	532
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	217	103	114	85	81	18	33
	55-59 ans	213	102	111	46	52	56	59
	60-64 ans	342	151	191	58	64	93	127
	65-69 ans	240	119	121	26	26	93	95
	70-74 ans	258	133	125	40	29	93	96
	50-74 ans	1270	608	662	255	252	353	410
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	96	51	45	40	39	11	6
	55-59 ans	111	52	59	31	33	21	26
	60-64 ans	108	49	59	25	26	24	33
	65-69 ans	81	33	48	11	23	22	25
	70-74 ans	85	34	51	14	19	20	32
	50-74 ans	481	219	262	121	140	98	122
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5079	2321	2758	1660	2001	661	757
	55-59 ans	6025	2731	3294	954	1101	1777	2193
	60-64 ans	6908	3146	3762	923	998	2223	2764
	65-69 ans	4905	2307	2598	578	583	1729	2015
	70-74 ans	3710	1723	1987	370	428	1353	1559

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	26627	12228	14399	4485	5111	7743	9288
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	107	59	48	36	40	23	8
	55-59 ans	112	60	52	23	14	37	38
	60-64 ans	137	72	65	26	20	46	45
	65-69 ans	115	51	64	18	17	33	47
	70-74 ans	113	61	52	18	17	43	35
	50-74 ans	584	303	281	121	108	182	173
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	105	58	47	36	39	22	8
	55-59 ans	111	60	51	23	14	37	37
	60-64 ans	135	71	64	25	19	46	45
	65-69 ans	112	50	62	17	17	33	45
	70-74 ans	112	61	51	18	16	43	35
	50-74 ans	575	300	275	119	105	181	170
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	94	55	39	33	33	22	6
	55-59 ans	102	55	47	20	13	35	34
	60-64 ans	128	68	60	23	18	45	42
	65-69 ans	105	49	56	17	14	32	42
	70-74 ans	99	52	47	14	16	38	31
	50-74 ans	528	279	249	107	94	172	155
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	90	54	36	32	32	22	4
	55-59 ans	100	53	47	20	13	33	34
	60-64 ans	125	67	58	23	18	44	40
	65-69 ans	102	47	55	16	13	31	42
	70-74 ans	93	52	41	14	14	38	27
	50-74 ans	510	273	237	105	90	168	147
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	94	55	39	33	33	22	6
	55-59 ans	102	55	47	20	13	35	34
	60-64 ans	126	67	59	23	18	44	41
	65-69 ans	105	49	56	17	14	32	42
	70-74 ans	97	52	45	14	15	38	30
	50-74 ans	524	278	246	107	93	171	153
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	94	55	39	33	33	22	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	102	55	47	20	13	35	34
	60-64 ans	127	68	59	23	18	45	41
	65-69 ans	105	49	56	17	14	32	42
	70-74 ans	98	52	46	14	15	38	31
	50-74 ans	526	279	247	107	93	172	154
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	94	55	39	33	33	22	6
	55-59 ans	102	55	47	20	13	35	34
	60-64 ans	128	68	60	23	18	45	42
	65-69 ans	106	50	56	18	14	32	42
	70-74 ans	101	53	48	14	17	39	31
	50-74 ans	531	281	250	108	95	173	155
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47	23	24	14	20	9	4
	55-59 ans	49	19	30	9	9	10	21
	60-64 ans	56	20	36	7	10	13	26
	65-69 ans	43	11	32	4	9	7	23
	70-74 ans	49	20	29	6	11	14	18
	50-74 ans	244	93	151	40	59	53	92
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	11	7	4	6	3	1	1
	55-59 ans	5	5	0	3	0	2	0
	60-64 ans	9	2	7	1	2	1	5
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	50-74 ans	35	21	14	11	6	10	8
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	11	4	6	4	5	0
	55-59 ans	11	4	7	3	1	1	6
	60-64 ans	20	13	7	5	1	8	6
	65-69 ans	15	8	7	4	1	4	6
	70-74 ans	15	8	7	3	3	5	4
	50-74 ans	76	44	32	21	10	23	22
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16	11	5	6	4	5	1
	55-59 ans	28	20	8	4	3	16	5
	60-64 ans	25	20	5	6	3	14	2
	65-69 ans	27	17	10	2	3	15	7
	70-74 ans	18	14	4	3	1	11	3
	50-74 ans	114	82	32	21	14	61	18
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	13	10	3	3	2	7	1
	65-69 ans	10	9	1	7	0	2	1
	70-74 ans	14	9	5	2	0	7	5
	50-74 ans	46	35	11	14	3	21	8
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	31	22	9	12	8	10	1
	55-59 ans	39	24	15	7	4	17	11
	60-64 ans	45	33	12	11	4	22	8
	65-69 ans	42	25	17	6	4	19	13
	70-74 ans	33	22	11	6	4	16	7
	50-74 ans	190	126	64	42	24	84	40
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	16	11	5	6	4	5	1
	55-59 ans	28	20	8	4	3	16	5
	60-64 ans	25	20	5	6	3	14	2
	65-69 ans	27	17	10	2	3	15	7
	70-74 ans	18	14	4	3	1	11	3
	50-74 ans	114	82	32	21	14	61	18
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	15	10	5	5	4	5	1
	55-59 ans	17	10	7	2	2	8	5
	60-64 ans	20	16	4	6	3	10	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	23	14	9	2	3	12	6
	70-74 ans	13	9	4	1	1	8	3
	50-74 ans	88	59	29	16	13	43	16
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	13	10	3	3	2	7	1
	65-69 ans	10	9	1	7	0	2	1
	70-74 ans	14	9	5	2	0	7	5
	50-74 ans	46	35	11	14	3	21	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	13	10	3	3	2	7	1
	65-69 ans	10	9	1	7	0	2	1
	70-74 ans	13	8	5	2	0	6	5
	50-74 ans	43	32	11	12	3	20	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	7	6	1	0	0	6	1
	65-69 ans	5	5	0	5	0	0	0
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	50-74 ans	23	18	5	6	0	12	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	6	4	2	3	2	1	0
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	20	14	6	6	3	8	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	9	5	4	2	2	3	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	4	4	0	2	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	11	9	2	4	1	5	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	10	7	3	3	2	4	1
	65-69 ans	9	8	1	6	0	2	1
	70-74 ans	12	7	5	2	0	5	5
	50-74 ans	38	27	11	11	3	16	8
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	6	2	4	1	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6	6,5	5,7	7,4	5,9	4,3	5,1
	55-59 ans	5,3	5,5	5,1	7,8	7,5	4,3	3,8
	60-64 ans	6,4	6,3	6,5	8,8	8,8	5,2	5,7
	65-69 ans	6,4	6,5	6,4	6,3	8,1	6,6	5,9
	70-74 ans	9	9,5	8,6	14,1	10,7	8,2	8
	50-74 ans	6,5	6,6	6,3	8,2	7,5	5,8	5,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2,2	1,6	2,4	1,9	1,6	0,8
	55-59 ans	1,8	1,9	1,8	3,1	2,9	1,2	1,2
	60-64 ans	1,5	1,5	1,5	2,6	2,5	1,1	1,2
	65-69 ans	1,6	1,4	1,8	1,9	3,8	1,3	1,2
	70-74 ans	2,2	1,9	2,5	3,6	4,3	1,5	2
	50-74 ans	1,8	1,8	1,8	2,6	2,7	1,2	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,3	66,9	71,7	68	67,5	62,1	84,6
	55-59 ans	65,7	66,2	65,3	59,7	61,2	72,7	69,4
	60-64 ans	76	75,5	76,4	69,9	71,1	79,5	79,4
	65-69 ans	74,8	78,3	71,6	70,3	53,1	80,9	79,2
	70-74 ans	75,2	79,6	71	74,1	60,4	82,3	75
	50-74 ans	72,5	73,5	71,6	67,8	64,3	78,3	77,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,5	1,7	2,2	2	3,5	1,1
	55-59 ans	1,9	2,2	1,6	2,4	1,3	2,1	1,7
	60-64 ans	2	2,3	1,7	2,8	2	2,1	1,6
	65-69 ans	2,3	2,2	2,5	3,1	2,9	1,9	2,3
	70-74 ans	3	3,5	2,6	4,9	4	3,2	2,2
	50-74 ans	2,2	2,5	2	2,7	2,1	2,4	1,9
50-74 ans**	2,2	2,5	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,1	98,3	97,9	100	97,5	95,7	100
	55-59 ans	99,1	100	98,1	100	100	100	97,4
	60-64 ans	98,5	98,6	98,5	96,2	95	100	100
	65-69 ans	97,4	98	96,9	94,4	100	100	95,7
	70-74 ans	99,1	100	98,1	100	94,1	100	100
	50-74 ans	98,5	99	97,9	98,3	97,2	99,5	98,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,5	94,8	83	91,7	84,6	100	75
	55-59 ans	91,9	91,7	92,2	87	92,9	94,6	91,9
	60-64 ans	94,8	95,8	93,8	92	94,7	97,8	93,3
	65-69 ans	93,8	98	90,3	100	82,4	97	93,3
	70-74 ans	88,4	85,2	92,2	77,8	100	88,4	88,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	91,8	93	90,5	89,9	89,5	95	91,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,7	98,2	92,3	97	97	100	66,7
	55-59 ans	98	96,4	100	100	100	94,3	100
	60-64 ans	97,7	98,5	96,7	100	100	97,8	95,2
	65-69 ans	97,1	95,9	98,2	94,1	92,9	96,9	100
	70-74 ans	93,9	100	87,2	100	87,5	100	87,1
	50-74 ans	96,6	97,8	95,2	98,1	95,7	97,7	94,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	55-59 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	60-64 ans	1 (1-1)	1 (0-1)	1 (1-1)	1 (0-1)	1 (1-1)	1 (0-1)	1 (1-1)
	65-69 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (0-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	50-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	75	81	79	82	69	76
	55-59 ans	61	67	54	54	61	75	51
	60-64 ans	71	72	70	89	79	63	66
	65-69 ans	66	83	51	111	50	68	51
	70-74 ans	70	80	60	55	59	89	61
	50-74 ans	69	75	63	78	70	73	58
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	54 (41-81)	52 (42-81)	56 (41-81)	56 (42-78)	56 (41-81)	49,5 (42-81)	50 (48-66)
	55-59 ans	49 (36-68)	51 (42-70)	49 (34-68)	46 (40,5-66,5)	47 (34-69)	53 (44-70)	49 (34-66)
	60-64 ans	48 (36-70,5)	46,5 (36-62,5)	50 (37,5-81,5)	43 (36-62)	78,5 (48-115)	47 (37-63)	48,5 (36-64)
	65-69 ans	51 (39-67)	56 (44-79)	46,5 (36-61)	56 (47-73)	46 (39-57)	61 (44-81)	47,5 (34-62)
	70-74 ans	56,5 (39-67)	55 (39-70)	57 (38-64)	58 (36-61)	57,5 (39-68)	54 (41-70)	57 (35-63)
	50-74 ans	51 (38-70)	52 (41-71)	50 (38-68)	50 (39-70)	56 (40-81)	52 (41-73)	49 (35-64)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,9	1,7	2,1	2,8	2,5	0	0
	55-59 ans	2,7	5	0	8,7	0	2,7	0
	60-64 ans	0,7	1,4	0	3,8	0	0	0
	65-69 ans	0,9	2	0	0	0	3	0
	70-74 ans	0,9	0	1,9	0	0	0	2,9
	50-74 ans	1,4	2	0,7	3,3	0,9	1,1	0,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,2	100	98,3	100	100	100	97,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99	100	97,9	100	93,8	100	100
	50-74 ans	99,6	100	99,2	100	98,9	100	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50	41,8	61,5	42,4	60,6	40,9	66,7
	55-59 ans	48	34,5	63,8	45	69,2	28,6	61,8
	60-64 ans	43,8	29,4	60	30,4	55,6	28,9	61,9
	65-69 ans	40,6	22	57,1	22,2	64,3	21,9	54,8
	70-74 ans	48,5	37,7	60,4	42,9	64,7	35,9	58,1
	50-74 ans	46	33,1	60,4	37	62,1	30,6	59,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,7	12,7	10,3	18,2	9,1	4,5	16,7
	55-59 ans	4,9	9,1	0	15	0	5,7	0
	60-64 ans	7	2,9	11,7	4,3	11,1	2,2	11,9
	65-69 ans	6,6	10	3,6	5,6	0	12,5	4,8
	70-74 ans	3	3,8	2,1	0	5,9	5,1	0
	50-74 ans	6,6	7,5	5,6	10,2	6,3	5,8	5,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	0	1,7	0	0	0	2,4
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	20	10,3	18,2	12,1	22,7	0
	55-59 ans	10,8	7,3	14,9	15	7,7	2,9	17,6
	60-64 ans	15,6	19,1	11,7	21,7	5,6	17,8	14,3
	65-69 ans	14,2	16	12,5	22,2	7,1	12,5	14,3
	70-74 ans	14,9	15,1	14,6	21,4	17,6	12,8	12,9
	50-74 ans	14,3	15,7	12,8	19,4	10,5	13,3	14,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17	20	12,8	18,2	12,1	22,7	16,7
	55-59 ans	27,5	36,4	17	20	23,1	45,7	14,7
	60-64 ans	19,5	29,4	8,3	26,1	16,7	31,1	4,8
	65-69 ans	25,5	34	17,9	11,1	21,4	46,9	16,7
	70-74 ans	17,8	26,4	8,3	21,4	5,9	28,2	9,7
	50-74 ans	21,5	29,2	12,8	19,4	14,7	35,3	11,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,2	3,6	2,6	3	3	4,5	0
	55-59 ans	5,9	9,1	2,1	5	0	11,4	2,9
	60-64 ans	10,2	14,7	5	13	11,1	15,6	2,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	9,4	18	1,8	38,9	0	6,3	2,4
	70-74 ans	13,9	17	10,4	14,3	0	17,9	16,1
	50-74 ans	8,7	12,5	4,4	13	3,2	12,1	5,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	0	2,6	0	3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	0	1,8	0	7,1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0	0,8	0	2,1	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1,8	2,1	0	0	2,9	2,9
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	2,1	0	0	0	3,2
	50-74 ans	0,6	0,4	0,8	0	0	0,6	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	9,5	3,3	7,2	4	15,1	1,3
	55-59 ans	6,5	8,8	4,6	7,3	3,6	9,6	5
	60-64 ans	6,5	10,5	3,2	11,9	4	9,9	2,9
	65-69 ans	8,6	10,8	6,5	10,4	6,9	11	6,5
	70-74 ans	8,9	12,8	5,5	16,2	9,3	11,8	4,5
	50-74 ans	7,1	10,3	4,4	9,4	4,7	10,8	4,3
	50-74 ans **	7,2	10,2	4,4
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	4,7	1,8	3,6	2	7,6	1,3
	55-59 ans	4,6	7,3	2,4	4,2	2,7	9	2,3
	60-64 ans	3,6	6,4	1,3	6,5	3	6,3	0,7
	65-69 ans	5,5	7,4	3,8	3,5	5,1	8,7	3,5
	70-74 ans	4,9	8,1	2	8,1	2,3	8,1	1,9
	50-74 ans	4,3	6,7	2,2	4,7	2,7	7,9	1,9
	50-74 ans **	4,3	6,6	2,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,3	1,8	3	2	7,6	1,3
	55-59 ans	2,8	3,7	2,1	2,1	1,8	4,5	2,3
	60-64 ans	2,9	5,1	1,1	6,5	3	4,5	0,4
	65-69 ans	4,7	6,1	3,5	3,5	5,1	6,9	3
	70-74 ans	3,5	5,2	2	2,7	2,3	5,9	1,9
	50-74 ans	3,3	4,8	2	3,6	2,5	5,6	1,7
	50-74 ans **	3,3	4,7	2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,9	0,4	0,6	0,5	1,5	0
	55-59 ans	1	1,8	0,3	1	0	2,3	0,5
	60-64 ans	1,9	3,2	0,8	3,3	2	3,1	0,4
	65-69 ans	2	3,9	0,4	12,1	0	1,2	0,5
	70-74 ans	3,8	5,2	2,5	5,4	0	5,2	3,2
	50-74 ans	1,7	2,9	0,8	3,1	0,6	2,7	0,9
	50-74 ans **	1,7	2,6	0,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	40	25	100	0	0	25	100
	60-64 ans	53,8	60	33,3	0	0	85,7	100
	65-69 ans	50	55,6	0	71,4	0	0	0
	70-74 ans	69,2	75	60	50	0	83,3	60
	50-74 ans	53,5	56,3	45,5	50	0	60	62,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009