

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9002	4015	4987	2598	3007	1417	1980
	55-59 ans	8075	3566	4509	1260	1386	2306	3123
	60-64 ans	9817	4371	5446	1373	1285	2998	4161
	65-69 ans	7658	3420	4238	936	1005	2484	3233
	70-74 ans	6423	2892	3531	602	707	2290	2824
	50-74 ans	40975	18264	22711	6769	7390	11495	15321
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	515	248	267	167	176	81	91
	55-59 ans	416	205	211	90	82	115	129
	60-64 ans	528	258	270	104	89	154	181
	65-69 ans	443	192	251	64	80	128	171
	70-74 ans	441	190	251	61	61	129	190
	50-74 ans	2343	1093	1250	486	488	607	762
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	300	154	146	95	87	59	59
	55-59 ans	254	126	128	47	36	79	92
	60-64 ans	357	181	176	59	42	122	134
	65-69 ans	312	136	176	38	48	98	128
	70-74 ans	281	124	157	30	27	94	130
	50-74 ans	1504	721	783	269	240	452	543
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	215	94	121	72	89	22	32
	55-59 ans	162	79	83	43	46	36	37
	60-64 ans	171	77	94	45	47	32	47
	65-69 ans	131	56	75	26	32	30	43
	70-74 ans	160	66	94	31	34	35	60
	50-74 ans	839	372	467	217	248	155	219
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8787	3921	4866	2526	2918	1395	1948
	55-59 ans	7913	3487	4426	1217	1340	2270	3086
	60-64 ans	9646	4294	5352	1328	1238	2966	4114
	65-69 ans	7527	3364	4163	910	973	2454	3190
	70-74 ans	6263	2826	3437	571	673	2255	2764

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	40136	17892	22244	6552	7142	11340	15102
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	173	94	79	62	55	32	24
	55-59 ans	184	93	91	35	27	58	64
	60-64 ans	254	117	137	45	37	72	100
	65-69 ans	209	101	108	23	23	78	85
	70-74 ans	203	94	109	14	23	80	86
	50-74 ans	1023	499	524	179	165	320	359
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	170	93	77	62	53	31	24
	55-59 ans	179	93	86	35	26	58	60
	60-64 ans	250	115	135	44	36	71	99
	65-69 ans	204	98	106	23	23	75	83
	70-74 ans	196	90	106	13	21	77	85
	50-74 ans	999	489	510	177	159	312	351
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	146	81	65	52	43	29	22
	55-59 ans	159	83	76	29	21	54	55
	60-64 ans	223	101	122	33	32	68	90
	65-69 ans	192	91	101	21	22	70	79
	70-74 ans	176	84	92	9	19	75	73
	50-74 ans	896	440	456	144	137	296	319
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	140	78	62	50	40	28	22
	55-59 ans	147	81	66	28	19	53	47
	60-64 ans	212	97	115	31	30	66	85
	65-69 ans	174	83	91	20	21	63	70
	70-74 ans	158	72	86	8	18	64	68
	50-74 ans	831	411	420	137	128	274	292
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	3	3	1	2	2	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	146	81	65	52	43	29	22
	55-59 ans	159	83	76	29	21	54	55
	60-64 ans	221	101	120	33	32	68	88
	65-69 ans	190	91	99	21	22	70	77
	70-74 ans	175	83	92	9	19	74	73
	50-74 ans	891	439	452	144	137	295	315
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	146	81	65	52	43	29	22
	55-59 ans	159	83	76	29	21	54	55
	60-64 ans	223	101	122	33	32	68	90
	65-69 ans	192	91	101	21	22	70	79
	70-74 ans	176	84	92	9	19	75	73
	50-74 ans	896	440	456	144	137	296	319
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	146	81	65	52	43	29	22
	55-59 ans	159	83	76	29	21	54	55
	60-64 ans	224	101	123	33	33	68	90
	65-69 ans	193	92	101	21	22	71	79
	70-74 ans	177	84	93	9	19	75	74
	50-74 ans	899	441	458	144	138	297	320
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	82	44	38	31	24	13	14
	55-59 ans	89	43	46	10	11	33	35
	60-64 ans	112	44	68	12	16	32	52
	65-69 ans	94	40	54	13	8	27	46
	70-74 ans	83	30	53	1	11	29	42
	50-74 ans	460	201	259	67	70	134	189
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	14	6	8	6	4	0	4
	55-59 ans	12	6	6	3	2	3	4
	60-64 ans	17	10	7	4	3	6	4
	65-69 ans	10	3	7	0	2	3	5
	70-74 ans	6	2	4	0	2	2	2
	50-74 ans	59	27	32	13	13	14	19
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	9	6	4	4	5	2
	55-59 ans	19	7	12	4	3	3	9
	60-64 ans	32	13	19	5	7	8	12
	65-69 ans	25	13	12	0	3	13	9
	70-74 ans	34	14	20	2	3	12	17
	50-74 ans	125	56	69	15	20	41	49
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24	14	10	7	8	7	2
	55-59 ans	19	16	3	9	0	7	3
	60-64 ans	48	28	20	8	4	20	16
	65-69 ans	40	24	16	5	4	19	12
	70-74 ans	38	28	10	3	2	25	8
	50-74 ans	169	110	59	32	18	78	41
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	4	0	1	0	3	0
	55-59 ans	14	9	5	2	3	7	2
	60-64 ans	9	4	5	3	2	1	3
	65-69 ans	17	8	9	2	4	6	5
	70-74 ans	13	9	4	3	1	6	3
	50-74 ans	57	34	23	11	10	23	13
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	3	5	1	3	2	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	39	23	16	11	12	12	4
	55-59 ans	38	23	15	13	3	10	12
	60-64 ans	80	41	39	13	11	28	28
	65-69 ans	65	37	28	5	7	32	21
	70-74 ans	72	42	30	5	5	37	25
	50-74 ans	294	166	128	47	38	119	90
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	24	14	10	7	8	7	2
	55-59 ans	19	16	3	9	0	7	3
	60-64 ans	48	28	20	8	4	20	16
	65-69 ans	40	24	16	5	4	19	12
	70-74 ans	38	28	10	3	2	25	8
	50-74 ans	169	110	59	32	18	78	41
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	17	9	8	4	6	5	2
	55-59 ans	15	13	2	7	0	6	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	37	24	13	7	1	17	12
	65-69 ans	31	19	12	4	3	15	9
	70-74 ans	28	21	7	3	1	18	6
	50-74 ans	128	86	42	25	11	61	31
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	4	0	1	0	3	0
	55-59 ans	14	9	5	2	3	7	2
	60-64 ans	9	4	5	3	2	1	3
	65-69 ans	17	8	9	2	4	6	5
	70-74 ans	13	9	4	3	1	6	3
	50-74 ans	57	34	23	11	10	23	13
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	4	0	1	0	3	0
	55-59 ans	14	9	5	2	3	7	2
	60-64 ans	9	4	5	3	2	1	3
	65-69 ans	17	8	9	2	4	6	5
	70-74 ans	13	9	4	3	1	6	3
	50-74 ans	57	34	23	11	10	23	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	0	3	0	3	0	0
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	13	5	8	2	5	3	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	11	9	2	2	0	7	2
	60-64 ans	5	1	4	1	1	0	3
	65-69 ans	13	7	6	2	3	5	3
	70-74 ans	12	9	3	3	1	6	2
	50-74 ans	44	29	15	9	5	20	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	7	5	2	0	0	5	2
	60-64 ans	5	1	4	1	1	0	3
	65-69 ans	10	5	5	2	3	3	2
	70-74 ans	10	7	3	2	1	5	2
	50-74 ans	33	19	14	6	5	13	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	4	4	0	2	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	11	10	1	3	0	7	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	13	8	5	4	1	4	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
	50-74 ans	9	7	2	1	1	6	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	6	3	3	1	2	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	10	3	7	1	3	2	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	4	0	1	0	3	0
	55-59 ans	14	9	5	2	3	7	2
	60-64 ans	8	3	5	2	2	1	3
	65-69 ans	15	8	7	2	4	6	3
	70-74 ans	12	9	3	3	1	6	2
	50-74 ans	53	33	20	10	10	23	10
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	8	8	7	6	1	2
	55-59 ans	8	5	3	3	2	2	1
	60-64 ans	11	6	5	4	2	2	3
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	6	1	5	1	2	0	3
	50-74 ans	47	25	22	16	12	9	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	6,2	5,4	6,4	5,9	5,7	4,6
	55-59 ans	5,2	5,7	4,7	7,1	5,9	5	4,1
	60-64 ans	5,4	5,9	5	7,6	6,9	5,1	4,3
	65-69 ans	5,8	5,6	5,9	6,8	8	5,2	5,3
	70-74 ans	6,9	6,6	7,1	10,1	8,6	5,6	6,7
	50-74 ans	5,7	6	5,5	7,2	6,6	5,3	5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,3	2,4	2,8	3	1,6	1,6
	55-59 ans	2	2,2	1,8	3,4	3,3	1,6	1,2
	60-64 ans	1,7	1,8	1,7	3,3	3,7	1,1	1,1
	65-69 ans	1,7	1,6	1,8	2,8	3,2	1,2	1,3
	70-74 ans	2,5	2,3	2,7	5,1	4,8	1,5	2,1
	50-74 ans	2	2	2,1	3,2	3,4	1,3	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	58,3	62,1	54,7	56,9	49,4	72,8	64,8
	55-59 ans	61,1	61,5	60,7	52,2	43,9	68,7	71,3
	60-64 ans	67,6	70,2	65,2	56,7	47,2	79,2	74
	65-69 ans	70,4	70,8	70,1	59,4	60	76,6	74,9
	70-74 ans	63,7	65,3	62,5	49,2	44,3	72,9	68,4
	50-74 ans	64,2	66	62,6	55,3	49,2	74,5	71,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,4	1,6	2,5	1,9	2,3	1,2
	55-59 ans	2,3	2,7	2,1	2,9	2	2,6	2,1
	60-64 ans	2,6	2,7	2,6	3,4	3	2,4	2,4
	65-69 ans	2,8	3	2,6	2,5	2,4	3,2	2,7
	70-74 ans	3,2	3,3	3,2	2,5	3,4	3,5	3,1
	50-74 ans	2,5	2,8	2,4	2,7	2,3	2,8	2,4
50-74 ans **	2,5	2,7	2,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,3	98,9	97,5	100	96,4	96,9	100
	55-59 ans	97,3	100	94,5	100	96,3	100	93,8
	60-64 ans	98,4	98,3	98,5	97,8	97,3	98,6	99
	65-69 ans	97,6	97	98,1	100	100	96,2	97,6
	70-74 ans	96,6	95,7	97,2	92,9	91,3	96,3	98,8
	50-74 ans	97,7	98	97,3	98,9	96,4	97,5	97,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,9	87,1	84,4	83,9	81,1	93,5	91,7
	55-59 ans	88,8	89,2	88,4	82,9	80,8	93,1	91,7
	60-64 ans	89,2	87,8	90,4	75	88,9	95,8	90,9
	65-69 ans	94,1	92,9	95,3	91,3	95,7	93,3	95,2
	70-74 ans	89,8	93,3	86,8	69,2	90,5	97,4	85,9
	50-74 ans	89,7	90	89,4	81,4	86,2	94,9	90,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,9	96,3	95,4	96,2	93	96,6	100
	55-59 ans	92,5	97,6	86,8	96,6	90,5	98,1	85,5
	60-64 ans	95,1	96	94,3	93,9	93,8	97,1	94,4
	65-69 ans	90,6	91,2	90,1	95,2	95,5	90	88,6
	70-74 ans	89,8	85,7	93,5	88,9	94,7	85,3	93,2
	50-74 ans	92,7	93,4	92,1	95,1	93,4	92,6	91,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91	93	89	105	81	70	103
	55-59 ans	91	84	98	115	96	67	99
	60-64 ans	87	93	83	85	81	97	83
	65-69 ans	90	92	88	119	93	83	87
	70-74 ans	88	100	78	85	83	102	76
	50-74 ans	89	92	86	103	86	87	87
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	53 (41-87)	49 (38-73)	55 (44-94)	50.5 (38.5-89.5)	53 (44-92)	49 (38-64)	61.5 (41-108)
	55-59 ans	59 (43-97)	58 (36-90)	61 (46-101.5)	70 (50-111)	59 (46-76)	55.5 (36-72)	62 (46-103)
	60-64 ans	58 (42-90)	64 (43-91)	56 (41-85)	60 (35-82)	54.5 (37.5-92)	65.5 (49-107.5)	57 (43-83)
	65-69 ans	64 (41-98)	66 (45-110)	57 (37-92)	69 (56-140)	57 (38-90)	66 (43-103)	57 (34-93)
	70-74 ans	63 (44-86)	72 (48-107)	56 (38-77.5)	79 (49-121)	54 (34-85)	71 (44-103)	58 (43-77)
	50-74 ans	59 (42-92)	61 (42-97)	57 (41-87.5)	59 (41-103)	55 (40-90)	62 (43-94)	58 (41-87)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,2	8,5	10,1	11,3	10,9	3,1	8,3
	55-59 ans	4,3	5,4	3,3	8,6	7,4	3,4	1,6
	60-64 ans	4,3	5,1	3,6	8,9	5,4	2,8	3
	65-69 ans	2,9	5	0,9	4,3	0	5,1	1,2
	70-74 ans	3	1,1	4,6	7,1	8,7	0	3,5
	50-74 ans	4,6	5	4,2	8,9	7,3	2,8	2,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,2	54,3	58,5	59,6	55,8	44,8	63,6
	55-59 ans	56	51,8	60,5	34,5	52,4	61,1	63,6
	60-64 ans	50	43,6	55,3	36,4	48,5	47,1	57,8
	65-69 ans	48,7	43,5	53,5	61,9	36,4	38	58,2
	70-74 ans	46,9	35,7	57	11,1	57,9	38,7	56,8
	50-74 ans	51,2	45,6	56,6	46,5	50,7	45,1	59,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,6	7,4	12,3	11,5	9,3	0	18,2
	55-59 ans	7,5	7,2	7,9	10,3	9,5	5,6	7,3
	60-64 ans	7,6	9,9	5,7	12,1	9,1	8,8	4,4
	65-69 ans	5,2	3,3	6,9	0	9,1	4,2	6,3
	70-74 ans	3,4	2,4	4,3	0	10,5	2,7	2,7
	50-74 ans	6,6	6,1	7	9	9,4	4,7	5,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	1,2	0	1,9	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0	1,3	0	4,8	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,2	0,4	0,7	0,7	0	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,3	11,1	9,2	7,7	9,3	17,2	9,1
	55-59 ans	11,9	8,4	15,8	13,8	14,3	5,6	16,4
	60-64 ans	14,3	12,9	15,4	15,2	21,2	11,8	13,3
	65-69 ans	13	14,1	11,9	0	13,6	18,3	11,4
	70-74 ans	19,2	16,7	21,5	22,2	15,8	16	23
	50-74 ans	13,9	12,7	15,1	10,4	14,5	13,8	15,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,4	17,3	15,4	13,5	18,6	24,1	9,1
	55-59 ans	11,9	19,3	3,9	31	0	13	5,5
	60-64 ans	21,4	27,7	16,3	24,2	12,1	29,4	17,8
	65-69 ans	20,7	26,1	15,8	23,8	18,2	26,8	15,2
	70-74 ans	21,5	33,3	10,8	33,3	10,5	33,3	10,8
	50-74 ans	18,8	24,9	12,9	22,2	13	26,3	12,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	4,9	0	1,9	0	10,3	0
	55-59 ans	8,8	10,8	6,6	6,9	14,3	13	3,6
	60-64 ans	4	4	4,1	9,1	6,1	1,5	3,3
	65-69 ans	8,8	8,7	8,9	9,5	18,2	8,5	6,3
	70-74 ans	7,3	10,7	4,3	33,3	5,3	8	4,1
	50-74 ans	6,3	7,7	5	7,6	7,2	7,7	4,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	1,2	0	3,4	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	1,2	0	0	0	1,3	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0,2	0,7	0	0,3	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,1	1,2	3,1	1,9	4,7	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	0	1,6	0	3	0	1,1
	65-69 ans	1,6	2,2	1	0	0	2,8	1,3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,9	0,7	1,1	0,7	2,2	0,7	0,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	1,2	0	0	0	3,4	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	1	0	0	0	1,5	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	0	1,1	0	0	0	1,4
	50-74 ans	0,3	0,5	0,2	0	0	0,7	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	5,9	3,3	4,4	4,1	8,6	2,1
	55-59 ans	4,8	6,6	3,4	10,7	2,2	4,4	3,9
	60-64 ans	8,3	9,5	7,3	9,8	8,9	9,4	6,8
	65-69 ans	8,6	11	6,7	5,5	7,2	13	6,6
	70-74 ans	11,5	14,9	8,7	8,8	7,4	16,4	9
	50-74 ans	7,3	9,3	5,8	7,2	5,3	10,5	6
	50-74 ans **	7,1	8,8	5,5
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	3,6	2,1	2,8	2,7	5	1
	55-59 ans	2,4	4,6	0,7	7,4	0	3,1	1
	60-64 ans	5	6,5	3,7	6	3,2	6,7	3,9
	65-69 ans	5,3	7,1	3,8	5,5	4,1	7,7	3,8
	70-74 ans	6,1	9,9	2,9	5,3	3	11,1	2,9
	50-74 ans	4,2	6,1	2,7	4,9	2,5	6,9	2,7
	50-74 ans **	4,1	5,8	2,5
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,3	1,6	1,6	2,1	3,6	1
	55-59 ans	1,9	3,7	0,5	5,8	0	2,6	0,6
	60-64 ans	3,8	5,6	2,4	5,3	0,8	5,7	2,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		65-69 ans	4,1	5,6	2,9	4,4	3,1	6,1	2,8
		70-74 ans	4,5	7,4	2	5,3	1,5	8	2,2
		50-74 ans	3,2	4,8	1,9	3,8	1,5	5,4	2,1
		50-74 ans **	3,1	4,5	1,8
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	1	0	0,4	0	2,2	0
		55-59 ans	1,8	2,6	1,1	1,6	2,2	3,1	0,6
		60-64 ans	0,9	0,9	0,9	2,3	1,6	0,3	0,7
		65-69 ans	2,3	2,4	2,2	2,2	4,1	2,4	1,6
		70-74 ans	2,1	3,2	1,2	5,3	1,5	2,7	1,1
		50-74 ans	1,4	1,9	1	1,7	1,4	2	0,9
		50-74 ans **	1,4	1,9	1
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	25	25	0	0	0	33,3	0
		55-59 ans	21,4	0	60	0	100	0	0
		60-64 ans	44,4	75	20	66,7	50	100	0
		65-69 ans	23,5	12,5	33,3	0	25	16,7	40
		70-74 ans	7,7	0	25	0	0	0	33,3
		50-74 ans	22,8	14,7	34,8	18,2	50	13	23,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009