

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13413	6129	7284	3784	4014	2345	3270
	55-59 ans	12055	5334	6721	746	816	4588	5905
	60-64 ans	13719	5941	7778	768	855	5173	6923
	65-69 ans	10399	4645	5754	454	462	4191	5292
	70-74 ans	8600	3824	4776	300	345	3524	4431
	50-74 ans	58186	25873	32313	6052	6492	19821	25821
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	849	378	471	254	306	124	165
	55-59 ans	689	315	374	65	72	250	302
	60-64 ans	760	318	442	66	71	252	371
	65-69 ans	605	249	356	46	45	203	311
	70-74 ans	588	244	344	32	29	212	315
	50-74 ans	3491	1504	1987	463	523	1041	1464
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	543	244	299	152	173	92	126
	55-59 ans	495	236	259	37	37	199	222
	60-64 ans	552	234	318	36	39	198	279
	65-69 ans	446	174	272	16	29	158	243
	70-74 ans	424	183	241	18	12	165	229
	50-74 ans	2460	1071	1389	259	290	812	1099
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	306	134	172	102	133	32	39
	55-59 ans	194	79	115	28	35	51	80
	60-64 ans	208	84	124	30	32	54	92
	65-69 ans	159	75	84	30	16	45	68
	70-74 ans	164	61	103	14	17	47	86
	50-74 ans	1031	433	598	204	233	229	365
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13107	5995	7112	3682	3881	2313	3231
	55-59 ans	11861	5255	6606	718	781	4537	5825
	60-64 ans	13511	5857	7654	738	823	5119	6831
	65-69 ans	10240	4570	5670	424	446	4146	5224
	70-74 ans	8436	3763	4673	286	328	3477	4345

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	57155	25440	31715	5848	6259	19592	25456
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	278	151	127	99	80	52	47
	55-59 ans	248	142	106	26	19	116	87
	60-64 ans	322	162	160	22	23	140	137
	65-69 ans	248	138	110	20	9	118	101
	70-74 ans	246	127	119	13	11	114	108
	50-74 ans	1342	720	622	180	142	540	480
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	277	151	126	99	80	52	46
	55-59 ans	248	142	106	26	19	116	87
	60-64 ans	320	162	158	22	23	140	135
	65-69 ans	247	138	109	20	9	118	100
	70-74 ans	242	124	118	13	11	111	107
	50-74 ans	1334	717	617	180	142	537	475
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	255	141	114	91	69	50	45
	55-59 ans	234	131	103	20	19	111	84
	60-64 ans	301	151	150	20	22	131	128
	65-69 ans	234	130	104	18	8	112	96
	70-74 ans	225	117	108	12	9	105	99
	50-74 ans	1249	670	579	161	127	509	452
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	252	139	113	89	68	50	45
	55-59 ans	230	130	100	20	19	110	81
	60-64 ans	297	149	148	20	21	129	127
	65-69 ans	232	128	104	18	8	110	96
	70-74 ans	214	112	102	12	8	100	94
	50-74 ans	1225	658	567	159	124	499	443
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	254	140	114	90	69	50	45
	55-59 ans	231	129	102	20	19	109	83
	60-64 ans	296	149	147	20	21	129	126
	65-69 ans	232	128	104	18	8	110	96
	70-74 ans	216	112	104	12	8	100	96
	50-74 ans	1229	658	571	160	125	498	446
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	9	5	4	0	1	5	3
	50-74 ans	20	12	8	1	2	11	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	255	141	114	91	69	50	45

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	234	131	103	20	19	111	84
	60-64 ans	301	151	150	20	22	131	128
	65-69 ans	234	130	104	18	8	112	96
	70-74 ans	225	117	108	12	9	105	99
	50-74 ans	1249	670	579	161	127	509	452
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	256	141	115	91	69	50	46
	55-59 ans	234	131	103	20	19	111	84
	60-64 ans	303	151	152	20	22	131	130
	65-69 ans	235	130	105	18	8	112	97
	70-74 ans	229	120	109	12	9	108	100
	50-74 ans	1257	673	584	161	127	512	457
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	141	66	75	41	43	25	32
	55-59 ans	126	63	63	8	9	55	54
	60-64 ans	137	54	83	4	13	50	70
	65-69 ans	104	40	64	3	4	37	60
	70-74 ans	97	34	63	3	5	31	58
	50-74 ans	605	257	348	59	74	198	274
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	15	9	6	6	6	3	0
	55-59 ans	16	11	5	2	2	9	3
	60-64 ans	23	16	7	2	2	14	5
	65-69 ans	14	11	3	0	0	11	3
	70-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
	50-74 ans	79	54	25	11	10	43	15
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	24	14	10	9	5	5	5
	55-59 ans	32	23	9	4	1	19	8
	60-64 ans	43	22	21	5	2	17	19
	65-69 ans	29	16	13	3	2	13	11
	70-74 ans	41	24	17	2	0	22	17
	50-74 ans	169	99	70	23	10	76	60
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	41	27	14	16	11	11	3
	55-59 ans	35	22	13	4	4	18	9
	60-64 ans	53	30	23	4	1	26	22
	65-69 ans	52	40	12	7	2	33	10
	70-74 ans	42	32	10	5	1	27	9
	50-74 ans	223	151	72	36	19	115	53
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	8	3	7	1	1	2
	55-59 ans	11	5	6	2	0	3	6
	60-64 ans	15	11	4	1	2	10	2
	65-69 ans	19	14	5	3	0	11	5
	70-74 ans	21	16	5	0	1	16	4
	50-74 ans	77	54	23	13	4	41	19
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	7	3	4	3	2	0	2
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	20	11	9	3	3	8	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	7	4	3	0	4	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	65	41	24	25	16	16	8
	55-59 ans	67	45	22	8	5	37	17
	60-64 ans	96	52	44	9	3	43	41
	65-69 ans	81	56	25	10	4	46	21
	70-74 ans	83	56	27	7	1	49	26
	50-74 ans	392	250	142	59	29	191	113
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	41	27	14	16	11	11	3
	55-59 ans	35	22	13	4	4	18	9
	60-64 ans	53	30	23	4	1	26	22
	65-69 ans	52	40	12	7	2	33	10
	70-74 ans	42	32	10	5	1	27	9
	50-74 ans	223	151	72	36	19	115	53
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	28	18	10	12	9	6	1
	55-59 ans	22	14	8	3	3	11	5
	60-64 ans	34	19	15	2	1	17	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	29	23	6	5	2	18	4
	70-74 ans	17	13	4	2	1	11	3
	50-74 ans	130	87	43	24	16	63	27
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	8	3	7	1	1	2
	55-59 ans	12	6	6	2	0	4	6
	60-64 ans	15	11	4	1	2	10	2
	65-69 ans	19	14	5	3	0	11	5
	70-74 ans	21	16	5	0	1	16	4
	50-74 ans	78	55	23	13	4	42	19
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	7	2	6	1	1	1
	55-59 ans	11	6	5	2	0	4	5
	60-64 ans	11	8	3	1	1	7	2
	65-69 ans	17	13	4	3	0	10	4
	70-74 ans	19	14	5	0	1	14	4
	50-74 ans	67	48	19	12	3	36	16
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	7	2	6	1	1	1
	55-59 ans	11	6	5	2	0	4	5
	60-64 ans	10	7	3	1	1	6	2
	65-69 ans	16	12	4	3	0	9	4
	70-74 ans	18	14	4	0	0	14	4
	50-74 ans	64	46	18	12	2	34	16
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	6	2	6	1	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	8	4	4	0	0	4	4
	60-64 ans	8	5	3	1	1	4	2
	65-69 ans	11	8	3	1	0	7	3
	70-74 ans	18	14	4	0	0	14	4
	50-74 ans	53	37	16	8	2	29	14
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	11	9	2	4	0	5	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	4	0	4	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	10	9	1	0	0	9	1
	50-74 ans	22	18	4	4	1	14	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	16	8	8	2	1	6	7
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	11	8	3	2	0	6	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	7	2	6	1	1	1
	55-59 ans	11	6	5	2	0	4	5
	60-64 ans	11	8	3	1	1	7	2
	65-69 ans	16	12	4	3	0	9	4
	70-74 ans	19	14	5	0	1	14	4
	50-74 ans	66	47	19	12	3	35	16
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	9	9	7	8	2	1
	55-59 ans	5	4	1	3	0	1	1
	60-64 ans	13	8	5	1	0	7	5
	65-69 ans	12	7	5	2	1	5	4
	70-74 ans	12	3	9	1	2	2	7
	50-74 ans	60	31	29	14	11	17	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,2	6,5	6,7	7,6	5,3	5
	55-59 ans	5,7	5,9	5,6	8,7	8,8	5,4	5,1
	60-64 ans	5,5	5,4	5,7	8,6	8,3	4,9	5,4
	65-69 ans	5,8	5,4	6,2	10,1	9,7	4,8	5,9
	70-74 ans	6,8	6,4	7,2	10,7	8,4	6	7,1
	50-74 ans	6	5,8	6,1	7,7	8,1	5,3	5,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,2	2,4	2,7	3,3	1,4	1,2
	55-59 ans	1,6	1,5	1,7	3,8	4,3	1,1	1,4
	60-64 ans	1,5	1,4	1,6	3,9	3,7	1	1,3
	65-69 ans	1,5	1,6	1,5	6,6	3,5	1,1	1,3
	70-74 ans	1,9	1,6	2,2	4,7	4,9	1,3	1,9
	50-74 ans	1,8	1,7	1,9	3,4	3,6	1,2	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64	64,6	63,5	59,8	56,5	74,2	76,4
	55-59 ans	71,8	74,9	69,3	56,9	51,4	79,6	73,5
	60-64 ans	72,6	73,6	71,9	54,5	54,9	78,6	75,2
	65-69 ans	73,7	69,9	76,4	34,8	64,4	77,8	78,1
	70-74 ans	72,1	75	70,1	56,3	41,4	77,8	72,7
	50-74 ans	70,5	71,2	69,9	55,9	55,4	78	75,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,5	1,8	2,7	2,1	2,2	1,5
	55-59 ans	2,1	2,7	1,6	3,6	2,4	2,6	1,5
	60-64 ans	2,4	2,8	2,1	3	2,8	2,7	2
	65-69 ans	2,4	3	1,9	4,7	2	2,8	1,9
	70-74 ans	2,9	3,4	2,5	4,5	3,4	3,3	2,5
	50-74 ans	2,3	2,8	2	3,1	2,3	2,8	1,9
50-74 ans **	2,4	2,8	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	97,9
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,4	100	98,8	100	100	100	98,5
	65-69 ans	99,6	100	99,1	100	100	100	99
	70-74 ans	98,4	97,6	99,2	100	100	97,4	99,1
	50-74 ans	99,4	99,6	99,2	100	100	99,4	99
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,1	93,4	90,5	91,9	86,3	96,2	97,8
	55-59 ans	94,4	92,3	97,2	76,9	100	95,7	96,6
	60-64 ans	94,1	93,2	94,9	90,9	95,7	93,6	94,8
	65-69 ans	94,7	94,2	95,4	90	88,9	94,9	96
	70-74 ans	93	94,4	91,5	92,3	81,8	94,6	92,5
	50-74 ans	93,6	93,4	93,8	89,4	89,4	94,8	95,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,8	98,6	99,1	97,8	98,6	100	100
	55-59 ans	98,3	99,2	97,1	100	100	99,1	96,4
	60-64 ans	98,7	98,7	98,7	100	95,5	98,5	99,2
	65-69 ans	99,1	98,5	100	100	100	98,2	100
	70-74 ans	95,1	95,7	94,4	100	88,9	95,2	94,9
	50-74 ans	98,1	98,2	97,9	98,8	97,6	98	98
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80	81	79	82	83	79	73
	55-59 ans	84	93	74	115	63	89	76
	60-64 ans	78	78	79	53	90	82	77
	65-69 ans	78	93	59	111	68	90	58
	70-74 ans	79	86	72	130	62	81	73
	50-74 ans	80	86	73	89	79	85	71
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57 (40-99)	57 (42-92)	57 (39-103)	54 (36-100)	61 (45-109)	61.5 (45-92)	56 (36-86)
	55-59 ans	59.5 (40-87)	64 (44-98)	56 (35-80)	81.5 (56-131)	62 (42-74)	63 (43-89)	55.5 (34-80.5)
	60-64 ans	54 (35-84)	53 (35-87)	54.5 (35-84)	43 (29-72.5)	53 (36-84)	55 (35-89)	54.5 (35-84)
	65-69 ans	55 (36-77)	59 (43-93)	48 (34-69)	71.5 (55-107)	61.5 (46-77)	58 (42-89)	47.5 (34-68.5)
	70-74 ans	55 (38-91)	61 (39-94)	50.5 (35-89.5)	57.5 (42-140)	50 (32-87)	61 (39-92)	51 (35-90)
	50-74 ans	56 (37-87)	58 (40-92)	53 (35-82)	63 (38-100)	59 (41-98)	58 (40-89)	51 (34-77)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,5	6	7,1	7,1	10	3,8	2,1
	55-59 ans	2	2,8	0,9	11,5	0	0,9	1,1
	60-64 ans	4	4,9	3,1	4,5	0	5	3,6
	65-69 ans	4,8	5,1	4,5	10	11,1	4,2	4
	70-74 ans	4,9	2,4	7,6	7,7	18,2	1,8	6,5
	50-74 ans	4,5	4,3	4,7	7,8	7,7	3,1	3,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,1	46,8	65,2	45,1	62,3	50	69,6
	55-59 ans	53,8	48,1	61,2	40	47,4	49,5	64,3
	60-64 ans	45,2	35,8	54,6	20	59,1	38,2	53,8
	65-69 ans	44,3	30,8	61	16,7	50	33	61,9
	70-74 ans	42,4	28,3	57,8	25	55,6	28,7	58
	50-74 ans	48,1	38,2	59,6	36,6	58,3	38,7	60
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,9	6,4	5,2	6,6	8,7	6	0
	55-59 ans	6,8	8,4	4,9	10	10,5	8,1	3,6
	60-64 ans	7,6	10,6	4,6	10	9,1	10,7	3,8
	65-69 ans	6	8,5	2,9	0	0	9,8	3,1
	70-74 ans	4,8	5,8	3,7	8,3	0	5,6	4
	50-74 ans	6,3	8	4,3	6,8	7,9	8,4	3,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,8	0
	65-69 ans	0,4	0,8	0	5,6	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0	0,6	0	0,2	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,4	9,9	8,7	9,9	7,2	10	10,9
	55-59 ans	13,7	17,6	8,7	20	5,3	17,1	9,5
	60-64 ans	14,2	14,6	13,8	25	9,1	13	14,6
	65-69 ans	12,3	12,3	12,4	16,7	25	11,6	11,3
	70-74 ans	17,9	20	15,6	16,7	0	20,4	17
	50-74 ans	13,4	14,7	12	14,3	7,9	14,8	13,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16	19,1	12,2	17,6	15,9	22	6,5
	55-59 ans	15	16,8	12,6	20	21,1	16,2	10,7
	60-64 ans	17,5	19,9	15,1	20	4,5	19,8	16,9
	65-69 ans	22,1	30,8	11,4	38,9	25	29,5	10,3
	70-74 ans	18,3	26,7	9,2	41,7	11,1	25	9
	50-74 ans	17,7	22,4	12,3	22,4	15	22,5	11,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	5,7	2,6	7,7	1,4	2	4,3
	55-59 ans	4,7	3,8	5,8	10	0	2,7	7,1
	60-64 ans	5	7,3	2,6	5	9,1	7,6	1,5
	65-69 ans	8,1	10,8	4,8	16,7	0	9,8	5,2
	70-74 ans	9,2	13,3	4,6	0	11,1	14,8	4
	50-74 ans	6,1	8	3,9	8,1	3,1	8	4,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,7	2,1	3,5	3,3	2,9	0	4,3
	55-59 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,9	0
	60-64 ans	1,3	0,7	2	0	4,5	0,8	1,5
	65-69 ans	1,3	1,5	1	0	0	1,8	1
	70-74 ans	2,2	3,3	0,9	0	0	3,7	1
	50-74 ans	1,6	1,6	1,5	1,9	2,4	1,6	1,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,7	0	1,1	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0	1	0	0	0	1,2
	60-64 ans	1,7	2	1,3	5	0	1,5	1,5
	65-69 ans	1,3	1,5	1	5,6	0	0,9	1
	70-74 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,9	0
	50-74 ans	0,9	1	0,7	1,9	0	0,8	0,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5	6,8	3,4	6,8	4,1	6,9	2,5
	55-59 ans	5,6	8,6	3,3	11,1	6,4	8,2	2,9
	60-64 ans	7,1	8,9	5,7	12,2	3,6	8,4	6
	65-69 ans	7,9	12,3	4,4	23,6	9	11,1	4
	70-74 ans	9,8	14,9	5,8	24,5	3	14,1	6
	50-74 ans	6,9	9,8	4,5	10,1	4,6	9,7	4,4
50-74 ans **	6,9	9,6	4,4	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,5	2	4,3	2,8	4,8	0,9
	55-59 ans	3	4,2	2	5,6	5,1	4	1,5
	60-64 ans	3,9	5,1	3	5,4	1,2	5,1	3,2
	65-69 ans	5,1	8,8	2,1	16,5	4,5	8	1,9
	70-74 ans	5	8,5	2,1	17,5	3	7,8	2,1
	50-74 ans	3,9	5,9	2,3	6,2	3	5,9	2,1
50-74 ans **	3,9	5,7	2,2	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3	1,4	3,3	2,3	2,6	0,3
	55-59 ans	1,9	2,7	1,2	4,2	3,8	2,4	0,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,5	3,2	2	2,7	1,2	3,3	2
	65-69 ans	2,8	5	1,1	11,8	4,5	4,3	0,8
	70-74 ans	2	3,5	0,9	7	3	3,2	0,7
	50-74 ans	2,3	3,4	1,4	4,1	2,6	3,2	1,1
	50-74 ans **	2,3	3,3	1,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,3	0,4	1,9	0,3	0,4	0,6
	55-59 ans	1	1,1	0,9	2,8	0	0,9	1
	60-64 ans	1,1	1,9	0,5	1,4	2,4	2	0,3
	65-69 ans	1,9	3,1	0,9	7,1	0	2,7	1
	70-74 ans	2,5	4,3	1,1	0	3	4,6	0,9
	50-74 ans	1,4	2,2	0,7	2,2	0,6	2,1	0,7
	50-74 ans **	1,4	2,1	0,7
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	9,1	12,5	0	0	0	14,3	0
	65-69 ans	5,9	7,7	0	0	0	10	0
	70-74 ans	5,3	0	20	0	100	0	0
	50-74 ans	4,5	4,2	5,3	0	33,3	5,6	0