

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	19435	8698	10737	6266	7647	2432	3090
	55-59 ans	15316	6492	8824	2999	4070	3493	4754
	60-64 ans	15855	6736	9119	2735	3765	4001	5354
	65-69 ans	11327	4806	6521	1877	2556	2929	3965
	70-74 ans	9334	3918	5416	1415	1909	2503	3507
	50-74 ans	71267	30650	40617	15292	19947	15358	20670
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1714	713	1001	537	759	176	242
	55-59 ans	1506	593	913	316	528	277	385
	60-64 ans	1509	661	848	315	434	346	414
	65-69 ans	1127	499	628	255	325	244	303
	70-74 ans	1006	425	581	221	262	204	319
	50-74 ans	6862	2891	3971	1644	2308	1247	1663
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1166	491	675	340	474	151	201
	55-59 ans	1066	436	630	200	312	236	318
	60-64 ans	1101	503	598	214	264	289	334
	65-69 ans	799	351	448	158	190	193	258
	70-74 ans	708	298	410	126	155	172	255
	50-74 ans	4840	2079	2761	1038	1395	1041	1366
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	548	222	326	197	285	25	41
	55-59 ans	440	157	283	116	216	41	67
	60-64 ans	408	158	250	101	170	57	80
	65-69 ans	328	148	180	97	135	51	45
	70-74 ans	298	127	171	95	107	32	64
	50-74 ans	2022	812	1210	606	913	206	297
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	18887	8476	10411	6069	7362	2407	3049
	55-59 ans	14876	6335	8541	2883	3854	3452	4687
	60-64 ans	15447	6578	8869	2634	3595	3944	5274
	65-69 ans	10999	4658	6341	1780	2421	2878	3920
	70-74 ans	9036	3791	5245	1320	1802	2471	3443

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	69245	29838	39407	14686	19034	15152	20373
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	321	159	162	118	114	41	48
	55-59 ans	331	150	181	82	87	68	94
	60-64 ans	344	165	179	75	77	90	102
	65-69 ans	262	142	120	58	50	84	70
	70-74 ans	271	135	136	58	56	77	80
	50-74 ans	1529	751	778	391	384	360	394
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	319	159	160	118	112	41	48
	55-59 ans	330	150	180	82	87	68	93
	60-64 ans	342	163	179	75	77	88	102
	65-69 ans	260	140	120	58	50	82	70
	70-74 ans	265	130	135	56	56	74	79
	50-74 ans	1516	742	774	389	382	353	392
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	269	130	139	98	97	32	42
	55-59 ans	285	131	154	72	69	59	85
	60-64 ans	309	148	161	65	69	83	92
	65-69 ans	235	123	112	50	48	73	64
	70-74 ans	230	112	118	49	46	63	72
	50-74 ans	1328	644	684	334	329	310	355
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	249	121	128	92	87	29	41
	55-59 ans	266	125	141	68	63	57	78
	60-64 ans	288	144	144	63	59	81	85
	65-69 ans	206	107	99	41	43	66	56
	70-74 ans	212	108	104	46	38	62	66
	50-74 ans	1221	605	616	310	290	295	326
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	4	1	1	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	269	130	139	98	97	32	42
	55-59 ans	284	131	153	72	69	59	84
	60-64 ans	308	148	160	65	69	83	91
	65-69 ans	232	122	110	50	47	72	63
	70-74 ans	227	111	116	48	44	63	72
	50-74 ans	1320	642	678	333	326	309	352
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	50-74 ans	8	2	6	1	3	1	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	15	9	6	4	4	5	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	266	128	138	97	96	31	42

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	283	130	153	71	69	59	84
	60-64 ans	307	148	159	65	68	83	91
	65-69 ans	230	120	110	49	47	71	63
	70-74 ans	228	111	117	49	45	62	72
	50-74 ans	1314	637	677	331	325	306	352
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	274	132	142	100	100	32	42
	55-59 ans	285	131	154	72	69	59	85
	60-64 ans	310	149	161	65	69	84	92
	65-69 ans	239	125	114	51	49	74	65
	70-74 ans	235	116	119	50	46	66	73
	50-74 ans	1343	653	690	338	333	315	357
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	157	59	98	43	67	16	31
	55-59 ans	149	50	99	28	40	22	59
	60-64 ans	152	63	89	28	43	35	46
	65-69 ans	108	45	63	16	24	29	39
	70-74 ans	97	41	56	12	18	29	38
	50-74 ans	663	258	405	127	192	131	213
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	17	12	5	12	4	0	1
	55-59 ans	25	10	15	4	11	6	4
	60-64 ans	11	7	4	3	1	4	3
	65-69 ans	16	9	7	3	3	6	4
	70-74 ans	13	6	7	2	3	4	4
	50-74 ans	82	44	38	24	22	20	16
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	1	4	1	0	0	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	29	16	13	13	12	3	1
	55-59 ans	39	23	16	10	6	13	10
	60-64 ans	43	15	28	6	7	9	21
	65-69 ans	40	19	21	8	11	11	10
	70-74 ans	37	22	15	10	5	12	10
	50-74 ans	188	95	93	47	41	48	52
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	55	39	16	28	12	11	4
	55-59 ans	50	34	16	21	8	13	8
	60-64 ans	72	45	27	19	12	26	15
	65-69 ans	49	37	12	16	7	21	5
	70-74 ans	53	30	23	18	13	12	10
	50-74 ans	279	185	94	102	52	83	42
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	4	6	3	4	1	2
	55-59 ans	11	7	4	5	3	2	1
	60-64 ans	24	18	6	9	3	9	3
	65-69 ans	16	11	5	7	2	4	3
	70-74 ans	26	13	13	6	5	7	8
	50-74 ans	87	53	34	30	17	23	17
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	1	1	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	14	7	7	3	4	4	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	84	55	29	41	24	14	5
	55-59 ans	89	57	32	31	14	26	18
	60-64 ans	115	60	55	25	19	35	36
	65-69 ans	89	56	33	24	18	32	15
	70-74 ans	90	52	38	28	18	24	20
	50-74 ans	467	280	187	149	93	131	94
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	55	39	16	28	12	11	4
	55-59 ans	50	34	16	21	8	13	8
	60-64 ans	72	45	27	19	12	26	15
	65-69 ans	49	37	12	16	7	21	5
	70-74 ans	53	30	23	18	13	12	10
	50-74 ans	279	185	94	102	52	83	42
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	37	28	9	21	7	7	2
	55-59 ans	41	31	10	19	7	12	3
	60-64 ans	50	27	23	12	10	15	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	38	27	11	12	6	15	5
	70-74 ans	38	21	17	11	11	10	6
	50-74 ans	204	134	70	75	41	59	29
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	4	6	3	4	1	2
	55-59 ans	11	7	4	5	3	2	1
	60-64 ans	24	18	6	9	3	9	3
	65-69 ans	16	11	5	7	2	4	3
	70-74 ans	26	13	13	6	5	7	8
	50-74 ans	87	53	34	30	17	23	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	4	6	3	4	1	2
	55-59 ans	10	6	4	4	3	2	1
	60-64 ans	23	17	6	8	3	9	3
	65-69 ans	15	10	5	6	2	4	3
	70-74 ans	25	12	13	6	5	6	8
	50-74 ans	83	49	34	27	17	22	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	50-74 ans	12	7	5	3	1	4	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	4	6	3	4	1	2
	55-59 ans	9	6	3	4	3	2	0
	60-64 ans	16	13	3	7	3	6	0
	65-69 ans	12	8	4	6	1	2	3
	70-74 ans	21	8	13	4	5	4	8
	50-74 ans	68	39	29	24	16	15	13
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	3	5	2	4	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0
	60-64 ans	13	10	3	6	3	4	0
	65-69 ans	10	6	4	5	1	1	3
	70-74 ans	17	6	11	2	5	4	6
	50-74 ans	54	29	25	19	15	10	10
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	2	0	0	2
	50-74 ans	14	10	4	5	1	5	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	11	8	3	6	2	2	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	2	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	7	2	5	0	3	2	2
	50-74 ans	15	7	8	3	6	4	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	15	8	7	7	4	1	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	4	2	2	2	0	0	2
	70-74 ans	4	0	4	0	2	0	2
	50-74 ans	13	6	7	3	3	3	4
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	4	6	3	4	1	2
	55-59 ans	10	6	4	4	3	2	1
	60-64 ans	21	15	6	7	3	8	3
	65-69 ans	12	8	4	5	2	3	2
	70-74 ans	24	11	13	6	5	5	8
	50-74 ans	77	44	33	25	17	19	16
A40- Perdus de vue	50-54 ans	26	15	11	10	8	5	3
	55-59 ans	21	11	10	7	7	4	3
	60-64 ans	16	9	7	6	5	3	2
	65-69 ans	9	6	3	3	1	3	2
	70-74 ans	18	11	7	5	4	6	3
	50-74 ans	90	52	38	31	25	21	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,8	8,2	9,3	8,6	9,9	7,2	7,8
	55-59 ans	9,8	9,1	10,3	10,5	13	7,9	8,1
	60-64 ans	9,5	9,8	9,3	11,5	11,5	8,6	7,7
	65-69 ans	9,9	10,4	9,6	13,6	12,7	8,3	7,6
	70-74 ans	10,8	10,8	10,7	15,6	13,7	8,2	9,1
	50-74 ans	9,6	9,4	9,8	10,8	11,6	8,1	8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,8	2,6	3	3,1	3,7	1	1,3
	55-59 ans	2,9	2,4	3,2	3,9	5,3	1,2	1,4
	60-64 ans	2,6	2,3	2,7	3,7	4,5	1,4	1,5
	65-69 ans	2,9	3,1	2,8	5,2	5,3	1,7	1,1
	70-74 ans	3,2	3,2	3,2	6,7	5,6	1,3	1,8
	50-74 ans	2,8	2,6	3	4	4,6	1,3	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68	68,9	67,4	63,3	62,5	85,8	83,1
	55-59 ans	70,8	73,5	69	63,3	59,1	85,2	82,6
	60-64 ans	73	76,1	70,5	67,9	60,8	83,5	80,7
	65-69 ans	70,9	70,3	71,3	62	58,5	79,1	85,1
	70-74 ans	70,4	70,1	70,6	57	59,2	84,3	79,9
	50-74 ans	70,5	71,9	69,5	63,1	60,4	83,5	82,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,6	1,9	1,5	1,7	1,6
	55-59 ans	2,2	2,4	2,1	2,8	2,3	2	2
	60-64 ans	2,2	2,5	2	2,8	2,1	2,3	1,9
	65-69 ans	2,4	3	1,9	3,3	2,1	2,9	1,8
	70-74 ans	3	3,6	2,6	4,4	3,1	3,1	2,3
	50-74 ans	2,2	2,5	2	2,7	2	2,4	1,9
50-74 ans**	2,3	2,5	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	100	98,8	100	98,2	100	100
	55-59 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	98,9
	60-64 ans	99,4	98,8	100	100	100	97,8	100
	65-69 ans	99,2	98,6	100	100	100	97,6	100
	70-74 ans	97,8	96,3	99,3	96,6	100	96,1	98,8
	50-74 ans	99,1	98,8	99,5	99,5	99,5	98,1	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,3	81,8	86,9	83,1	86,6	78	87,5
	55-59 ans	86,4	87,3	85,6	87,8	79,3	86,8	91,4
	60-64 ans	90,4	90,8	89,9	86,7	89,6	94,3	90,2
	65-69 ans	90,4	87,9	93,3	86,2	96	89	91,4
	70-74 ans	86,8	86,2	87,4	87,5	82,1	85,1	91,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	87,6	86,8	88,4	85,9	86,1	87,8	90,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92,6	93,1	92,1	93,9	89,7	90,6	97,6
	55-59 ans	93,3	95,4	91,6	94,4	91,3	96,6	91,8
	60-64 ans	93,2	97,3	89,4	96,9	85,5	97,6	92,4
	65-69 ans	87,7	87	88,4	82	89,6	90,4	87,5
	70-74 ans	92,2	96,4	88,1	93,9	82,6	98,4	91,7
	50-74 ans	91,9	93,9	90,1	92,8	88,1	95,2	91,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	2	2
	55-59 ans	3	3	3	3	3	2	2
	60-64 ans	3	3	3	3	3	2	2
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	2
	70-74 ans	3	3	3	3	3	2	2
	50-74 ans	3	3	3	3	3	2	2
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	55-59 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	60-64 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	65-69 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	70-74 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	50-74 ans	1 (1-3)	1 (1-3)					
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	87	69	92	68	70	70
	55-59 ans	86	86	86	99	91	71	83
	60-64 ans	80	75	84	81	90	71	80
	65-69 ans	81	93	67	107	71	84	64
	70-74 ans	70	67	74	69	74	64	75
	50-74 ans	79	82	77	90	79	72	75
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	49 (33-78)	52 (34.5-85.5)	48 (33-76)	52 (34.5-87)	45 (33-76)	49 (32-73.5)	55.5 (32-72)
	55-59 ans	52 (32-96)	55 (31-89)	50 (35-97)	57.5 (30.5-105.5)	59 (33-117)	50 (31-77)	49 (35-88)
	60-64 ans	51 (33-88)	50 (29-85)	55 (36-89.5)	47 (28-88)	57 (36-99.5)	50 (32-77)	53.5 (35-87.5)
	65-69 ans	52.5 (32-87)	54.5 (34-105)	45 (30-80)	58 (34-113)	47.5 (27-86.5)	52 (35-88)	43.5 (30.5-71.5)
	70-74 ans	47 (29-80.5)	46.5 (29-81.5)	47 (29-78.5)	57 (35-81)	47.5 (30.5-67)	43 (29-82)	46.5 (27.5-91)
	50-74 ans	50 (32-86)	51 (32-87)	49 (32-86)	56 (33-92)	49 (33-88)	48 (31-85)	49.5 (32-80)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,1	9,4	6,8	8,5	7	12,2	6,3
	55-59 ans	6,3	7,3	5,5	8,5	8	5,9	3,2
	60-64 ans	4,7	5,5	3,9	8	6,5	3,3	2
	65-69 ans	3,4	4,2	2,5	5,2	2	3,6	2,9
	70-74 ans	6,6	8,1	5,1	8,6	7,1	7,8	3,8
	50-74 ans	5,9	6,9	4,9	7,9	6,5	5,8	3,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	98,5	99,3	99	99	96,9	100
	55-59 ans	99,3	99,2	99,4	98,6	100	100	98,8
	60-64 ans	99,4	100	98,8	100	98,6	100	98,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	97,9	97,6	98,2	98	97,9	97,3	98,4
	70-74 ans	99,1	99,1	99,2	100	97,8	98,4	100
	50-74 ans	98,9	98,9	99	99,1	98,8	98,7	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,3	44,7	69	43	67	50	73,8
	55-59 ans	52,3	38,2	64,3	38,9	58	37,3	69,4
	60-64 ans	49	42,3	55,3	43,1	62,3	41,7	50
	65-69 ans	45,2	36	55,3	31,4	49	39,2	60
	70-74 ans	41,3	35,3	47,1	24	39,1	43,9	52,1
	50-74 ans	49,4	39,5	58,7	37,6	57,7	41,6	59,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,2	9,1	3,5	12	4	0	2,4
	55-59 ans	8,8	7,6	9,7	5,6	15,9	10,2	4,7
	60-64 ans	3,5	4,7	2,5	4,6	1,4	4,8	3,3
	65-69 ans	6,7	7,2	6,1	5,9	6,1	8,1	6,2
	70-74 ans	5,5	5,2	5,9	4	6,5	6,1	5,5
	50-74 ans	6,1	6,7	5,5	7,1	6,6	6,3	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0,8	0,6	1,4	0	0	1,2
	60-64 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	1,1
	65-69 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1,5
	70-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1,4
	50-74 ans	0,4	0,2	0,6	0,3	0	0	1,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,6	12,1	9,2	13	12	9,4	2,4
	55-59 ans	13,7	17,6	10,4	13,9	8,7	22	11,8
	60-64 ans	13,9	10,1	17,4	9,2	10,1	10,7	22,8
	65-69 ans	16,7	15,2	18,4	15,7	22,4	14,9	15,4
	70-74 ans	15,7	19	12,6	20	10,9	18,2	13,7
	50-74 ans	14	14,5	13,5	13,9	12,3	15,2	14,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,1	29,5	11,3	28	12	34,4	9,5
	55-59 ans	17,5	26	10,4	29,2	11,6	22	9,4
	60-64 ans	23,2	30,2	16,8	29,2	17,4	31	16,3
	65-69 ans	20,5	29,6	10,5	31,4	14,3	28,4	7,7
	70-74 ans	22,6	25,9	19,3	36	28,3	18,2	13,7
	50-74 ans	20,8	28,3	13,6	30,2	15,6	26,3	11,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	3	4,2	3	4	3,1	4,8
	55-59 ans	3,9	5,3	2,6	6,9	4,3	3,4	1,2
	60-64 ans	7,7	12,1	3,7	13,8	4,3	10,7	3,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	6,7	8,8	4,4	13,7	4,1	5,4	4,6
	70-74 ans	11,1	11,2	10,9	12	10,9	10,6	11
	50-74 ans	6,5	8,1	4,9	8,9	5,1	7,3	4,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0,8	0,6	0	1,4	1,7	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1,5
	70-74 ans	0,9	0,9	0,8	2	0	0	1,4
	50-74 ans	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	1,5	0,7	1	1	3,1	0
	55-59 ans	0,7	0,8	0,6	1,4	0	0	1,2
	60-64 ans	0,6	0	1,2	0	1,4	0	1,1
	65-69 ans	2,1	2,4	1,8	2	2	2,7	1,5
	70-74 ans	0,9	0,9	0,8	0	2,2	1,5	0
	50-74 ans	1	1,1	1	0,9	1,2	1,3	0,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	6,5	2,8	6,8	3,3	5,8	1,6
	55-59 ans	6	9	3,7	10,8	3,6	7,5	3,8
	60-64 ans	7,4	9,1	6,2	9,5	5,3	8,9	6,8
	65-69 ans	8,1	12	5,2	13,5	7,4	11,1	3,8
	70-74 ans	10	13,7	7,2	21,2	10	9,7	5,8
	50-74 ans	6,7	9,4	4,7	10,1	4,9	8,6	4,6
	50-74 ans **	7	9,5	4,8
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4,6	1,5	4,6	1,6	4,6	1,3
	55-59 ans	3,4	5,4	1,9	7,3	2,1	3,8	1,7
	60-64 ans	4,7	6,8	3	7,2	3,3	6,6	2,8
	65-69 ans	4,5	7,9	1,9	9	2,9	7,3	1,3
	70-74 ans	5,9	7,9	4,4	13,6	7,2	4,9	2,9
	50-74 ans	4	6,2	2,4	6,9	2,7	5,5	2,1
	50-74 ans **	4,2	6,2	2,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3,3	0,9	3,5	1	2,9	0,7
	55-59 ans	2,8	4,9	1,2	6,6	1,8	3,5	0,6
	60-64 ans	3,2	4,1	2,6	4,6	2,8	3,8	2,5
	65-69 ans	3,5	5,8	1,7	6,7	2,5	5,2	1,3
	70-74 ans	4,2	5,5	3,2	8,3	6,1	4	1,7
	50-74 ans	2,9	4,5	1,8	5,1	2,2	3,9	1,4
	50-74 ans **	3,1	4,5	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,7
	55-59 ans	0,7	1,1	0,5	1,7	0,8	0,6	0,2
	60-64 ans	1,6	2,7	0,7	3,4	0,8	2,3	0,6
	65-69 ans	1,5	2,4	0,8	3,9	0,8	1,4	0,8
	70-74 ans	2,9	3,4	2,5	4,5	2,8	2,8	2,3
	50-74 ans	1,3	1,8	0,9	2	0,9	1,5	0,8
	50-74 ans **	1,3	1,8	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	10	0	25	0	0	0	100
	60-64 ans	21,7	11,8	50	12,5	0	11,1	100
	65-69 ans	13,3	10	20	0	50	25	0
	70-74 ans	16	33,3	0	33,3	0	33,3	0
	50-74 ans	14,5	14,3	14,7	11,1	5,9	18,2	23,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009