

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 25315 | 11401 | 13914 | 7299 | 8607 | 4102 | 5307 |
| | 55-59 ans | 21750 | 9403 | 12347 | 2576 | 3106 | 6827 | 9241 |
| | 60-64 ans | 20189 | 9227 | 10962 | 2144 | 2357 | 7083 | 8605 |
| | 65-69 ans | 13237 | 6124 | 7113 | 1178 | 1290 | 4946 | 5823 |
| | 70-74 ans | 10771 | 4776 | 5995 | 883 | 1073 | 3893 | 4922 |
| | 50-74 ans | 91262 | 40931 | 50331 | 14080 | 16433 | 26851 | 33898 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 2999 | 1331 | 1668 | 971 | 1096 | 360 | 572 |
| | 55-59 ans | 2666 | 1116 | 1550 | 437 | 509 | 679 | 1041 |
| | 60-64 ans | 2429 | 1109 | 1320 | 374 | 396 | 735 | 924 |
| | 65-69 ans | 1703 | 781 | 922 | 231 | 268 | 550 | 654 |
| | 70-74 ans | 1495 | 626 | 869 | 186 | 228 | 440 | 641 |
| | 50-74 ans | 11292 | 4963 | 6329 | 2199 | 2497 | 2764 | 3832 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 1471 | 654 | 817 | 422 | 469 | 232 | 348 |
| | 55-59 ans | 1493 | 618 | 875 | 182 | 204 | 436 | 671 |
| | 60-64 ans | 1419 | 647 | 772 | 165 | 169 | 482 | 603 |
| | 65-69 ans | 975 | 465 | 510 | 93 | 103 | 372 | 407 |
| | 70-74 ans | 876 | 347 | 529 | 70 | 93 | 277 | 436 |
| | 50-74 ans | 6234 | 2731 | 3503 | 932 | 1038 | 1799 | 2465 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 1528 | 677 | 851 | 549 | 627 | 128 | 224 |
| | 55-59 ans | 1173 | 498 | 675 | 255 | 305 | 243 | 370 |
| | 60-64 ans | 1010 | 462 | 548 | 209 | 227 | 253 | 321 |
| | 65-69 ans | 728 | 316 | 412 | 138 | 165 | 178 | 247 |
| | 70-74 ans | 619 | 279 | 340 | 116 | 135 | 163 | 205 |
| | 50-74 ans | 5058 | 2232 | 2826 | 1267 | 1459 | 965 | 1367 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 23787 | 10724 | 13063 | 6750 | 7980 | 3974 | 5083 |
| | 55-59 ans | 20577 | 8905 | 11672 | 2321 | 2801 | 6584 | 8871 |
| | 60-64 ans | 19179 | 8765 | 10414 | 1935 | 2130 | 6830 | 8284 |
| | 65-69 ans | 12509 | 5808 | 6701 | 1040 | 1125 | 4768 | 5576 |
| | 70-74 ans | 10152 | 4497 | 5655 | 767 | 938 | 3730 | 4717 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 86204 | 38699 | 47505 | 12813 | 14974 | 25886 | 32531 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 442 | 236 | 206 | 160 | 137 | 76 | 69 |
| | 55-59 ans | 395 | 179 | 216 | 59 | 53 | 120 | 163 |
| | 60-64 ans | 388 | 208 | 180 | 56 | 36 | 152 | 144 |
| | 65-69 ans | 262 | 142 | 120 | 30 | 21 | 112 | 99 |
| | 70-74 ans | 261 | 133 | 128 | 30 | 21 | 103 | 107 |
| | 50-74 ans | 1748 | 898 | 850 | 335 | 268 | 563 | 582 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 429 | 228 | 201 | 154 | 134 | 74 | 67 |
| | 55-59 ans | 392 | 178 | 214 | 58 | 53 | 120 | 161 |
| | 60-64 ans | 377 | 202 | 175 | 56 | 34 | 146 | 141 |
| | 65-69 ans | 256 | 139 | 117 | 30 | 21 | 109 | 96 |
| | 70-74 ans | 253 | 128 | 125 | 30 | 21 | 98 | 104 |
| | 50-74 ans | 1707 | 875 | 832 | 328 | 263 | 547 | 569 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 333 | 171 | 162 | 108 | 103 | 63 | 59 |
| | 55-59 ans | 332 | 149 | 183 | 43 | 41 | 106 | 142 |
| | 60-64 ans | 333 | 179 | 154 | 45 | 28 | 134 | 126 |
| | 65-69 ans | 220 | 116 | 104 | 23 | 17 | 93 | 87 |
| | 70-74 ans | 214 | 111 | 103 | 25 | 14 | 86 | 89 |
| | 50-74 ans | 1432 | 726 | 706 | 244 | 203 | 482 | 503 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 312 | 160 | 152 | 103 | 95 | 57 | 57 |
| | 55-59 ans | 298 | 129 | 169 | 39 | 39 | 90 | 130 |
| | 60-64 ans | 306 | 161 | 145 | 39 | 26 | 122 | 119 |
| | 65-69 ans | 192 | 98 | 94 | 20 | 15 | 78 | 79 |
| | 70-74 ans | 184 | 95 | 89 | 23 | 13 | 72 | 76 |
| | 50-74 ans | 1292 | 643 | 649 | 224 | 188 | 419 | 461 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 331 | 171 | 160 | 108 | 101 | 63 | 59 |
| | 55-59 ans | 331 | 149 | 182 | 43 | 41 | 106 | 141 |
| | 60-64 ans | 327 | 174 | 153 | 43 | 28 | 131 | 125 |
| | 65-69 ans | 216 | 113 | 103 | 23 | 17 | 90 | 86 |
| | 70-74 ans | 209 | 110 | 99 | 25 | 13 | 85 | 86 |
| | 50-74 ans | 1414 | 717 | 697 | 242 | 200 | 475 | 497 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 70-74 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 18 | 9 | 9 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 50-74 ans | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 328 | 168 | 160 | 106 | 101 | 62 | 59 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 328 | 147 | 181 | 42 | 40 | 105 | 141 |
| | 60-64 ans | 332 | 178 | 154 | 44 | 28 | 134 | 126 |
| | 65-69 ans | 216 | 113 | 103 | 23 | 17 | 90 | 86 |
| | 70-74 ans | 204 | 106 | 98 | 25 | 13 | 81 | 85 |
| | 50-74 ans | 1408 | 712 | 696 | 240 | 199 | 472 | 497 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 336 | 173 | 163 | 110 | 104 | 63 | 59 |
| | 55-59 ans | 332 | 149 | 183 | 43 | 41 | 106 | 142 |
| | 60-64 ans | 337 | 182 | 155 | 45 | 28 | 137 | 127 |
| | 65-69 ans | 222 | 116 | 106 | 23 | 18 | 93 | 88 |
| | 70-74 ans | 218 | 114 | 104 | 25 | 14 | 89 | 90 |
| | 50-74 ans | 1445 | 734 | 711 | 246 | 205 | 488 | 506 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 183 | 78 | 105 | 49 | 69 | 29 | 36 |
| | 55-59 ans | 158 | 58 | 100 | 19 | 23 | 39 | 77 |
| | 60-64 ans | 157 | 73 | 84 | 13 | 15 | 60 | 69 |
| | 65-69 ans | 87 | 28 | 59 | 5 | 11 | 23 | 48 |
| | 70-74 ans | 84 | 37 | 47 | 8 | 6 | 29 | 41 |
| | 50-74 ans | 669 | 274 | 395 | 94 | 124 | 180 | 271 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 15 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| | 55-59 ans | 15 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| | 60-64 ans | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| | 50-74 ans | 48 | 25 | 23 | 11 | 5 | 14 | 18 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 35 | 22 | 13 | 14 | 8 | 8 | 5 |
| | 55-59 ans | 30 | 13 | 17 | 1 | 4 | 12 | 13 |
| | 60-64 ans | 42 | 24 | 18 | 6 | 1 | 18 | 17 |
| | 65-69 ans | 39 | 28 | 11 | 8 | 1 | 20 | 10 |
| | 70-74 ans | 30 | 22 | 8 | 2 | 1 | 20 | 7 |
| | 50-74 ans | 176 | 109 | 67 | 31 | 15 | 78 | 52 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 51 | 33 | 18 | 24 | 10 | 9 | 8 |
| | 55-59 ans | 63 | 33 | 30 | 11 | 6 | 22 | 24 |
| | 60-64 ans | 75 | 46 | 29 | 13 | 6 | 33 | 23 |
| | 65-69 ans | 50 | 35 | 15 | 6 | 2 | 29 | 13 |
| | 70-74 ans | 42 | 22 | 20 | 8 | 4 | 14 | 16 |
| | 50-74 ans | 281 | 169 | 112 | 62 | 28 | 107 | 84 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| | 55-59 ans | 24 | 12 | 12 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| | 60-64 ans | 30 | 22 | 8 | 10 | 4 | 12 | 4 |
| | 65-69 ans | 18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| | 70-74 ans | 27 | 17 | 10 | 5 | 2 | 12 | 8 |
| | 50-74 ans | 112 | 71 | 41 | 27 | 14 | 44 | 27 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| | 60-64 ans | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| | 65-69 ans | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| | 70-74 ans | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| | 50-74 ans | 42 | 25 | 17 | 5 | 7 | 20 | 10 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| | 50-74 ans | 22 | 13 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 87 | 56 | 31 | 39 | 18 | 17 | 13 |
| | 55-59 ans | 93 | 46 | 47 | 12 | 10 | 34 | 37 |
| | 60-64 ans | 117 | 70 | 47 | 19 | 7 | 51 | 40 |
| | 65-69 ans | 89 | 63 | 26 | 14 | 3 | 49 | 23 |
| | 70-74 ans | 72 | 44 | 28 | 10 | 5 | 34 | 23 |
| | 50-74 ans | 458 | 279 | 179 | 94 | 43 | 185 | 136 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 51 | 33 | 18 | 24 | 10 | 9 | 8 |
| | 55-59 ans | 63 | 33 | 30 | 11 | 6 | 22 | 24 |
| | 60-64 ans | 75 | 46 | 29 | 13 | 6 | 33 | 23 |
| | 65-69 ans | 50 | 35 | 15 | 6 | 2 | 29 | 13 |
| | 70-74 ans | 42 | 22 | 20 | 8 | 4 | 14 | 16 |
| | 50-74 ans | 281 | 169 | 112 | 62 | 28 | 107 | 84 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 44 | 29 | 15 | 21 | 9 | 8 | 6 |
| | 55-59 ans | 47 | 26 | 21 | 9 | 3 | 17 | 18 |
| | 60-64 ans | 62 | 39 | 23 | 12 | 6 | 27 | 17 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 43 | 32 | 11 | 5 | 1 | 27 | 10 |
| | 70-74 ans | 33 | 16 | 17 | 7 | 4 | 9 | 13 |
| | 50-74 ans | 229 | 142 | 87 | 54 | 23 | 88 | 64 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| | 55-59 ans | 24 | 12 | 12 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| | 60-64 ans | 30 | 22 | 8 | 10 | 4 | 12 | 4 |
| | 65-69 ans | 18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| | 70-74 ans | 27 | 17 | 10 | 5 | 2 | 12 | 8 |
| | 50-74 ans | 112 | 71 | 41 | 27 | 14 | 44 | 27 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| | 55-59 ans | 22 | 12 | 10 | 6 | 3 | 6 | 7 |
| | 60-64 ans | 28 | 20 | 8 | 9 | 4 | 11 | 4 |
| | 65-69 ans | 15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| | 70-74 ans | 21 | 13 | 8 | 3 | 2 | 10 | 6 |
| | 50-74 ans | 97 | 61 | 36 | 23 | 13 | 38 | 23 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 20 | 12 | 8 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 14 | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| | 60-64 ans | 25 | 17 | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 |
| | 65-69 ans | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| | 70-74 ans | 19 | 12 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 |
| | 50-74 ans | 77 | 49 | 28 | 20 | 8 | 29 | 20 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| | 60-64 ans | 19 | 11 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| | 65-69 ans | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| | 70-74 ans | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| | 50-74 ans | 60 | 37 | 23 | 18 | 6 | 19 | 17 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 17 | 12 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 22 | 12 | 10 | 7 | 3 | 5 | 7 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 20 | 13 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| | 50-74 ans | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| | 55-59 ans | 18 | 10 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 |
| | 60-64 ans | 28 | 20 | 8 | 9 | 4 | 11 | 4 |
| | 65-69 ans | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| | 70-74 ans | 21 | 13 | 8 | 3 | 2 | 10 | 6 |
| | 50-74 ans | 89 | 56 | 33 | 22 | 11 | 34 | 22 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 92 | 54 | 38 | 43 | 31 | 11 | 7 |
| | 55-59 ans | 59 | 28 | 31 | 15 | 12 | 13 | 19 |
| | 60-64 ans | 40 | 21 | 19 | 11 | 6 | 10 | 13 |
| | 65-69 ans | 34 | 23 | 11 | 7 | 3 | 16 | 8 |
| | 70-74 ans | 37 | 17 | 20 | 5 | 7 | 12 | 13 |
| | 50-74 ans | 262 | 143 | 119 | 81 | 59 | 62 | 60 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 11,8 | 11,7 | 12 | 13,3 | 12,7 | 8,8 | 10,8 |
| | 55-59 ans | 12,3 | 11,9 | 12,6 | 17 | 16,4 | 9,9 | 11,3 |
| | 60-64 ans | 12 | 12 | 12 | 17,4 | 16,8 | 10,4 | 10,7 |
| | 65-69 ans | 12,9 | 12,8 | 13 | 19,6 | 20,8 | 11,1 | 11,2 |
| | 70-74 ans | 13,9 | 13,1 | 14,5 | 21,1 | 21,2 | 11,3 | 13 |
| | 50-74 ans | 12,4 | 12,1 | 12,6 | 15,6 | 15,2 | 10,3 | 11,3 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 6 | 5,9 | 6,1 | 7,5 | 7,3 | 3,1 | 4,2 |
| | 55-59 ans | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 9,9 | 9,8 | 3,6 | 4 |
| | 60-64 ans | 5 | 5 | 5 | 9,7 | 9,6 | 3,6 | 3,7 |
| | 65-69 ans | 5,5 | 5,2 | 5,8 | 11,7 | 12,8 | 3,6 | 4,2 |
| | 70-74 ans | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 13,1 | 12,6 | 4,2 | 4,2 |
| | 50-74 ans | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 9 | 8,9 | 3,6 | 4 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 49 | 49,1 | 49 | 43,5 | 42,8 | 64,4 | 60,8 |
| | 55-59 ans | 56 | 55,4 | 56,5 | 41,6 | 40,1 | 64,2 | 64,5 |
| | 60-64 ans | 58,4 | 58,3 | 58,5 | 44,1 | 42,7 | 65,6 | 65,3 |
| | 65-69 ans | 57,3 | 59,5 | 55,3 | 40,3 | 38,4 | 67,6 | 62,2 |
| | 70-74 ans | 58,6 | 55,4 | 60,9 | 37,6 | 40,8 | 63 | 68 |
| | 50-74 ans | 55,2 | 55 | 55,3 | 42,4 | 41,6 | 65,1 | 64,3 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 2,4 | 1,7 | 1,9 | 1,4 |
| | 55-59 ans | 1,9 | 2 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| | 60-64 ans | 2 | 2,4 | 1,7 | 2,9 | 1,7 | 2,2 | 1,7 |
| | 65-69 ans | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 1,9 | 2,3 | 1,8 |
| | 70-74 ans | 2,6 | 3 | 2,3 | 3,9 | 2,2 | 2,8 | 2,3 |
| | 50-74 ans | 2 | 2,3 | 1,8 | 2,6 | 1,8 | 2,2 | 1,8 |
| 50-74 ans** | 2,1 | 2,3 | 1,8 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 97,1 | 96,6 | 97,6 | 96,3 | 97,8 | 97,4 | 97,1 |
| | 55-59 ans | 99,2 | 99,4 | 99,1 | 98,3 | 100 | 100 | 98,8 |
| | 60-64 ans | 97,2 | 97,1 | 97,2 | 100 | 94,4 | 96,1 | 97,9 |
| | 65-69 ans | 97,7 | 97,9 | 97,5 | 100 | 100 | 97,3 | 97 |
| | 70-74 ans | 96,9 | 96,2 | 97,7 | 100 | 100 | 95,1 | 97,2 |
| | 50-74 ans | 97,7 | 97,4 | 97,9 | 97,9 | 98,1 | 97,2 | 97,8 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 77,6 | 75 | 80,6 | 70,1 | 76,9 | 85,1 | 88,1 |
| | 55-59 ans | 84,7 | 83,7 | 85,5 | 74,1 | 77,4 | 88,3 | 88,2 |
| | 60-64 ans | 88,3 | 88,6 | 88 | 80,4 | 82,4 | 91,8 | 89,4 |
| | 65-69 ans | 85,9 | 83,5 | 88,9 | 76,7 | 81 | 85,3 | 90,6 |
| | 70-74 ans | 84,6 | 86,7 | 82,4 | 83,3 | 66,7 | 87,8 | 85,6 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 83,9 | 83 | 84,9 | 74,4 | 77,2 | 88,1 | 88,4 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 93,7 | 93,6 | 93,8 | 95,4 | 92,2 | 90,5 | 96,6 |
| | 55-59 ans | 89,8 | 86,6 | 92,3 | 90,7 | 95,1 | 84,9 | 91,5 |
| | 60-64 ans | 91,9 | 89,9 | 94,2 | 86,7 | 92,9 | 91 | 94,4 |
| | 65-69 ans | 87,3 | 84,5 | 90,4 | 87 | 88,2 | 83,9 | 90,8 |
| | 70-74 ans | 86 | 85,6 | 86,4 | 92 | 92,9 | 83,7 | 85,4 |
| | 50-74 ans | 90,2 | 88,6 | 91,9 | 91,8 | 92,6 | 86,9 | 91,7 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 55-59 ans | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 60-64 ans | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 65-69 ans | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 70-74 ans | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 50-74 ans | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 5 (3-8) | 5 (3-8) |
| | 55-59 ans | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) |
| | 60-64 ans | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) |
| | 65-69 ans | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) |
| | 70-74 ans | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) |
| | 50-74 ans | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) | 6 (3-8) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 69 | 70 | 67 | 66 | 69 | 78 | 63 |
| | 55-59 ans | 71 | 74 | 70 | 77 | 75 | 72 | 68 |
| | 60-64 ans | 69 | 70 | 68 | 66 | 59 | 72 | 70 |
| | 65-69 ans | 77 | 85 | 67 | 87 | 129 | 84 | 55 |
| | 70-74 ans | 65 | 69 | 62 | 76 | 73 | 67 | 60 |
| | 50-74 ans | 70 | 73 | 67 | 71 | 74 | 74 | 64 |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 52 (37-73) | 54.5 (37-81) | 50.5 (36-67) | 53 (36-75) | 51 (35-72) | 57 (41-88) | 50 (37-66) |
| | 55-59 ans | 53 (35-77.5) | 50 (33-77) | 54 (35-78) | 47 (31-87) | 63.5 (38.5-98) | 50 (35-72) | 53 (35-74) |
| | 60-64 ans | 49 (33.5-79) | 47 (34-73) | 54 (32-79) | 43.5 (33-67) | 45 (28-66) | 50.5 (34-79) | 57 (33-84) |
| | 65-69 ans | 50 (38-77) | 55 (41-83.5) | 45 (35-73) | 55 (45-97) | 76 (50-97) | 54 (38-80) | 43 (35-56) |
| | 70-74 ans | 49 (33-79) | 49.5 (32-80.5) | 49 (34-73) | 57 (41-92) | 53 (39-85) | 48 (31-79) | 49 (32-72) |
| | 50-74 ans | 50.5 (35-77) | 51 (36-80) | 50 (34-73) | 52 (36-83) | 53.5 (35-78) | 51 (36-79) | 49 (34-73) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 20,8 | 22,9 | 18,4 | 26,9 | 22,6 | 14,5 | 10,1 |
| | 55-59 ans | 14,9 | 15,6 | 14,4 | 25,4 | 22,6 | 10,8 | 11,7 |
| | 60-64 ans | 10,3 | 10,1 | 10,6 | 19,6 | 16,7 | 6,6 | 9 |
| | 65-69 ans | 13 | 16,2 | 9,2 | 23,3 | 14,3 | 14,3 | 8,1 |
| | 70-74 ans | 14,2 | 12,8 | 15,6 | 16,7 | 33,3 | 11,7 | 12,1 |
| | 50-74 ans | 15 | 15,9 | 14 | 24,2 | 22 | 11 | 10,3 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 98,5 | 98,2 | 98,8 | 98,1 | 98,1 | 98,4 | 100 |
| | 55-59 ans | 98,8 | 98,7 | 98,9 | 97,7 | 97,6 | 99,1 | 99,3 |
| | 60-64 ans | 99,7 | 99,4 | 100 | 97,8 | 100 | 100 | 100 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 98,2 | 97,4 | 99 | 100 | 100 | 96,8 | 98,9 |
| | 70-74 ans | 95,3 | 95,5 | 95,1 | 100 | 92,9 | 94,2 | 95,5 |
| | 50-74 ans | 98,3 | 98,1 | 98,6 | 98,4 | 98 | 97,9 | 98,8 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 54,5 | 45,1 | 64,4 | 44,5 | 66,3 | 46 | 61 |
| | 55-59 ans | 47,6 | 38,9 | 54,6 | 44,2 | 56,1 | 36,8 | 54,2 |
| | 60-64 ans | 46,6 | 40,1 | 54,2 | 28,9 | 53,6 | 43,8 | 54,3 |
| | 65-69 ans | 39,2 | 24,1 | 55,7 | 21,7 | 61,1 | 24,7 | 54,5 |
| | 70-74 ans | 38,5 | 32,5 | 45,2 | 32 | 42,9 | 32,6 | 45,6 |
| | 50-74 ans | 46,3 | 37,3 | 55,6 | 38,2 | 60,5 | 36,9 | 53,6 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 4,5 | 5,2 | 3,7 | 6,4 | 3,8 | 3,2 | 3,4 |
| | 55-59 ans | 4,5 | 5,4 | 3,8 | 7 | 2,4 | 4,7 | 4,2 |
| | 60-64 ans | 3 | 2,2 | 3,9 | 2,2 | 0 | 2,2 | 4,7 |
| | 65-69 ans | 0,5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 |
| | 70-74 ans | 3,2 | 2,6 | 3,8 | 0 | 0 | 3,4 | 4,4 |
| | 50-74 ans | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 2,4 | 2,9 | 3,6 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,2 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 2,8 |
| | 60-64 ans | 0,3 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 |
| | 70-74 ans | 0,9 | 0,9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1,1 |
| | 50-74 ans | 0,6 | 0,3 | 1 | 0,4 | 0 | 0,2 | 1,4 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 10,4 | 12,7 | 8 | 12,7 | 7,7 | 12,7 | 8,5 |
| | 55-59 ans | 9 | 8,7 | 9,3 | 2,3 | 9,8 | 11,3 | 9,2 |
| | 60-64 ans | 12,5 | 13,2 | 11,6 | 13,3 | 3,6 | 13,1 | 13,4 |
| | 65-69 ans | 17,6 | 24,1 | 10,4 | 34,8 | 5,6 | 21,5 | 11,4 |
| | 70-74 ans | 13,8 | 19,3 | 7,7 | 8 | 7,1 | 22,5 | 7,8 |
| | 50-74 ans | 12,2 | 14,9 | 9,4 | 12,6 | 7,3 | 16 | 10,3 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 15,2 | 19,1 | 11 | 21,8 | 9,6 | 14,3 | 13,6 |
| | 55-59 ans | 19 | 22,1 | 16,4 | 25,6 | 14,6 | 20,8 | 16,9 |
| | 60-64 ans | 22,3 | 25,3 | 18,7 | 28,9 | 21,4 | 24,1 | 18,1 |
| | 65-69 ans | 22,5 | 30,2 | 14,2 | 26,1 | 11,1 | 31,2 | 14,8 |
| | 70-74 ans | 19,3 | 19,3 | 19,2 | 32 | 28,6 | 15,7 | 17,8 |
| | 50-74 ans | 19,4 | 23 | 15,8 | 25,2 | 13,7 | 21,9 | 16,6 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 3,9 | 5,2 | 2,5 | 3,6 | 1,9 | 7,9 | 3,4 |
| | 55-59 ans | 7,2 | 8,1 | 6,6 | 14 | 9,8 | 5,7 | 5,6 |
| | 60-64 ans | 8,9 | 12,1 | 5,2 | 22,2 | 14,3 | 8,8 | 3,1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 8,1 | 9,5 | 6,6 | 8,7 | 11,1 | 9,7 | 5,7 |
| | 70-74 ans | 12,4 | 14,9 | 9,6 | 20 | 14,3 | 13,5 | 8,9 |
| | 50-74 ans | 7,8 | 9,7 | 5,8 | 11 | 6,8 | 9 | 5,3 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0 | 0 | 1,6 | 3,4 |
| | 55-59 ans | 1,8 | 2 | 1,6 | 0 | 0 | 2,8 | 2,1 |
| | 60-64 ans | 0,3 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 0,5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 |
| | 70-74 ans | 1,8 | 0,9 | 2,9 | 0 | 0 | 1,1 | 3,3 |
| | 50-74 ans | 1 | 0,8 | 1,3 | 0 | 0 | 1,2 | 1,8 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 3,2 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 2,1 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 5,7 | 0,7 |
| | 60-64 ans | 2,4 | 3,3 | 1,3 | 0 | 7,1 | 4,4 | 0 |
| | 65-69 ans | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 5,6 | 4,3 | 4,5 |
| | 70-74 ans | 2,8 | 1,8 | 3,8 | 0 | 0 | 2,2 | 4,4 |
| | 50-74 ans | 2,9 | 3,4 | 2,4 | 2 | 3,4 | 4,1 | 2 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 0,9 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 0,3 | 0,5 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,9 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 |
| | 70-74 ans | 4,1 | 4,4 | 3,8 | 0 | 7,1 | 5,6 | 3,3 |
| | 50-74 ans | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 2 | 1,8 | 1 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,7 | 5,2 | 2,4 | 5,8 | 2,3 | 4,3 | 2,6 |
| | 55-59 ans | 4,5 | 5,2 | 4 | 5,2 | 3,6 | 5,2 | 4,2 |
| | 60-64 ans | 6,1 | 8 | 4,5 | 9,8 | 3,3 | 7,5 | 4,8 |
| | 65-69 ans | 7,1 | 10,8 | 3,9 | 13,5 | 2,7 | 10,3 | 4,1 |
| | 70-74 ans | 7,1 | 9,8 | 5 | 13 | 5,3 | 9,1 | 4,9 |
| | 50-74 ans | 5,3 | 7,2 | 3,8 | 7,3 | 2,9 | 7,1 | 4,2 |
| | 50-74 ans ** | 5,5 | 7,2 | 3,8 | . | . | . | . |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,1 | 3,1 | 1,4 | 3,6 | 1,3 | 2,3 | 1,6 |
| | 55-59 ans | 3,1 | 3,7 | 2,6 | 4,7 | 2,1 | 3,3 | 2,7 |
| | 60-64 ans | 3,9 | 5,2 | 2,8 | 6,7 | 2,8 | 4,8 | 2,8 |
| | 65-69 ans | 4 | 6 | 2,2 | 5,8 | 1,8 | 6,1 | 2,3 |
| | 70-74 ans | 4,1 | 4,9 | 3,5 | 10,4 | 4,3 | 3,8 | 3,4 |
| | 50-74 ans | 3,3 | 4,4 | 2,4 | 4,8 | 1,9 | 4,1 | 2,6 |
| | 50-74 ans ** | 3,4 | 4,4 | 2,4 | . | . | . | . |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,8 | 2,7 | 1,1 | 3,1 | 1,1 | 2 | 1,2 |
| | 55-59 ans | 2,3 | 2,9 | 1,8 | 3,9 | 1,1 | 2,6 | 2 |
| | 60-64 ans | 3,2 | 4,4 | 2,2 | 6,2 | 2,8 | 4 | 2,1 |
| | 65-69 ans | 3,4 | 5,5 | 1,6 | 4,8 | 0,9 | 5,7 | 1,8 |
| | 70-74 ans | 3,3 | 3,6 | 3 | 9,1 | 4,3 | 2,4 | 2,8 |
| | 50-74 ans | 2,7 | 3,7 | 1,8 | 4,2 | 1,5 | 3,4 | 2 |
| | 50-74 ans ** | 2,7 | 3,7 | 1,9 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 0,4 |
| | 55-59 ans | 1,2 | 1,3 | 1 | 2,6 | 1,4 | 0,9 | 0,9 |
| | 60-64 ans | 1,6 | 2,5 | 0,8 | 5,2 | 1,9 | 1,8 | 0,5 |
| | 65-69 ans | 1,4 | 1,9 | 1 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 0,9 |
| | 70-74 ans | 2,7 | 3,8 | 1,8 | 6,5 | 2,1 | 3,2 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 2,1 | 0,9 | 1,7 | 0,8 |
| | 50-74 ans ** | 1,4 | 1,9 | 0,9 | . | . | . | . |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 27,3 | 14,3 | 50 | 0 | 50 | 33,3 | 50 |
| | 55-59 ans | 36,4 | 33,3 | 40 | 50 | 100 | 16,7 | 14,3 |
| | 60-64 ans | 10,7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27,3 | 0 |
| | 65-69 ans | 26,7 | 33,3 | 16,7 | 0 | 50 | 37,5 | 0 |
| | 70-74 ans | 9,5 | 7,7 | 12,5 | 0 | 0 | 10 | 16,7 |
| | 50-74 ans | 20,6 | 19,7 | 22,2 | 13 | 38,5 | 23,7 | 13 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009