

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11365	5136	6229	3093	3523	2043	2706
	55-59 ans	10525	4556	5969	1154	1330	3402	4639
	60-64 ans	11881	5252	6629	1141	1292	4111	5337
	65-69 ans	8585	3841	4744	706	756	3135	3988
	70-74 ans	7322	3193	4129	565	680	2628	3449
	50-74 ans	49678	21978	27700	6659	7581	15319	20119
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	584	255	329	169	203	86	126
	55-59 ans	499	212	287	65	84	147	203
	60-64 ans	601	248	353	66	91	182	262
	65-69 ans	470	194	276	54	75	140	201
	70-74 ans	504	190	314	42	60	148	254
	50-74 ans	2658	1099	1559	396	513	703	1046
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	375	164	211	100	117	64	94
	55-59 ans	347	149	198	38	45	111	153
	60-64 ans	444	184	260	46	57	138	203
	65-69 ans	354	145	209	34	52	111	157
	70-74 ans	358	138	220	18	26	120	194
	50-74 ans	1878	780	1098	236	297	544	801
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	209	91	118	69	86	22	32
	55-59 ans	152	63	89	27	39	36	50
	60-64 ans	157	64	93	20	34	44	59
	65-69 ans	116	49	67	20	23	29	44
	70-74 ans	146	52	94	24	34	28	60
	50-74 ans	780	319	461	160	216	159	245
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11156	5045	6111	3024	3437	2021	2674
	55-59 ans	10373	4493	5880	1127	1291	3366	4589
	60-64 ans	11724	5188	6536	1121	1258	4067	5278
	65-69 ans	8469	3792	4677	686	733	3106	3944
	70-74 ans	7176	3141	4035	541	646	2600	3389

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	48898	21659	27239	6499	7365	15160	19874
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	241	129	112	80	60	49	52
	55-59 ans	288	136	152	42	45	94	107
	60-64 ans	289	144	145	49	31	95	114
	65-69 ans	204	104	100	20	17	84	83
	70-74 ans	183	95	88	16	18	79	70
	50-74 ans	1205	608	597	207	171	401	426
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	235	125	110	76	58	49	52
	55-59 ans	283	133	150	42	43	91	107
	60-64 ans	283	140	143	47	29	93	114
	65-69 ans	199	101	98	20	17	81	81
	70-74 ans	178	91	87	15	18	76	69
	50-74 ans	1178	590	588	200	165	390	423
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	214	114	100	70	53	44	47
	55-59 ans	258	123	135	38	37	85	98
	60-64 ans	263	128	135	41	24	87	111
	65-69 ans	182	94	88	15	14	79	74
	70-74 ans	175	91	84	15	18	76	66
	50-74 ans	1092	550	542	179	146	371	396
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	210	112	98	68	52	44	46
	55-59 ans	250	122	128	38	33	84	95
	60-64 ans	260	126	134	40	24	86	110
	65-69 ans	174	89	85	14	14	75	71
	70-74 ans	166	86	80	15	17	71	63
	50-74 ans	1060	535	525	175	140	360	385
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	214	114	100	70	53	44	47
	55-59 ans	258	123	135	38	37	85	98
	60-64 ans	263	128	135	41	24	87	111
	65-69 ans	180	93	87	14	14	79	73
	70-74 ans	171	88	83	14	18	74	65
	50-74 ans	1086	546	540	177	146	369	394
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	2	1	2	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	214	114	100	70	53	44	47

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	258	123	135	38	37	85	98
	60-64 ans	263	128	135	41	24	87	111
	65-69 ans	182	94	88	15	14	79	74
	70-74 ans	174	90	84	15	18	75	66
	50-74 ans	1091	549	542	179	146	370	396
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	215	115	100	71	53	44	47
	55-59 ans	260	124	136	38	38	86	98
	60-64 ans	265	130	135	42	24	88	111
	65-69 ans	183	94	89	15	14	79	75
	70-74 ans	175	91	84	15	18	76	66
	50-74 ans	1098	554	544	181	147	373	397
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	116	54	62	35	38	19	24
	55-59 ans	119	47	72	10	16	37	56
	60-64 ans	109	42	67	19	11	23	56
	65-69 ans	67	23	44	5	6	18	38
	70-74 ans	74	27	47	6	6	21	41
	50-74 ans	485	193	292	75	77	118	215
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	18	8	10	7	4	1	6
	55-59 ans	28	13	15	6	2	7	13
	60-64 ans	34	21	13	4	3	17	10
	65-69 ans	18	10	8	0	0	10	8
	70-74 ans	11	4	7	0	1	4	6
	50-74 ans	109	56	53	17	10	39	43
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	2	3	0	2	2	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	8	3	5	1	3	2	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	32	22	10	12	4	10	6
	55-59 ans	39	17	22	7	9	10	13
	60-64 ans	47	29	18	7	4	22	14
	65-69 ans	25	14	11	3	2	11	9
	70-74 ans	35	23	12	3	2	20	10
	50-74 ans	178	105	73	32	21	73	52
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24	16	8	10	3	6	5
	55-59 ans	54	37	17	10	8	27	9
	60-64 ans	56	27	29	7	5	20	24
	65-69 ans	47	31	16	3	4	28	12
	70-74 ans	28	20	8	3	4	17	4
	50-74 ans	209	131	78	33	24	98	54
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	6	4	4	1	2	3
	55-59 ans	15	7	8	4	3	3	5
	60-64 ans	11	7	4	3	0	4	4
	65-69 ans	17	12	5	4	2	8	3
	70-74 ans	25	17	8	3	3	14	5
	50-74 ans	78	49	29	18	9	31	20
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	15	12	3	3	1	9	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	5	1	2	0	3	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	5	0	5	0	0	0	5
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	13	5	8	2	0	3	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	56	38	18	22	7	16	11
	55-59 ans	93	54	39	17	17	37	22
	60-64 ans	103	56	47	14	9	42	38
	65-69 ans	72	45	27	6	6	39	21
	70-74 ans	63	43	20	6	6	37	14
	50-74 ans	387	236	151	65	45	171	106
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	24	16	8	10	3	6	5
	55-59 ans	54	37	17	10	8	27	9
	60-64 ans	56	27	29	7	5	20	24
	65-69 ans	47	31	16	3	4	28	12
	70-74 ans	28	20	8	3	4	17	4
	50-74 ans	209	131	78	33	24	98	54
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	22	15	7	10	3	5	4
	55-59 ans	45	30	15	10	8	20	7
	60-64 ans	48	23	25	7	4	16	21

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	40	27	13	3	4	24	9
	70-74 ans	23	17	6	2	3	15	3
	50-74 ans	178	112	66	32	22	80	44
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	6	4	4	1	2	3
	55-59 ans	15	7	8	4	3	3	5
	60-64 ans	11	7	4	3	0	4	4
	65-69 ans	17	12	5	4	2	8	3
	70-74 ans	25	17	8	3	3	14	5
	50-74 ans	78	49	29	18	9	31	20
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	5	4	3	1	2	3
	55-59 ans	14	7	7	4	2	3	5
	60-64 ans	10	7	3	3	0	4	3
	65-69 ans	14	9	5	2	2	7	3
	70-74 ans	22	14	8	3	3	11	5
	50-74 ans	69	42	27	15	8	27	19
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	5	4	3	1	2	3
	55-59 ans	14	7	7	4	2	3	5
	60-64 ans	10	7	3	3	0	4	3
	65-69 ans	14	9	5	2	2	7	3
	70-74 ans	22	14	8	3	3	11	5
	50-74 ans	69	42	27	15	8	27	19
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	11	5	6	3	2	2	4
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	12	7	5	1	2	6	3
	70-74 ans	18	11	7	2	2	9	5
	50-74 ans	54	33	21	10	7	23	14
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	2	2	2	0	0	2
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
	50-74 ans	15	9	6	5	1	4	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	7	5	2	1	1	4	1
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	18	14	4	3	2	11	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	14	8	6	4	1	4	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	50-74 ans	17	7	10	2	3	5	7
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	5	4	3	1	2	3
	55-59 ans	14	7	7	4	2	3	5
	60-64 ans	10	7	3	3	0	4	3
	65-69 ans	14	9	5	2	2	7	3
	70-74 ans	22	14	8	3	3	11	5
	50-74 ans	69	42	27	15	8	27	19
A40- Perdus de vue	50-54 ans	12	6	6	3	3	3	3
	55-59 ans	12	6	6	3	3	3	3
	60-64 ans	11	9	2	6	1	3	1
	65-69 ans	7	2	5	2	2	0	3
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	43	23	20	14	9	9	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,1	5	5,3	5,5	5,8	4,2	4,7
	55-59 ans	4,7	4,7	4,8	5,6	6,3	4,3	4,4
	60-64 ans	5,1	4,7	5,3	5,8	7	4,4	4,9
	65-69 ans	5,5	5,1	5,8	7,6	9,9	4,5	5
	70-74 ans	6,9	6	7,6	7,4	8,8	5,6	7,4
	50-74 ans	5,4	5	5,6	5,9	6,8	4,6	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,8	1,9	2,2	2,4	1,1	1,2
	55-59 ans	1,4	1,4	1,5	2,3	2,9	1,1	1,1
	60-64 ans	1,3	1,2	1,4	1,8	2,6	1,1	1,1
	65-69 ans	1,4	1,3	1,4	2,8	3	0,9	1,1
	70-74 ans	2	1,6	2,3	4,2	5	1,1	1,7
	50-74 ans	1,6	1,5	1,7	2,4	2,8	1	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,2	64,3	64,1	59,2	57,6	74,4	74,6
	55-59 ans	69,5	70,3	69	58,5	53,6	75,5	75,4
	60-64 ans	73,9	74,2	73,7	69,7	62,6	75,8	77,5
	65-69 ans	75,3	74,7	75,7	63	69,3	79,3	78,1
	70-74 ans	71	72,6	70,1	42,9	43,3	81,1	76,4
	50-74 ans	70,7	71	70,4	59,6	57,9	77,4	76,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,6	1,8	2,6	1,7	2,4	1,9
	55-59 ans	2,8	3	2,6	3,7	3,5	2,8	2,3
	60-64 ans	2,5	2,8	2,2	4,4	2,5	2,3	2,2
	65-69 ans	2,4	2,7	2,1	2,9	2,3	2,7	2,1
	70-74 ans	2,6	3	2,2	3	2,8	3	2,1
	50-74 ans	2,5	2,8	2,2	3,2	2,3	2,6	2,1
50-74 ans **	2,5	2,8	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,5	96,9	98,2	95	96,7	100	100
	55-59 ans	98,3	97,8	98,7	100	95,6	96,8	100
	60-64 ans	97,9	97,2	98,6	95,9	93,5	97,9	100
	65-69 ans	97,5	97,1	98	100	100	96,4	97,6
	70-74 ans	97,3	95,8	98,9	93,8	100	96,2	98,6
	50-74 ans	97,8	97	98,5	96,6	96,5	97,3	99,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,1	91,2	90,9	92,1	91,4	89,8	90,4
	55-59 ans	91,2	92,5	90	90,5	86	93,4	91,6
	60-64 ans	92,9	91,4	94,4	87,2	82,8	93,5	97,4
	65-69 ans	91,5	93,1	89,8	75	82,4	97,5	91,4
	70-74 ans	98,3	100	96,6	100	100	100	95,7
	50-74 ans	92,7	93,2	92,2	89,5	88,5	95,1	93,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,1	98,2	98	97,1	98,1	100	97,9
	55-59 ans	96,9	99,2	94,8	100	89,2	98,8	96,9
	60-64 ans	98,9	98,4	99,3	97,6	100	98,9	99,1
	65-69 ans	95,6	94,7	96,6	93,3	100	94,9	95,9
	70-74 ans	94,9	94,5	95,2	100	94,4	93,4	95,5
	50-74 ans	97,1	97,3	96,9	97,8	95,9	97	97,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87	93	80	109	80	69	81
	55-59 ans	85	86	84	107	84	77	84
	60-64 ans	85	97	74	83	93	104	70
	65-69 ans	94	88	100	91	98	87	101
	70-74 ans	89	84	93	81	120	85	86
	50-74 ans	88	90	85	99	90	86	83
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	59 (42-89)	58 (39-92)	60 (43.5-83)	56 (41-104)	59 (45-77)	59 (38-84)	66 (42-89)
	55-59 ans	60 (43-92)	60 (43-93)	60 (43-91)	60 (40-128)	64 (38-101)	60 (44-86)	59.5 (44-84)
	60-64 ans	56 (41-93)	58 (43-109.5)	54 (41-86)	55 (36-91)	66.5 (50-102.5)	59 (45-112)	52 (37-77)
	65-69 ans	67 (48-103)	60 (42-95)	75 (49.5-111.5)	72 (42-95)	91.5 (62-128)	59.5 (42-97)	73.5 (49-111)
	70-74 ans	58 (42-95)	58 (42-96)	58 (44.5-92)	63 (42-117)	55 (43-111)	56.5 (42-94)	59.5 (45-90)
	50-74 ans	59 (43-93)	59 (42-95)	60 (44-91)	58 (41-105)	61 (45-101)	59 (42-93)	59.5 (43.5-88.5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5	4,7	5,4	3,8	5	6,1	5,8
	55-59 ans	4,2	4,4	3,9	7,1	6,7	3,2	2,8
	60-64 ans	3,8	6,3	1,4	12,2	3,2	3,2	0,9
	65-69 ans	3,4	1,9	5	10	11,8	0	3,6
	70-74 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,4
	50-74 ans	3,6	3,8	3,4	6,8	5,3	2,2	2,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,4	98,9	100	100	100	98,7	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,9	99,8	100	100	100	99,7	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54	47	62	49,3	71,7	43,2	51,1
	55-59 ans	45,8	37,9	52,9	26,3	42,1	43	57,1
	60-64 ans	41,1	32,3	49,6	45,2	45,8	26,1	50,5
	65-69 ans	36,6	24,5	49,4	33,3	42,9	22,8	50,7
	70-74 ans	42,3	29,7	56	40	33,3	27,6	62,1
	50-74 ans	44,2	34,8	53,7	41,4	52,4	31,6	54,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,4	7	10	9,9	7,5	2,3	12,8
	55-59 ans	10,8	10,5	11	15,8	5,3	8,1	13,3
	60-64 ans	12,8	16,2	9,6	9,5	12,5	19,3	9
	65-69 ans	9,8	10,6	9	0	0	12,7	10,7
	70-74 ans	6,3	4,4	8,3	0	5,6	5,3	9,1
	50-74 ans	9,9	10,1	9,7	9,4	6,8	10,5	10,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,3	1,7	3	0	3,8	4,5	2,1
	55-59 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	1
	60-64 ans	0,4	0,8	0	2,4	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	0	1,2	0	5,6	0	0
	50-74 ans	0,7	0,5	0,9	0,6	2	0,5	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,9	19,1	10	16,9	7,5	22,7	12,8
	55-59 ans	15	13,7	16,2	18,4	23,7	11,6	13,3
	60-64 ans	17,7	22,3	13,3	16,7	16,7	25	12,6
	65-69 ans	13,7	14,9	12,4	20	14,3	13,9	12
	70-74 ans	20	25,3	14,3	20	11,1	26,3	15,2
	50-74 ans	16,2	19	13,4	17,7	14,3	19,6	13,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,2	13,9	8	14,1	5,7	13,6	10,6
	55-59 ans	20,8	29,8	12,5	26,3	21,1	31,4	9,2
	60-64 ans	21,1	20,8	21,5	16,7	20,8	22,7	21,6
	65-69 ans	25,7	33	18	20	28,6	35,4	16
	70-74 ans	16	22	9,5	20	22,2	22,4	6,1
	50-74 ans	19	23,6	14,3	18,2	16,3	26,3	13,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,7	5,2	4	5,6	1,9	4,5	6,4
	55-59 ans	5,8	5,6	5,9	10,5	7,9	3,5	5,1
	60-64 ans	4,2	5,4	3	7,1	0	4,5	3,6
	65-69 ans	9,3	12,8	5,6	26,7	14,3	10,1	4
	70-74 ans	14,3	18,7	9,5	20	16,7	18,4	7,6
	50-74 ans	7,1	8,8	5,3	9,9	6,1	8,3	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	1,7	0	1,4	0	2,3	0
	55-59 ans	1,5	2,4	0,7	2,6	0	2,3	1
	60-64 ans	1,9	2,3	1,5	2,4	4,2	2,3	0,9
	65-69 ans	2,2	4,3	0	0	0	5,1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,4	2,2	0,6	1,7	0,7	2,4	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,8	4,3	1	2,8	0	6,8	2,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	0	1,5	0	0	0	1,8
	65-69 ans	2,7	0	5,6	0	0	0	6,7
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,2	0,9	1,5	1,1	0	0,8	2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0	1	0	1,9	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	0	1,2	0	5,6	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,4	0	1,4	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5	7,5	2,9	7,3	2	7,9	4,1
	55-59 ans	9	12	6,6	15,1	13,2	11	4,8
	60-64 ans	8,8	10,8	7,2	12,5	7,2	10,3	7,2
	65-69 ans	8,5	11,9	5,8	8,7	8,2	12,6	5,3
	70-74 ans	8,8	13,7	5	11,1	9,3	14,2	4,1
	50-74 ans	7,9	10,9	5,5	10	6,1	11,3	5,3
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,2	1,3	3,3	0,9	3	1,9
	55-59 ans	5,2	8,2	2,9	8,9	6,2	8	2
	60-64 ans	4,8	5,2	4,4	6,2	4	4,9	4,5
	65-69 ans	5,5	8,2	3,4	4,4	5,5	9	3
	70-74 ans	3,9	6,4	2	5,5	6,2	6,5	1,2
	50-74 ans	4,3	6	2,9	5,1	3,3	6,5	2,7
50-74 ans **	4,3	6	2,8	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3	1,1	3,3	0,9	2,5	1,5
	55-59 ans	4,3	6,7	2,6	8,9	6,2	5,9	1,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	4,1	4,4	3,8	6,2	3,2	3,9	4
		65-69 ans	4,7	7,1	2,8	4,4	5,5	7,7	2,3
		70-74 ans	3,2	5,4	1,5	3,7	4,6	5,8	0,9
		50-74 ans	3,6	5,2	2,4	4,9	3	5,3	2,2
		50-74 ans**	3,7	5,2	2,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	0,9	1,2	0,7	1,3	0,3	1	1,1
		55-59 ans	1,4	1,6	1,4	3,5	2,3	0,9	1,1
		60-64 ans	0,9	1,3	0,6	2,7	0	1	0,8
		65-69 ans	2	3,2	1,1	5,8	2,7	2,6	0,8
		70-74 ans	3,5	5,4	2	5,5	4,6	5,4	1,5
		50-74 ans	1,6	2,3	1,1	2,8	1,2	2	1
		50-74 ans**	1,6	2,2	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009