

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9881	4646	5235	2883	3102	1763	2133
	55-59 ans	7807	3617	4190	962	1006	2655	3184
	60-64 ans	9519	4425	5094	1066	1094	3359	4000
	65-69 ans	6270	2891	3379	606	638	2285	2741
	70-74 ans	5904	2633	3271	480	582	2153	2689
	50-74 ans	39381	18212	21169	5997	6422	12215	14747
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	439	229	210	155	143	74	67
	55-59 ans	323	153	170	56	57	97	113
	60-64 ans	437	208	229	78	65	130	164
	65-69 ans	365	178	187	52	57	126	130
	70-74 ans	375	166	209	44	52	122	157
	50-74 ans	1939	934	1005	385	374	549	631
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	311	164	147	104	94	60	53
	55-59 ans	225	114	111	38	28	76	83
	60-64 ans	310	153	157	56	37	97	120
	65-69 ans	242	120	122	23	26	97	96
	70-74 ans	251	112	139	23	28	89	111
	50-74 ans	1339	663	676	244	213	419	463
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	128	65	63	51	49	14	14
	55-59 ans	98	39	59	18	29	21	30
	60-64 ans	127	55	72	22	28	33	44
	65-69 ans	123	58	65	29	31	29	34
	70-74 ans	124	54	70	21	24	33	46
	50-74 ans	600	271	329	141	161	130	168
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9753	4581	5172	2832	3053	1749	2119
	55-59 ans	7709	3578	4131	944	977	2634	3154
	60-64 ans	9392	4370	5022	1044	1066	3326	3956
	65-69 ans	6147	2833	3314	577	607	2256	2707
	70-74 ans	5780	2579	3201	459	558	2120	2643

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	38781	17941	20840	5856	6261	12085	14579
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	138	75	63	48	35	27	28
	55-59 ans	103	54	49	16	11	38	38
	60-64 ans	181	86	95	20	21	66	74
	65-69 ans	120	63	57	15	12	48	45
	70-74 ans	146	65	81	14	16	51	65
	50-74 ans	688	343	345	113	95	230	250
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	138	75	63	48	35	27	28
	55-59 ans	101	54	47	16	11	38	36
	60-64 ans	174	82	92	20	20	62	72
	65-69 ans	117	61	56	15	11	46	45
	70-74 ans	141	63	78	13	15	50	63
	50-74 ans	671	335	336	112	92	223	244
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	127	73	54	47	29	26	25
	55-59 ans	93	48	45	14	10	34	35
	60-64 ans	163	78	85	18	19	60	66
	65-69 ans	106	55	51	11	10	44	41
	70-74 ans	126	57	69	13	12	44	57
	50-74 ans	615	311	304	103	80	208	224
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	114	65	49	41	26	24	23
	55-59 ans	80	44	36	13	7	31	29
	60-64 ans	136	68	68	15	16	53	52
	65-69 ans	90	47	43	9	7	38	36
	70-74 ans	107	51	56	11	8	40	48
	50-74 ans	527	275	252	89	64	186	188
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	127	73	54	47	29	26	25
	55-59 ans	92	48	44	14	9	34	35
	60-64 ans	162	78	84	18	19	60	65
	65-69 ans	104	53	51	10	10	43	41
	70-74 ans	122	56	66	12	11	44	55
	50-74 ans	607	308	299	101	78	207	221
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
	50-74 ans	8	3	5	2	2	1	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	124	71	53	45	28	26	25

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	89	47	42	14	9	33	33
	60-64 ans	157	75	82	16	18	59	64
	65-69 ans	104	54	50	10	10	44	40
	70-74 ans	122	57	65	13	10	44	55
	50-74 ans	596	304	292	98	75	206	217
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	128	73	55	47	29	26	26
	55-59 ans	93	48	45	14	10	34	35
	60-64 ans	163	78	85	18	19	60	66
	65-69 ans	107	56	51	12	10	44	41
	70-74 ans	128	58	70	13	12	45	58
	50-74 ans	619	313	306	104	80	209	226
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	64	28	36	17	19	11	17
	55-59 ans	43	20	23	5	6	15	17
	60-64 ans	71	22	49	3	12	19	37
	65-69 ans	39	19	20	5	5	14	15
	70-74 ans	48	11	37	1	4	10	33
	50-74 ans	265	100	165	31	46	69	119
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	24	16	8	9	3	7	5
	55-59 ans	9	4	5	1	0	3	5
	60-64 ans	22	11	11	3	1	8	10
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	10	5	5	1	0	4	5
	50-74 ans	72	39	33	14	5	25	28
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18	13	5	10	4	3	1
	55-59 ans	15	8	7	4	1	4	6
	60-64 ans	23	15	8	7	0	8	8
	65-69 ans	20	12	8	1	2	11	6
	70-74 ans	32	19	13	4	1	15	12
	50-74 ans	108	67	41	26	8	41	33
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13	11	2	7	1	4	1
	55-59 ans	12	8	4	3	1	5	3
	60-64 ans	27	18	9	3	2	15	7
	65-69 ans	20	11	9	3	2	8	7
	70-74 ans	20	14	6	2	3	12	3
	50-74 ans	92	62	30	18	9	44	21
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	7	4	3	0	3	4	0
	65-69 ans	12	7	5	3	0	4	5
	70-74 ans	8	4	4	3	1	1	3
	50-74 ans	37	21	16	9	5	12	11
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	15	11	4	2	1	9	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	6	3	3	2	1	1	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	6	2	4	0	2	2	2
	50-74 ans	19	7	12	3	5	4	7
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	31	24	7	17	5	7	2
	55-59 ans	27	16	11	7	2	9	9
	60-64 ans	51	34	17	10	2	24	15
	65-69 ans	41	24	17	4	4	20	13
	70-74 ans	53	34	19	6	4	28	15
	50-74 ans	203	132	71	44	17	88	54
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	13	11	2	7	1	4	1
	55-59 ans	12	8	4	3	1	5	3
	60-64 ans	27	18	9	3	2	15	7
	65-69 ans	20	11	9	3	2	8	7
	70-74 ans	20	14	6	2	3	12	3
	50-74 ans	92	62	30	18	9	44	21
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	11	9	2	5	1	4	1
	55-59 ans	10	7	3	2	1	5	2
	60-64 ans	22	16	6	3	2	13	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	15	11	4	3	0	8	4
	70-74 ans	14	10	4	2	2	8	2
	50-74 ans	72	53	19	15	6	38	13
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	7	4	3	0	3	4	0
	65-69 ans	12	7	5	3	0	4	5
	70-74 ans	8	4	4	3	1	1	3
	50-74 ans	37	21	16	9	5	12	11
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	7	4	3	0	3	4	0
	65-69 ans	11	6	5	2	0	4	5
	70-74 ans	7	3	4	3	1	0	3
	50-74 ans	35	19	16	8	5	11	11
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	3	1	2	0	2	1	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
	50-74 ans	16	6	10	3	3	3	7
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	0	1	3	0
	65-69 ans	8	6	2	2	0	4	2
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	19	13	6	5	2	8	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	6	2	3	0	3	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	11	7	4	2	2	5	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	5	4	1	0	1	4	0
	65-69 ans	10	6	4	2	0	4	4
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	50-74 ans	28	18	10	7	3	11	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	1	7	1	5	0	2
	55-59 ans	6	4	2	1	1	3	1
	60-64 ans	9	3	6	2	0	1	6
	65-69 ans	8	4	4	3	1	1	3
	70-74 ans	9	4	5	0	3	4	2
	50-74 ans	40	16	24	7	10	9	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,4	4,9	4	5,4	4,6	4,2	3,1
	55-59 ans	4,1	4,2	4,1	5,8	5,7	3,7	3,5
	60-64 ans	4,6	4,7	4,5	7,3	5,9	3,9	4,1
	65-69 ans	5,8	6,2	5,5	8,6	8,9	5,5	4,7
	70-74 ans	6,4	6,3	6,4	9,2	8,9	5,7	5,8
	50-74 ans	4,9	5,1	4,7	6,4	5,8	4,5	4,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,4	1,2	1,8	1,6	0,8	0,7
	55-59 ans	1,3	1,1	1,4	1,9	2,9	0,8	0,9
	60-64 ans	1,3	1,2	1,4	2,1	2,6	1	1,1
	65-69 ans	2	2	1,9	4,8	4,9	1,3	1,2
	70-74 ans	2,1	2,1	2,1	4,4	4,1	1,5	1,7
	50-74 ans	1,5	1,5	1,6	2,4	2,5	1,1	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,8	71,6	70	67,1	65,7	81,1	79,1
	55-59 ans	69,7	74,5	65,3	67,9	49,1	78,4	73,5
	60-64 ans	70,9	73,6	68,6	71,8	56,9	74,6	73,2
	65-69 ans	66,3	67,4	65,2	44,2	45,6	77	73,8
	70-74 ans	66,9	67,5	66,5	52,3	53,8	73	70,7
	50-74 ans	69,1	71	67,3	63,4	57	76,3	73,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,4	1,6	1,2	1,7	1,1	1,5	1,3
	55-59 ans	1,3	1,5	1,2	1,7	1,1	1,4	1,2
	60-64 ans	1,9	2	1,9	1,9	2	2	1,9
	65-69 ans	2	2,2	1,7	2,6	2	2,1	1,7
	70-74 ans	2,5	2,5	2,5	3,1	2,9	2,4	2,5
	50-74 ans	1,8	1,9	1,7	1,9	1,5	1,9	1,7
50-74 ans **	1,7	1,9	1,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,1	100	95,9	100	100	100	94,7
	60-64 ans	96,1	95,3	96,8	100	95,2	93,9	97,3
	65-69 ans	97,5	96,8	98,2	100	91,7	95,8	100
	70-74 ans	96,6	96,9	96,3	92,9	93,8	98	96,9
	50-74 ans	97,5	97,7	97,4	99,1	96,8	97	97,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92	97,3	85,7	97,9	82,9	96,3	89,3
	55-59 ans	92,1	88,9	95,7	87,5	90,9	89,5	97,2
	60-64 ans	93,7	95,1	92,4	90	95	96,8	91,7
	65-69 ans	90,6	90,2	91,1	73,3	90,9	95,7	91,1
	70-74 ans	89,4	90,5	88,5	100	80	88	90,5
	50-74 ans	91,7	92,8	90,5	92	87	93,3	91,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,8	89	90,7	87,2	89,7	92,3	92
	55-59 ans	86	91,7	80	92,9	70	91,2	82,9
	60-64 ans	83,4	87,2	80	83,3	84,2	88,3	78,8
	65-69 ans	84,9	85,5	84,3	81,8	70	86,4	87,8
	70-74 ans	84,9	89,5	81,2	84,6	66,7	90,9	84,2
	50-74 ans	85,7	88,4	82,9	86,4	80	89,4	83,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	55-59 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	60-64 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	65-69 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	70-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	50-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	94	92	96	100	104	79	86
	55-59 ans	116	109	123	128	142	101	118
	60-64 ans	91	102	80	103	94	102	76
	65-69 ans	89	85	94	120	133	77	84
	70-74 ans	78	79	77	100	65	73	80
	50-74 ans	92	94	91	106	104	87	86
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67 (45-100)	66 (46-118.5)	70 (44-95)	67 (44-148)	72.5 (48-97.5)	64 (49-80)	68 (40-90)
	55-59 ans	60 (48-128)	58.5 (50-101)	64 (44-152)	59 (50-128)	79 (37-178)	58.5 (50-96)	60 (44-152)
	60-64 ans	65 (45-94)	67.5 (49-100)	63 (44-89)	77 (56-100)	59 (35-98)	66 (43.5-99.5)	64.5 (44-82)
	65-69 ans	56 (41-92)	53 (42-77)	60 (37-93)	74 (48-179)	92 (54-200)	51 (41.5-72)	56 (36-79)
	70-74 ans	57 (40-80)	59 (41-75)	57 (40-84)	68 (49-86)	60.5 (40-77.5)	56.5 (38-74)	55 (40-84)
	50-74 ans	61 (43-94)	61 (44-95)	61 (42-93)	67.5 (49-140)	64 (44-100)	58 (43-90.5)	60 (41.5-90.5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,8	1,3	11,1	2,1	14,3	0	7,1
	55-59 ans	5,8	7,4	4,1	6,3	9,1	7,9	2,6
	60-64 ans	5	3,5	6,3	10	0	1,5	8,1
	65-69 ans	6,7	6,3	7	20	8,3	2,1	6,7
	70-74 ans	6,2	6,2	6,2	0	18,8	7,8	3,1
	50-74 ans	5,8	4,7	7	6,2	10,5	3,9	5,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,6	97,3	98,1	95,7	96,6	100	100
	55-59 ans	95,7	97,9	93,3	100	90	97,1	94,3
	60-64 ans	96,3	96,2	96,5	88,9	94,7	98,3	97
	65-69 ans	98,1	98,2	98	90,9	100	100	97,6
	70-74 ans	96,8	100	94,2	100	83,3	100	96,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	96,9	97,7	96,1	95,1	93,8	99	96,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50	38,4	65,5	36,2	65,5	42,3	65,4
	55-59 ans	46,2	41,7	51,1	35,7	60	44,1	48,6
	60-64 ans	43,6	28,2	57,6	16,7	63,2	31,7	56,1
	65-69 ans	36,4	33,9	39,2	41,7	50	31,8	36,6
	70-74 ans	37,5	19	52,9	7,7	33,3	22,2	56,9
	50-74 ans	42,8	31,9	53,9	29,8	57,5	33	52,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	18,8	21,9	14,5	19,1	10,3	26,9	19,2
	55-59 ans	9,7	8,3	11,1	7,1	0	8,8	14,3
	60-64 ans	13,5	14,1	12,9	16,7	5,3	13,3	15,2
	65-69 ans	6,5	5,4	7,8	0	10	6,8	7,3
	70-74 ans	7,8	8,6	7,1	7,7	0	8,9	8,6
	50-74 ans	11,6	12,5	10,8	13,5	6,3	12	12,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	0	1,8	0	3,4	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	1,8	0	0	0	2,3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	0	1,3	0,5	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,1	17,8	9,1	21,3	13,8	11,5	3,8
	55-59 ans	16,1	16,7	15,6	28,6	10	11,8	17,1
	60-64 ans	14,1	19,2	9,4	38,9	0	13,3	12,1
	65-69 ans	18,7	21,4	15,7	8,3	20	25	14,6
	70-74 ans	25	32,8	18,6	30,8	8,3	33,3	20,7
	50-74 ans	17,4	21,4	13,4	25	10	19,6	14,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,2	15,1	3,6	14,9	3,4	15,4	3,8
	55-59 ans	12,9	16,7	8,9	21,4	10	14,7	8,6
	60-64 ans	16,6	23,1	10,6	16,7	10,5	25	10,6
	65-69 ans	18,7	19,6	17,6	25	20	18,2	17,1
	70-74 ans	15,6	24,1	8,6	15,4	25	26,7	5,2
	50-74 ans	14,9	19,8	9,8	17,3	11,3	21,1	9,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,1	4,1	1,8	6,4	0	0	3,8
	55-59 ans	6,5	6,3	6,7	0	10	8,8	5,7
	60-64 ans	4,3	5,1	3,5	0	15,8	6,7	0
	65-69 ans	11,2	12,5	9,8	25	0	9,1	12,2
	70-74 ans	6,3	6,9	5,7	23,1	8,3	2,2	5,2
	50-74 ans	6	6,7	5,2	8,7	6,3	5,7	4,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	1,4	1,8	0	0	3,8	3,8
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,8	1,8	3,9	0	0	2,3	4,9
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	0,6	1	0	0	1	1,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,2	6,3	0	7,1	0	5,9	0
	60-64 ans	3,7	5,1	2,4	0	0	6,7	3
	65-69 ans	2,8	3,6	2	0	0	4,5	2,4
	70-74 ans	2,3	3,4	1,4	7,7	8,3	2,2	0
	50-74 ans	2,4	3,5	1,3	1,9	1,3	4,3	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,6	1,4	1,8	2,1	3,4	0	0
	55-59 ans	4,3	2,1	6,7	0	10	2,9	5,7
	60-64 ans	3,7	3,8	3,5	11,1	5,3	1,7	3
	65-69 ans	0,9	0	2	0	0	0	2,4
	70-74 ans	4,7	3,4	5,7	0	16,7	4,4	3,4
	50-74 ans	3,1	2,2	3,9	2,9	6,3	1,9	3,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	5,2	1,4	6	1,6	4	0,9
	55-59 ans	3,5	4,5	2,7	7,4	2	3,4	2,9
	60-64 ans	5,4	7,8	3,4	9,6	1,9	7,2	3,8
	65-69 ans	6,7	8,5	5,1	6,9	6,6	8,9	4,8
	70-74 ans	9,2	13,2	5,9	13,1	7,2	13,2	5,7
	50-74 ans	5,2	7,4	3,4	7,5	2,7	7,3	3,7
	50-74 ans **	5,2	7,1	3,4
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	2,4	0,4	2,5	0,3	2,3	0,5
	55-59 ans	1,6	2,2	1	3,2	1	1,9	1
	60-64 ans	2,9	4,1	1,8	2,9	1,9	4,5	1,8
	65-69 ans	3,3	3,9	2,7	5,2	3,3	3,5	2,6
	70-74 ans	3,5	5,4	1,9	4,4	5,4	5,7	1,1
	50-74 ans	2,4	3,5	1,4	3,1	1,4	3,6	1,4
	50-74 ans **	2,3	3,4	1,4
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	2	0,4	1,8	0,3	2,3	0,5
	55-59 ans	1,3	2	0,7	2,1	1	1,9	0,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	2,3	3,7	1,2	2,9	1,9	3,9	1
		65-69 ans	2,4	3,9	1,2	5,2	0	3,5	1,5
		70-74 ans	2,4	3,9	1,2	4,4	3,6	3,8	0,8
		50-74 ans	1,9	3	0,9	2,6	1	3,1	0,9
		50-74 ans **	1,8	2,9	0,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	0,4	0,7	0,2	1,1	0	0	0,5
		55-59 ans	0,8	0,8	0,7	0	1	1,1	0,6
		60-64 ans	0,7	0,9	0,6	0	2,8	1,2	0
		65-69 ans	2	2,5	1,5	5,2	0	1,8	1,8
		70-74 ans	1,4	1,6	1,2	6,5	1,8	0,5	1,1
		50-74 ans	1	1,2	0,8	1,5	0,8	1	0,8
		50-74 ans **	0,9	1,1	0,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		50-54 ans	50	66,7	0	66,7	0	0	0
		55-59 ans	66,7	66,7	66,7	0	100	66,7	50
		60-64 ans	42,9	25	66,7	0	66,7	25	0
		65-69 ans	27,3	0	60	0	0	0	60
		70-74 ans	57,1	33,3	75	33,3	0	0	100
		50-74 ans	45,7	31,6	62,5	37,5	60	27,3	63,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009