

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4126	1836	2290	1626	2000	210	290
	55-59 ans	3273	1420	1853	1133	1443	287	410
	60-64 ans	4576	2083	2493	1589	1840	494	653
	65-69 ans	2311	1066	1245	756	866	310	379
	70-74 ans	3127	1392	1735	1017	1252	375	483
	50-74 ans	17413	7797	9616	6121	7401	1676	2215
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	133	60	73	52	65	8	8
	55-59 ans	94	44	50	36	38	8	12
	60-64 ans	130	56	74	43	60	13	14
	65-69 ans	79	36	43	30	37	6	6
	70-74 ans	142	49	93	39	69	10	24
	50-74 ans	578	245	333	200	269	45	64
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	92	40	52	33	47	7	5
	55-59 ans	64	29	35	23	25	6	10
	60-64 ans	82	30	52	22	40	8	12
	65-69 ans	51	23	28	18	23	5	5
	70-74 ans	106	38	68	29	46	9	22
	50-74 ans	395	160	235	125	181	35	54
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	41	20	21	19	18	1	3
	55-59 ans	30	15	15	13	13	2	2
	60-64 ans	48	26	22	21	20	5	2
	65-69 ans	28	13	15	12	14	1	1
	70-74 ans	36	11	25	10	23	1	2
	50-74 ans	183	85	98	75	88	10	10
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4085	1816	2269	1607	1982	209	287
	55-59 ans	3243	1405	1838	1120	1430	285	408
	60-64 ans	4528	2057	2471	1568	1820	489	651
	65-69 ans	2283	1053	1230	744	852	309	378
	70-74 ans	3091	1381	1710	1007	1229	374	481
	50-74 ans	17230	7712	9518	6046	7313	1666	2205
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	75	39	36	34	35	5	1
	55-59 ans	57	30	27	26	22	4	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	98	43	55	38	48	5	7
	65-69 ans	50	30	20	17	16	13	4
	70-74 ans	79	46	33	37	27	9	6
	50-74 ans	359	188	171	152	148	36	23
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	75	39	36	34	35	5	1
	55-59 ans	56	30	26	26	21	4	5
	60-64 ans	97	42	55	37	48	5	7
	65-69 ans	50	30	20	17	16	13	4
	70-74 ans	78	45	33	36	27	9	6
	50-74 ans	356	186	170	150	147	36	23
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	70	36	34	31	33	5	1
	55-59 ans	55	30	25	26	21	4	4
	60-64 ans	92	41	51	36	44	5	7
	65-69 ans	41	25	16	13	12	12	4
	70-74 ans	66	35	31	28	25	7	6
	50-74 ans	324	167	157	134	135	33	22
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	66	34	32	29	31	5	1
	55-59 ans	51	27	24	24	20	3	4
	60-64 ans	82	36	46	32	39	4	7
	65-69 ans	40	24	16	12	12	12	4
	70-74 ans	61	34	27	27	23	7	4
	50-74 ans	300	155	145	124	125	31	20
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	69	36	33	31	32	5	1
	55-59 ans	54	30	24	26	20	4	4
	60-64 ans	91	40	51	35	44	5	7
	65-69 ans	40	24	16	12	12	12	4
	70-74 ans	65	35	30	28	25	7	5
	50-74 ans	319	165	154	132	133	33	21
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	2	2	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	69	35	34	30	33	5	1
	55-59 ans	55	30	25	26	21	4	4
	60-64 ans	92	41	51	36	44	5	7
	65-69 ans	40	25	15	13	11	12	4
	70-74 ans	66	35	31	28	25	7	6
	50-74 ans	322	166	156	133	134	33	22
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	70	36	34	31	33	5	1
	55-59 ans	56	30	26	26	22	4	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93	42	51	37	44	5	7
	65-69 ans	41	25	16	13	12	12	4
	70-74 ans	69	38	31	31	25	7	6
	50-74 ans	329	171	158	138	136	33	22
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44	19	25	17	24	2	1
	55-59 ans	29	14	15	13	14	1	1
	60-64 ans	45	16	29	15	26	1	3
	65-69 ans	18	11	7	4	6	7	1
	70-74 ans	32	15	17	12	14	3	3
	50-74 ans	168	75	93	61	84	14	9
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	10	6	4	5	3	1	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6	6	0	4	0	2	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	18	10	8	7	7	3	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	31	20	11	14	9	6	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9	3	6	3	6	0	0
	55-59 ans	11	7	4	6	4	1	0
	60-64 ans	12	7	5	7	5	0	0
	65-69 ans	15	10	5	6	4	4	1
	70-74 ans	16	10	6	6	4	4	2
	50-74 ans	63	37	26	28	23	9	3
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	10	7	3	6	2	1	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	9	7	2	7	2	0	0
	50-74 ans	27	19	8	17	6	2	2
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	0	3	0	2	0	1
	65-69 ans	4	2	2	2	1	0	1
	70-74 ans	4	1	3	1	2	0	1
	50-74 ans	16	6	10	6	6	0	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	15	9	6	7	6	2	0
	55-59 ans	14	8	6	7	5	1	1
	60-64 ans	30	17	13	14	12	3	1
	65-69 ans	16	11	5	6	4	5	1
	70-74 ans	19	12	7	8	5	4	2
	50-74 ans	94	57	37	42	32	15	5
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	9	3	6	3	6	0	0
	55-59 ans	11	7	4	6	4	1	0
	60-64 ans	12	7	5	7	5	0	0
	65-69 ans	15	10	5	6	4	4	1
	70-74 ans	16	10	6	6	4	4	2
	50-74 ans	63	37	26	28	23	9	3
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	10	7	3	6	2	1	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	9	7	2	7	2	0	0
	50-74 ans	27	19	8	17	6	2	2
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	5	3	2	2	1	1	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	8	6	2	6	2	0	0
	50-74 ans	21	14	7	12	5	2	2
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	13	10	3	8	2	2	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
	50-74 ans	8	4	4	4	3	0	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	50-74 ans	6	3	3	3	2	0	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	7	5	2	5	2	0	0
	50-74 ans	16	11	5	9	3	2	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	5	4	1	3	1	1	0
	70-74 ans	7	6	1	4	1	2	0
	50-74 ans	17	11	6	8	5	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,2	3,3	3,2	3,2	3,3	3,8	2,8
	55-59 ans	2,9	3,1	2,7	3,2	2,6	2,8	2,9
	60-64 ans	2,8	2,7	3	2,7	3,3	2,6	2,1
	65-69 ans	3,4	3,4	3,5	4	4,3	1,9	1,6
	70-74 ans	4,5	3,5	5,4	3,8	5,5	2,7	5
	50-74 ans	3,3	3,1	3,5	3,3	3,6	2,7	2,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	1,1	0,9	1,2	0,9	0,5	1
	55-59 ans	0,9	1,1	0,8	1,1	0,9	0,7	0,5
	60-64 ans	1	1,2	0,9	1,3	1,1	1	0,3
	65-69 ans	1,2	1,2	1,2	1,6	1,6	0,3	0,3
	70-74 ans	1,2	0,8	1,4	1	1,8	0,3	0,4
	50-74 ans	1,1	1,1	1	1,2	1,2	0,6	0,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,2	66,7	71,2	63,5	72,3	87,5	62,5
	55-59 ans	68,1	65,9	70	63,9	65,8	75	83,3
	60-64 ans	63,1	53,6	70,3	51,2	66,7	61,5	85,7
	65-69 ans	64,6	63,9	65,1	60	62,2	83,3	83,3
	70-74 ans	74,6	77,6	73,1	74,4	66,7	90	91,7
	50-74 ans	68,3	65,3	70,6	62,5	67,3	77,8	84,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,1	1,6	2,1	1,8	2,4	0,3
	55-59 ans	1,8	2,1	1,5	2,3	1,5	1,4	1,2
	60-64 ans	2,2	2,1	2,2	2,4	2,6	1	1,1
	65-69 ans	2,2	2,8	1,6	2,3	1,9	4,2	1,1
	70-74 ans	2,6	3,3	1,9	3,7	2,2	2,4	1,2
	50-74 ans	2,1	2,4	1,8	2,5	2	2,2	1
50-74 ans **	2,1	2,4	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,2	100	96,3	100	95,5	100	100
	60-64 ans	99	97,7	100	97,4	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,7	97,8	100	97,3	100	100	100
	50-74 ans	99,2	98,9	99,4	98,7	99,3	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,3	92,3	94,4	91,2	94,3	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		55-59 ans	98,2	100	96,2	100	100	100	80
		60-64 ans	94,8	97,6	92,7	97,3	91,7	100	100
		65-69 ans	82	83,3	80	76,5	75	92,3	100
		70-74 ans	84,6	77,8	93,9	77,8	92,6	77,8	100
		50-74 ans	91	89,8	92,4	89,3	91,8	91,7	95,7
B07-	Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,3	94,4	94,1	93,5	93,9	100	100
		55-59 ans	92,7	90	96	92,3	95,2	75	100
		60-64 ans	89,1	87,8	90,2	88,9	88,6	80	100
		65-69 ans	97,6	96	100	92,3	100	100	100
		70-74 ans	92,4	97,1	87,1	96,4	92	100	66,7
		50-74 ans	92,6	92,8	92,4	92,5	92,6	93,9	90,9
C01-	Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	2	1	1
		55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
		60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
		65-69 ans	1	1	1	2	1	1	1
		70-74 ans	1	1	1	1	2	1	1
		50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02-	Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74	69	79	65	80	89	46
		55-59 ans	68	75	59	77	50	62	109
		60-64 ans	74	75	73	76	77	67	45
		65-69 ans	78	71	89	82	91	59	82
		70-74 ans	74	86	59	97	63	43	46
		50-74 ans	73	75	71	79	72	62	64
C03-	Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,7	2,6	2,8	2,9	2,9	0	0
		55-59 ans	1,8	0	3,7	0	0	0	20
		60-64 ans	2	0	3,6	0	4,2	0	0
		65-69 ans	10	13,3	5	17,6	6,3	7,7	0
		70-74 ans	8,9	13	3	10,8	3,7	22,2	0
		50-74 ans	4,7	5,9	3,5	5,3	3,4	8,3	4,3
D01-	Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	97,2	100	96,8	100	100	100
		55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
		60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
		65-69 ans	97,6	100	93,8	100	91,7	100	100
		70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
		50-74 ans	99,4	99,4	99,4	99,3	99,3	100	100
D02-	Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	62,9	52,8	73,5	54,8	72,7	40	100
		55-59 ans	51,8	46,7	57,7	50	63,6	25	25

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	48,4	38,1	56,9	40,5	59,1	20	42,9
	65-69 ans	43,9	44	43,8	30,8	50	58,3	25
	70-74 ans	46,4	39,5	54,8	38,7	56	42,9	50
	50-74 ans	51,1	43,9	58,9	44,2	61,8	42,4	40,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,9	5,6	0	6,5	0	0	0
	55-59 ans	7,1	10	3,8	7,7	4,5	25	0
	60-64 ans	2,2	0	3,9	0	2,3	0	14,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,9	2,6	3,2	3,2	4	0	0
	50-74 ans	3	3,5	2,5	3,6	2,2	3	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,6	16,7	0	12,9	0	40	0
	55-59 ans	5,4	3,3	7,7	3,8	4,5	0	25
	60-64 ans	19,4	23,8	15,7	18,9	15,9	60	14,3
	65-69 ans	2,4	4	0	0	0	8,3	0
	70-74 ans	4,3	5,3	3,2	6,5	4	0	0
	50-74 ans	9,4	11,7	7	10,1	6,6	18,2	9,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,9	8,3	17,6	9,7	18,2	0	0
	55-59 ans	19,6	23,3	15,4	23,1	18,2	25	0
	60-64 ans	12,9	16,7	9,8	18,9	11,4	0	0
	65-69 ans	36,6	40	31,3	46,2	33,3	33,3	25
	70-74 ans	23,2	26,3	19,4	19,4	16	57,1	33,3
	50-74 ans	19,1	21,6	16,5	20,3	16,9	27,3	13,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,9	5,6	0	3,2	0	20	0
	55-59 ans	7,1	6,7	7,7	7,7	9,1	0	0
	60-64 ans	10,8	16,7	5,9	16,2	4,5	20	14,3
	65-69 ans	4,9	4	6,3	7,7	0	0	25
	70-74 ans	13	18,4	6,5	22,6	8	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	8,2	11,1	5,1	12,3	4,4	6,1	9,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	4,3	5,6	2,9	6,5	3	0	0
	55-59 ans	3,6	3,3	3,8	3,8	0	0	25
	60-64 ans	3,2	0	5,9	0	4,5	0	14,3
	65-69 ans	9,8	8	12,5	15,4	8,3	0	25
	70-74 ans	5,8	2,6	9,7	3,2	8	0	16,7
	50-74 ans	4,9	3,5	6,3	4,3	4,4	0	18,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1,4	2,8	0	3,2	0	0	0
	55-59 ans	1,8	0	3,8	0	0	0	25
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,4	0	6,3	0	8,3	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,9	0,6	1,3	0,7	0,7	0	4,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	3,7	5	2,6	4,4	3	9,6	0
	55-59 ans	4,3	5,7	3,3	6,3	3,5	3,5	2,5
	60-64 ans	6,6	8,3	5,3	8,9	6,6	6,1	1,5
	65-69 ans	7	10,4	4,1	8,1	4,7	16,2	2,6
	70-74 ans	6,1	8,7	4,1	7,9	4,1	10,7	4,2
	50-74 ans	5,5	7,4	3,9	6,9	4,4	9	2,3
	50-74 ans **	5,4	7,2	3,8
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	2,2	1,7	2,6	1,9	3	0	0
	55-59 ans	3,4	5	2,2	5,4	2,8	3,5	0
	60-64 ans	2,7	3,4	2	4,5	2,7	0	0
	65-69 ans	6,6	9,5	4,1	8,1	4,7	12,9	2,6
	70-74 ans	5,2	7,2	3,5	6	3,3	10,7	4,2
	50-74 ans	3,7	4,8	2,7	4,6	3,1	5,4	1,4
	50-74 ans **	3,7	4,8	2,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	1,1	0	0,6	0	4,8	0	
	55-59 ans	1,2	1,4	1,1	1,8	1,4	0	0	
	60-64 ans	2,2	3,4	1,2	3,8	1,1	2	1,5	
	65-69 ans	0,9	0,9	0,8	1,3	0	0	2,6	
	70-74 ans	2,9	5,1	1,2	7	1,6	0	0	
	50-74 ans	1,6	2,5	0,8	2,8	0,8	1,2	0,9	
	50-74 ans **	1,5	2,2	0,8	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	0	100	0	100	0	
	55-59 ans	50	50	50	50	50	0	0	
	60-64 ans	80	100	50	100	100	100	0	
	65-69 ans	100	100	100	100	0	0	100	
	70-74 ans	37,5	50	0	50	0	0	0	
	50-74 ans	61,9	71,4	42,9	66,7	40	100	50	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des