

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	22826	10607	12219	9031	10124	1576	2095
	55-59 ans	18281	8229	10052	5427	6236	2802	3816
	60-64 ans	19582	8960	10622	5128	5796	3832	4826
	65-69 ans	10860	5014	5846	2601	2914	2413	2932
	70-74 ans	9569	4316	5253	2139	2490	2177	2763
	50-74 ans	81118	37126	43992	24326	27560	12800	16432
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1499	632	867	563	760	69	107
	55-59 ans	1383	550	833	387	587	163	246
	60-64 ans	1361	578	783	365	475	213	308
	65-69 ans	912	369	543	202	305	167	238
	70-74 ans	801	336	465	198	258	138	207
	50-74 ans	5956	2465	3491	1715	2385	750	1106
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	846	349	497	307	417	42	80
	55-59 ans	839	329	510	210	326	119	184
	60-64 ans	934	388	546	221	297	167	249
	65-69 ans	615	258	357	127	172	131	185
	70-74 ans	536	235	301	121	134	114	167
	50-74 ans	3770	1559	2211	986	1346	573	865
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	653	283	370	256	343	27	27
	55-59 ans	544	221	323	177	261	44	62
	60-64 ans	427	190	237	144	178	46	59
	65-69 ans	297	111	186	75	133	36	53
	70-74 ans	265	101	164	77	124	24	40
	50-74 ans	2186	906	1280	729	1039	177	241
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	22173	10324	11849	8775	9781	1549	2068
	55-59 ans	17737	8008	9729	5250	5975	2758	3754
	60-64 ans	19155	8770	10385	4984	5618	3786	4767
	65-69 ans	10563	4903	5660	2526	2781	2377	2879
	70-74 ans	9304	4215	5089	2062	2366	2153	2723
	50-74 ans	78932	36220	42712	23597	26521	12623	16191
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	563	297	266	259	223	38	43

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	498	283	215	178	133	105	82
	60-64 ans	597	332	265	185	149	147	116
	65-69 ans	378	184	194	103	110	81	84
	70-74 ans	408	209	199	104	95	105	104
	50-74 ans	2444	1305	1139	829	710	476	429
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	559	294	265	257	222	37	43
	55-59 ans	492	279	213	176	132	103	81
	60-64 ans	593	330	263	184	149	146	114
	65-69 ans	372	181	191	102	107	79	84
	70-74 ans	392	201	191	98	90	103	101
	50-74 ans	2408	1285	1123	817	700	468	423
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	507	261	246	226	207	35	39
	55-59 ans	466	265	201	162	122	103	79
	60-64 ans	547	307	240	164	131	143	109
	65-69 ans	345	169	176	94	98	75	78
	70-74 ans	354	184	170	86	76	98	94
	50-74 ans	2219	1186	1033	732	634	454	399
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	486	249	237	215	198	34	39
	55-59 ans	448	255	193	156	117	99	76
	60-64 ans	513	286	227	152	121	134	106
	65-69 ans	320	150	170	80	95	70	75
	70-74 ans	326	169	157	78	68	91	89
	50-74 ans	2093	1109	984	681	599	428	385
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	11	9	2	5	1	4	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	502	258	244	225	205	33	39
	55-59 ans	460	262	198	159	121	103	77
	60-64 ans	533	299	234	162	127	137	107
	65-69 ans	337	162	175	90	98	72	77
	70-74 ans	344	178	166	81	75	97	91
	50-74 ans	2176	1159	1017	717	626	442	391
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	3	2	1	2	2	0
	55-59 ans	6	3	3	3	1	0	2
	60-64 ans	14	8	6	2	4	6	2
	65-69 ans	8	7	1	4	0	3	1
	70-74 ans	10	6	4	5	1	1	3
	50-74 ans	43	27	16	15	8	12	8
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	6	2	4	1	2	1	2
	70-74 ans	10	2	8	2	4	0	4
	50-74 ans	24	8	16	6	9	2	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	503	258	245	224	206	34	39
	55-59 ans	462	262	200	160	122	102	78
	60-64 ans	539	304	235	164	126	140	109
	65-69 ans	341	166	175	92	98	74	77
	70-74 ans	349	181	168	84	76	97	92
	50-74 ans	2194	1171	1023	724	628	447	395
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	509	262	247	227	208	35	39

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	468	266	202	163	123	103	79
	60-64 ans	551	309	242	165	132	144	110
	65-69 ans	351	171	180	95	100	76	80
	70-74 ans	364	186	178	88	80	98	98
	50-74 ans	2243	1194	1049	738	643	456	406
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	295	125	170	114	143	11	27
	55-59 ans	231	110	121	66	69	44	52
	60-64 ans	264	125	139	65	75	60	64
	65-69 ans	159	66	93	39	52	27	41
	70-74 ans	168	63	105	30	56	33	49
	50-74 ans	1117	489	628	314	395	175	233
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	53	35	18	26	16	9	2
	55-59 ans	37	21	16	13	11	8	5
	60-64 ans	60	34	26	18	14	16	12
	65-69 ans	40	19	21	7	11	12	10
	70-74 ans	18	10	8	7	1	3	7
	50-74 ans	208	119	89	71	53	48	36
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	13	11	2	8	2	3	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	54	31	23	28	17	3	6
	55-59 ans	67	42	25	22	14	20	11
	60-64 ans	74	46	28	22	11	24	17
	65-69 ans	46	24	22	14	15	10	7
	70-74 ans	39	28	11	11	4	17	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	280	171	109	97	61	74	48
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	77	50	27	40	25	10	2
	55-59 ans	96	68	28	42	19	26	9
	60-64 ans	110	78	32	42	20	36	12
	65-69 ans	69	37	32	17	18	20	14
	70-74 ans	87	50	37	22	15	28	22
	50-74 ans	439	283	156	163	97	120	59
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	13	11	2	9	1	2	1
	55-59 ans	26	18	8	14	6	4	2
	60-64 ans	30	18	12	14	8	4	4
	65-69 ans	27	18	9	14	2	4	7
	70-74 ans	43	30	13	16	4	14	9
	50-74 ans	139	95	44	67	21	28	23
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	3	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	13	8	5	5	4	3	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
		50-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
A27-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	131	81	50	68	42	13	8
		55-59 ans	163	110	53	64	33	46	20
		60-64 ans	184	124	60	64	31	60	29
		65-69 ans	115	61	54	31	33	30	21
		70-74 ans	126	78	48	33	19	45	29
		50-74 ans	719	454	265	260	158	194	107
A28-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	77	50	27	40	25	10	2
		55-59 ans	96	68	28	42	19	26	9
		60-64 ans	110	78	32	42	20	36	12
		65-69 ans	69	37	32	17	18	20	14
		70-74 ans	87	50	37	22	15	28	22
		50-74 ans	439	283	156	163	97	120	59
A29-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	11	2	9	1	2	1
		55-59 ans	26	18	8	14	6	4	2
		60-64 ans	30	18	12	14	8	4	4
		65-69 ans	27	18	9	14	2	4	7
		70-74 ans	43	30	13	16	4	14	9
		50-74 ans	139	95	44	67	21	28	23
A30-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	12	11	1	9	1	2	0
		55-59 ans	25	18	7	14	5	4	2
		60-64 ans	29	18	11	14	7	4	4
		65-69 ans	27	18	9	14	2	4	7
		70-74 ans	41	28	13	15	4	13	9
		50-74 ans	134	93	41	66	19	27	22
A31-	Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	6	2	4	2	4	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	10	4	6	3	4	1	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	10	1	9	1	1	0
	55-59 ans	25	18	7	14	5	4	2
	60-64 ans	23	16	7	12	3	4	4
	65-69 ans	26	17	9	13	2	4	7
	70-74 ans	39	28	11	15	4	13	7
	50-74 ans	124	89	35	63	15	26	20
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	6	1	5	1	1	0
	55-59 ans	17	12	5	10	3	2	2
	60-64 ans	17	11	6	8	2	3	4
	65-69 ans	17	11	6	9	1	2	5
	70-74 ans	32	23	9	14	2	9	7
	50-74 ans	90	63	27	46	9	17	18
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	4	0	4	0	0	0
	55-59 ans	8	6	2	4	2	2	0
	60-64 ans	6	5	1	4	1	1	0
	65-69 ans	9	6	3	4	1	2	2
	70-74 ans	7	5	2	1	2	4	0
	50-74 ans	34	26	8	17	6	9	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	9	6	3	6	1	0	2
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	9	5	4	3	1	2	3
	70-74 ans	16	12	4	7	1	5	3
	50-74 ans	40	28	12	19	4	9	8
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	2	1	2	0
	60-64 ans	4	1	3	1	1	0	2
	65-69 ans	5	4	1	4	0	0	1
	70-74 ans	7	5	2	3	0	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-74 ans	22	15	7	11	2	4	5
	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	5	3	2	3	1	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-74 ans	16	12	4	11	2	1	2
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-74 ans	12	8	4	5	1	3	3
	50-54 ans	11	10	1	9	1	1	0
	55-59 ans	25	18	7	14	5	4	2
	60-64 ans	28	17	11	13	7	4	4
	65-69 ans	27	18	9	14	2	4	7
	70-74 ans	40	28	12	15	4	13	8
A40- Perdus de vue	50-74 ans	131	91	40	65	19	26	21
	50-54 ans	32	23	9	22	8	1	1
	55-59 ans	13	8	5	8	5	0	0
	60-64 ans	22	12	10	11	9	1	1
	65-69 ans	10	6	4	5	4	1	0
	70-74 ans	18	10	8	6	7	4	1
	50-74 ans	95	59	36	52	33	7	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	6	7,1	6,2	7,5	4,4	5,1
	55-59 ans	7,6	6,7	8,3	7,1	9,4	5,8	6,4
	60-64 ans	7	6,5	7,4	7,1	8,2	5,6	6,4
	65-69 ans	8,4	7,4	9,3	7,8	10,5	6,9	8,1
	70-74 ans	8,4	7,8	8,9	9,3	10,4	6,3	7,5
	50-74 ans	7,3	6,6	7,9	7,1	8,7	5,9	6,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	2,7	3	2,8	3,4	1,7	1,3
	55-59 ans	3	2,7	3,2	3,3	4,2	1,6	1,6
	60-64 ans	2,2	2,1	2,2	2,8	3,1	1,2	1,2
	65-69 ans	2,7	2,2	3,2	2,9	4,6	1,5	1,8
	70-74 ans	2,8	2,3	3,1	3,6	5	1,1	1,4
	50-74 ans	2,7	2,4	2,9	3	3,8	1,4	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	56,4	55,2	57,3	54,5	54,9	60,9	74,8
	55-59 ans	60,7	59,8	61,2	54,3	55,5	73	74,8
	60-64 ans	68,6	67,1	69,7	60,5	62,5	78,4	80,8
	65-69 ans	67,4	69,9	65,7	62,9	56,4	78,4	77,7
	70-74 ans	66,9	69,9	64,7	61,1	51,9	82,6	80,7
	50-74 ans	63,3	63,2	63,3	57,5	56,4	76,4	78,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	2,9	2,2	3	2,3	2,5	2,1
	55-59 ans	2,8	3,5	2,2	3,4	2,2	3,8	2,2
	60-64 ans	3,1	3,8	2,6	3,7	2,7	3,9	2,4
	65-69 ans	3,6	3,8	3,4	4,1	4	3,4	2,9
	70-74 ans	4,4	5	3,9	5	4	4,9	3,8
	50-74 ans	3,1	3,6	2,7	3,5	2,7	3,8	2,6
	50-74 ans **	3,2	3,6	2,7
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	99	99,6	99,2	99,6	97,4	100
	55-59 ans	98,8	98,6	99,1	98,9	99,2	98,1	98,8
	60-64 ans	99,3	99,4	99,2	99,5	100	99,3	98,3
	65-69 ans	98,4	98,4	98,5	99	97,3	97,5	100
	70-74 ans	96,1	96,2	96	94,2	94,7	98,1	97,1
	50-74 ans	98,5	98,5	98,6	98,6	98,6	98,3	98,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,7	88,8	92,8	87,9	93,2	94,6	90,7
	55-59 ans	94,7	95	94,4	92	92,4	100	97,5
	60-64 ans	92,2	93	91,3	89,1	87,9	97,9	95,6
	65-69 ans	92,7	93,4	92,1	92,2	91,6	94,9	92,9
	70-74 ans	90,3	91,5	89	87,8	84,4	95,1	93,1
		50-74 ans	92,2	92,3	92	89,6	90,6	97
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,9	95,4	96,3	95,1	95,7	97,1	100
	55-59 ans	96,1	96,2	96	96,3	95,9	96,1	96,2
	60-64 ans	93,8	93,2	94,6	92,7	92,4	93,7	97,2
	65-69 ans	92,8	88,8	96,6	85,1	96,9	93,3	96,2
	70-74 ans	92,1	91,8	92,4	90,7	89,5	92,9	94,7
		50-74 ans	94,3	93,5	95,3	93	94,5	94,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	3	3	3	2	2
	55-59 ans	2	2	2	3	3	2	2
	60-64 ans	2	2	2	3	3	2	2
	65-69 ans	2	2	2	3	3	2	2
	70-74 ans	2	2	2	3	2	2	2
		50-74 ans	2	2	2	3	3	2
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	81	81	81	83	78	70
	55-59 ans	72	75	68	79	70	69	65
	60-64 ans	73	74	70	80	70	68	70
	65-69 ans	72	74	71	69	77	80	64
	70-74 ans	70	74	65	78	67	70	63
		50-74 ans	74	76	72	78	75	71
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,7	7,7	3,4	8,5	3,6	2,6	2,3
	55-59 ans	2,6	2,8	2,3	4,5	3,8	0	0
	60-64 ans	3,7	3,6	3,8	5,9	6	0,7	0,9
	65-69 ans	2,6	3,3	2,1	4,9	3,6	1,2	0
	70-74 ans	4,4	4,8	4	5,8	7,4	3,8	1
		50-74 ans	3,9	4,5	3,2	6,3	4,6	1,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	98,9	99,6	99,1	99,5	97,1	100
	55-59 ans	99,1	98,9	99,5	98,8	100	99	98,7
	60-64 ans	98,5	99	97,9	100	96,2	97,9	100
	65-69 ans	98,8	98,2	99,4	97,9	100	98,7	98,7
	70-74 ans	98,6	98,4	98,8	97,7	100	99	97,9
		50-74 ans	98,9	98,7	99	98,9	99,1	98,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58	47,7	68,8	50,2	68,8	31,4	69,2
	55-59 ans	49,4	41,4	59,9	40,5	56,1	42,7	65,8
	60-64 ans	47,9	40,5	57,4	39,4	56,8	41,7	58,2
	65-69 ans	45,3	38,6	51,7	41,1	52	35,5	51,3
	70-74 ans	46,2	33,9	59	34,1	70	33,7	50
	50-74 ans	49,8	41	59,9	42,5	61,4	38,4	57,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,4	13,4	7,3	11,5	7,7	25,7	5,1
	55-59 ans	7,9	7,9	7,9	8	8,9	7,8	6,3
	60-64 ans	10,9	11	10,7	10,9	10,6	11,1	10,9
	65-69 ans	11,4	11,1	11,7	7,4	11	15,8	12,5
	70-74 ans	4,9	5,4	4,5	8	1,3	3,1	7,1
	50-74 ans	9,3	10	8,5	9,6	8,2	10,5	8,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	1,1	0	1,3	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1,1	0,5	1,8	0,8	0	0
	60-64 ans	0,7	1	0,4	0,6	0,8	1,4	0
	65-69 ans	0,6	1,2	0	1,1	0	1,3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,9	0,2	1,1	0,3	0,7	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,6	11,8	9,3	12,3	8,2	8,6	15,4
	55-59 ans	14,3	15,8	12,4	13,5	11,4	19,4	13,9
	60-64 ans	13,4	14,9	11,6	13,3	8,3	16,7	15,5
	65-69 ans	13,1	14	12,2	14,7	15	13,2	8,8
	70-74 ans	10,7	15,1	6,2	12,5	5	17,3	7,1
	50-74 ans	12,5	14,3	10,4	13,1	9,5	16,2	11,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,1	19,1	10,9	17,6	12	28,6	5,1
	55-59 ans	20,5	25,6	13,9	25,8	15,4	25,2	11,4
	60-64 ans	20	25,2	13,2	25,5	15,2	25	10,9
	65-69 ans	19,7	21,6	17,8	17,9	18	26,3	17,5
	70-74 ans	23,9	26,9	20,8	25	18,8	28,6	22,4
	50-74 ans	19,6	23,7	14,9	22,1	15,1	26,3	14,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	4,2	0,8	4	0,5	5,7	2,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,6	6,8	4	8,6	4,9	3,9	2,5
	60-64 ans	5,4	5,8	5	8,5	6,1	2,8	3,6
	65-69 ans	7,7	10,5	5	14,7	2	5,3	8,8
	70-74 ans	11,8	16,1	7,3	18,2	5	14,3	9,2
	50-74 ans	6,2	8	4,2	9,1	3,3	6,1	5,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,2	0,4	0	0,4	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,6	0,6	0,6	1,1	0	0	1,3
	70-74 ans	0,3	0,5	0	1,1	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0,1	0,4	0	0	0,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0	0
	55-59 ans	0,6	0,4	1	0,6	1,6	0	0
	60-64 ans	0,4	0,6	0	1,2	0	0	0
	65-69 ans	0,9	1,2	0,6	1,1	1	1,3	0
	70-74 ans	0,8	1,1	0,6	0	0	2	1
	50-74 ans	0,6	0,7	0,5	0,7	0,6	0,7	0,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,2	0,4	0	0,4	0	0	0
	55-59 ans	0,2	0,4	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0,2	0	0,4	0	0,8	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,3	0,5	0	0	0	1	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	7,8	4,2	7,7	4,3	8,4	3,9
	55-59 ans	9,2	13,7	5,4	12,2	5,5	16,7	5,3
	60-64 ans	9,6	14,1	5,8	12,8	5,5	15,8	6,1
	65-69 ans	10,9	12,4	9,5	12,3	11,9	12,6	7,3
	70-74 ans	13,5	18,5	9,4	16	8	20,9	10,7
	50-74 ans	9,1	12,5	6,2	11	6	15,4	6,6
	50-74 ans **	9,5	12,8	6,4
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	4,8	2,3	4,6	2,6	6,5	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents		
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		55-59 ans	5,4	8,5	2,9	8	3,2	9,4	2,4
		60-64 ans	5,7	8,9	3,1	8,4	3,6	9,5	2,5
		65-69 ans	6,5	7,5	5,7	6,7	6,5	8,4	4,9
		70-74 ans	9,4	11,9	7,3	10,7	6,3	13	8,1
		50-74 ans	5,6	7,8	3,7	6,9	3,7	9,5	3,6
		50-74 ans **	5,8	8	3,9
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1,1	0,2	1	0,1	1,3	0,5
		55-59 ans	1,5	2,2	0,8	2,7	1	1,5	0,5
		60-64 ans	1,6	2,1	1,2	2,8	1,4	1,1	0,8
		65-69 ans	2,6	3,7	1,6	5,5	0,7	1,7	2,4
		70-74 ans	4,6	7,1	2,6	7,8	1,7	6,5	3,3
		50-74 ans	1,8	2,6	1	2,8	0,8	2,2	1,4
		50-74 ans **	1,9	2,8	1,1
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	8,3	9,1	0	0	0	50	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	20,7	11,1	36,4	14,3	57,1	0	0
		65-69 ans	3,7	5,6	0	7,1	0	0	0
		70-74 ans	4,9	0	15,4	0	0	0	22,2
		50-74 ans	7,5	4,3	14,6	4,5	21,1	3,7	9,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des