

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3265	1520	1745	1358	1511	162	234
	55-59 ans	2759	1307	1452	1000	1016	307	436
	60-64 ans	3115	1427	1688	935	1009	492	679
	65-69 ans	2200	988	1212	653	657	335	555
	70-74 ans	1830	861	969	486	511	375	458
	<b>50-74 ans</b>	<b>13169</b>	<b>6103</b>	<b>7066</b>	<b>4432</b>	<b>4704</b>	<b>1671</b>	<b>2362</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	236	116	120	109	109	7	11
	55-59 ans	198	117	81	100	70	17	11
	60-64 ans	201	103	98	80	85	23	13
	65-69 ans	203	93	110	65	91	28	19
	70-74 ans	180	82	98	53	64	29	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>1018</b>	<b>511</b>	<b>507</b>	<b>407</b>	<b>419</b>	<b>104</b>	<b>88</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	166	82	84	76	75	6	9
	55-59 ans	118	72	46	59	37	13	9
	60-64 ans	138	75	63	55	51	20	12
	65-69 ans	140	66	74	44	57	22	17
	70-74 ans	129	60	69	34	39	26	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>691</b>	<b>355</b>	<b>336</b>	<b>268</b>	<b>259</b>	<b>87</b>	<b>77</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	70	34	36	33	34	1	2
	55-59 ans	80	45	35	41	33	4	2
	60-64 ans	63	28	35	25	34	3	1
	65-69 ans	63	27	36	21	34	6	2
	70-74 ans	51	22	29	19	25	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>327</b>	<b>156</b>	<b>171</b>	<b>139</b>	<b>160</b>	<b>17</b>	<b>11</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3195	1486	1709	1325	1477	161	232
	55-59 ans	2679	1262	1417	959	983	303	434
	60-64 ans	3052	1399	1653	910	975	489	678
	65-69 ans	2137	961	1176	632	623	329	553
	70-74 ans	1779	839	940	467	486	372	454
	<b>50-74 ans</b>	<b>12842</b>	<b>5947</b>	<b>6895</b>	<b>4293</b>	<b>4544</b>	<b>1654</b>	<b>2351</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	87	47	40	44	35	3	5
	55-59 ans	65	44	21	35	16	9	5
	60-64 ans	87	53	34	32	21	21	13
	65-69 ans	76	42	34	30	19	12	15
	70-74 ans	60	33	27	19	13	14	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>375</b>	<b>219</b>	<b>156</b>	<b>160</b>	<b>104</b>	<b>59</b>	<b>52</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	84	46	38	43	33	3	5
	55-59 ans	65	44	21	35	16	9	5
	60-64 ans	84	50	34	31	21	19	13
	65-69 ans	73	39	34	27	19	12	15
	70-74 ans	57	31	26	18	12	13	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>363</b>	<b>210</b>	<b>153</b>	<b>154</b>	<b>101</b>	<b>56</b>	<b>52</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	78	43	35	40	31	3	4
	55-59 ans	61	41	20	33	15	8	5
	60-64 ans	83	50	33	31	20	19	13
	65-69 ans	66	34	32	22	18	12	14
	70-74 ans	56	30	26	18	12	12	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>344</b>	<b>198</b>	<b>146</b>	<b>144</b>	<b>96</b>	<b>54</b>	<b>50</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	68	36	32	33	29	3	3
	55-59 ans	58	38	20	30	15	8	5
	60-64 ans	74	45	29	28	18	17	11
	65-69 ans	57	28	29	18	17	10	12
	70-74 ans	49	28	21	17	7	11	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>306</b>	<b>175</b>	<b>131</b>	<b>126</b>	<b>86</b>	<b>49</b>	<b>45</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	78	43	35	40	31	3	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	61	41	20	33	15	8	5
	60-64 ans	83	50	33	31	20	19	13
	65-69 ans	66	34	32	22	18	12	14
	70-74 ans	55	30	25	18	11	12	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>343</b>	<b>198</b>	<b>145</b>	<b>144</b>	<b>95</b>	<b>54</b>	<b>50</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	78	43	35	40	31	3	4
	55-59 ans	61	41	20	33	15	8	5
	60-64 ans	83	50	33	31	20	19	13
	65-69 ans	66	34	32	22	18	12	14
	70-74 ans	56	30	26	18	12	12	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>344</b>	<b>198</b>	<b>146</b>	<b>144</b>	<b>96</b>	<b>54</b>	<b>50</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	78	43	35	40	31	3	4
	55-59 ans	61	41	20	33	15	8	5
	60-64 ans	83	50	33	31	20	19	13
	65-69 ans	66	34	32	22	18	12	14
	70-74 ans	56	30	26	18	12	12	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>344</b>	<b>198</b>	<b>146</b>	<b>144</b>	<b>96</b>	<b>54</b>	<b>50</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	34	15	19	14	17	1	2
	55-59 ans	28	17	11	11	7	6	4
	60-64 ans	45	26	19	15	9	11	10
	65-69 ans	33	14	19	7	10	7	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	28	9	19	5	7	4	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>168</b>	<b>81</b>	<b>87</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>37</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	4	4	0	3	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	1	3	1	2	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12	8	4	6	3	2	1
	55-59 ans	14	9	5	7	5	2	0
	60-64 ans	12	8	4	3	4	5	0
	65-69 ans	7	2	5	1	4	1	1
	70-74 ans	10	8	2	5	2	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15	9	6	9	5	0	1
	55-59 ans	10	8	2	8	2	0	0
	60-64 ans	11	7	4	6	2	1	2
	65-69 ans	10	8	2	6	1	2	1
	70-74 ans	8	7	1	4	1	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	7	3	4	2	3	1	1
	65-69 ans	6	5	1	5	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	5	2	3	2	2	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	27	17	10	15	8	2	2
	55-59 ans	24	17	7	15	7	2	0
	60-64 ans	23	15	8	9	6	6	2
	65-69 ans	18	10	8	7	5	3	3
	70-74 ans	18	15	3	9	3	6	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>74</b>	<b>36</b>	<b>55</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>7</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	15	9	6	9	5	0	1
	55-59 ans	10	8	2	8	2	0	0
	60-64 ans	11	7	4	6	2	1	2
	65-69 ans	10	8	2	6	1	2	1
	70-74 ans	8	7	1	4	1	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0	
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	60-64 ans	7	3	4	2	3	1	1	
	65-69 ans	6	5	1	5	0	0	1	
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0	
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	60-64 ans	7	3	4	2	3	1	1	
	65-69 ans	6	5	1	5	0	0	1	
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0	
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0	
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	60-64 ans	6	2	4	1	3	1	1	
	65-69 ans	4	3	1	3	0	0	1	
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0	
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	60-64 ans	4	2	2	1	2	1	0	
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1	
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1	
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	7	3	4	2	3	1	1
	65-69 ans	5	4	1	4	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	12	8	4	6	3	2	1



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,2	7,6	6,9	8	7,2	4,3	4,7
	55-59 ans	7,2	9	5,6	10	6,9	5,5	2,5
	60-64 ans	6,5	7,2	5,8	8,6	8,4	4,7	1,9
	65-69 ans	9,2	9,4	9,1	10	13,9	8,4	3,4
	70-74 ans	9,8	9,5	10,1	10,9	12,5	7,7	7,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>8,4</b>	<b>7,2</b>	<b>9,2</b>	<b>8,9</b>	<b>6,2</b>	<b>3,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,2	2,1	2,4	2,3	0,6	0,9
	55-59 ans	2,9	3,4	2,4	4,1	3,2	1,3	0,5
	60-64 ans	2	2	2,1	2,7	3,4	0,6	0,1
	65-69 ans	2,9	2,7	3	3,2	5,2	1,8	0,4
	70-74 ans	2,8	2,6	3	3,9	4,9	0,8	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,3	70,7	70	69,7	68,8	85,7	81,8
	55-59 ans	59,6	61,5	56,8	59	52,9	76,5	81,8
	60-64 ans	68,7	72,8	64,3	68,8	60	87	92,3
	65-69 ans	69	71	67,3	67,7	62,6	78,6	89,5
	70-74 ans	71,7	73,2	70,4	64,2	60,9	89,7	88,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>67,9</b>	<b>69,5</b>	<b>66,3</b>	<b>65,8</b>	<b>61,8</b>	<b>83,7</b>	<b>87,5</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,7	3,2	2,3	3,3	2,4	1,9	2,2
	55-59 ans	2,4	3,5	1,5	3,6	1,6	3	1,2
	60-64 ans	2,9	3,8	2,1	3,5	2,2	4,3	1,9
	65-69 ans	3,6	4,4	2,9	4,7	3	3,6	2,7
	70-74 ans	3,4	3,9	2,9	4,1	2,7	3,8	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>3,7</b>	<b>2,3</b>	<b>3,7</b>	<b>2,3</b>	<b>3,6</b>	<b>2,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,9</b>	<b>3,7</b>	<b>2,2</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	96,6	97,9	95	97,7	94,3	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	96,6	94,3	100	96,9	100	90,5	100
	65-69 ans	96,1	92,9	100	90	100	100	100
	70-74 ans	95	93,9	96,3	94,7	92,3	92,9	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,8</b>	<b>95,9</b>	<b>98,1</b>	<b>96,3</b>	<b>97,1</b>	<b>94,9</b>	<b>100</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,9	93,5	92,1	93	93,9	100	80
	55-59 ans	93,8	93,2	95,2	94,3	93,8	88,9	100
	60-64 ans	98,8	100	97,1	100	95,2	100	100
	65-69 ans	90,4	87,2	94,1	81,5	94,7	100	93,3
	70-74 ans	98,2	96,8	100	100	100	92,3	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,8</b>	<b>94,3</b>	<b>95,4</b>	<b>93,5</b>	<b>95</b>	<b>96,4</b>	<b>96,2</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	87,2	83,7	91,4	82,5	93,5	100	75
	55-59 ans	95,1	92,7	100	90,9	100	100	100
	60-64 ans	89,2	90	87,9	90,3	90	89,5	84,6
	65-69 ans	86,4	82,4	90,6	81,8	94,4	83,3	85,7
	70-74 ans	87,5	93,3	80,8	94,4	58,3	91,7	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>88,4</b>	<b>89,7</b>	<b>87,5</b>	<b>89,6</b>	<b>90,7</b>	<b>90</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72	67	79	66	78	80	88
	55-59 ans	73	72	75	72	86	70	44
	60-64 ans	81	82	80	102	84	48	73
	65-69 ans	75	75	76	67	80	90	70
	70-74 ans	64	54	76	52	86	58	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>71</b>	<b>77</b>	<b>74</b>	<b>82</b>	<b>65</b>	<b>69</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,6	6,4	2,5	6,8	2,9	0	0
	55-59 ans	3,1	4,5	0	2,9	0	11,1	0
	60-64 ans	1,1	0	2,9	0	4,8	0	0
	65-69 ans	5,3	4,8	5,9	6,7	5,3	0	6,7
	70-74 ans	1,7	3	0	0	0	7,1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>	<b>2,6</b>	<b>3,8</b>	<b>2,9</b>	<b>3,4</b>	<b>1,9</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,6	34,9	54,3	35	54,8	33,3	50
	55-59 ans	45,9	41,5	55	33,3	46,7	75	80
	60-64 ans	54,2	52	57,6	48,4	45	57,9	76,9
	65-69 ans	50	41,2	59,4	31,8	55,6	58,3	64,3
	70-74 ans	50	30	73,1	27,8	58,3	33,3	85,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>48,8</b>	<b>40,9</b>	<b>59,6</b>	<b>36,1</b>	<b>52,1</b>	<b>53,7</b>	<b>74</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,5	14	8,6	15	9,7	0	0
	55-59 ans	3,3	2,4	5	3	0	0	20
	60-64 ans	4,8	8	0	9,7	0	5,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	7,1	3,3	11,5	5,6	16,7	0	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>	<b>4,8</b>	<b>7,6</b>	<b>5,2</b>	<b>1,9</b>	<b>4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	2,3	0	2,5	0	0	0
	55-59 ans	1,6	2,4	0	3	0	0	0
	60-64 ans	1,2	0	3	0	5	0	0
	65-69 ans	3	0	6,3	0	5,6	0	7,1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,4	18,6	11,4	15	9,7	66,7	25
	55-59 ans	23	22	25	21,2	33,3	25	0
	60-64 ans	14,5	16	12,1	9,7	20	26,3	0
	65-69 ans	10,6	5,9	15,6	4,5	22,2	8,3	7,1
	70-74 ans	17,9	26,7	7,7	27,8	16,7	25	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>17,7</b>	<b>13,7</b>	<b>15,3</b>	<b>18,8</b>	<b>24,1</b>	<b>4</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,2	20,9	17,1	22,5	16,1	0	25
	55-59 ans	16,4	19,5	10	24,2	13,3	0	0
	60-64 ans	13,3	14	12,1	19,4	10	5,3	15,4
	65-69 ans	15,2	23,5	6,3	27,3	5,6	16,7	7,1
	70-74 ans	14,3	23,3	3,8	22,2	8,3	25	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,7</b>	<b>19,7</b>	<b>10,3</b>	<b>22,9</b>	<b>11,5</b>	<b>11,1</b>	<b>8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	4,7	2,9	5	3,2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,6	2,4	0	3	0	0	0
	60-64 ans	8,4	6	12,1	6,5	15	5,3	7,7
	65-69 ans	9,1	14,7	3,1	22,7	0	0	7,1
	70-74 ans	5,4	10	0	16,7	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>7,1</b>	<b>4,1</b>	<b>9</b>	<b>4,2</b>	<b>1,9</b>	<b>4</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,8	4,7	2,9	5	3,2	0	0
	55-59 ans	4,9	4,9	5	6,1	6,7	0	0
	60-64 ans	3,6	4	3	6,5	5	0	0
	65-69 ans	7,6	5,9	9,4	9,1	11,1	0	7,1
	70-74 ans	5,4	6,7	3,8	0	0	16,7	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,2</b>	<b>3,7</b>	<b>4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	5,9	0	4,5	0	8,3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	11,4	5,9	11,3	5,4	12,4	8,6
	55-59 ans	9	13,5	4,9	15,6	7,1	6,6	0
	60-64 ans	7,5	10,7	4,8	9,9	6,2	12,3	2,9
	65-69 ans	8,4	10,4	6,8	11,1	8	9,1	5,4
	70-74 ans	10,1	17,9	3,2	19,3	6,2	16,1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>12,4</b>	<b>5,2</b>	<b>12,8</b>	<b>6,4</b>	<b>11,5</b>	<b>3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,7</b>	<b>12,5</b>	<b>5,2</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	6,1	3,5	6,8	3,4	0	4,3
	55-59 ans	3,7	6,3	1,4	8,3	2	0	0
	60-64 ans	3,6	5	2,4	6,6	2,1	2	2,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		65-69 ans	4,7	8,3	1,7	9,5	1,6	6,1	1,8
		70-74 ans	4,5	8,3	1,1	8,6	2,1	8,1	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>6,6</b>	<b>2,2</b>	<b>7,7</b>	<b>2,4</b>	<b>3,6</b>	<b>1,7</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>4,2</b>	<b>6,5</b>	<b>2,1</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	0,9	1,3	0,6	1,5	0,7	0	0
		55-59 ans	0,4	0,8	0	1	0	0	0
		60-64 ans	2,3	2,1	2,4	2,2	3,1	2	1,5
		65-69 ans	2,8	5,2	0,9	7,9	0	0	1,8
		70-74 ans	1,7	3,6	0	6,4	0	0	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2,4</b>	<b>0,9</b>	<b>3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.
		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	14,3	33,3	0	50	0	0	0
		65-69 ans	33,3	40	0	40	0	0	0
		70-74 ans	33,3	33,3	0	33,3	0	0	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>28,6</b>	<b>0</b>	<b>30,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des