

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12326	5749	6577	5644	6181	105	396
	55-59 ans	10521	5093	5428	4551	3506	542	1922
	60-64 ans	12559	5944	6615	4704	3031	1240	3584
	65-69 ans	9626	4319	5307	2949	1965	1370	3342
	70-74 ans	7565	3480	4085	2200	1534	1280	2551
	50-74 ans	52597	24585	28012	20048	16217	4537	11795
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1004	428	576	422	565	6	11
	55-59 ans	823	395	428	371	330	24	98
	60-64 ans	964	509	455	459	299	50	156
	65-69 ans	772	383	389	326	218	57	171
	70-74 ans	715	334	381	261	196	73	185
	50-74 ans	4278	2049	2229	1839	1608	210	621
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	547	228	319	224	311	4	8
	55-59 ans	468	232	236	214	168	18	68
	60-64 ans	556	303	253	262	153	41	100
	65-69 ans	447	224	223	186	109	38	114
	70-74 ans	413	201	212	147	92	54	120
	50-74 ans	2431	1188	1243	1033	833	155	410
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	457	200	257	198	254	2	3
	55-59 ans	355	163	192	157	162	6	30
	60-64 ans	408	206	202	197	146	9	56
	65-69 ans	325	159	166	140	109	19	57
	70-74 ans	302	133	169	114	104	19	65
	50-74 ans	1847	861	986	806	775	55	211
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11869	5549	6320	5446	5927	103	393
	55-59 ans	10166	4930	5236	4394	3344	536	1892
	60-64 ans	12151	5738	6413	4507	2885	1231	3528
	65-69 ans	9301	4160	5141	2809	1856	1351	3285
	70-74 ans	7263	3347	3916	2086	1430	1261	2486
	50-74 ans	50750	23724	27026	19242	15442	4482	11584
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	313	157	156	155	146	2	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	299	181	118	160	78	21	40
	60-64 ans	375	217	158	172	75	45	83
	65-69 ans	351	180	171	129	72	51	99
	70-74 ans	309	167	142	124	63	43	79
	50-74 ans	1647	902	745	740	434	162	311
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	313	157	156	155	146	2	10
	55-59 ans	298	181	117	160	78	21	39
	60-64 ans	374	217	157	172	75	45	82
	65-69 ans	349	180	169	129	72	51	97
	70-74 ans	304	162	142	120	63	42	79
	50-74 ans	1638	897	741	736	434	161	307
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	201	93	108	91	98	2	10
	55-59 ans	211	123	88	104	51	19	37
	60-64 ans	274	158	116	124	45	34	71
	65-69 ans	253	124	129	81	45	43	84
	70-74 ans	210	104	106	74	44	30	62
	50-74 ans	1149	602	547	474	283	128	264
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	188	86	102	84	93	2	9
	55-59 ans	202	120	82	102	49	18	33
	60-64 ans	251	139	112	108	45	31	67
	65-69 ans	231	112	119	72	42	40	77
	70-74 ans	190	94	96	68	41	26	55
	50-74 ans	1062	551	511	434	270	117	241
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	3	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	201	93	108	91	98	2	10
	55-59 ans	211	123	88	104	51	19	37
	60-64 ans	274	158	116	124	45	34	71
	65-69 ans	252	124	128	81	45	43	83
	70-74 ans	207	104	103	74	43	30	60
	50-74 ans	1145	602	543	474	282	128	261
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	4	0	4	0	1	0	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	7	3	4	2	1	1	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	199	92	107	90	97	2	10
	55-59 ans	210	122	88	103	51	19	37
	60-64 ans	271	157	114	123	44	34	70
	65-69 ans	249	121	128	79	44	42	84
	70-74 ans	203	101	102	73	43	28	59
	50-74 ans	1132	593	539	468	279	125	260
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	201	93	108	91	98	2	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	212	123	89	104	52	19	37
	60-64 ans	275	158	117	124	45	34	72
	65-69 ans	256	125	131	82	45	43	86
	70-74 ans	212	106	106	75	44	31	62
	50-74 ans	1156	605	551	476	284	129	267
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	106	43	63	43	59	0	4
	55-59 ans	90	41	49	35	28	6	21
	60-64 ans	138	63	75	47	31	16	44
	65-69 ans	110	35	75	21	21	14	54
	70-74 ans	91	30	61	20	23	10	38
	50-74 ans	535	212	323	166	162	46	161
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	11	5	6	4	5	1	1
	55-59 ans	9	7	2	6	1	1	1
	60-64 ans	11	6	5	6	0	0	5
	65-69 ans	17	8	9	4	7	4	2
	70-74 ans	4	3	1	2	1	1	0
	50-74 ans	52	29	23	22	14	7	9
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	21	12	9	11	6	1	3
	55-59 ans	34	25	9	20	4	5	5
	60-64 ans	26	18	8	15	2	3	6
	65-69 ans	26	14	12	13	3	1	9
	70-74 ans	25	14	11	10	6	4	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	132	83	49	69	21	14	28
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30	16	14	16	13	0	1
	55-59 ans	39	27	12	21	7	6	5
	60-64 ans	51	38	13	29	5	9	8
	65-69 ans	55	34	21	20	7	14	14
	70-74 ans	48	34	14	26	9	8	5
	50-74 ans	223	149	74	112	41	37	33
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	7	6	1	6	0	0	1
	60-64 ans	12	8	4	8	2	0	2
	65-69 ans	16	12	4	11	2	1	2
	70-74 ans	16	10	6	7	3	3	3
	50-74 ans	57	39	18	35	10	4	8
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	22	13	9	13	8	0	1
	55-59 ans	23	12	11	11	8	1	3
	60-64 ans	22	16	6	14	1	2	5
	65-69 ans	18	11	7	6	3	5	4
	70-74 ans	17	10	7	8	1	2	6
	50-74 ans	102	62	40	52	21	10	19
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
		65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0
		70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
		50-74 ans	17	10	7	6	4	4	3
A27-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	51	28	23	27	19	1	4
		55-59 ans	75	53	22	42	12	11	10
		60-64 ans	77	56	21	44	7	12	14
		65-69 ans	81	48	33	33	10	15	23
		70-74 ans	73	48	25	36	15	12	10
		50-74 ans	357	233	124	182	63	51	61
A28-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	30	16	14	16	13	0	1
		55-59 ans	39	27	12	21	7	6	5
		60-64 ans	51	38	13	29	5	9	8
		65-69 ans	55	34	21	20	7	14	14
		70-74 ans	48	34	14	26	9	8	5
		50-74 ans	223	149	74	112	41	37	33
A29-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
		55-59 ans	7	6	1	6	0	0	1
		60-64 ans	12	8	4	8	2	0	2
		65-69 ans	16	12	4	11	2	1	2
		70-74 ans	16	10	6	7	3	3	3
		50-74 ans	57	39	18	35	10	4	8
A30-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
		55-59 ans	7	6	1	6	0	0	1
		60-64 ans	12	8	4	8	2	0	2
		65-69 ans	16	12	4	11	2	1	2
		70-74 ans	16	10	6	7	3	3	3
		50-74 ans	57	39	18	35	10	4	8
A31-	Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
		55-59 ans	5	4	1	4	0	0	1
		60-64 ans	12	8	4	8	2	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	12	9	3	8	2	1	1
	70-74 ans	16	10	6	7	3	3	3
	50-74 ans	50	33	17	29	10	4	7
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	6	1	6	0	0	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	4	0	0	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	5	4	1	4	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	15	12	3	12	1	0	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	67	41	26	41	26	0	0
	55-59 ans	50	38	12	38	12	0	0
	60-64 ans	51	34	17	34	17	0	0
	65-69 ans	44	34	10	33	10	1	0
	70-74 ans	50	37	13	37	10	0	3
	50-74 ans	262	184	78	183	75	1	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,1	7,4	8,8	7,5	9,1	5,7	2,8
	55-59 ans	7,8	7,8	7,9	8,2	9,4	4,4	5,1
	60-64 ans	7,7	8,6	6,9	9,8	9,9	4	4,4
	65-69 ans	8	8,9	7,3	11,1	11,1	4,2	5,1
	70-74 ans	9,5	9,6	9,3	11,9	12,8	5,7	7,3
	50-74 ans	8,1	8,3	8	9,2	9,9	4,6	5,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,7	3,5	3,9	3,5	4,1	1,9	0,8
	55-59 ans	3,4	3,2	3,5	3,4	4,6	1,1	1,6
	60-64 ans	3,2	3,5	3,1	4,2	4,8	0,7	1,6
	65-69 ans	3,4	3,7	3,1	4,7	5,5	1,4	1,7
	70-74 ans	4	3,8	4,1	5,2	6,8	1,5	2,5
	50-74 ans	3,5	3,5	3,5	4	4,8	1,2	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	54,5	53,3	55,4	53,1	55	66,7	72,7
	55-59 ans	56,9	58,7	55,1	57,7	50,9	75	69,4
	60-64 ans	57,7	59,5	55,6	57,1	51,2	82	64,1
	65-69 ans	57,9	58,5	57,3	57,1	50	66,7	66,7
	70-74 ans	57,8	60,2	55,6	56,3	46,9	74	64,9
	50-74 ans	56,8	58	55,8	56,2	51,8	73,8	66
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	2,8	2,5	2,8	2,5	1,9	2,5
	55-59 ans	2,9	3,7	2,3	3,6	2,3	3,9	2,1
	60-64 ans	3,1	3,8	2,5	3,8	2,6	3,7	2,4
	65-69 ans	3,8	4,3	3,3	4,6	3,9	3,8	3
	70-74 ans	4,3	5	3,6	5,9	4,4	3,4	3,2
	50-74 ans	3,2	3,8	2,8	3,8	2,8	3,6	2,7
50-74 ans **	3,2	3,8	2,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,7	100	99,2	100	100	100	97,5
	60-64 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	98,8
	65-69 ans	99,4	100	98,8	100	100	100	98
	70-74 ans	98,4	97	100	96,8	100	97,7	100
	50-74 ans	99,5	99,4	99,5	99,5	100	99,4	98,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	64,2	59,2	69,2	58,7	67,1	100	100
	55-59 ans	70,8	68	75,2	65	65,4	90,5	94,9
	60-64 ans	73,3	72,8	73,9	72,1	60	75,6	86,6
	65-69 ans	72,5	68,9	76,3	62,8	62,5	84,3	86,6
	70-74 ans	69,1	64,2	74,6	61,7	69,8	71,4	78,5
	50-74 ans	70,1	67,1	73,8	64,4	65,2	79,5	86
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,5	92,5	94,4	92,3	94,9	100	90
	55-59 ans	95,7	97,6	93,2	98,1	96,1	94,7	89,2
	60-64 ans	91,6	88	96,6	87,1	100	91,2	94,4
	65-69 ans	91,3	90,3	92,2	88,9	93,3	93	91,7
	70-74 ans	90,5	90,4	90,6	91,9	93,2	86,7	88,7
	50-74 ans	92,4	91,5	93,4	91,6	95,4	91,4	91,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76	79	73	77	77	148	32
	55-59 ans	76	83	66	86	81	69	45
	60-64 ans	69	73	65	79	61	49	67
	65-69 ans	71	71	70	73	90	68	59
	70-74 ans	63	64	63	68	67	55	61
	50-74 ans	71	74	68	78	76	61	59
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	21,4	26,1	16,7	26,5	17,8	0	0
	55-59 ans	16,7	21	10,2	23,8	15,4	0	0
	60-64 ans	13,6	15,7	10,8	19,8	22,7	0	0
	65-69 ans	12,5	18,9	5,8	25,6	13,9	2	0
	70-74 ans	16,2	22,2	9,2	29,8	15,9	0	3,8
	50-74 ans	15,9	20,4	10,5	24,7	17,3	0,6	1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99	98,9	99,1	98,9	99	100	100
	55-59 ans	99,5	99,2	100	99	100	100	100
	60-64 ans	98,9	99,4	98,3	99,2	97,8	100	98,6
	65-69 ans	98,4	97,6	99,2	97,5	97,8	97,7	100
	70-74 ans	96,7	97,1	96,2	98,6	97,7	93,3	95,2
	50-74 ans	98,5	98,5	98,5	98,7	98,6	97,7	98,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,7	46,2	58,3	47,3	60,2	0	40
	55-59 ans	42,5	33,3	55,1	33,7	53,8	31,6	56,8
	60-64 ans	50,2	39,9	64,1	37,9	68,9	47,1	61,1
	65-69 ans	43	28	57,3	25,6	46,7	32,6	62,8
	70-74 ans	42,9	28,3	57,5	26,7	52,3	32,3	61,3
	50-74 ans	46,3	35	58,6	34,9	57	35,7	60,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,5	5,4	5,6	4,4	5,1	50	10
	55-59 ans	4,2	5,7	2,2	5,8	1,9	5,3	2,7
	60-64 ans	4	3,8	4,3	4,8	0	0	6,9
	65-69 ans	6,6	6,4	6,9	4,9	15,6	9,3	2,3
	70-74 ans	1,9	2,8	0,9	2,7	2,3	3,2	0
	50-74 ans	4,5	4,8	4,2	4,6	4,9	5,4	3,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0,8	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0,2	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,4	12,9	8,3	12,1	6,1	50	30
	55-59 ans	16	20,3	10,1	19,2	7,7	26,3	13,5
	60-64 ans	9,5	11,4	6,8	12,1	4,4	8,8	8,3
	65-69 ans	10,2	11,2	9,2	15,9	6,7	2,3	10,5
	70-74 ans	11,8	13,2	10,4	13,3	13,6	12,9	8,1
	50-74 ans	11,4	13,7	8,9	14,5	7,4	10,9	10,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,9	17,2	13	17,6	13,3	0	10
	55-59 ans	18,4	22	13,5	20,2	13,5	31,6	13,5
	60-64 ans	18,5	24,1	11,1	23,4	11,1	26,5	11,1
	65-69 ans	21,5	27,2	16	24,4	15,6	32,6	16,3
	70-74 ans	22,6	32,1	13,2	34,7	20,5	25,8	8,1
	50-74 ans	19,3	24,6	13,4	23,5	14,4	28,7	12,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3	3,2	2,8	3,3	3,1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,3	4,9	1,1	5,8	0	0	2,7
	60-64 ans	4,4	5,1	3,4	6,5	4,4	0	2,8
	65-69 ans	6,3	9,6	3,1	13,4	4,4	2,3	2,3
	70-74 ans	7,5	9,4	5,7	9,3	6,8	9,7	4,8
	50-74 ans	4,9	6,4	3,3	7,4	3,5	3,1	3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,1	0,6	1,7	0,8	2,2	0	1,4
	65-69 ans	0,8	1,6	0	0	0	4,7	0
	70-74 ans	0,5	0	0,9	0	0	0	1,6
	50-74 ans	0,5	0,5	0,5	0,2	0,4	1,6	0,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	10,9	14	8,3	14,3	8,2	0	10
	55-59 ans	10,8	9,8	12,4	10,6	15,4	5,3	8,1
	60-64 ans	8	10,1	5,1	11,3	2,2	5,9	6,9
	65-69 ans	7	8,8	5,3	7,3	6,7	11,6	4,7
	70-74 ans	8	9,4	6,6	10,7	2,3	6,5	9,7
	50-74 ans	8,8	10,2	7,3	10,9	7,4	7,8	7,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1,1	0,9	1,1	1	0	0
	55-59 ans	0,9	0,8	1,1	1	1,9	0	0
	60-64 ans	1,1	0,6	1,7	0,8	2,2	0	1,4
	65-69 ans	1,6	2,4	0,8	2,4	2,2	2,3	0
	70-74 ans	2,8	3,8	1,9	1,3	0	9,7	3,2
	50-74 ans	1,5	1,7	1,3	1,3	1,4	3,1	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,3	5	3,6	5	3,2	9,7	10,2
	55-59 ans	7,4	10,8	4,2	9,6	3,6	20,5	5,3
	60-64 ans	6,3	9,8	3,3	9,8	2,4	9,7	4
	65-69 ans	8,7	11,5	6,4	11,7	5,4	11,1	7
	70-74 ans	10,1	14,3	6,4	17,3	10,5	9,5	4
	50-74 ans	7	9,8	4,6	9,5	4,1	11,4	5,3
	50-74 ans **	7	9,7	4,5
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	2,9	2,2	2,9	2,2	0	2,5
	55-59 ans	3,8	5,5	2,3	4,8	2,1	11,2	2,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	4,2	6,6	2	6,4	1,7	7,3	2,3
		65-69 ans	5,9	8,2	4,1	7,1	3,8	10,4	4,3
		70-74 ans	6,6	10,2	3,6	12,5	6,3	6,3	2
		50-74 ans	4,4	6,3	2,7	5,8	2,7	8,3	2,8
		50-74 ans **	4,3	6,1	2,7
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0	0
		55-59 ans	0,7	1,2	0,2	1,4	0	0	0,5
		60-64 ans	1	1,4	0,6	1,8	0,7	0	0,6
		65-69 ans	1,7	2,9	0,8	3,9	1,1	0,7	0,6
		70-74 ans	2,2	3	1,5	3,4	2,1	2,4	1,2
		50-74 ans	1,1	1,6	0,7	1,8	0,6	0,9	0,7
		50-74 ans **	1,1	1,6	0,6
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	83,3	66,7	100	66,7	100	0	0
		55-59 ans	71,4	66,7	100	66,7	0	0	100
		60-64 ans	100	100	100	100	100	0	100
		65-69 ans	75	75	75	72,7	100	100	50
		70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
		50-74 ans	87,7	84,6	94,4	82,9	100	100	87,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des