

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14081	6435	7646	4036	4588	2399	3058
	55-59 ans	14126	5999	8127	1882	2230	4117	5897
	60-64 ans	16995	7357	9638	2050	2364	5307	7274
	65-69 ans	14437	6283	8154	1441	1610	4842	6544
	70-74 ans	13364	5756	7608	1049	1323	4707	6285
	50-74 ans	73003	31830	41173	10458	12115	21372	29058
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1280	582	698	410	464	172	234
	55-59 ans	1226	545	681	254	260	291	421
	60-64 ans	1407	593	814	210	259	383	555
	65-69 ans	1140	483	657	160	187	323	470
	70-74 ans	1195	513	682	142	162	371	520
	50-74 ans	6248	2716	3532	1176	1332	1540	2200
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	735	344	391	219	231	125	160
	55-59 ans	746	337	409	113	123	224	286
	60-64 ans	888	396	492	116	114	280	378
	65-69 ans	733	308	425	77	91	231	334
	70-74 ans	805	343	462	72	79	271	383
	50-74 ans	3907	1728	2179	597	638	1131	1541
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	545	238	307	191	233	47	74
	55-59 ans	480	208	272	141	137	67	135
	60-64 ans	519	197	322	94	145	103	177
	65-69 ans	407	175	232	83	96	92	136
	70-74 ans	390	170	220	70	83	100	137
	50-74 ans	2341	988	1353	579	694	409	659
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13536	6197	7339	3845	4355	2352	2984
	55-59 ans	13646	5791	7855	1741	2093	4050	5762
	60-64 ans	16476	7160	9316	1956	2219	5204	7097
	65-69 ans	14030	6108	7922	1358	1514	4750	6408
	70-74 ans	12974	5586	7388	979	1240	4607	6148
	50-74 ans	70662	30842	39820	9879	11421	20963	28399
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	361	187	174	123	100	64	74
	55-59 ans	380	187	193	67	52	120	141
	60-64 ans	468	239	229	73	65	166	164

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	433	212	221	58	48	154	173
	70-74 ans	439	222	217	52	50	170	167
	50-74 ans	2081	1047	1034	373	315	674	719
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	355	184	171	121	98	63	73
	55-59 ans	366	179	187	64	52	115	135
	60-64 ans	437	229	208	70	59	159	149
	65-69 ans	410	204	206	54	45	150	161
	70-74 ans	414	207	207	52	47	155	160
	50-74 ans	1982	1003	979	361	301	642	678
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	308	161	147	103	80	58	67
	55-59 ans	319	155	164	49	45	106	119
	60-64 ans	394	205	189	58	54	147	135
	65-69 ans	374	181	193	50	44	131	149
	70-74 ans	383	191	192	43	44	148	148
	50-74 ans	1778	893	885	303	267	590	618
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	242	130	112	80	64	50	48
	55-59 ans	259	125	134	37	37	88	97
	60-64 ans	324	171	153	47	50	124	103
	65-69 ans	308	151	157	41	37	110	120
	70-74 ans	296	147	149	29	31	118	118
	50-74 ans	1429	724	705	234	219	490	486
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)		50-54 ans	305	159	146	102	80	57	66
		55-59 ans	319	155	164	49	45	106	119
		60-64 ans	393	205	188	58	54	147	134
		65-69 ans	368	179	189	50	43	129	146
		70-74 ans	376	191	185	43	43	148	142
		50-74 ans	1761	889	872	302	265	587	607
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique		50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
		65-69 ans	6	2	4	0	1	2	3
		70-74 ans	7	0	7	0	1	0	6
		50-74 ans	17	4	13	1	2	3	11
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
		60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
		65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
		70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
		50-74 ans	7	2	5	1	1	1	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	294	156	138	99	78	57	60
		55-59 ans	310	150	160	47	43	103	117
		60-64 ans	383	199	184	55	54	144	130
		65-69 ans	363	173	190	50	44	123	146
		70-74 ans	375	190	185	43	44	147	141
		50-74 ans	1725	868	857	294	263	574	594
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	308	161	147	103	80	58	67
		55-59 ans	320	155	165	49	45	106	120
		60-64 ans	396	206	190	58	54	148	136
		65-69 ans	376	182	194	51	44	131	150
		70-74 ans	385	191	194	43	45	148	149
		50-74 ans	1785	895	890	304	268	591	622

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	157	72	85	50	47	22	38
	55-59 ans	171	74	97	23	28	51	69
	60-64 ans	194	80	114	23	28	57	86
	65-69 ans	188	84	104	25	23	59	81
	70-74 ans	157	67	90	17	26	50	64
	50-74 ans	867	377	490	138	152	239	338
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	19	12	7	7	3	5	4
	55-59 ans	25	10	15	1	2	9	13
	60-64 ans	17	9	8	1	2	8	6
	65-69 ans	20	10	10	4	4	6	6
	70-74 ans	11	6	5	0	0	6	5
	50-74 ans	92	47	45	13	11	34	34
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	40	26	14	17	8	9	6
	55-59 ans	40	24	16	10	3	14	13
	60-64 ans	56	33	23	9	10	24	13
	65-69 ans	49	24	25	9	5	15	20
	70-74 ans	64	31	33	10	5	21	28
	50-74 ans	249	138	111	55	31	83	80
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	39	22	17	14	11	8	6
	55-59 ans	44	24	20	7	7	17	13
	60-64 ans	68	48	20	11	9	37	11
	65-69 ans	59	32	27	6	4	26	23
	70-74 ans	86	53	33	10	3	43	30

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	296	179	117	48	34	131	83
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	14	9	5	6	3	3	2
	55-59 ans	10	8	2	4	1	4	1
	60-64 ans	23	17	6	9	2	8	4
	65-69 ans	27	13	14	5	4	8	10
	70-74 ans	35	21	14	4	6	17	8
	50-74 ans	109	68	41	28	16	40	25
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	3	3	1	1	2	2
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	20	6	14	1	3	5	11
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	2	3	1	2	1	1
	55-59 ans	9	8	1	1	1	7	0
	60-64 ans	8	4	4	0	2	4	2
	65-69 ans	12	6	6	1	0	5	6
	70-74 ans	13	6	7	1	3	5	4
	50-74 ans	47	26	21	4	8	22	13
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	15	7	8	4	2	3	6
	55-59 ans	9	5	4	2	2	3	2
	60-64 ans	13	8	5	3	0	5	5
	65-69 ans	10	7	3	0	0	7	3
	70-74 ans	6	1	5	0	0	1	5
	50-74 ans	53	28	25	9	4	19	21
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	79	48	31	31	19	17	12
	55-59 ans	84	48	36	17	10	31	26
	60-64 ans	127	82	45	20	21	62	24
	65-69 ans	108	56	52	15	9	41	43

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	151	85	66	20	8	65	58
		50-74 ans	549	319	230	103	67	216	163
A28-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	39	22	17	14	11	8	6
		55-59 ans	44	24	20	7	7	17	13
		60-64 ans	68	48	20	11	9	37	11
		65-69 ans	59	32	27	6	4	26	23
		70-74 ans	86	53	33	10	3	43	30
		50-74 ans	296	179	117	48	34	131	83
A29-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	9	5	6	3	3	2
		55-59 ans	10	8	2	4	1	4	1
		60-64 ans	23	17	6	9	2	8	4
		65-69 ans	27	13	14	5	4	8	10
		70-74 ans	35	21	14	4	6	17	8
		50-74 ans	109	68	41	28	16	40	25
A30-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	8	5	5	3	3	2
		55-59 ans	10	8	2	4	1	4	1
		60-64 ans	23	17	6	9	2	8	4
		65-69 ans	25	12	13	4	4	8	9
		70-74 ans	35	21	14	4	6	17	8
		50-74 ans	106	66	40	26	16	40	24
A31-	Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	1	2	0	0	1	2
		55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
		60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
		65-69 ans	7	4	3	0	1	4	2
		70-74 ans	9	3	6	0	3	3	3
		50-74 ans	21	9	12	0	5	9	7
A32-	Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	7	3	5	3	2	0
		55-59 ans	9	8	1	4	0	4	1
		60-64 ans	22	16	6	9	2	7	4
		65-69 ans	18	8	10	4	3	4	7
		70-74 ans	26	18	8	4	3	14	5
		50-74 ans	85	57	28	26	11	31	17

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	5	4	1	3	0	1	1
	60-64 ans	11	7	4	4	2	3	2
	65-69 ans	14	6	8	2	3	4	5
	70-74 ans	17	11	6	4	3	7	3
	50-74 ans	52	31	21	15	10	16	11
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	11	9	2	5	0	4	2
	65-69 ans	4	2	2	2	0	0	2
	70-74 ans	9	7	2	0	0	7	2
	50-74 ans	33	26	7	11	1	15	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
	50-74 ans	20	10	10	5	3	5	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	1	4	0	2	1	2
	70-74 ans	7	6	1	3	1	3	0
	50-74 ans	18	13	5	7	3	6	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	50-74 ans	12	6	6	3	4	3	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	7	3	5	3	2	0
	55-59 ans	9	8	1	4	0	4	1
	60-64 ans	21	15	6	9	2	6	4
	65-69 ans	18	8	10	4	3	4	7
	70-74 ans	29	20	9	4	4	16	5
	50-74 ans	87	58	29	26	12	32	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	4	7	4	5	0	2
	55-59 ans	17	8	9	5	3	3	6
	60-64 ans	14	9	5	5	2	4	3
	65-69 ans	11	9	2	0	1	9	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	54	31	23	14	11	17	12

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,1	9	9,1	10,2	10,1	7,2	7,7
	55-59 ans	8,7	9,1	8,4	13,5	11,7	7,1	7,1
	60-64 ans	8,3	8,1	8,4	10,2	11	7,2	7,6
	65-69 ans	7,9	7,7	8,1	11,1	11,6	6,7	7,2
	70-74 ans	8,9	8,9	9	13,5	12,2	7,9	8,3
	50-74 ans	8,6	8,5	8,6	11,2	11	7,2	7,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,9	3,7	4	4,7	5,1	2	2,4
	55-59 ans	3,4	3,5	3,3	7,5	6,1	1,6	2,3
	60-64 ans	3,1	2,7	3,3	4,6	6,1	1,9	2,4
	65-69 ans	2,8	2,8	2,8	5,8	6	1,9	2,1
	70-74 ans	2,9	3	2,9	6,7	6,3	2,1	2,2
	50-74 ans	3,2	3,1	3,3	5,5	5,7	1,9	2,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	57,4	59,1	56	53,4	49,8	72,7	68,4
	55-59 ans	60,8	61,8	60,1	44,5	47,3	77	67,9
	60-64 ans	63,1	66,8	60,4	55,2	44	73,1	68,1
	65-69 ans	64,3	63,8	64,7	48,1	48,7	71,5	71,1
	70-74 ans	67,4	66,9	67,7	50,7	48,8	73	73,7
	50-74 ans	62,5	63,6	61,7	50,8	47,9	73,4	70
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,7	3	2,4	3,2	2,3	2,7	2,5
	55-59 ans	2,8	3,2	2,5	3,8	2,5	3	2,4
	60-64 ans	2,8	3,3	2,5	3,7	2,9	3,2	2,3
	65-69 ans	3,1	3,5	2,8	4,3	3,2	3,2	2,7
	70-74 ans	3,4	4	2,9	5,3	4	3,7	2,7
	50-74 ans	2,9	3,4	2,6	3,8	2,8	3,2	2,5
50-74 ans **	2,9	3,3	2,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,3	98,4	98,3	98,4	98	98,4	98,6
	55-59 ans	96,3	95,7	96,9	95,5	100	95,8	95,7
	60-64 ans	93,4	95,8	90,8	95,9	90,8	95,8	90,9
	65-69 ans	94,7	96,2	93,2	93,1	93,8	97,4	93,1
	70-74 ans	94,3	93,2	95,4	100	94	91,2	95,8
	50-74 ans	95,2	95,8	94,7	96,8	95,6	95,3	94,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,8	87,5	86	85,1	81,6	92,1	91,8
	55-59 ans	87,2	86,6	87,7	76,6	86,5	92,2	88,1
	60-64 ans	90,2	89,5	90,9	82,9	91,5	92,5	90,6
	65-69 ans	91,2	88,7	93,7	92,6	97,8	87,3	92,5
	70-74 ans	92,5	92,3	92,8	82,7	93,6	95,5	92,5
	50-74 ans	89,7	89	90,4	83,9	88,7	91,9	91,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	78,6	80,7	76,2	77,7	80	86,2	71,6
	55-59 ans	81,2	80,6	81,7	75,5	82,2	83	81,5
	60-64 ans	82,2	83,4	81	81	92,6	84,4	76,3
	65-69 ans	82,4	83,4	81,3	82	84,1	84	80,5
	70-74 ans	77,3	77	77,6	67,4	70,5	79,7	79,7
	50-74 ans	80,4	81,1	79,7	77,2	82	83,1	78,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72	75	69	73	71	79	67
	55-59 ans	73	68	78	77	81	65	77
	60-64 ans	65	64	67	60	92	66	56
	65-69 ans	63	62	63	68	67	60	62
	70-74 ans	62	61	62	61	69	61	60
	50-74 ans	67	66	67	69	76	64	64
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3	2,1	4	3,3	5	0	2,7
	55-59 ans	4,5	4,3	4,7	7,5	5,8	2,5	4,3
	60-64 ans	3	3,8	2,2	6,8	3,1	2,4	1,8
	65-69 ans	2,5	4,2	0,9	0	2,1	5,8	0,6
	70-74 ans	0,2	0,5	0	0	0	0,6	0
	50-74 ans	2,6	3	2,2	3,8	3,5	2,5	1,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,5	96,9	93,9	96,1	97,5	98,3	89,6
	55-59 ans	97,2	96,8	97,6	95,9	95,6	97,2	98,3
	60-64 ans	97,2	97,1	97,4	94,8	100	98	96,3
	65-69 ans	97,1	95,6	98,4	100	100	93,9	98
	70-74 ans	97,9	99,5	96,4	100	100	99,3	95,3
	50-74 ans	97	97,2	96,8	97	98,5	97,3	96,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51	44,7	57,8	48,5	58,8	37,9	56,7
	55-59 ans	53,4	47,7	58,8	46,9	62,2	48,1	57,5
	60-64 ans	49	38,8	60	39,7	51,9	38,5	63,2
	65-69 ans	50	46,2	53,6	49	52,3	45	54
	70-74 ans	40,8	35,1	46,4	39,5	57,8	33,8	43
	50-74 ans	48,6	42,1	55,1	45,4	56,7	40,4	54,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,2	7,5	4,8	6,8	3,8	8,6	6
	55-59 ans	7,8	6,5	9,1	2	4,4	8,5	10,8
	60-64 ans	4,3	4,4	4,2	1,7	3,7	5,4	4,4
	65-69 ans	5,3	5,5	5,2	7,8	9,1	4,6	4
	70-74 ans	2,9	3,1	2,6	0	0	4,1	3,4
	50-74 ans	5,2	5,3	5,1	4,3	4,1	5,8	5,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0	1,4	0	1,3	0	1,5
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,5
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,7	0
	50-74 ans	0,3	0,1	0,4	0	0,4	0,2	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13	16,1	9,5	16,5	10	15,5	9
	55-59 ans	12,5	15,5	9,7	20,4	6,7	13,2	10,8
	60-64 ans	14,1	16	12,1	15,5	18,5	16,2	9,6
	65-69 ans	13	13,2	12,9	17,6	11,4	11,5	13,3
	70-74 ans	16,6	16,2	17	23,3	11,1	14,2	18,8
	50-74 ans	13,9	15,4	12,5	18,1	11,6	14	12,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,7	13,7	11,6	13,6	13,8	13,8	9
	55-59 ans	13,8	15,5	12,1	14,3	15,6	16	10,8
	60-64 ans	17,2	23,3	10,5	19	16,7	25	8,1
	65-69 ans	15,7	17,6	13,9	11,8	9,1	19,8	15,3
	70-74 ans	22,3	27,7	17	23,3	6,7	29,1	20,1
	50-74 ans	16,6	20	13,1	15,8	12,7	22,2	13,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	5,6	3,4	5,8	3,8	5,2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,1	5,2	1,2	8,2	2,2	3,8	0,8
	60-64 ans	5,8	8,3	3,2	15,5	3,7	5,4	2,9
	65-69 ans	7,2	7,1	7,2	9,8	9,1	6,1	6,7
	70-74 ans	9,1	11	7,2	9,3	13,3	11,5	5,4
	50-74 ans	6,1	7,6	4,6	9,2	6	6,8	4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,9	1,9	2	1	1,3	3,4	3
	55-59 ans	0,9	0	1,8	0	2,2	0	1,7
	60-64 ans	1	0,5	1,6	0	0	0,7	2,2
	65-69 ans	0,5	0	1	0	2,3	0	0,7
	70-74 ans	1,3	1	1,5	0	0	1,4	2
	50-74 ans	1,1	0,7	1,6	0,3	1,1	0,8	1,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,6	1,2	2	1	2,5	1,7	1,5
	55-59 ans	2,8	5,2	0,6	2	2,2	6,6	0
	60-64 ans	2	1,9	2,1	0	3,7	2,7	1,5
	65-69 ans	3,2	3,3	3,1	2	0	3,8	4
	70-74 ans	3,4	3,1	3,6	2,3	6,7	3,4	2,7
	50-74 ans	2,6	2,9	2,4	1,3	3	3,7	2,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4,9	4,3	5,4	3,9	2,5	5,2	9
	55-59 ans	2,8	3,2	2,4	4,1	4,4	2,8	1,7
	60-64 ans	3,3	3,9	2,6	5,2	0	3,4	3,7
	65-69 ans	2,7	3,8	1,5	0	0	5,3	2
	70-74 ans	1,6	0,5	2,6	0	0	0,7	3,4
	50-74 ans	3	3,1	2,8	3	1,5	3,2	3,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	7,7	4,2	8,1	4,4	7,2	4
	55-59 ans	6,2	8,3	4,6	9,8	4,8	7,7	4,5
	60-64 ans	7,7	11,5	4,8	10,2	9,5	11,9	3,4
	65-69 ans	7,7	9,2	6,6	11	5,9	8,6	6,7
	70-74 ans	11,6	15,2	8,9	20,4	6,5	14,1	9,4
	50-74 ans	7,8	10,3	5,8	10,4	5,9	10,3	5,7
	50-74 ans **	7,6	9,9	5,5
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	3,6	2,3	3,6	2,5	3,4	2
	55-59 ans	3,2	4,1	2,5	4	3,3	4,2	2,3
	60-64 ans	4,1	6,7	2,1	5,6	4,1	7,1	1,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	4,2	5,2	3,4	4,4	2,6	5,5	3,6
	70-74 ans	6,6	9,5	4,5	10,2	2,4	9,3	4,9
	50-74 ans	4,2	5,8	2,9	4,9	3	6,2	2,9
	50-74 ans **	4,1	5,4	2,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,5	0,7	1,6	0,7	1,3	0,7
	55-59 ans	0,7	1,4	0,3	2,3	0,5	1	0,2
	60-64 ans	1,4	2,4	0,6	4,6	0,9	1,5	0,6
	65-69 ans	1,9	2,1	1,8	3,7	2,6	1,7	1,6
	70-74 ans	2,7	3,8	1,9	4,1	4,8	3,7	1,3
	50-74 ans	1,5	2,2	1	2,8	1,4	1,9	0,9
	50-74 ans **	1,5	2	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	23,1	12,5	40	0	0	33,3	100
	55-59 ans	10	0	50	0	100	0	0
	60-64 ans	4,3	5,9	0	0	0	12,5	0
	65-69 ans	28	33,3	23,1	0	25	50	22,2
	70-74 ans	25,7	14,3	42,9	0	50	17,6	37,5
	50-74 ans	19,8	13,6	30	0	31,3	22,5	29,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des