Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) B05-64 ans 10225 5333 6832 1954 2013 3379 4879 B06-64 ans 15319 6677 8642 2192 2225 4465 6417 B06-64 ans 15319 6667 8642 2192 2225 4465 6417 B07-07-44 ans 9953 4292 5661 1087 1112 3205 3454 4456 707-44 ans 9953 4292 5661 1087 1112 3205 4549 1112 3205 34549 1112 3205	Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	Dépistage initial Dépistages Subs		
S5-59 ans 12225 5333 6892 1954 2013 3379 4879		Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes		
S5-59 ans 12225 5333 6892 1954 2013 3379 4879 6064 ans 1519 6677 6642 2192 2225 4486 6417 66-69 ans 10242 4528 5714 1182 1238 3346 4476 674 ans 476 674 ans 675 674 ans 675 674 674 675 675 674 674 675 675 674 675		50.54	4.4040	0.405	7500	455.4	4040	4004	0745
60-64 ans 15319 6677 8842 2192 2225 4485 6417 66-68 ans 10242 4528 5714 1182 1238 3346 4476 44	A01- Nombre de personnes ayant realise un test de depistage (quel qu'en soit le resultat)								
66-69 ans 10242 4528 5714 1182 1238 3346 4476 7074 ans 9953 4292 5661 1087 11112 3205 4549 454									
\$70-74 ans 9963 4292 5661 1087 1112 3205 4549 4540 4550 4540 4550 4									
S0-74 ans S1-752 27315 34437 10969 11401 16346 23036 23036 2304 230566 230566 230566 230566 230566 230566 230566 230566 230566 230566 230566					-				
AQ2- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) 50-54 ans 344 199 196 149 118 50 77 55-59 ans 315 139 176 59 48 80 128 60-64 ans 440 215 225 70 68 145 157 65-69 ans 340 146 194 34 53 112 141 70-74 ans 375 154 221 48 69 106 152 50-74 ans 1864 853 1011 360 356 493 655 50-74 ans 1864 853 1011 360 356 493 655 60-64 ans 440 151 163 109 95 42 68 60-64 ans 145 151 163 109 95 42 68 60-64 ans 388 181 187 49 50 132 137 65-69 ans 282 109 143 42 32 67 111 60-64 ans 388 181 187 49 50 132 137 65-69 ans 284 125 159 27 33 98 126 70-74 ans 381 1511 682 829 254 262 428 567 A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait 50-54 ans 80 48 32 40 22 86 567 A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait 50-54 ans 80 48 32 40 22 88 99 A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) 50-74 ans 363 171 182 106 94 A06- A07- Nombre de personnes ayant un test positif étigibles pour la coloscopie 50-74 ans 9871 4254 5617 1066 1095 3188 4522 A06- Nombre de personnes ayant un test positif étigibles pour la coloscopie 50-54 ans 259 135 124 112 35 44 89 68 A07- Nombre de personnes ayant un test positif étigibles pour la coloscopie 50-54 ans 325 162 163 77 A07- Nombre de personnes ayant un test positif étigibles pour la coloscopie 50-54 ans 325 162 163 77 A07- Nombre de personnes ayant un test positif étigibles pour la coloscopie 50-54 ans 325 162 163 77 A08- 408- 118- 118- 1180 78 A09- Nombre de personnes ayant un test positif étigibles pour la coloscopie 50-54 ans 325 162 163 77 A07- Nombre de personnes ayant un test positif étigibles pour la coloscopie 50-54 ans 325 162 163 77 A07- Nombre de personnes ayant un test positif étigibles pour la coloscopie									
55-59 ans 315 139 176 59 48 80 128									
60-64 ans 340 215 225 70 68 145 157 65-69 ans 340 146 194 34 53 112 141 141 141 141 141 141 141 141 141	A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)						-		
65-69 ans 340 146 194 34 53 112 141 77-74 ans 375 154 221 48 69 106 1552 50-74 ans 1864 853 1011 360 356 493 655 50-74 ans 1864 853 1011 360 356 493 655 50-74 ans 1864 853 1011 360 356 493 655 50-74 ans 1864 853 1011 360 356 493 655 50-74 ans 1864 853 1011 360 356 493 655 50-74 ans 1864 853 1011 360 356 493 655 50-74 ans 1864 853 1011 360 356 493 655 50-74 ans 1864 853 1011 360 356 493 655 50-74 ans 1864 853 1011 360 356 493 655 50-74 ans 1864 865 360 360 181 187 49 50 132 137 656 60 360 360 181 187 49 50 132 137 656 60 360 360 181 187 49 50 132 137 656 60 360 360 181 187 49 50 132 137 656 60 360 360 181 187 49 50 132 137 656 60 360 360 181 181 187 49 50 132 137 656 60 360 360 181 181 187 49 50 132 137 60 132 137 137 60 132 137					-				
To-74 ans 375 154 221 48 69 106 152			-	-		-		-	
So-74 ans 1864 853 1011 360 356 493 655 65					-				
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA 55-54 ans 252 109 143 42 32 67 111 60-64 ans 368 181 187 49 50 132 137 65-69 ans 284 125 159 27 33 98 126 70-74 ans 293 116 177 27 52 89 126 50-74 ans 1811 682 829 254 262 428 567 Ans 1811 682 829 254 262 428 567 Ans 1811 682 829 254 262 428 657 Ans 1811 682 829 254 262 428 829 254 262				-					
55-59 ans 252 109 143 42 32 67 111									
60-64 ans 368 181 187 49 50 132 137 65-69 ans 284 125 159 27 33 98 126 70-74 ans 293 116 177 27 52 89 125 50-74 ans 1511 682 829 254 262 428 567 50-74 ans 1511 682 829 254 262 428 567 80 125 50-94 ans 1511 682 829 254 262 428 567 80 125 50-94 ans 1511 60-64 ans 72 34 38 21 18 13 20 65-69 ans 63 30 33 17 16 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA								
66-69 ans 224 125 159 27 33 98 126 70-74 ans 293 116 177 27 52 89 125 50-74 ans 1511 682 829 254 262 428 567 80-74 ans 1511 682 829 254 262 428 567 80-74 ans 1511 682 829 254 262 428 567 80-74 ans 1511 682 829 254 262 428 567 80-74 ans 80 48 32 40 23 8 99 80-74 ans 80 33 31 17 16 13 17 16 13 17 16 18 13 20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18								-	
Nombre de personnes ayant un test NA non refait 50-74 ans 50		60-64 ans	368	181	187	49	50	132	137
Substitute Sub		65-69 ans	284	125	159	27	33	98	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait 50-54 ans 80 48 32 40 23 8 9 55-59 ans 63 30 33 17 16 13 17 66 43 17 66 43 17 66 43 17 66 43 17 66 43 17 16 13 17 16 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17		70-74 ans	293	116	177	27	52	89	
55-59 ans 63 30 33 17 16 13 17 16 13 17 16 16 13 17 16 16 16 16 16 16 17 17		50-74 ans	1511	682	829	254	262	428	567
60-64 ans 72 34 38 21 18 13 20 65-69 ans 56 21 35 7 20 14 15 70-74 ans 82 38 44 21 17 17 27 50-74 ans 353 171 182 106 94 65 88 64 70-74 ans 150-74 ans 150	A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	80	48	32	40	23	8	9
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) 50-74 ans 56 21 35 7 20 14 15 17 7 7 7 7 7 7 7 7		55-59 ans	63	30	33	17	16	13	17
To-74 ans Section To-74 ans Section To-74 ans Section To-74 ans		60-64 ans	72	34	38	21	18	13	20
So-74 ans So-7		65-69 ans	56	21	35	7	20	14	15
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) 50-54 ans 13933 6437 7496 4514 4790 1923 2706 55-59 ans 12162 5303 6859 1937 1997 3366 4862 60-64 ans 15247 6643 8604 2171 2207 4472 6397 65-69 ans 10186 4507 5679 1175 1218 3332 4461 70-74 ans 9871 4254 5617 1066 1095 3188 4522 50-74 ans 61399 27144 34255 10863 11307 16281 22948 70-74 ans 9871 4254 5617 1066 1095 3188 4522 50-74 ans 61399 27144 34255 10863 11307 16281 22948 70-74 ans 9871 145 126 61 47 84 79 60-64 ans 325 162 163 74 57 88 106 65-69 ans 236 124 112 35 44 89 68 70-74 ans 298 139 159 45 41 94 118 50-74 ans 1389 705 684 317 274 388 410 A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie 50-54 ans 258 135 123 102 84 33 39		70-74 ans	82	38	44	21	17	17	27
Second		50-74 ans	353	171	182	106	94	65	88
Second	A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13933	6437	7496	4514	4790	1923	2706
65-69 ans 10186 4507 5679 1175 1218 3332 4461 70-74 ans 9871 4254 5617 1066 1095 3188 4522 50-74 ans 61399 27144 3425 10863 11307 16281 22948 5617 1066 1095 3188 4522 50-74 ans 61399 27144 34255 10863 11307 16281 22948 5617 1066 1095 3188 4522 50-74 ans 1080 11307 16281 22948 1080 11307 16281 22948 1080 11307 16281 22948 1080 11307 16281 22948 1080 11307 16281 22948 1080 11307 16281 22948 1080 11307 16281 22948 1080 11307 16281 22948 1080 11307 16281 22948 1080 11307 16281 22948 1080 11307 16281 22948 1080 11307 16281 22948 1080 1807 16281 22948 1080 1807 16281 22948 1080 1807 16281 22948 1080 1807 16281 22948 1080 1807 16281 22948 1080 1807 16281 2294		55-59 ans	12162	5303	6859	1937	1997	3366	4862
70-74 ans 9871 4254 5617 1066 1095 3188 4522 50-74 ans 61399 27144 34255 10863 11307 16281 22948 A06- Nombre de personnes ayant un test positif 50-54 ans 259 135 124 102 85 33 39 55-59 ans 271 145 126 61 47 84 79 60-64 ans 325 162 163 74 57 88 106 65-69 ans 236 124 112 35 44 89 68 70-74 ans 298 139 159 45 41 94 118 50-74 ans 1389 705 684 317 274 388 410 A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie 50-54 ans 258 135 123 102 84 33 39		60-64 ans	15247	6643	8604	2171	2207	4472	6397
70-74 ans 9871 4254 5617 1066 1095 3188 4522 50-74 ans 61399 27144 34255 10863 11307 16281 22948 5618 1095 3188 4522 50-74 ans 61399 27144 34255 10863 11307 16281 22948 5618 1095 3188 4522 50-74 ans 1095 3188 50-74 ans 1095 31		65-69 ans	10186	4507	5679	1175	1218	3332	4461
A06- Nombre de personnes ayant un test positif 50-74 ans 61399 27144 34255 10863 11307 16281 22948 A06- Nombre de personnes ayant un test positif 50-54 ans 259 135 124 102 85 33 39 55-59 ans 271 145 126 61 47 84 79 60-64 ans 325 162 163 74 57 88 106 65-69 ans 236 124 112 35 44 89 68 70-74 ans 298 139 159 45 41 94 118 50-74 ans 1389 705 684 317 274 388 410 A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie 50-54 ans 258 135 123 102 84 33 39		70-74 ans			5617		1095	3188	4522
A06- Nombre de personnes ayant un test positif 50-54 ans 50-54 ans 50-59 ans 271 145 126 61 47 84 79 60-64 ans 325 162 163 74 57 88 106 65-69 ans 70-74 ans 298 139 159 45 41 94 118 A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie 50-54 ans 259 135 124 102 85 33 39 86 179 88 106 88 106 88 107 88 108 89 88 89 88 89 88 89 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80		50-74 ans	61399	27144	34255	10863	11307	16281	22948
55-59 ans 271 145 126 61 47 84 79 60-64 ans 325 162 163 74 57 88 106 65-69 ans 236 124 112 35 44 89 68 70-74 ans 298 139 159 45 41 94 118 50-74 ans 1389 705 684 317 274 388 410 A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie 50-54 ans 258 135 123 102 84 33 39	A06- Nombre de personnes avant un test positif	50-54 ans							
60-64 ans 325 162 163 74 57 88 106 65-69 ans 236 124 112 35 44 89 68 70-74 ans 298 139 159 45 41 94 118 50-74 ans 1389 705 684 317 274 388 410 A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie 50-54 ans 258 135 123 102 84 33 39	1 7								
65-69 ans 236 124 112 35 44 89 68 70-74 ans 298 139 159 45 41 94 118 50-74 ans 1389 705 684 317 274 388 410 A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie 50-54 ans 258 135 123 102 84 33 39		60-64 ans	325	162	163	74	57	88	
70-74 ans 298 139 159 45 41 94 118 50-74 ans 1389 705 684 317 274 388 410 A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie 50-54 ans 258 135 123 102 84 33 39									
50-74 ans 1389 705 684 317 274 388 410 A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie 50-54 ans 258 135 123 102 84 33 39									
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie 50-54 ans 258 135 123 102 84 33 39								-	
	A07- Nombre de personnes avant un test positif éligibles pour la coloscopie								
	7.01 Trombre de personnes dyant an teor positii oligibiles pour la cologoopie	55-59 ans	271	145	126	61	47	84	79

Légende: A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	je initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	324	161	163	74	57	87	106
	65-69 ans	235	123	112	35	44	88	68
	70-74 ans	297	138	159	44	41	94	118
	50-74 ans	1385	702	683	316	273	386	410
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	179	95	84	77	53	18	31
	55-59 ans	189	101	88	41	32	60	56
	60-64 ans	249	121	128	48	43	73	85
	65-69 ans	175	91	84	21	34	70	50
	70-74 ans	219	105	114	31	29	74	85
	50-74 ans	1011	513	498	218	191	295	307
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	167	89	78	72	50	17	28
	55-59 ans	180	95	85	38	30	57	55
	60-64 ans	223	108	115	42	38	66	77
	65-69 ans	160	84	76	17	31	67	45
	70-74 ans	201	97	104	28	27	69	77
	50-74 ans	931	473	458	197	176	276	282
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication								
(liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	1	4	0	3	1	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
grave (transitistion, perioration, nospitalisation de plus de 72 mod deces)	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	30-74 alls	2	U	2	U		U	
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	178	95	83	77	53	18	30
	55-59 ans	189	101	88	41	32	60	56
	60-64 ans	246	120	126	47	42	73	84
	65-69 ans	170	91	79	21	33	70	46
	70-74 ans	215	103	112	30	29	73	83
	50-74 ans	998	510	488	216	189	294	299

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total		Dépistag	ge initial	Dépistages Subséquents		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0		1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	-	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	5	0	5	0	1	0	4
	70-74 ans	4	2	2	1	0		2
	50-74 ans	13	3	10	2	2	1	8
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie								
(sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	-	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	177	95	82	77	53	18	29
	55-59 ans	189	101	88	41	32	60	56
	60-64 ans	247	121	126	48	42	73	84
	65-69 ans	172	91	81	21	34	70	47
	70-74 ans	216	104	112	30	29	74	83
	50-74 ans	1001	512	489	217	190	295	299
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	180	95	85	77	54	18	31
	55-59 ans	189	101	88	41	32	60	56
	60-64 ans	250	122	128	48	43	74	85
	65-69 ans	175	91	84	21	34	70	50
	70-74 ans	220	106	114	32	29	74	85
	50-74 ans	1014	515	499	219	192		307
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le								
résultat est normal	50-54 ans	99	42	57	33	33	9	24
	55-59 ans	83	34	49	13	18		31
	60-64 ans	102	37	65	10	18		47
	65-69 ans	71	31	40	3	15		25
	70-74 ans	93	32	61	14	13		48
	50-74 ans	448	176	272	73	97	103	175
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté	00	7-10			70	01	100	110
au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	8	6	2	4	2	2	0
a mana an paripo nyporposonasa ao mana ao 10 mm	55-59 ans	8	4	4	0	1	4	3
	60-64 ans	12	4	8	0	0		8
	65-69 ans	5	1	4	0	1	1	3
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1

Légende: A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	je initial	Dépistages S	Dépistages Subséquents		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes		
	50-74 ans	37	17	20	4	5	13	15		
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté										
au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0		
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0		
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0		
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0		
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1		
	50-74 ans	5	3	2	3	1	0	1		
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté										
au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17	9	8	7	6	2	2		
	55-59 ans	23	15	8	7	1	8	7		
	60-64 ans	26	16	10	7	3	9	7		
	65-69 ans	19	11	8	2	5	9	3		
	70-74 ans	25	15	10	5	1	10	9		
	50-74 ans	110	66	44	28	16	38	28		
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté										
au moins un adénome avancé	50-54 ans	34	24	10	20	7	4	3		
	55-59 ans	35	23	12	11	6	12	6		
	60-64 ans	49	30	19	11	11	19	8		
	65-69 ans	37	25	12	7	8	18	4		
	70-74 ans	51	31	20	7	10	24	10		
	50-74 ans	206	133	73	56	42	77	31		
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté	00 1 1 00									
au moins un cancer colorectal	50-54 ans	12	9	3	8	3	1	0		
	55-59 ans	22	12	10	6	4	6	6		
	60-64 ans	29	21	8	15	5	6	3		
	65-69 ans	29	17	12	9	2	8	10		
	70-74 ans	25	15	10	4	3	11	7		
	50-74 ans	117	74	43	42	17	32	26		
	00 / 1 4110			.0			02			
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté										
d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1		
a autres types are polypes (a histologic non adenomateuse, non hyperplasique)	55-59 ans	9	8	1	1	0	7	1		
	60-64 ans	16	8	8	2	2	6	6		
	65-69 ans	10	4	6	0	1	4	5		
	70-74 ans	10	7	3	2	0	5	3		
	50-74 ans	51	29	22	7	6	22	16		
	JU-14 allS	31	29	22	1	0	22	10		

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	ge initial	Dépistages S	ubséquents
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté								
des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	11	5	6	1	1	4	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le								
résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	51	33	18	27	13	6	5
	55-59 ans	58	38	20	18	7	20	13
	60-64 ans	75	46	29	18	14	28	15
	65-69 ans	56	36	20	9	13	27	7
	70-74 ans	76	46	30	12	11	34	19
	50-74 ans	316	199	117	84	58	115	59
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	34	24	10	20	7	4	3
	55-59 ans	35	23	12	11	6	12	6
	60-64 ans	49	30	19	11	11	19	8
	65-69 ans	37	25	12	7	8	18	4
	70-74 ans	51	31	20	7	10	24	10
	50-74 ans	206	133	73	56	42	77	31
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	9	3	8	3	1	0
	55-59 ans	22	12	10	6	4	6	6
	60-64 ans	29	21	8	15	5	6	3
	65-69 ans	29	17	12	9	2	8	10
	70-74 ans	25	15	10	4	3	11	7
	50-74 ans	117	74	43	42	17	32	26
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-								
opératoire)	50-54 ans	11	9	2	8	2	1	0
·	55-59 ans	21	11	10	5	4	6	6
	60-64 ans	27	19	8	13	5	6	3
	65-69 ans	26	14	12	6	2	8	10

Légende: A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	e initial	Dépistages S	ubséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	24	14	10	4	3	10	7
	50-74 ans	109	67	42	36	16	31	26
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	8	3	5	3	3	0	2
	60-64 ans	7	4	3	4	1	0	2
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	8	4	4	4	1	0	3
	50-74 ans	31	17	14	13	5	4	9
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	7	2	6	2	1	0
7.02 TISHING GO POLOSINIOS GIJANIA AN SANIOSI AS SIGGIS TITINI CONTIA (CIGAGO NICOLNIA SIGNIA)	55-59 ans	13	8	5	2	1	6	4
	60-64 ans	20	15	5	9	4	6	1
	65-69 ans	20	10	10	6	2	4	8
	70-74 ans	16	10	6	0	2	10	4
	50-74 ans	78	50	28	23	11	27	17
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	16	11	5	6	4	5	1
	65-69 ans	15	7	8	5	2	2	6
	70-74 ans	14	9	5	0	2	9	3
	50-74 ans	58	35	23	17	10	18	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	7	5	2	1	1	4	1
	60-64 ans	4	4	0	3	0	1	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	20	15	5	6	1	9	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	9	6	3	2	3	4	0
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	24	16	8	7	4	9	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	11	6	5	2	2	4	3

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	ge initial	Dépistages S	ubséquents
•	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	7	3	4	2	1	1	3
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	18	8	10	5	4	3	6
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	5	0	3	0	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	11	9	2	8	2	1	0
	55-59 ans	19	10	9	4	3	6	6
	60-64 ans	25	18	7	12	5	6	2
	65-69 ans	26	14	12	6	2	8	10
	70-74 ans	24	14	10	4	3	10	7
	50-74 ans	105	65	40	34	15	31	25
A40- Perdus de vue	50-54 ans	66	35	31	23	24	12	7
	55-59 ans	72	38	34	20	13	18	21
	60-64 ans	60	34	26	23	12	11	14
	65-69 ans	45	25	20	11	9	14	11
	70-74 ans	62	27	35	12	12	15	23
	50-74 ans	305	159	146	89	70	70	76

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011			Total		Dépistaç	ge initial	Dépistages s	subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les								
personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,8	3,1	2,6	3,3	2,5	2,6	2,8
	55-59 ans	2,6	2,6	2,6	3	2,4	2,4	2,6
	60-64 ans	2,9	3,2	2,6	3,2	3,1	3,2	2,4
	65-69 ans		3,2	3,4	2,9	4,3	3,3	3,2
	70-74 ans		3,6	3,9	4,4	6,2	3,3	3,3
	50-74 ans		3,1	2,9	3,3	3,1	3	2,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test								
analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,6	0,7	0,4	0,9	0,5	0,4	0,3
	55-59 ans		0,6	0,5	0,9	0,8	0,4	0,3
	60-64 ans		0,5	0,4	1	0,8	0,3	0,3
	65-69 ans		0,5	0,6	0,6	1,6	0,4	0,3
	70-74 ans		0,9	0,8	1,9	1,5	0,5	0,6
	50-74 ans		0,6	0,5	1	0,8	0,4	0,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable			·					
suite à un test NA	50-54 ans		75,9	83,6	73,2	80,5	84	88,3
	55-59 ans		78,4	81,3	71,2	66,7	83,8	86,7
	60-64 ans		84,2	83,1	70	73,5	91	87,3
	65-69 ans		85,6	82	79,4	62,3	87,5	89,4
	70-74 ans		75,3	80,1	56,3	75,4	84	82,2
	50-74 ans	81,1	80	82	70,6	73,6	86,8	86,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test								
analysable (%)	50-54 ans		2,1	1,7	2,3	1,8	1,7	1,4
	55-59 ans		2,7	1,8	3,1	2,4	2,5	1,6
	60-64 ans	2,1	2,4	1,9	3,4	2,6	2	1,7
	65-69 ans	2,3	2,8	2	3	3,6	2,7	1,5
	70-74 ans	3	3,3	2,8	4,2	3,7	2,9	2,6
	50-74 ans	2,3	2,6	2	2,9	2,4	2,4	1,8
	50-74 ans **	2,3	2,6	2				
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la								
coloscopie	50-54 ans	99,6	100	99,2	100	98,8	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,7	99,4	100	100	100	98,9	100
	65-69 ans	99,6	99,2	100	100	100	98,9	100
	70-74 ans	99,7	99,3	100	97,8	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,6	99,9	99,7	99,6	99,5	100

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011			Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi	_							
les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	69,4	70,4	68,3	75,5	63,1	54,5	79,5
	55-59 ans	69,7	69,7	69,8	67,2	68,1	71,4	70,9
	60-64 ans	76,9	75,2	78,5	64,9	75,4	83,9	80,2
	65-69 ans	74,5	74	75	60	77,3	79,5	73,5
	70-74 ans	73,7	76,1	71,7	70,5	70,7	78,7	72
	50-74 ans	73	73,1	72,9	69	70	76,4	74,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,3	93,7	92,9	93,5	94,3	94,4	90,3
	55-59 ans	95,2	94,1	96,6	92,7	93,8	95	98,2
	60-64 ans	89,6	89,3	89,8	87,5	88,4	90,4	90,6
	65-69 ans	91,4	92,3	90,5	81	91,2	95,7	90
	70-74 ans	91,8	92,4	91,2	90,3	93,1	93,2	90,6
	50-74 ans	92,1	92,2	92	90,4	92,1	93,6	91,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61	65	57	69	58	47	55
	55-59 ans	63	68	57	87	51	56	60
	60-64 ans	52	50	54	55	68	47	47
	65-69 ans	50	46	55	55	56	43	55
	70-74 ans	55	56	54	52	55	57	54
	50-74 ans	56	57	55	66	58	50	53
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	25,5	25,9	25	22,5	28,2	36,4	17,9
	55-59 ans	26,6	26,2	27	32,8	27,7	21,4	26,6
	60-64 ans	18,5	21	16	31,1	21,1	12,5	13,2
	65-69 ans	19,1	20,2	17,9	31,4	20,5	15,7	16,2
	70-74 ans	20,8	19,4	22	26,7	29,3	16	19,5
	50-74 ans	22	22,6	21,3	28,1	25,5	18	18,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	100	97,6	100	100	100	93,5
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,2	100	98,4	100	97,7	100	98,8
	65-69 ans	98,3	100	96,4	100	100	100	94
	70-74 ans	98,6	99	98,2	96,8	100	100	97,6
	50-74 ans	99	99,8	98,2	99,5	99,5	100	97,4

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	ge initial	Dépistages s	ubséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou								
autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55	44,2	67,1	42,9	61,1	50	77,4
	55-59 ans	43,9	33,7	55,7	31,7	56,3	35	55,4
	60-64 ans	40,8	30,3	50,8	20,8	41,9	36,5	55,3
	65-69 ans	40,6	34,1	47,6	14,3	44,1	40	50
	70-74 ans	42,3	30,2	53,5	43,8	44,8	24,3	56,5
	50-74 ans	44,2	34,2	54,5	33,3	50,5	34,8	57
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,4	6,3	2,4	5,2	3,7	11,1	0
	55-59 ans	4,2	4	4,5	0	3,1	6,7	5,4
	60-64 ans	4,8	3,3	6,3	0	0	5,4	9,4
	65-69 ans	2,9	1,1	4,8	0	2,9	1,4	6
	70-74 ans	1,8	1,9	1,8	0	3,4	2,7	1,2
	50-74 ans	3,6	3,3	4	1,8	2,6	4,4	4,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	1,1	0	1,3	0	0	0
	55-59 ans	1,1	1	1,1	2,4	3,1	0	0
	60-64 ans	0,4	0,8	0	2,1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0	0,9	0	0	0	1,2
	50-74 ans		0,6	0,4	1,4	0,5	0	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou		,		,	,	,		,
autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,4	9,5	9,4	9,1	11,1	11,1	6,5
	55-59 ans		14,9	9,1	17,1	3,1	13,3	12,5
	60-64 ans		13,1	7,8	14,6	7	12,2	8,2
	65-69 ans	10,9	12,1	9,5	9,5	14,7	12,9	6
	70-74 ans	11,4	14,2	8,8	15,6	3,4		10,6
	50-74 ans		12,8	8,8	12,8	8,3		9,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou		·	,	,	ŕ	,	Ĺ	·
autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,9	25,3	11,8	26	13	22,2	9,7
, ,	55-59 ans		22,8	13,6	26,8	18,8		10,7
	60-64 ans		24,6	14,8	22,9	25,6		9,4
	65-69 ans		27,5	14,3	33,3	23,5		8
	70-74 ans		29,2	17,5	21,9	34,5		11,8
	50-74 ans	-,	25,8	14,6	25,6	21,9		10,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou		- ,-	- ,-	,-	- , -	,-		-,-
autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,7	9,5	3,5	10,4	5,6	5,6	0

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	je initial	Dépistages s	ubséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	11,6	11,9	11,4	14,6	12,5	10	10,7
	60-64 ans	11,6	17,2	6,3	31,3	11,6	8,1	3,5
	65-69 ans	16,6	18,7	14,3	42,9	5,9	11,4	20
	70-74 ans	11,4	14,2	8,8	12,5	10,3	14,9	8,2
	50-74 ans	11,5	14,4	8,6	19,2	8,9	10,8	8,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou								
autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,3	2,1	4,7	2,6	5,6	0	3,2
, ., .,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,	55-59 ans	4,8	7,9	1,1	2,4	0		1,8
	60-64 ans	6,4	6,6	6,3	4,2	4,7	8,1	7,1
	65-69 ans	5,7	4,4	7,1	0	2,9	5,7	10
	70-74 ans	4,5	6,6	2,6	6,3	0		3,5
	50-74 ans	5	5,6	4,4	3,2	3,1	7,4	5,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath			0,0	-, -	5,2	- ,.	-,-	5,2
non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,6	0	3,4	0	3,1	0	3,6
	60-64 ans	1,6	1,6	1,6	2,1	0	1,4	2,4
	65-69 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,4	0
	70-74 ans	1,4	1,9	0,9	0	0	2,7	1,2
	50-74 ans	1,1	1	1,2	0,5	0,5	1,4	1,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou								
autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0	1,2	0	0	0	3,2
	55-59 ans	0,5	1	0	2,4	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	0,8	0	2,3	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0	0,9	0	0	0	1,2
	50-74 ans	0,4	0,2	0,6	0,5	0,5	0	0,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	5,1	2,4	6	2,7	3,1	1,8
	55-59 ans	4,8	7,2	2,9	9,3	3,5	5,9	2,7
	60-64 ans	4,9	6,9	3,4	8,3	6,3	6,3	2,3
	65-69 ans	5,5	8	3,5	7,7	10,7	8,1	1,6
	70-74 ans	7,7	10,8	5,3	11,3	10		4,2
	50-74 ans	5,1	7,3	3,4	7,7	5,1	7,1	2,6
	50-74 ans **	5,2	7,2	3,3				
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,7	1,3	4,4	1,5	2,1	1,1

Indicateurs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	e initial	Dépistages s	ubséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2,9	4,3	1,7	5,7	3	3,6	1,2
	60-64 ans	3,2	4,5	2,2	5,1	5	4,2	1,3
	65-69 ans	3,6	5,5	2,1	6	6,6	5,4	0,9
	70-74 ans	5,2	7,3	3,6	6,6	9,1	7,5	2,2
	50-74 ans		4,9	2,1	5,2	3,7	4,7	1,4
	50-74 ans **	3,4	4,8	2,1	-			
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,4	0,4	1,8	0,6	0,5	0
	55-59 ans	1,8	2,3	1,5	3,1	2	1,8	1,2
	60-64 ans	1,9	3,2	0,9	6,9	2,3	1,3	0,5
	65-69 ans	2,8	3,8	2,1	7,7	1,6	2,4	2,2
	70-74 ans	2,5	3,5	1,8	3,8	2,7	3,5	1,5
	50-74 ans	1,9	2,7	1,3	3,9	1,5	2	1,1
	50-74 ans **	1,9	2,6	1,2	-			
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	18,2	22,2	0	25	0	0	0
	55-59 ans	38,1	27,3	50	60	75	0	33,3
	60-64 ans	25,9	21,1	37,5	30,8	20	0	66,7
	65-69 ans	23,1	28,6	16,7	0	0	50	20
	70-74 ans	33,3	28,6	40	100	33,3	0	42,9
	50-74 ans	28,4	25,4	33,3	36,1	31,3	12,9	34,6