

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7119	3279	3840	1661	1798	1618	2042
	55-59 ans	6553	2983	3570	402	409	2581	3161
	60-64 ans	7675	3494	4181	381	378	3113	3803
	65-69 ans	4332	1999	2333	186	199	1813	2134
	70-74 ans	4959	2213	2746	188	246	2025	2500
	<b>50-74 ans</b>	<b>30638</b>	<b>13968</b>	<b>16670</b>	<b>2818</b>	<b>3030</b>	<b>11150</b>	<b>13640</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	244	118	126	71	77	47	49
	55-59 ans	227	105	122	25	23	80	99
	60-64 ans	280	137	143	24	24	113	119
	65-69 ans	168	77	91	14	12	63	79
	70-74 ans	236	108	128	14	14	94	114
	<b>50-74 ans</b>	<b>1155</b>	<b>545</b>	<b>610</b>	<b>148</b>	<b>150</b>	<b>397</b>	<b>460</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	171	87	84	52	49	35	35
	55-59 ans	172	81	91	16	16	65	75
	60-64 ans	221	113	108	18	16	95	92
	65-69 ans	128	61	67	11	9	50	58
	70-74 ans	153	70	83	9	7	61	76
	<b>50-74 ans</b>	<b>845</b>	<b>412</b>	<b>433</b>	<b>106</b>	<b>97</b>	<b>306</b>	<b>336</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	73	31	42	19	28	12	14
	55-59 ans	55	24	31	9	7	15	24
	60-64 ans	59	24	35	6	8	18	27
	65-69 ans	40	16	24	3	3	13	21
	70-74 ans	83	38	45	5	7	33	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>310</b>	<b>133</b>	<b>177</b>	<b>42</b>	<b>53</b>	<b>91</b>	<b>124</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7046	3248	3798	1642	1770	1606	2028
	55-59 ans	6498	2959	3539	393	402	2566	3137
	60-64 ans	7616	3470	4146	375	370	3095	3776
	65-69 ans	4292	1983	2309	183	196	1800	2113
	70-74 ans	4876	2175	2701	183	239	1992	2462
	<b>50-74 ans</b>	<b>30328</b>	<b>13835</b>	<b>16493</b>	<b>2776</b>	<b>2977</b>	<b>11059</b>	<b>13516</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	122	58	64	33	28	25	36
	55-59 ans	141	73	68	13	12	60	56
	60-64 ans	178	100	78	17	12	83	66
	65-69 ans	119	65	54	10	8	55	46
	70-74 ans	140	76	64	9	10	67	54
	<b>50-74 ans</b>	<b>700</b>	<b>372</b>	<b>328</b>	<b>82</b>	<b>70</b>	<b>290</b>	<b>258</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	121	57	64	32	28	25	36
	55-59 ans	138	70	68	13	12	57	56

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	174	97	77	17	12	80	65
	65-69 ans	116	63	53	9	8	54	45
	70-74 ans	137	75	62	9	10	66	52
	<b>50-74 ans</b>	<b>686</b>	<b>362</b>	<b>324</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>282</b>	<b>254</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	111	51	60	28	26	23	34
	55-59 ans	128	63	65	11	12	52	53
	60-64 ans	166	93	73	16	11	77	62
	65-69 ans	107	59	48	8	7	51	41
	70-74 ans	126	70	56	9	8	61	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>638</b>	<b>336</b>	<b>302</b>	<b>72</b>	<b>64</b>	<b>264</b>	<b>238</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	108	49	59	27	26	22	33
	55-59 ans	125	63	62	11	12	52	50
	60-64 ans	155	89	66	16	10	73	56
	65-69 ans	97	55	42	7	6	48	36
	70-74 ans	117	64	53	8	6	56	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>602</b>	<b>320</b>	<b>282</b>	<b>69</b>	<b>60</b>	<b>251</b>	<b>222</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	109	49	60	27	26	22	34
	55-59 ans	125	63	62	11	12	52	50
	60-64 ans	162	92	70	16	10	76	60
	65-69 ans	103	57	46	8	6	49	40
	70-74 ans	122	68	54	8	7	60	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>621</b>	<b>329</b>	<b>292</b>	<b>70</b>	<b>61</b>	<b>259</b>	<b>231</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	111	51	60	28	26	23	34
	55-59 ans	128	63	65	11	12	52	53
	60-64 ans	166	93	73	16	11	77	62
	65-69 ans	105	58	47	8	7	50	40
	70-74 ans	126	70	56	9	8	61	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>636</b>	<b>335</b>	<b>301</b>	<b>72</b>	<b>64</b>	<b>263</b>	<b>237</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	111	51	60	28	26	23	34
	55-59 ans	128	63	65	11	12	52	53
	60-64 ans	167	94	73	16	11	78	62
	65-69 ans	107	59	48	8	7	51	41
	70-74 ans	126	70	56	9	8	61	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>639</b>	<b>337</b>	<b>302</b>	<b>72</b>	<b>64</b>	<b>265</b>	<b>238</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	68	29	39	15	18	14	21
	55-59 ans	70	33	37	5	8	28	29
	60-64 ans	93	42	51	9	5	33	46
	65-69 ans	55	23	32	2	5	21	27
	70-74 ans	61	27	34	2	4	25	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>347</b>	<b>154</b>	<b>193</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>121</b>	<b>153</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	10	5	5	2	3	3	2
	55-59 ans	9	4	5	1	1	3	4
	60-64 ans	8	7	1	1	0	6	1
	65-69 ans	6	2	4	0	1	2	3
	70-74 ans	9	4	5	0	0	4	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>15</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	6	1	2	0	4	1
	55-59 ans	17	9	8	3	2	6	6
	60-64 ans	19	12	7	2	3	10	4
	65-69 ans	12	7	5	0	1	7	4
	70-74 ans	10	7	3	0	1	7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>17</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18	8	10	7	2	1	8
	55-59 ans	25	14	11	2	1	12	10
	60-64 ans	29	19	10	3	3	16	7
	65-69 ans	20	19	1	3	0	16	1
	70-74 ans	30	22	8	6	3	16	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>122</b>	<b>82</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>61</b>	<b>31</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	2	4	1	2	1	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	13	9	4	1	0	8	4
	65-69 ans	11	7	4	3	0	4	4
	70-74 ans	14	8	6	1	0	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>18</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	25	14	11	9	2	5	9
	55-59 ans	42	23	19	5	3	18	16
	60-64 ans	48	31	17	5	6	26	11
	65-69 ans	32	26	6	3	1	23	5
	70-74 ans	40	29	11	6	4	23	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>187</b>	<b>123</b>	<b>64</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>95</b>	<b>48</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	18	8	10	7	2	1	8
	55-59 ans	25	14	11	2	1	12	10
	60-64 ans	29	19	10	3	3	16	7
	65-69 ans	20	19	1	3	0	16	1
	70-74 ans	30	22	8	6	3	16	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>122</b>	<b>82</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>61</b>	<b>31</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	2	4	1	2	1	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	13	9	4	1	0	8	4
	65-69 ans	11	7	4	3	0	4	4
	70-74 ans	14	8	6	1	0	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>18</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	2	4	1	2	1	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	13	9	4	1	0	8	4
	65-69 ans	11	7	4	3	0	4	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	12	8	4	1	0	7	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>16</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	2	3	1	2	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	9	5	4	1	0	4	4
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	2	4	1	2	1	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	13	9	4	1	0	8	4
	65-69 ans	11	7	4	3	0	4	4
	70-74 ans	12	8	4	1	0	7	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>16</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,4	3,6	3,3	4,3	4,3	2,9	2,4
	55-59 ans	3,5	3,5	3,4	6,2	5,6	3,1	3,1
	60-64 ans	3,6	3,9	3,4	6,3	6,3	3,6	3,1
	65-69 ans	3,9	3,9	3,9	7,5	6	3,5	3,7
	70-74 ans	4,8	4,9	4,7	7,4	5,7	4,6	4,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>	<b>5,3</b>	<b>5</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	0,9	1,1	1,1	1,6	0,7	0,7
	55-59 ans	0,8	0,8	0,9	2,2	1,7	0,6	0,8
	60-64 ans	0,8	0,7	0,8	1,6	2,1	0,6	0,7
	65-69 ans	0,9	0,8	1	1,6	1,5	0,7	1
	70-74 ans	1,7	1,7	1,6	2,7	2,8	1,6	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,1	73,7	66,7	73,2	63,6	74,5	71,4
	55-59 ans	75,8	77,1	74,6	64	69,6	81,3	75,8
	60-64 ans	78,9	82,5	75,5	75	66,7	84,1	77,3
	65-69 ans	76,2	79,2	73,6	78,6	75	79,4	73,4
	70-74 ans	64,8	64,8	64,8	64,3	50	64,9	66,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>73,2</b>	<b>75,6</b>	<b>71</b>	<b>71,6</b>	<b>64,7</b>	<b>77,1</b>	<b>73</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,8	1,7	2	1,6	1,6	1,8
	55-59 ans	2,2	2,5	1,9	3,3	3	2,3	1,8
	60-64 ans	2,3	2,9	1,9	4,5	3,2	2,7	1,7
	65-69 ans	2,8	3,3	2,3	5,5	4,1	3,1	2,2
	70-74 ans	2,9	3,5	2,4	4,9	4,2	3,4	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	98,3	100	97	100	100	100
	55-59 ans	97,9	95,9	100	100	100	95	100
	60-64 ans	97,8	97	98,7	100	100	96,4	98,5
	65-69 ans	97,5	96,9	98,1	90	100	98,2	97,8
	70-74 ans	97,9	98,7	96,9	100	100	98,5	96,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>97,3</b>	<b>98,8</b>	<b>97,6</b>	<b>100</b>	<b>97,2</b>	<b>98,4</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,7	89,5	93,8	87,5	92,9	92	94,4
	55-59 ans	92,8	90	95,6	84,6	100	91,2	94,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	95,4	95,9	94,8	94,1	91,7	96,3	95,4
	65-69 ans	92,2	93,7	90,6	88,9	87,5	94,4	91,1
	70-74 ans	92	93,3	90,3	100	80	92,4	92,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>92,8</b>	<b>93,2</b>	<b>90</b>	<b>91,4</b>	<b>93,6</b>	<b>93,7</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,3	96,1	98,3	96,4	100	95,7	97,1
	55-59 ans	97,7	100	95,4	100	100	100	94,3
	60-64 ans	93,4	95,7	90,4	100	90,9	94,8	90,3
	65-69 ans	90,7	93,2	87,5	87,5	85,7	94,1	87,8
	70-74 ans	92,9	91,4	94,6	88,9	75	91,8	97,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,4</b>	<b>95,2</b>	<b>93,4</b>	<b>95,8</b>	<b>93,8</b>	<b>95,1</b>	<b>93,3</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	2	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69	68	69	71	77	65	64
	55-59 ans	53	53	53	81	55	47	53
	60-64 ans	59	55	64	63	95	53	58
	65-69 ans	54	54	53	69	53	52	53
	70-74 ans	59	64	53	86	95	61	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>72</b>	<b>76</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,1	98,3	97,9	100	100	98	97,6
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,3	56,9	65	53,6	69,2	60,9	61,8
	55-59 ans	54,7	52,4	56,9	45,5	66,7	53,8	54,7
	60-64 ans	55,7	44,7	69,9	56,3	45,5	42,3	74,2
	65-69 ans	51,4	39	66,7	25	71,4	41,2	65,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	48,4	38,6	60,7	22,2	50	41	62,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>54,3</b>	<b>45,7</b>	<b>63,9</b>	<b>45,8</b>	<b>62,5</b>	<b>45,7</b>	<b>64,3</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9	9,8	8,3	7,1	11,5	13	5,9
	55-59 ans	7	6,3	7,7	9,1	8,3	5,8	7,5
	60-64 ans	4,8	7,4	1,4	6,3	0	7,7	1,6
	65-69 ans	5,6	3,4	8,3	0	14,3	3,9	7,3
	70-74 ans	7,1	5,7	8,9	0	0	6,6	10,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>	<b>5,6</b>	<b>7,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	2	0	3,6	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,8	3,2	0	0	0	3,8	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6,3	11,8	1,7	7,1	0	17,4	2,9
	55-59 ans	13,3	14,3	12,3	27,3	16,7	11,5	11,3
	60-64 ans	11,4	12,8	9,6	12,5	27,3	12,8	6,5
	65-69 ans	11,2	11,9	10,4	0	14,3	13,7	9,8
	70-74 ans	7,9	10	5,4	0	12,5	11,5	4,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,2</b>	<b>12,2</b>	<b>7,9</b>	<b>9,7</b>	<b>10,9</b>	<b>12,8</b>	<b>7,1</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,2	15,7	16,7	25	7,7	4,3	23,5
	55-59 ans	19,5	22,2	16,9	18,2	8,3	23,1	18,9
	60-64 ans	17,4	20,2	13,7	18,8	27,3	20,5	11,3
	65-69 ans	18,7	32,2	2,1	37,5	0	31,4	2,4
	70-74 ans	23,8	31,4	14,3	66,7	37,5	26,2	10,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,1</b>	<b>24,3</b>	<b>13,2</b>	<b>29,2</b>	<b>14,1</b>	<b>23</b>	<b>13</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,4	3,9	6,7	3,6	7,7	4,3	5,9
	55-59 ans	2,3	1,6	3,1	0	0	1,9	3,8
	60-64 ans	7,8	9,6	5,5	6,3	0	10,3	6,5
	65-69 ans	10,3	11,9	8,3	37,5	0	7,8	9,8
	70-74 ans	11,1	11,4	10,7	11,1	0	11,5	12,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,4</b>	<b>8</b>	<b>6,6</b>	<b>8,3</b>	<b>3,1</b>	<b>7,9</b>	<b>7,6</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	0,9	0	1,7	0	3,8	0	0
	55-59 ans	3,1	3,2	3,1	0	0	3,8	3,8
	60-64 ans	1,2	2,1	0	0	0	2,6	0
	65-69 ans	1,9	1,7	2,1	0	0	2	2,4
	70-74 ans	1,6	2,9	0	0	0	3,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>2,6</b>	<b>1,3</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	0	2,1	0	0	0	2,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	3,5	4,3	2,9	5,5	1,1	3,1	4,4
	55-59 ans	6,5	7,8	5,4	12,7	7,5	7	5,1
	60-64 ans	6,3	8,9	4,1	13,3	16,2	8,4	2,9
	65-69 ans	7,5	13,1	2,6	16,4	5,1	12,8	2,4
	70-74 ans	8,2	13,3	4,1	32,8	16,7	11,5	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>8,9</b>	<b>3,9</b>	<b>10,1</b>	<b>5,4</b>	<b>8,6</b>	<b>3,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,2</b>	<b>8,7</b>	<b>3,9</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	2,6	2,5	2,6	4,3	1,1	0,6	3,9
	55-59 ans	3,8	4,7	3,1	5,1	2,5	4,7	3,2
	60-64 ans	3,8	5,5	2,4	8	8,1	5,2	1,9
	65-69 ans	4,7	9,6	0,4	16,4	0	8,9	0,5
	70-74 ans	6,2	10,1	3	32,8	12,6	8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>5,9</b>	<b>2,4</b>	<b>7,6</b>	<b>3</b>	<b>5,5</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4</b>	<b>5,8</b>	<b>2,4</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	0,9	0,6	1,1	0,6	1,1	0,6	1
	55-59 ans	0,5	0,3	0,6	0	0	0,4	0,6
	60-64 ans	1,7	2,6	1	2,7	0	2,6	1,1
	65-69 ans	2,6	3,5	1,7	16,4	0	2,2	1,9
	70-74 ans	2,9	3,7	2,2	5,5	0	3,5	2,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>1,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	16,7	0	25	0	0	0	50
	55-59 ans	33,3	0	50	0	0	0	50
	60-64 ans	30,8	44,4	0	0	0	50	0
	65-69 ans	36,4	28,6	50	33,3	0	25	50
	70-74 ans	41,7	50	25	100	0	42,9	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>37</b>	<b>27,8</b>	<b>33,3</b>	<b>0</b>	<b>38,1</b>	<b>31,3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des