

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4731	2039	2692	1884	2476	155	216
	55-59 ans	5658	2361	3297	2092	2891	269	406
	60-64 ans	6349	2891	3458	2448	2988	443	470
	65-69 ans	4313	1837	2476	1530	2060	307	416
	70-74 ans	4211	1831	2380	1520	2039	311	341
	50-74 ans	25262	10959	14303	9474	12454	1485	1849
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	255	110	145	103	131	7	14
	55-59 ans	310	124	186	112	166	12	20
	60-64 ans	320	152	168	142	151	10	17
	65-69 ans	265	109	156	97	129	12	27
	70-74 ans	289	118	171	105	156	13	15
	50-74 ans	1439	613	826	559	733	54	93
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	159	64	95	60	89	4	6
	55-59 ans	216	85	131	75	113	10	18
	60-64 ans	217	105	112	99	103	6	9
	65-69 ans	193	86	107	75	87	11	20
	70-74 ans	202	80	122	70	109	10	13
	50-74 ans	987	420	567	379	501	41	66
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	96	46	50	43	42	3	8
	55-59 ans	94	39	55	37	53	2	2
	60-64 ans	103	47	56	43	48	4	8
	65-69 ans	72	23	49	22	42	1	7
	70-74 ans	87	38	49	35	47	3	2
	50-74 ans	452	193	259	180	232	13	27
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4635	1993	2642	1841	2434	152	208
	55-59 ans	5564	2322	3242	2055	2838	267	404
	60-64 ans	6246	2844	3402	2405	2940	439	462
	65-69 ans	4241	1814	2427	1508	2018	306	409
	70-74 ans	4124	1793	2331	1485	1992	308	339
	50-74 ans	24810	10766	14044	9294	12222	1472	1822
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	123	69	54	57	47	12	7
	55-59 ans	163	86	77	72	62	14	15

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	223	131	92	99	72	32	20
	65-69 ans	159	84	75	64	58	20	17
	70-74 ans	194	115	79	83	64	32	15
	50-74 ans	862	485	377	375	303	110	74
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	122	68	54	56	47	12	7
	55-59 ans	163	86	77	72	62	14	15
	60-64 ans	222	130	92	98	72	32	20
	65-69 ans	159	84	75	64	58	20	17
	70-74 ans	192	115	77	83	62	32	15
	50-74 ans	858	483	375	373	301	110	74
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	104	56	48	45	42	11	6
	55-59 ans	141	78	63	65	49	13	14
	60-64 ans	196	114	82	83	63	31	19
	65-69 ans	141	74	67	57	51	17	16
	70-74 ans	170	104	66	76	51	28	15
	50-74 ans	752	426	326	326	256	100	70
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	101	54	47	44	41	10	6
	55-59 ans	136	74	62	61	49	13	13
	60-64 ans	193	113	80	83	61	30	19
	65-69 ans	132	69	63	53	49	16	14
	70-74 ans	156	95	61	68	49	27	12
	50-74 ans	718	405	313	309	249	96	64
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	103	55	48	45	42	10	6
	55-59 ans	139	76	63	63	49	13	14
	60-64 ans	194	114	80	83	61	31	19
	65-69 ans	139	74	65	57	49	17	16
	70-74 ans	166	101	65	73	50	28	15
	50-74 ans	741	420	321	321	251	99	70
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	50-74 ans	11	6	5	5	5	1	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	104	56	48	45	42	11	6
	55-59 ans	141	78	63	65	49	13	14
	60-64 ans	196	114	82	83	63	31	19
	65-69 ans	141	74	67	57	51	17	16
	70-74 ans	170	104	66	76	51	28	15
	50-74 ans	752	426	326	326	256	100	70
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	104	56	48	45	42	11	6
	55-59 ans	141	78	63	65	49	13	14
	60-64 ans	196	114	82	83	63	31	19

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	141	74	67	57	51	17	16
	70-74 ans	171	104	67	76	52	28	15
	50-74 ans	753	426	327	326	257	100	70
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	68	32	36	23	31	9	5
	55-59 ans	79	36	43	30	33	6	10
	60-64 ans	76	33	43	21	32	12	11
	65-69 ans	70	28	42	20	31	8	11
	70-74 ans	67	33	34	21	26	12	8
	50-74 ans	360	162	198	115	153	47	45
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	5	5	0	4	0	1	0
	60-64 ans	17	9	8	8	8	1	0
	65-69 ans	4	0	4	0	3	0	1
	70-74 ans	8	7	1	7	1	0	0
	50-74 ans	39	23	16	21	14	2	2
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	8	2	6	2	2	0
	55-59 ans	13	7	6	7	5	0	1
	60-64 ans	26	17	9	12	7	5	2
	65-69 ans	14	11	3	9	3	2	0
	70-74 ans	19	9	10	6	8	3	2
	50-74 ans	82	52	30	40	25	12	5
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14	10	4	10	4	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	24	16	8	12	6	4	2
	60-64 ans	45	32	13	22	10	10	3
	65-69 ans	31	21	10	17	8	4	2
	70-74 ans	44	29	15	21	12	8	3
	50-74 ans	158	108	50	82	40	26	10
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	9	5	4	4	4	1	0
	60-64 ans	17	14	3	13	3	1	0
	65-69 ans	15	8	7	8	5	0	2
	70-74 ans	25	20	5	18	5	2	0
	50-74 ans	68	48	20	44	18	4	2
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	4	0	4	0	0	0
	60-64 ans	8	5	3	4	2	1	1
	65-69 ans	4	4	0	3	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	22	17	5	13	3	4	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	15	10	5	7	2	3	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	24	18	6	16	6	2	0
	55-59 ans	37	23	14	19	11	4	3
	60-64 ans	71	49	22	34	17	15	5
	65-69 ans	45	32	13	26	11	6	2
	70-74 ans	63	38	25	27	20	11	5
	50-74 ans	240	160	80	122	65	38	15
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	14	10	4	10	4	0	0
	55-59 ans	24	16	8	12	6	4	2
	60-64 ans	45	32	13	22	10	10	3
	65-69 ans	31	21	10	17	8	4	2
	70-74 ans	44	29	15	21	12	8	3
	50-74 ans	158	108	50	82	40	26	10
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	9	5	4	4	4	1	0
	60-64 ans	17	14	3	13	3	1	0
	65-69 ans	15	8	7	8	5	0	2
	70-74 ans	25	20	5	18	5	2	0
	50-74 ans	68	48	20	44	18	4	2
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	9	5	4	4	4	1	0
	60-64 ans	16	13	3	12	3	1	0
	65-69 ans	13	6	7	6	5	0	2
	70-74 ans	24	19	5	17	5	2	0
	50-74 ans	64	44	20	40	18	4	2
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	50-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9	5	4	4	4	1	0
	60-64 ans	15	12	3	11	3	1	0
	65-69 ans	13	6	7	6	5	0	2
	70-74 ans	20	16	4	14	4	2	0
	50-74 ans	58	39	19	35	17	4	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	8	5	3	4	3	1	0
	60-64 ans	13	11	2	10	2	1	0
	65-69 ans	11	5	6	5	4	0	2
	70-74 ans	18	14	4	12	4	2	0
	50-74 ans	51	35	16	31	14	4	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	4	3	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	0	0	1
	70-74 ans	6	5	1	4	1	1	0
	50-74 ans	17	12	5	11	4	1	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	50-74 ans	10	5	5	5	4	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	3	1	1	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	3	0	0
	70-74 ans	6	5	1	4	1	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	17	12	5	10	5	2	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	7	6	1	5	1	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	9	5	4	4	4	1	0
	60-64 ans	15	12	3	12	3	0	0
	65-69 ans	12	5	7	5	5	0	2
	70-74 ans	22	18	4	16	4	2	0
	50-74 ans	59	40	19	37	17	3	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	7	4	6	3	1	1
	55-59 ans	16	5	11	4	10	1	1
	60-64 ans	17	11	6	11	5	0	1
	65-69 ans	13	7	6	6	6	1	0
	70-74 ans	9	3	6	2	6	1	0
	50-74 ans	66	33	33	29	30	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	5,4	5,4	5,5	5,3	4,5	6,5
	55-59 ans	5,5	5,3	5,6	5,4	5,7	4,5	4,9
	60-64 ans	5	5,3	4,9	5,8	5,1	2,3	3,6
	65-69 ans	6,1	5,9	6,3	6,3	6,3	3,9	6,5
	70-74 ans	6,9	6,4	7,2	6,9	7,7	4,2	4,4
	50-74 ans	5,7	5,6	5,8	5,9	5,9	3,6	5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	2,3	1,9	2,3	1,7	1,9	3,7
	55-59 ans	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	0,7	0,5
	60-64 ans	1,6	1,6	1,6	1,8	1,6	0,9	1,7
	65-69 ans	1,7	1,3	2	1,4	2	0,3	1,7
	70-74 ans	2,1	2,1	2,1	2,3	2,3	1	0,6
	50-74 ans	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	0,9	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,4	58,2	65,5	58,3	67,9	57,1	42,9
	55-59 ans	69,7	68,5	70,4	67	68,1	83,3	90
	60-64 ans	67,8	69,1	66,7	69,7	68,2	60	52,9
	65-69 ans	72,8	78,9	68,6	77,3	67,4	91,7	74,1
	70-74 ans	69,9	67,8	71,3	66,7	69,9	76,9	86,7
	50-74 ans	68,6	68,5	68,6	67,8	68,3	75,9	71
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,7	3,5	2	3,1	1,9	7,9	3,4
	55-59 ans	2,9	3,7	2,4	3,5	2,2	5,2	3,7
	60-64 ans	3,6	4,6	2,7	4,1	2,4	7,3	4,3
	65-69 ans	3,7	4,6	3,1	4,2	2,9	6,5	4,2
	70-74 ans	4,7	6,4	3,4	5,6	3,2	10,4	4,4
	50-74 ans	3,5	4,5	2,7	4	2,5	7,5	4,1
50-74 ans **	3,4	4,3	2,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	98,6	100	98,2	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,6	99,2	100	99	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99	100	97,5	100	96,9	100	100
	50-74 ans	99,5	99,6	99,5	99,5	99,3	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,2	82,4	88,9	80,4	89,4	91,7	85,7
	55-59 ans	86,5	90,7	81,8	90,3	79	92,9	93,3
	60-64 ans	88,3	87,7	89,1	84,7	87,5	96,9	95

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		65-69 ans	88,7	88,1	89,3	89,1	87,9	85	94,1
		70-74 ans	88,5	90,4	85,7	91,6	82,3	87,5	100
		50-74 ans	87,6	88,2	86,9	87,4	85	90,9	94,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète		50-54 ans	97,1	96,4	97,9	97,8	97,6	90,9	100
		55-59 ans	96,5	94,9	98,4	93,8	100	100	92,9
		60-64 ans	98,5	99,1	97,6	100	96,8	96,8	100
		65-69 ans	93,6	93,2	94	93	96,1	94,1	87,5
		70-74 ans	91,8	91,3	92,4	89,5	96,1	96,4	80
		50-74 ans	95,5	95,1	96	94,8	97,3	96	91,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)		50-54 ans	79	87	70	95	69	57	78
		55-59 ans	77	69	87	75	94	41	64
		60-64 ans	76	77	76	86	80	51	65
		65-69 ans	69	70	68	73	66	59	72
		70-74 ans	70	75	63	78	61	68	70
		50-74 ans	74	75	73	81	74	56	68
C03- Pourcentage de perdus de vue		50-54 ans	8,9	10,1	7,4	10,5	6,4	8,3	14,3
		55-59 ans	9,8	5,8	14,3	5,6	16,1	7,1	6,7
		60-64 ans	7,6	8,4	6,5	11,1	6,9	0	5
		65-69 ans	8,2	8,3	8	9,4	10,3	5	0
		70-74 ans	4,6	2,6	7,6	2,4	9,4	3,1	0
		50-74 ans	7,7	6,8	8,8	7,7	9,9	3,6	4,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
		55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
		60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
		65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
		70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
		50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	65,4	57,1	75	51,1	73,8	81,8	83,3
		55-59 ans	56	46,2	68,3	46,2	67,3	46,2	71,4
		60-64 ans	38,8	28,9	52,4	25,3	50,8	38,7	57,9
		65-69 ans	49,6	37,8	62,7	35,1	60,8	47,1	68,8
		70-74 ans	39,2	31,7	50,7	27,6	50	42,9	53,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-74 ans	47,8	38	60,6	35,3	59,5	47	64,3
	50-54 ans	4,8	3,6	6,3	4,4	4,8	0	16,7
	55-59 ans	3,5	6,4	0	6,2	0	7,7	0
	60-64 ans	8,7	7,9	9,8	9,6	12,7	3,2	0
	65-69 ans	2,8	0	6	0	5,9	0	6,3
	70-74 ans	4,7	6,7	1,5	9,2	1,9	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-74 ans	5,2	5,4	4,9	6,4	5,4	2	2,9
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	1,3	0	1,5	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-74 ans	0,1	0,2	0	0,3	0	0	0
	50-54 ans	9,6	14,3	4,2	13,3	4,8	18,2	0
	55-59 ans	9,2	9	9,5	10,8	10,2	0	7,1
	60-64 ans	13,3	14,9	11	14,5	11,1	16,1	10,5
	65-69 ans	9,9	14,9	4,5	15,8	5,9	11,8	0
	70-74 ans	11,1	8,7	14,9	7,9	15,4	10,7	13,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-74 ans	10,9	12,2	9,2	12,3	9,7	12	7,1
	50-54 ans	13,5	17,9	8,3	22,2	9,5	0	0
	55-59 ans	17	20,5	12,7	18,5	12,2	30,8	14,3
	60-64 ans	23	28,1	15,9	26,5	15,9	32,3	15,8
	65-69 ans	22	28,4	14,9	29,8	15,7	23,5	12,5
	70-74 ans	25,7	27,9	22,4	27,6	23,1	28,6	20
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-74 ans	21	25,4	15,3	25,2	15,6	26	14,3
	50-54 ans	1,9	1,8	2,1	2,2	2,4	0	0
	55-59 ans	6,4	6,4	6,3	6,2	8,2	7,7	0
	60-64 ans	8,7	12,3	3,7	15,7	4,8	3,2	0
	65-69 ans	10,6	10,8	10,4	14	9,8	0	12,5
	70-74 ans	14,6	19,2	7,5	23,7	9,6	7,1	0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-74 ans	9	11,3	6,1	13,5	7	4	2,9
	50-54 ans	1,9	1,8	2,1	2,2	2,4	0	0
	55-59 ans	2,8	5,1	0	6,2	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4,1	4,4	3,7	4,8	3,2	3,2	5,3
	65-69 ans	2,8	5,4	0	5,3	0	5,9	0
	70-74 ans	2,3	2,9	1,5	1,3	0	7,1	6,7
	50-74 ans	2,9	4	1,5	4	1,2	4	2,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,9	3,6	2,1	4,4	2,4	0	0
	55-59 ans	2,1	3,8	0	4,6	0	0	0
	60-64 ans	2,6	2,6	2,4	2,4	0	3,2	10,5
	65-69 ans	1,4	1,4	1,5	0	2	5,9	0
	70-74 ans	1,2	1	1,5	0	0	3,6	6,7
	50-74 ans	2	2,3	1,5	2,1	0,8	3	4,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	9	2,3	8,7	2,5	13,2	0
	55-59 ans	6,6	9,9	4,3	9,2	3,9	15	7,4
	60-64 ans	11,4	17,2	6,5	14,1	5,8	34,2	10,8
	65-69 ans	10,6	17,6	5,4	17,2	5,5	19,6	4,9
	70-74 ans	15,3	21,2	10,7	18,2	10	35,7	14,7
	50-74 ans	9,7	14,9	5,7	13,1	5,3	25,8	8,2
	50-74 ans **	9,5	13,9	5,4
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	5	1,5	5,4	1,6	0	0
	55-59 ans	4,3	6,9	2,5	5,8	2,1	15	5
	60-64 ans	7,2	11,3	3,8	9,1	3,4	22,8	6,5
	65-69 ans	7,3	11,6	4,1	11,3	4	13,1	4,9
	70-74 ans	10,7	16,2	6,4	14,1	6	26	8,8
	50-74 ans	6,4	10	3,6	8,8	3,3	17,7	5,5
	50-74 ans **	6,2	9,3	3,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0	0
	55-59 ans	1,6	2,2	1,2	1,9	1,4	3,7	0
	60-64 ans	2,7	4,9	0,9	5,4	1	2,3	0
	65-69 ans	3,5	4,4	2,9	5,3	2,5	0	4,9
	70-74 ans	6,1	11,2	2,1	12,1	2,5	6,5	0
	50-74 ans	2,7	4,5	1,4	4,7	1,5	2,7	1,1
	50-74 ans **	2,6	3,9	1,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6,3	7,7	0	8,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	16,7	15,8	20	17,6	20	0	0
	50-74 ans	9,4	11,4	5	12,5	5,6	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des