

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2863	1291	1572	1152	1221	139	351
	55-59 ans	2486	1203	1283	847	672	356	611
	60-64 ans	2993	1373	1620	917	806	456	814
	65-69 ans	1998	959	1039	550	439	409	600
	70-74 ans	2027	900	1127	523	493	377	634
	50-74 ans	12367	5726	6641	3989	3631	1737	3010
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	331	157	174	147	144	10	30
	55-59 ans	248	134	114	90	70	44	44
	60-64 ans	347	162	185	112	98	50	87
	65-69 ans	219	111	108	63	49	48	59
	70-74 ans	285	110	175	64	64	46	111
	50-74 ans	1430	674	756	476	425	198	331
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	227	109	118	101	95	8	23
	55-59 ans	161	89	72	56	42	33	30
	60-64 ans	237	112	125	71	62	41	63
	65-69 ans	146	72	74	39	29	33	45
	70-74 ans	190	76	114	39	31	37	83
	50-74 ans	961	458	503	306	259	152	244
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	104	48	56	46	49	2	7
	55-59 ans	87	45	42	34	28	11	14
	60-64 ans	110	50	60	41	36	9	24
	65-69 ans	73	39	34	24	20	15	14
	70-74 ans	95	34	61	25	33	9	28
	50-74 ans	469	216	253	170	166	46	87
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2759	1243	1516	1106	1172	137	344
	55-59 ans	2399	1158	1241	813	644	345	597
	60-64 ans	2883	1323	1560	876	770	447	790
	65-69 ans	1925	920	1005	526	419	394	586
	70-74 ans	1932	866	1066	498	460	368	606
	50-74 ans	11898	5510	6388	3819	3465	1691	2923
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	94	40	54	37	43	3	11
	55-59 ans	78	42	36	29	15	13	21
	60-64 ans	116	53	63	39	43	14	20
	65-69 ans	78	34	44	25	20	9	24

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	91	54	37	38	19	16	18
	50-74 ans	457	223	234	168	140	55	94
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	93	40	53	37	42	3	11
	55-59 ans	78	42	36	29	15	13	21
	60-64 ans	114	51	63	37	43	14	20
	65-69 ans	78	34	44	25	20	9	24
	70-74 ans	90	53	37	37	19	16	18
	50-74 ans	453	220	233	165	139	55	94
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	64	27	37	25	29	2	8
	55-59 ans	63	37	26	26	9	11	17
	60-64 ans	82	38	44	29	29	9	15
	65-69 ans	61	25	36	18	15	7	21
	70-74 ans	74	40	34	27	17	13	17
	50-74 ans	344	167	177	125	99	42	78
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	54	22	32	20	25	2	7
	55-59 ans	55	34	21	24	6	10	15
	60-64 ans	68	32	36	23	23	9	13
	65-69 ans	53	20	33	16	13	4	20
	70-74 ans	70	38	32	26	16	12	16
	50-74 ans	300	146	154	109	83	37	71
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	64	27	37	25	29	2	8
	55-59 ans	63	37	26	26	9	11	17
	60-64 ans	81	38	43	29	28	9	15
	65-69 ans	60	25	35	18	14	7	21
	70-74 ans	74	40	34	27	17	13	17
	50-74 ans	342	167	175	125	97	42	78
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	64	27	37	25	29	2	8
	55-59 ans	63	37	26	26	9	11	17
	60-64 ans	82	38	44	29	29	9	15
	65-69 ans	61	25	36	18	15	7	21
	70-74 ans	74	40	34	27	17	13	17
	50-74 ans	344	167	177	125	99	42	78
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	64	27	37	25	29	2	8
	55-59 ans	63	37	26	26	9	11	17
	60-64 ans	83	39	44	30	29	9	15
	65-69 ans	61	25	36	18	15	7	21
	70-74 ans	74	40	34	27	17	13	17
	50-74 ans	345	168	177	126	99	42	78
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37	11	26	10	20	1	6
	55-59 ans	31	16	15	11	5	5	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	37	12	25	10	17	2	8
	65-69 ans	25	7	18	5	5	2	13
	70-74 ans	31	14	17	8	7	6	10
	50-74 ans	161	60	101	44	54	16	47
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	5	1	4	1	2	0	2
	65-69 ans	6	1	5	0	3	1	2
	70-74 ans	8	6	2	5	1	1	1
	50-74 ans	29	16	13	13	7	3	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	16	10	6	6	2	4	4
	60-64 ans	15	9	6	8	2	1	4
	65-69 ans	13	5	8	4	4	1	4
	70-74 ans	13	8	5	6	4	2	1
	50-74 ans	64	35	29	27	16	8	13
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	5	5	4	3	1	2
	55-59 ans	9	6	3	6	1	0	2
	60-64 ans	17	10	7	8	6	2	1
	65-69 ans	9	5	4	5	2	0	2
	70-74 ans	15	9	6	7	2	2	4
	50-74 ans	60	35	25	30	14	5	11
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	5	1	2	1	3	0
	65-69 ans	6	5	1	3	1	2	0
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	50-74 ans	19	15	4	8	3	7	1
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	6	4	2	2	2	2	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	17	8	9	7	7	1	2
	55-59 ans	25	16	9	12	3	4	6
	60-64 ans	32	19	13	16	8	3	5
	65-69 ans	22	10	12	9	6	1	6
	70-74 ans	28	17	11	13	6	4	5
	50-74 ans	124	70	54	57	30	13	24
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	10	5	5	4	3	1	2
	55-59 ans	9	6	3	6	1	0	2
	60-64 ans	17	10	7	8	6	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	9	5	4	5	2	0	2
	70-74 ans	15	9	6	7	2	2	4
	50-74 ans	60	35	25	30	14	5	11
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	5	1	2	1	3	0
	65-69 ans	6	5	1	3	1	2	0
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	50-74 ans	19	15	4	8	3	7	1
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	5	1	2	1	3	0
	65-69 ans	6	5	1	3	1	2	0
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	50-74 ans	19	15	4	8	3	7	1
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	12	10	2	6	1	4	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	5	2	2	2	3	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	2	2	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0	0
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	50-74 ans	11	8	3	5	3	3	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	28	12	16	11	13	1	3	0
	55-59 ans	15	5	10	3	6	2	4	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	31	12	19	7	14	5	5	
65-69 ans	17	9	8	7	5	2	3	
70-74 ans	16	13	3	10	2	3	1	
50-74 ans	107	51	56	38	40	13	16	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	11,6	12,2	11,1	12,8	11,8	7,2	8,5
	55-59 ans	10	11,1	8,9	10,6	10,4	12,4	7,2
	60-64 ans	11,6	11,8	11,4	12,2	12,2	11	10,7
	65-69 ans	11	11,6	10,4	11,5	11,2	11,7	9,8
	70-74 ans	14,1	12,2	15,5	12,2	13	12,2	17,5
	50-74 ans	11,6	11,8	11,4	11,9	11,7	11,4	11
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,6	3,7	3,6	4	4	1,4	2
	55-59 ans	3,5	3,7	3,3	4	4,2	3,1	2,3
	60-64 ans	3,7	3,6	3,7	4,5	4,5	2	2,9
	65-69 ans	3,7	4,1	3,3	4,4	4,6	3,7	2,3
	70-74 ans	4,7	3,8	5,4	4,8	6,7	2,4	4,4
	50-74 ans	3,8	3,8	3,8	4,3	4,6	2,6	2,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,6	69,4	67,8	68,7	66	80	76,7
	55-59 ans	64,9	66,4	63,2	62,2	60	75	68,2
	60-64 ans	68,3	69,1	67,6	63,4	63,3	82	72,4
	65-69 ans	66,7	64,9	68,5	61,9	59,2	68,8	76,3
	70-74 ans	66,7	69,1	65,1	60,9	48,4	80,4	74,8
	50-74 ans	67,2	68	66,5	64,3	60,9	76,8	73,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	3,2	3,6	3,3	3,7	2,2	3,2
	55-59 ans	3,3	3,6	2,9	3,6	2,3	3,8	3,5
	60-64 ans	4	4	4	4,5	5,6	3,1	2,5
	65-69 ans	4,1	3,7	4,4	4,8	4,8	2,3	4,1
	70-74 ans	4,7	6,2	3,5	7,6	4,1	4,3	3
	50-74 ans	3,8	4	3,7	4,4	4	3,3	3,2
50-74 ans **	3,8	4	3,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	100	98,1	100	97,7	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,3	96,2	100	94,9	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	98,9	98,1	100	97,4	100	100	100
		50-74 ans	99,1	98,7	99,6	98,2	99,3	100	100
B06-	Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	68,8	67,5	69,8	67,6	69	66,7	72,7
		55-59 ans	80,8	88,1	72,2	89,7	60	84,6	81
		60-64 ans	71,9	74,5	69,8	78,4	67,4	64,3	75
		65-69 ans	78,2	73,5	81,8	72	75	77,8	87,5
		70-74 ans	82,2	75,5	91,9	73	89,5	81,3	94,4
		50-74 ans	75,9	75,9	76	75,8	71,2	76,4	83
B07-	Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	84,4	81,5	86,5	80	86,2	100	87,5
		55-59 ans	87,3	91,9	80,8	92,3	66,7	90,9	88,2
		60-64 ans	82,9	84,2	81,8	79,3	79,3	100	86,7
		65-69 ans	86,9	80	91,7	88,9	86,7	57,1	95,2
		70-74 ans	94,6	95	94,1	96,3	94,1	92,3	94,1
		50-74 ans	87,2	87,4	87	87,2	83,8	88,1	91
C01-	Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	1	0	1	0	0	1
		55-59 ans	0	0	0	0	1	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	1	0	0	0	1
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02-	Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	109	93	121	96	133	51	70
		55-59 ans	72	87	51	87	48	87	53
		60-64 ans	71	84	60	96	58	45	62
		65-69 ans	78	101	62	99	69	105	57
		70-74 ans	65	56	75	58	93	54	57
		50-74 ans	78	82	75	86	87	69	58
C03-	Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	29,8	30	29,6	29,7	30,2	33,3	27,3
		55-59 ans	19,2	11,9	27,8	10,3	40	15,4	19
		60-64 ans	26,7	22,6	30,2	17,9	32,6	35,7	25
		65-69 ans	21,8	26,5	18,2	28	25	22,2	12,5
		70-74 ans	17,6	24,1	8,1	26,3	10,5	18,8	5,6
		50-74 ans	23,4	22,9	23,9	22,6	28,6	23,6	17
D01-	Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,8	40,7	70,3	40	69	50	75
	55-59 ans	49,2	43,2	57,7	42,3	55,6	45,5	58,8
	60-64 ans	44,6	30,8	56,8	33,3	58,6	22,2	53,3
	65-69 ans	41	28	50	27,8	33,3	28,6	61,9
	70-74 ans	41,9	35	50	29,6	41,2	46,2	58,8
	50-74 ans	46,7	35,7	57,1	34,9	54,5	38,1	60,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,4	18,5	2,7	20	3,4	0	0
	55-59 ans	6,3	8,1	3,8	7,7	0	9,1	5,9
	60-64 ans	6	2,6	9,1	3,3	6,9	0	13,3
	65-69 ans	9,8	4	13,9	0	20	14,3	9,5
	70-74 ans	10,8	15	5,9	18,5	5,9	7,7	5,9
	50-74 ans	8,4	9,5	7,3	10,3	7,1	7,1	7,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	0	2,3	0	3,4	0	0
	65-69 ans	1,6	4	0	0	0	14,3	0
	70-74 ans	1,4	0	2,9	0	5,9	0	0
	50-74 ans	0,9	0,6	1,1	0	2	2,4	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,9	11,1	10,8	12	13,8	0	0
	55-59 ans	25,4	27	23,1	23,1	22,2	36,4	23,5
	60-64 ans	18,1	23,1	13,6	26,7	6,9	11,1	26,7
	65-69 ans	21,3	20	22,2	22,2	26,7	14,3	19
	70-74 ans	17,6	20	14,7	22,2	23,5	15,4	5,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	18,6	20,8	16,4	21,4	16,2	19	16,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,6	18,5	13,5	16	10,3	50	25
	55-59 ans	14,3	16,2	11,5	23,1	11,1	0	11,8
	60-64 ans	20,5	25,6	15,9	26,7	20,7	22,2	6,7
	65-69 ans	14,8	20	11,1	27,8	13,3	0	9,5
	70-74 ans	20,3	22,5	17,6	25,9	11,8	15,4	23,5
	50-74 ans	17,4	20,8	14,1	23,8	14,1	11,9	14,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,6	3,7	0	4	0	0	0
	55-59 ans	1,6	2,7	0	3,8	0	0	0
	60-64 ans	7,2	12,8	2,3	6,7	3,4	33,3	0
	65-69 ans	9,8	20	2,8	16,7	6,7	28,6	0
	70-74 ans	6,8	7,5	5,9	3,7	5,9	15,4	5,9
	50-74 ans	5,5	8,9	2,3	6,3	3	16,7	1,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,1	3,7	2,7	4	3,4	0	0
	55-59 ans	1,6	2,7	0	0	0	9,1	0
	60-64 ans	1,2	2,6	0	0	0	11,1	0
	65-69 ans	1,6	4	0	5,6	0	0	0
	70-74 ans	1,4	0	2,9	0	5,9	0	0
	50-74 ans	1,7	2,4	1,1	1,6	2	4,8	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	6,4	5,9	6,3	6	7,3	5,8
	55-59 ans	10,4	13,8	7,3	14,8	4,7	11,6	10,1
	60-64 ans	11,1	14,4	8,3	18,3	10,4	6,7	6,3
	65-69 ans	11,4	10,9	11,9	17,1	14,3	2,5	10,2
	70-74 ans	14,5	19,6	10,3	26,1	13	10,9	8,3
	50-74 ans	10,4	12,7	8,5	14,9	8,7	7,7	8,2
	50-74 ans **	10,3	12,4	8,3
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	4	3,3	3,6	2,6	7,3	5,8
	55-59 ans	3,8	5,2	2,4	7,4	1,6	0	3,4
	60-64 ans	5,9	7,6	4,5	9,1	7,8	4,5	1,3
	65-69 ans	4,7	5,4	4	9,5	4,8	0	3,4
	70-74 ans	7,8	10,4	5,6	14,1	4,3	5,4	6,6
	50-74 ans	5	6,4	3,9	7,9	4	3	3,8
	50-74 ans **	4,9	6,1	3,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,8	0	0,9	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0,9	0	1,2	0	0	0
	60-64 ans	2,1	3,8	0,6	2,3	1,3	6,7	0
	65-69 ans	3,1	5,4	1	5,7	2,4	5,1	0
	70-74 ans	2,6	3,5	1,9	2	2,2	5,4	1,7
	50-74 ans	1,6	2,7	0,6	2,1	0,9	4,1	0,3
	50-74 ans **	1,5	2,5	0,6
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	100	100	0	100	0	0	0
	60-64 ans	50	60	0	100	0	33,3	0
	65-69 ans	50	60	0	66,7	0	50	0
	70-74 ans	80	66,7	100	0	100	100	100
	50-74 ans	63,2	66,7	50	75	33,3	57,1	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des