

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12892	6209	6683	4227	4412	1982	2271
	55-59 ans	12552	5699	6853	1425	1658	4274	5195
	60-64 ans	15505	6903	8602	1613	1827	5290	6775
	65-69 ans	12242	5586	6656	994	1138	4592	5518
	70-74 ans	9761	4542	5219	637	657	3905	4562
	<b>50-74 ans</b>	<b>62952</b>	<b>28939</b>	<b>34013</b>	<b>8896</b>	<b>9692</b>	<b>20043</b>	<b>24321</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	514	260	254	183	171	77	83
	55-59 ans	519	255	264	70	67	185	197
	60-64 ans	660	282	378	56	82	226	296
	65-69 ans	605	264	341	51	72	213	269
	70-74 ans	612	278	334	42	34	236	300
	<b>50-74 ans</b>	<b>2910</b>	<b>1339</b>	<b>1571</b>	<b>402</b>	<b>426</b>	<b>937</b>	<b>1145</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	450	226	224	158	150	68	74
	55-59 ans	458	226	232	62	60	164	172
	60-64 ans	579	248	331	50	73	198	258
	65-69 ans	524	225	299	42	63	183	236
	70-74 ans	519	245	274	31	31	214	243
	<b>50-74 ans</b>	<b>2530</b>	<b>1170</b>	<b>1360</b>	<b>343</b>	<b>377</b>	<b>827</b>	<b>983</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	611	293	318	230	240	63	78
	55-59 ans	563	283	280	120	108	163	172
	60-64 ans	606	269	337	97	112	172	225
	65-69 ans	542	240	302	75	94	165	208
	70-74 ans	563	223	340	68	66	155	274
	<b>50-74 ans</b>	<b>2885</b>	<b>1308</b>	<b>1577</b>	<b>590</b>	<b>620</b>	<b>718</b>	<b>957</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12281	5916	6365	3997	4172	1919	2193
	55-59 ans	11989	5416	6573	1305	1550	4111	5023
	60-64 ans	14899	6634	8265	1516	1715	5118	6550
	65-69 ans	11700	5346	6354	919	1044	4427	5310
	70-74 ans	9198	4319	4879	569	591	3750	4288
	<b>50-74 ans</b>	<b>60067</b>	<b>27631</b>	<b>32436</b>	<b>8306</b>	<b>9072</b>	<b>19325</b>	<b>23364</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	302	170	132	108	84	62	48

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	329	167	162	44	32	123	130
	60-64 ans	465	248	217	65	60	183	157
	65-69 ans	349	189	160	40	34	149	126
	70-74 ans	334	191	143	25	26	166	117
	<b>50-74 ans</b>	<b>1779</b>	<b>965</b>	<b>814</b>	<b>282</b>	<b>236</b>	<b>683</b>	<b>578</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	301	170	131	108	84	62	47
	55-59 ans	329	167	162	44	32	123	130
	60-64 ans	465	248	217	65	60	183	157
	65-69 ans	347	188	159	40	34	148	125
	70-74 ans	332	191	141	25	25	166	116
	<b>50-74 ans</b>	<b>1774</b>	<b>964</b>	<b>810</b>	<b>282</b>	<b>235</b>	<b>682</b>	<b>575</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	213	118	95	76	57	42	38
	55-59 ans	252	117	135	26	25	91	110
	60-64 ans	360	187	173	41	47	146	126
	65-69 ans	289	155	134	32	28	123	106
	70-74 ans	263	148	115	16	18	132	97
	<b>50-74 ans</b>	<b>1377</b>	<b>725</b>	<b>652</b>	<b>191</b>	<b>175</b>	<b>534</b>	<b>477</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	211	116	95	75	57	41	38
	55-59 ans	248	115	133	25	25	90	108
	60-64 ans	355	185	170	41	46	144	124
	65-69 ans	286	155	131	32	27	123	104
	70-74 ans	260	146	114	16	18	130	96
	<b>50-74 ans</b>	<b>1360</b>	<b>717</b>	<b>643</b>	<b>189</b>	<b>173</b>	<b>528</b>	<b>470</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	213	118	95	76	57	42	38
	55-59 ans	252	117	135	26	25	91	110
	60-64 ans	356	186	170	41	46	145	124
	65-69 ans	287	155	132	32	28	123	104
	70-74 ans	263	148	115	16	18	132	97
	<b>50-74 ans</b>	<b>1371</b>	<b>724</b>	<b>647</b>	<b>191</b>	<b>174</b>	<b>533</b>	<b>473</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	213	118	95	76	57	42	38
	55-59 ans	250	117	133	26	25	91	108
	60-64 ans	358	187	171	41	46	146	125
	65-69 ans	288	155	133	32	28	123	105
	70-74 ans	261	147	114	16	18	131	96
	<b>50-74 ans</b>	<b>1370</b>	<b>724</b>	<b>646</b>	<b>191</b>	<b>174</b>	<b>533</b>	<b>472</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	213	118	95	76	57	42	38

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	252	117	135	26	25	91	110
	60-64 ans	360	187	173	41	47	146	126
	65-69 ans	289	155	134	32	28	123	106
	70-74 ans	263	148	115	16	18	132	97
	<b>50-74 ans</b>	<b>1377</b>	<b>725</b>	<b>652</b>	<b>191</b>	<b>175</b>	<b>534</b>	<b>477</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	117	55	62	37	35	18	27
	55-59 ans	129	50	79	13	15	37	64
	60-64 ans	164	67	97	17	25	50	72
	65-69 ans	120	46	74	8	10	38	64
	70-74 ans	116	57	59	6	11	51	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>646</b>	<b>275</b>	<b>371</b>	<b>81</b>	<b>96</b>	<b>194</b>	<b>275</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	21	14	7	8	4	6	3
	55-59 ans	11	3	8	0	1	3	7
	60-64 ans	30	19	11	8	4	11	7
	65-69 ans	16	7	9	1	1	6	8
	70-74 ans	18	9	9	2	0	7	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>96</b>	<b>52</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>34</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	23	17	6	11	2	6	4
	55-59 ans	41	28	13	5	5	23	8
	60-64 ans	55	32	23	6	5	26	18
	65-69 ans	46	26	20	3	5	23	15
	70-74 ans	33	19	14	0	3	19	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>198</b>	<b>122</b>	<b>76</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>97</b>	<b>56</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	38	25	13	15	12	10	1
	55-59 ans	41	22	19	5	3	17	16
	60-64 ans	69	44	25	5	7	39	18
	65-69 ans	57	44	13	15	7	29	6
	70-74 ans	59	36	23	4	3	32	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>264</b>	<b>171</b>	<b>93</b>	<b>44</b>	<b>32</b>	<b>127</b>	<b>61</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	25	16	9	4	4	12	5
	65-69 ans	29	19	10	3	2	16	8
	70-74 ans	17	12	5	2	0	10	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>58</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>21</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	61	42	19	26	14	16	5
	55-59 ans	82	50	32	10	8	40	24
	60-64 ans	124	76	48	11	12	65	36
	65-69 ans	103	70	33	18	12	52	21
	70-74 ans	92	55	37	4	6	51	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>462</b>	<b>293</b>	<b>169</b>	<b>69</b>	<b>52</b>	<b>224</b>	<b>117</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	38	25	13	15	12	10	1
	55-59 ans	41	22	19	5	3	17	16
	60-64 ans	69	44	25	5	7	39	18
	65-69 ans	57	44	13	15	7	29	6
	70-74 ans	59	36	23	4	3	32	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>264</b>	<b>171</b>	<b>93</b>	<b>44</b>	<b>32</b>	<b>127</b>	<b>61</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	25	16	9	4	4	12	5
	65-69 ans	29	19	10	3	2	16	8
	70-74 ans	17	12	5	2	0	10	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>58</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>21</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	24	16	8	4	4	12	4
	65-69 ans	26	17	9	3	2	14	7
	70-74 ans	16	11	5	2	0	9	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>55</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>42</b>	<b>19</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	5	1	3	0	2	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	17	12	5	3	2	9	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	17	10	7	2	2	8	5
	70-74 ans	11	7	4	2	0	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>14</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	7	4	3	1	2	3	1
	65-69 ans	9	7	2	1	0	6	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>5</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	5	1	3	1	2
55-59 ans		6	5	1	1	0	4	1
60-64 ans		18	11	7	2	4	9	3
65-69 ans		23	15	8	3	2	12	6
70-74 ans		12	9	3	1	0	8	3
<b>50-74 ans</b>		<b>65</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>13</b>
A40- Perdus de vue		50-54 ans	63	40	23	26	16	14
	55-59 ans	43	28	15	10	5	18	10
	60-64 ans	52	31	21	13	6	18	15
	65-69 ans	30	16	14	3	4	13	10
	70-74 ans	34	23	11	4	3	19	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>222</b>	<b>138</b>	<b>84</b>	<b>56</b>	<b>34</b>	<b>82</b>	<b>50</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4	4,2	3,8	4,3	3,9	3,9	3,7
	55-59 ans	4,1	4,5	3,9	4,9	4	4,3	3,8
	60-64 ans	4,3	4,1	4,4	3,5	4,5	4,3	4,4
	65-69 ans	4,9	4,7	5,1	5,1	6,3	4,6	4,9
	70-74 ans	6,3	6,1	6,4	6,6	5,2	6	6,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,7	4,7	4,8	5,4	5,4	3,2	3,4
	55-59 ans	4,5	5	4,1	8,4	6,5	3,8	3,3
	60-64 ans	3,9	3,9	3,9	6	6,1	3,3	3,3
	65-69 ans	4,4	4,3	4,5	7,5	8,3	3,6	3,8
	70-74 ans	5,8	4,9	6,5	10,7	10	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	87,5	86,9	88,2	86,3	87,7	88,3	89,2
	55-59 ans	88,2	88,6	87,9	88,6	89,6	88,6	87,3
	60-64 ans	87,7	87,9	87,6	89,3	89	87,6	87,2
	65-69 ans	86,6	85,2	87,7	82,4	87,5	85,9	87,7
	70-74 ans	84,8	88,1	82	73,8	91,2	90,7	81
	<b>50-74 ans</b>	<b>86,9</b>	<b>87,4</b>	<b>86,6</b>	<b>85,3</b>	<b>88,5</b>	<b>88,3</b>	<b>85,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	2,9	2,1	2,7	2	3,2	2,2
	55-59 ans	2,7	3,1	2,5	3,4	2,1	3	2,6
	60-64 ans	3,1	3,7	2,6	4,3	3,5	3,6	2,4
	65-69 ans	3	3,5	2,5	4,4	3,3	3,4	2,4
	70-74 ans	3,6	4,4	2,9	4,4	4,4	4,4	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,9</b>	<b>3,4</b>	<b>2,5</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	100	99,2	100	100	100	97,9
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,4	99,5	99,4	100	100	99,3	99,2
	70-74 ans	99,4	100	98,6	100	96,2	100	99,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,9</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>	<b>99,6</b>	<b>99,9</b>	<b>99,5</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	70,8	69,4	72,5	70,4	67,9	67,7	80,9
	55-59 ans	76,6	70,1	83,3	59,1	78,1	74	84,6
	60-64 ans	77,4	75,4	79,7	63,1	78,3	79,8	80,3
	65-69 ans	83,3	82,4	84,3	80	82,4	83,1	84,8
	70-74 ans	79,2	77,5	81,6	64	72	79,5	83,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>77,6</b>	<b>75,2</b>	<b>80,5</b>	<b>67,7</b>	<b>74,5</b>	<b>78,3</b>	<b>83</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,1	98,3	100	98,7	100	97,6	100
	55-59 ans	98,4	98,3	98,5	96,2	100	98,9	98,2
	60-64 ans	98,6	98,9	98,3	100	97,9	98,6	98,4
	65-69 ans	99	100	97,8	100	96,4	100	98,1
	70-74 ans	98,9	98,6	99,1	100	100	98,5	99
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,8</b>	<b>98,9</b>	<b>98,6</b>	<b>99</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>98,5</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79	82	76	80	88	85	57
	55-59 ans	64	63	64	60	53	64	66
	60-64 ans	60	62	59	70	57	59	60
	65-69 ans	67	71	64	75	80	70	59
	70-74 ans	66	67	64	75	69	66	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>64</b>	<b>74</b>	<b>71</b>	<b>66</b>	<b>62</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	20,9	23,5	17,4	24,1	19	22,6	14,6
	55-59 ans	13,1	16,8	9,3	22,7	15,6	14,6	7,7
	60-64 ans	11,2	12,5	9,7	20	10	9,8	9,6
	65-69 ans	8,6	8,5	8,8	7,5	11,8	8,7	7,9
	70-74 ans	10,2	12	7,7	16	11,5	11,4	6,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>14,3</b>	<b>10,3</b>	<b>19,9</b>	<b>14,4</b>	<b>12</b>	<b>8,7</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,2	100	98,5	100	100	100	98,2
	60-64 ans	99,4	100	98,8	100	97,9	100	99,2
	65-69 ans	99,7	100	99,3	100	100	100	99,1
	70-74 ans	99,2	99,3	99,1	100	100	99,2	99
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,9</b>	<b>99,1</b>	<b>100</b>	<b>99,4</b>	<b>99,8</b>	<b>99</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,9	46,6	65,3	48,7	61,4	42,9	71,1
	55-59 ans	51,2	42,7	58,5	50	60	40,7	58,2
	60-64 ans	45,6	35,8	56,1	41,5	53,2	34,2	57,1
	65-69 ans	41,5	29,7	55,2	25	35,7	30,9	60,4
	70-74 ans	44,1	38,5	51,3	37,5	61,1	38,6	49,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>46,9</b>	<b>37,9</b>	<b>56,9</b>	<b>42,4</b>	<b>54,9</b>	<b>36,3</b>	<b>57,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,9	11,9	7,4	10,5	7	14,3	7,9
	55-59 ans	4,4	2,6	5,9	0	4	3,3	6,4
	60-64 ans	8,3	10,2	6,4	19,5	8,5	7,5	5,6
	65-69 ans	5,5	4,5	6,7	3,1	3,6	4,9	7,5
	70-74 ans	6,8	6,1	7,8	12,5	0	5,3	9,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>7,2</b>	<b>6,7</b>	<b>9,9</b>	<b>5,7</b>	<b>6,2</b>	<b>7,1</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	2,6
	55-59 ans	1,2	1,7	0,7	0	0	2,2	0,9
	60-64 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,4	0
	65-69 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,9
	70-74 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,8	14,4	6,3	14,5	3,5	14,3	10,5
	55-59 ans	16,3	23,9	9,6	19,2	20	25,3	7,3
	60-64 ans	15,3	17,1	13,3	14,6	10,6	17,8	14,3
	65-69 ans	15,9	16,8	14,9	9,4	17,9	18,7	14,2
	70-74 ans	12,5	12,8	12,2	0	16,7	14,4	11,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,4</b>	<b>16,8</b>	<b>11,7</b>	<b>13,1</b>	<b>11,4</b>	<b>18,2</b>	<b>11,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,8	21,2	13,7	19,7	21,1	23,8	2,6
	55-59 ans	16,3	18,8	14,1	19,2	12	18,7	14,5
	60-64 ans	19,2	23,5	14,5	12,2	14,9	26,7	14,3
	65-69 ans	19,7	28,4	9,7	46,9	25	23,6	5,7
	70-74 ans	22,4	24,3	20	25	16,7	24,2	20,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,2</b>	<b>23,6</b>	<b>14,3</b>	<b>23</b>	<b>18,3</b>	<b>23,8</b>	<b>12,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	4,2	3,2	3,9	3,5	4,8	2,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,2	5,1	1,5	3,8	0	5,5	1,8
	60-64 ans	6,9	8,6	5,2	9,8	8,5	8,2	4
	65-69 ans	10	12,3	7,5	9,4	7,1	13	7,5
	70-74 ans	6,5	8,1	4,3	12,5	0	7,6	5,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>8</b>	<b>4,4</b>	<b>6,8</b>	<b>4,6</b>	<b>8,4</b>	<b>4,4</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,7	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	0	1,5	0	0	0	1,8
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,8	0,7	0,9	0	0	0,8	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5	7,1	3	6,5	3,4	8,3	2,3
	55-59 ans	6,8	9,2	4,9	7,7	5,2	9,7	4,8
	60-64 ans	8,3	11,5	5,8	7,3	7	12,7	5,5
	65-69 ans	8,8	13,1	5,2	19,6	11,5	11,7	4
	70-74 ans	10	12,7	7,6	7	10,2	13,6	7,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>10,6</b>	<b>5,2</b>	<b>8,3</b>	<b>5,7</b>	<b>11,6</b>	<b>5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,5</b>	<b>10,2</b>	<b>5,1</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,2	2	3,8	2,9	5,2	0,5
	55-59 ans	3,4	4,1	2,9	3,8	1,9	4,1	3,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	4,6	6,6	3	3,3	4,1	7,6	2,7
		65-69 ans	4,9	8,2	2	16,3	6,7	6,6	1,1
		70-74 ans	6,4	8,3	4,7	7	5,1	8,5	4,7
		<b>50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>6,2</b>	<b>2,9</b>	<b>5,3</b>	<b>3,5</b>	<b>6,6</b>	<b>2,6</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>4,3</b>	<b>5,8</b>	<b>2,9</b>	.	.	.	.
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,8	0,5	0,8	0,5	1	0,5
		55-59 ans	0,7	1,1	0,3	0,8	0	1,2	0,4
		60-64 ans	1,7	2,4	1,1	2,6	2,3	2,3	0,8
		65-69 ans	2,5	3,6	1,6	3,3	1,9	3,6	1,5
		70-74 ans	1,8	2,8	1	3,5	0	2,7	1,2
		<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>2,3</b>	<b>0,9</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	85,7	100	50	100	0	100	100
		55-59 ans	37,5	33,3	50	0	0	40	50
		60-64 ans	70,8	75	62,5	75	50	75	75
		65-69 ans	65,4	58,8	77,8	66,7	100	57,1	71,4
		70-74 ans	68,8	63,6	80	100	0	55,6	80
		<b>50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>65,5</b>	<b>69,2</b>	<b>76,9</b>	<b>57,1</b>	<b>61,9</b>	<b>73,7</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des