

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7559	3450	4109	2950	3400	500	709
	55-59 ans	7246	3248	3998	2352	2711	896	1287
	60-64 ans	7855	3585	4270	2411	2774	1174	1496
	65-69 ans	5257	2415	2842	1553	1732	862	1110
	70-74 ans	5192	2326	2866	1547	1894	779	972
	50-74 ans	33109	15024	18085	10813	12511	4211	5574
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	324	152	172	131	154	21	18
	55-59 ans	301	144	157	119	115	25	42
	60-64 ans	319	150	169	103	129	47	40
	65-69 ans	229	91	138	61	94	30	44
	70-74 ans	281	108	173	76	133	32	40
	50-74 ans	1454	645	809	490	625	155	184
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	217	99	118	82	102	17	16
	55-59 ans	215	101	114	82	79	19	35
	60-64 ans	240	116	124	76	89	40	35
	65-69 ans	169	70	99	44	65	26	34
	70-74 ans	198	79	119	51	85	28	34
	50-74 ans	1039	465	574	335	420	130	154
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	107	53	54	49	52	4	2
	55-59 ans	86	43	43	37	36	6	7
	60-64 ans	79	34	45	27	40	7	5
	65-69 ans	60	21	39	17	29	4	10
	70-74 ans	83	29	54	25	48	4	6
	50-74 ans	415	180	235	155	205	25	30
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7452	3397	4055	2901	3348	496	707
	55-59 ans	7160	3205	3955	2315	2675	890	1280
	60-64 ans	7776	3551	4225	2384	2734	1167	1491
	65-69 ans	5197	2394	2803	1536	1703	858	1100
	70-74 ans	5109	2297	2812	1522	1846	775	966
	50-74 ans	32694	14844	17850	10658	12306	4186	5544
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	184	105	79	94	63	11	16

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		55-59 ans	210	122	88	100	61	22	27
		60-64 ans	259	163	96	120	64	43	32
		65-69 ans	173	93	80	61	53	32	27
		70-74 ans	188	90	98	66	67	24	31
		50-74 ans	1014	573	441	441	308	132	133
A07-	Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	176	102	74	91	60	11	14
		55-59 ans	204	121	83	99	58	22	25
		60-64 ans	253	160	93	118	61	42	32
		65-69 ans	169	91	78	59	52	32	26
		70-74 ans	178	85	93	63	62	22	31
		50-74 ans	980	559	421	430	293	129	128
A08-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	155	89	66	80	53	9	13
		55-59 ans	178	104	74	82	51	22	23
		60-64 ans	229	147	82	106	53	41	29
		65-69 ans	149	79	70	52	45	27	25
		70-74 ans	155	74	81	56	51	18	30
		50-74 ans	866	493	373	376	253	117	120
A09-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	152	88	64	79	51	9	13
		55-59 ans	169	100	69	79	49	21	20
		60-64 ans	224	143	81	104	52	39	29
		65-69 ans	141	73	68	50	44	23	24
		70-74 ans	148	70	78	53	49	17	29
		50-74 ans	834	474	360	365	245	109	115
A10-	Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
		55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	4	4	0	4	0	0	0
A11-	Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	155	89	66	80	53	9	13
	55-59 ans	177	104	73	82	50	22	23
	60-64 ans	227	146	81	106	52	40	29
	65-69 ans	148	79	69	52	45	27	24
	70-74 ans	151	71	80	53	51	18	29
	50-74 ans	858	489	369	373	251	116	118
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	3	1	3	0	0	1
	50-74 ans	8	4	4	3	2	1	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	154	89	65	80	52	9	13
	55-59 ans	177	104	73	82	51	22	22
	60-64 ans	229	147	82	106	53	41	29
	65-69 ans	148	79	69	52	45	27	24
	70-74 ans	154	74	80	56	51	18	29
	50-74 ans	862	493	369	376	252	117	117
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	155	89	66	80	53	9	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	178	104	74	82	51	22	23
	60-64 ans	230	148	82	107	53	41	29
	65-69 ans	150	79	71	52	46	27	25
	70-74 ans	155	74	81	56	51	18	30
	50-74 ans	868	494	374	377	254	117	120
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	65	33	32	30	26	3	6
	55-59 ans	82	40	42	29	28	11	14
	60-64 ans	107	57	50	41	33	16	17
	65-69 ans	67	25	42	14	27	11	15
	70-74 ans	66	22	44	16	27	6	17
	50-74 ans	387	177	210	130	141	47	69
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	22	16	6	16	5	0	1
	55-59 ans	11	8	3	8	3	0	0
	60-64 ans	22	15	7	12	6	3	1
	65-69 ans	6	4	2	3	1	1	1
	70-74 ans	6	0	6	0	5	0	1
	50-74 ans	67	43	24	39	20	4	4
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	3	4	2	2	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	24	13	11	11	8	2	3
	55-59 ans	23	16	7	11	5	5	2
	60-64 ans	40	28	12	23	6	5	6
	65-69 ans	22	14	8	7	7	7	1
	70-74 ans	20	9	11	7	6	2	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	129	80	49	59	32	21	17
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	24	20	4	17	4	3	0
	55-59 ans	32	25	7	21	6	4	1
	60-64 ans	36	31	5	21	4	10	1
	65-69 ans	31	21	10	16	3	5	7
	70-74 ans	28	21	7	16	5	5	2
	50-74 ans	151	118	33	91	22	27	11
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	3	4	3	3	0	1
	55-59 ans	11	6	5	6	4	0	1
	60-64 ans	17	12	5	7	3	5	2
	65-69 ans	17	12	5	10	5	2	0
	70-74 ans	22	14	8	11	6	3	2
	50-74 ans	74	47	27	37	21	10	6
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	6	5	1	3	0	2	1
	50-74 ans	13	10	3	7	2	3	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	9	4	5	3	1	1	4
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	19	11	8	9	3	2	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A27-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	48	33	15	28	12	5	3
		55-59 ans	55	41	14	32	11	9	3
		60-64 ans	76	59	17	44	10	15	7
		65-69 ans	53	35	18	23	10	12	8
		70-74 ans	48	30	18	23	11	7	7
		50-74 ans	280	198	82	150	54	48	28
A28-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	24	20	4	17	4	3	0
		55-59 ans	32	25	7	21	6	4	1
		60-64 ans	36	31	5	21	4	10	1
		65-69 ans	31	21	10	16	3	5	7
		70-74 ans	28	21	7	16	5	5	2
		50-74 ans	151	118	33	91	22	27	11
A29-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	3	4	3	3	0	1
		55-59 ans	11	6	5	6	4	0	1
		60-64 ans	18	13	5	8	3	5	2
		65-69 ans	17	12	5	10	5	2	0
		70-74 ans	22	14	8	11	6	3	2
		50-74 ans	75	48	27	38	21	10	6
A30-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
		55-59 ans	8	5	3	5	3	0	0
		60-64 ans	15	11	4	7	2	4	2
		65-69 ans	16	11	5	9	5	2	0
		70-74 ans	17	11	6	9	5	2	1
		50-74 ans	62	40	22	32	18	8	4
A31-	Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
		60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0
	70-74 ans	5	3	2	2	2	1	0
	50-74 ans	14	10	4	7	4	3	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	5	3	2	3	2	0	0
	60-64 ans	13	9	4	6	2	3	2
	65-69 ans	12	8	4	7	4	1	0
	70-74 ans	12	8	4	7	3	1	1
	50-74 ans	48	30	18	25	14	5	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	5	3	2	3	2	0	0
	60-64 ans	9	6	3	5	2	1	1
	65-69 ans	11	7	4	6	4	1	0
	70-74 ans	11	7	4	6	3	1	1
	50-74 ans	41	24	17	21	14	3	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	6	1	4	0	2	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	10	6	4	5	3	1	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	7	4	3	3	2	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	15	9	6	7	5	2	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	4	1	3	1	3	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	12	6	6	6	5	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	7	4	3	4	3	0	0
	60-64 ans	15	11	4	7	2	4	2
	65-69 ans	12	8	4	7	4	1	0
	70-74 ans	14	8	6	7	5	1	1
	50-74 ans	54	33	21	27	17	6	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	6	4	6	4	0	0
	55-59 ans	11	6	5	6	5	0	0
	60-64 ans	12	6	6	6	6	0	0
	65-69 ans	7	4	3	4	3	0	0
	70-74 ans	8	5	3	4	3	1	0
	50-74 ans	48	27	21	26	21	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,3	4,4	4,2	4,4	4,5	4,2	2,5
	55-59 ans	4,2	4,4	3,9	5,1	4,2	2,8	3,3
	60-64 ans	4,1	4,2	4	4,3	4,7	4	2,7
	65-69 ans	4,4	3,8	4,9	3,9	5,4	3,5	4
	70-74 ans	5,4	4,6	6	4,9	7	4,1	4,1
	50-74 ans	4,4	4,3	4,5	4,5	5	3,7	3,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,5	1,3	1,7	1,5	0,8	0,3
	55-59 ans	1,2	1,3	1,1	1,6	1,3	0,7	0,5
	60-64 ans	1	0,9	1,1	1,1	1,4	0,6	0,3
	65-69 ans	1,1	0,9	1,4	1,1	1,7	0,5	0,9
	70-74 ans	1,6	1,2	1,9	1,6	2,5	0,5	0,6
	50-74 ans	1,3	1,2	1,3	1,4	1,6	0,6	0,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67	65,1	68,6	62,6	66,2	81	88,9
	55-59 ans	71,4	70,1	72,6	68,9	68,7	76	83,3
	60-64 ans	75,2	77,3	73,4	73,8	69	85,1	87,5
	65-69 ans	73,8	76,9	71,7	72,1	69,1	86,7	77,3
	70-74 ans	70,5	73,1	68,8	67,1	63,9	87,5	85
	50-74 ans	71,5	72,1	71	68,4	67,2	83,9	83,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	3,1	1,9	3,2	1,9	2,2	2,3
	55-59 ans	2,9	3,8	2,2	4,3	2,3	2,5	2,1
	60-64 ans	3,3	4,6	2,3	5	2,3	3,7	2,1
	65-69 ans	3,3	3,9	2,9	4	3,1	3,7	2,5
	70-74 ans	3,7	3,9	3,5	4,3	3,6	3,1	3,2
	50-74 ans	3,1	3,9	2,5	4,1	2,5	3,2	2,4
	50-74 ans **	3,1	3,8	2,5
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	95,7	97,1	93,7	96,8	95,2	100	87,5
	55-59 ans	97,1	99,2	94,3	99	95,1	100	92,6
	60-64 ans	97,7	98,2	96,9	98,3	95,3	97,7	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	97,7	97,8	97,5	96,7	98,1	100	96,3
	70-74 ans	94,7	94,4	94,9	95,5	92,5	91,7	100
	50-74 ans	96,6	97,6	95,5	97,5	95,1	97,7	96,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,1	87,3	89,2	87,9	88,3	81,8	92,9
	55-59 ans	87,3	86	89,2	82,8	87,9	100	92
	60-64 ans	90,5	91,9	88,2	89,8	86,9	97,6	90,6
	65-69 ans	88,2	86,8	89,7	88,1	86,5	84,4	96,2
	70-74 ans	87,1	87,1	87,1	88,9	82,3	81,8	96,8
	50-74 ans	88,4	88,2	88,6	87,4	86,3	90,7	93,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,1	98,9	97	98,8	96,2	100	100
	55-59 ans	94,9	96,2	93,2	96,3	96,1	95,5	87
	60-64 ans	97,8	97,3	98,8	98,1	98,1	95,1	100
	65-69 ans	94,6	92,4	97,1	96,2	97,8	85,2	96
	70-74 ans	95,5	94,6	96,3	94,6	96,1	94,4	96,7
	50-74 ans	96,3	96,1	96,5	97,1	96,8	93,2	95,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	2	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	2	2
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	2
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	2
	50-74 ans	1	1	1	1	1	2	2
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104	105	103	106	109	93	78
	55-59 ans	99	108	86	106	83	114	93
	60-64 ans	102	102	103	101	103	107	102
	65-69 ans	87	79	96	76	92	83	102
	70-74 ans	94	84	102	84	99	84	107
	50-74 ans	98	97	98	97	97	98	99
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,4	5,7	5,1	6,4	6,3	0	0
	55-59 ans	5,2	4,9	5,7	6	8,2	0	0
	60-64 ans	4,6	3,7	6,3	5	9,4	0	0
	65-69 ans	4	4,3	3,8	6,6	5,7	0	0
	70-74 ans	4,3	5,6	3,1	6,1	4,5	4,2	0
	50-74 ans	4,7	4,7	4,8	5,9	6,8	0,8	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	100	98,5	100	98,1	100	100
	55-59 ans	99,4	100	98,6	100	100	100	95,7
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,3	100	98,6	100	100	100	96
	70-74 ans	99,4	100	98,8	100	100	100	96,7
	50-74 ans	99,5	100	98,9	100	99,6	100	97,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,9	37,1	48,5	37,5	49,1	33,3	46,2
	55-59 ans	46,1	38,5	56,8	35,4	54,9	50	60,9
	60-64 ans	46,5	38,5	61	38,3	62,3	39	58,6
	65-69 ans	44,7	31,6	59,2	26,9	58,7	40,7	60
	70-74 ans	42,6	29,7	54,3	28,6	52,9	33,3	56,7
	50-74 ans	44,6	35,8	56,1	34,5	55,5	40,2	57,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	14,2	18	9,1	20	9,4	0	7,7
	55-59 ans	6,2	7,7	4,1	9,8	5,9	0	0
	60-64 ans	9,6	10,1	8,5	11,2	11,3	7,3	3,4
	65-69 ans	4	5,1	2,8	5,8	2,2	3,7	4
	70-74 ans	3,9	0	7,4	0	9,8	0	3,3
	50-74 ans	7,7	8,7	6,4	10,3	7,9	3,4	3,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	1,1	1,5	1,3	0	0	7,7
	55-59 ans	1,7	1	2,7	1,2	3,9	0	0
	60-64 ans	0,4	0,7	0	0	0	2,4	0
	65-69 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	0,6	1,1	0,5	0,8	0,9	1,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,5	14,6	16,7	13,8	15,1	22,2	23,1
	55-59 ans	12,9	15,4	9,5	13,4	9,8	22,7	8,7
	60-64 ans	17,4	18,9	14,6	21,5	11,3	12,2	20,7
	65-69 ans	14,7	17,7	11,3	13,5	15,2	25,9	4
	70-74 ans	12,9	12,2	13,6	12,5	11,8	11,1	16,7
	50-74 ans	14,9	16,2	13,1	15,6	12,6	17,9	14,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,5	22,5	6,1	21,3	7,5	33,3	0
	55-59 ans	18	24	9,5	25,6	11,8	18,2	4,3
	60-64 ans	15,7	20,9	6,1	19,6	7,5	24,4	3,4
	65-69 ans	20,7	26,6	14,1	30,8	6,5	18,5	28
	70-74 ans	18,1	28,4	8,6	28,6	9,8	27,8	6,7
	50-74 ans	17,4	23,9	8,8	24,1	8,7	23,1	9,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	3,4	6,1	3,8	5,7	0	7,7
	55-59 ans	6,2	5,8	6,8	7,3	7,8	0	4,3
	60-64 ans	7,4	8,1	6,1	6,5	5,7	12,2	6,9
	65-69 ans	11,3	15,2	7	19,2	10,9	7,4	0
	70-74 ans	14,2	18,9	9,9	19,6	11,8	16,7	6,7
	50-74 ans	8,5	9,5	7,2	9,8	8,3	8,5	5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,1	1,9	0	2,4	0	0	0
	60-64 ans	0,9	1,4	0	0,9	0	2,4	0
	65-69 ans	2	1,3	2,8	1,9	4,3	0	0
	70-74 ans	3,9	6,8	1,2	5,4	0	11,1	3,3
	50-74 ans	1,5	2	0,8	1,9	0,8	2,6	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,6	2,2	3	2,5	3,8	0	0
	55-59 ans	5,1	3,8	6,8	3,7	2	4,5	17,4
	60-64 ans	0,9	1,4	0	1,9	0	0	0
	65-69 ans	1,3	2,5	0	1,9	0	3,7	0
	70-74 ans	1,3	1,4	1,2	1,8	0	0	3,3
	50-74 ans	2,2	2,2	2,1	2,4	1,2	1,7	4,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0	1,5	0	1,9	0	0
	55-59 ans	0,6	0	1,4	0	0	0	4,3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,5	0	0,4	0	0,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	9,7	3,7	9,7	3,6	10,1	4,2
	55-59 ans	7,7	12,8	3,5	13,8	4,1	10,1	2,3
	60-64 ans	9,8	16,6	4	18,5	3,7	12,9	4,7
	65-69 ans	10,2	14,6	6,4	15	5,9	14	7,3
	70-74 ans	9,4	13,1	6,4	15,1	6	9	7,2
	50-74 ans	8,6	13,3	4,6	14,1	4,4	11,5	5,1
	50-74 ans **	8,7	13,1	4,6
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	5,9	1	5,9	1,2	6	0
	55-59 ans	4,5	7,8	1,8	9,1	2,2	4,5	0,8
	60-64 ans	4,6	8,7	1,2	8,8	1,5	8,6	0,7
	65-69 ans	6	8,8	3,6	10,4	1,8	5,8	6,4
	70-74 ans	5,5	9,1	2,5	10,5	2,7	6,5	2,1
	50-74 ans	4,6	7,9	1,8	8,5	1,8	6,5	2
	50-74 ans **	4,7	7,8	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	0,9	1	1	0,9	0	1,4
	55-59 ans	1,5	1,9	1,3	2,6	1,5	0	0,8
	60-64 ans	2,3	3,7	1,2	3,4	1,1	4,3	1,3
	65-69 ans	3,3	5	1,8	6,5	2,9	2,3	0
	70-74 ans	4,3	6,1	2,8	7,2	3,3	3,9	2,1
	50-74 ans	2,3	3,2	1,5	3,6	1,7	2,4	1,1
	50-74 ans **	2,2	3	1,5
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	37,5	40	33,3	40	33,3	0	0
	60-64 ans	13,3	18,2	0	14,3	0	25	0
	65-69 ans	25	27,3	20	22,2	20	50	0
	70-74 ans	29,4	27,3	33,3	22,2	40	50	0
	50-74 ans	22,6	25	18,2	21,9	22,2	37,5	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des