

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12683	5840	6843	5516	6506	324	337
	55-59 ans	10657	4673	5984	3735	4725	938	1259
	60-64 ans	12134	5345	6789	3356	4085	1989	2704
	65-69 ans	10387	4494	5893	3220	4158	1274	1735
	70-74 ans	8238	3593	4645	2043	2395	1550	2250
		<b>50-74 ans</b>	<b>54099</b>	<b>23945</b>	<b>30154</b>	<b>17870</b>	<b>21869</b>	<b>6075</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	596	271	325	256	303	15	22
	55-59 ans	537	258	279	222	223	36	56
	60-64 ans	599	246	353	165	244	81	109
	65-69 ans	646	283	363	226	273	57	90
	70-74 ans	659	259	400	164	242	95	158
		<b>50-74 ans</b>	<b>3037</b>	<b>1317</b>	<b>1720</b>	<b>1033</b>	<b>1285</b>	<b>284</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	365	165	200	153	185	12	15
	55-59 ans	357	166	191	140	149	26	42
	60-64 ans	400	165	235	112	151	53	84
	65-69 ans	479	210	269	163	206	47	63
	70-74 ans	461	183	278	115	160	68	118
		<b>50-74 ans</b>	<b>2062</b>	<b>889</b>	<b>1173</b>	<b>683</b>	<b>851</b>	<b>206</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	231	106	125	103	118	3	7
	55-59 ans	180	92	88	82	74	10	14
	60-64 ans	199	81	118	53	93	28	25
	65-69 ans	167	73	94	63	67	10	27
	70-74 ans	198	76	122	49	82	27	40
		<b>50-74 ans</b>	<b>975</b>	<b>428</b>	<b>547</b>	<b>350</b>	<b>434</b>	<b>78</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12452	5734	6718	5413	6388	321	330
	55-59 ans	10477	4581	5896	3653	4651	928	1245
	60-64 ans	11935	5264	6671	3303	3992	1961	2679
	65-69 ans	10220	4421	5799	3157	4091	1264	1708
	70-74 ans	8040	3517	4523	1994	2313	1523	2210
		<b>50-74 ans</b>	<b>53124</b>	<b>23517</b>	<b>29607</b>	<b>17520</b>	<b>21435</b>	<b>5997</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	175	100	75	96	71	4	4
	55-59 ans	157	94	63	73	49	21	14
	60-64 ans	198	100	98	72	59	28	39
	65-69 ans	182	110	72	89	54	21	18
	70-74 ans	157	80	77	41	35	39	42

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>869</b>	<b>484</b>	<b>385</b>	<b>371</b>	<b>268</b>	<b>113</b>	<b>117</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	174	100	74	96	70	4	4
	55-59 ans	154	93	61	73	47	20	14
	60-64 ans	195	98	97	70	59	28	38
	65-69 ans	177	106	71	85	53	21	18
	70-74 ans	151	76	75	41	34	35	41
	<b>50-74 ans</b>	<b>851</b>	<b>473</b>	<b>378</b>	<b>365</b>	<b>263</b>	<b>108</b>	<b>115</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	152	87	65	84	61	3	4
	55-59 ans	139	84	55	64	43	20	12
	60-64 ans	180	89	91	63	57	26	34
	65-69 ans	153	91	62	76	47	15	15
	70-74 ans	136	66	70	33	30	33	40
	<b>50-74 ans</b>	<b>760</b>	<b>417</b>	<b>343</b>	<b>320</b>	<b>238</b>	<b>97</b>	<b>105</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	136	74	62	72	59	2	3
	55-59 ans	123	73	50	55	39	18	11
	60-64 ans	164	82	82	58	51	24	31
	65-69 ans	138	82	56	68	42	14	14
	70-74 ans	121	58	63	29	25	29	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>682</b>	<b>369</b>	<b>313</b>	<b>282</b>	<b>216</b>	<b>87</b>	<b>97</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	151	86	65	83	61	3	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	137	82	55	63	43	19	12
	60-64 ans	180	89	91	63	57	26	34
	65-69 ans	151	90	61	75	47	15	14
	70-74 ans	135	66	69	33	29	33	40
	<b>50-74 ans</b>	<b>754</b>	<b>413</b>	<b>341</b>	<b>317</b>	<b>237</b>	<b>96</b>	<b>104</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	152	87	65	84	61	3	4
	55-59 ans	138	84	54	64	42	20	12
	60-64 ans	179	88	91	62	57	26	34
	65-69 ans	153	91	62	76	47	15	15
	70-74 ans	135	65	70	32	30	33	40
	<b>50-74 ans</b>	<b>757</b>	<b>415</b>	<b>342</b>	<b>318</b>	<b>237</b>	<b>97</b>	<b>105</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	153	87	66	84	62	3	4
	55-59 ans	140	85	55	64	43	21	12
	60-64 ans	181	90	91	64	57	26	34
	65-69 ans	153	91	62	76	47	15	15
	70-74 ans	139	68	71	33	30	35	41
	<b>50-74 ans</b>	<b>766</b>	<b>421</b>	<b>345</b>	<b>321</b>	<b>239</b>	<b>100</b>	<b>106</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	72	31	41	29	38	2	3
	55-59 ans	57	28	29	22	20	6	9
	60-64 ans	71	29	42	22	22	7	20
	65-69 ans	55	24	31	21	25	3	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	39	16	23	6	10	10	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>294</b>	<b>128</b>	<b>166</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>28</b>	<b>51</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	16	11	5	10	5	1	0
	55-59 ans	10	6	4	4	3	2	1
	60-64 ans	11	6	5	5	2	1	3
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	5	0	5	0	2	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17	9	8	9	8	0	0
	55-59 ans	22	17	5	13	5	4	0
	60-64 ans	28	14	14	10	11	4	3
	65-69 ans	17	9	8	9	4	0	4
	70-74 ans	19	11	8	5	3	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>103</b>	<b>60</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	36	29	7	29	6	0	1
	55-59 ans	37	27	10	20	9	7	1
	60-64 ans	48	31	17	20	11	11	6
	65-69 ans	54	35	19	30	15	5	4
	70-74 ans	42	22	20	12	9	10	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>217</b>	<b>144</b>	<b>73</b>	<b>111</b>	<b>50</b>	<b>33</b>	<b>23</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	7	4	3	3	2	1	1
	60-64 ans	13	5	8	4	8	1	0
	65-69 ans	19	15	4	10	3	5	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	22	12	10	5	4	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>8</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	4	4	0	3	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	53	38	15	38	14	0	1
	55-59 ans	59	44	15	33	14	11	1
	60-64 ans	76	45	31	30	22	15	9
	65-69 ans	71	44	27	39	19	5	8
	70-74 ans	61	33	28	17	12	16	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>320</b>	<b>204</b>	<b>116</b>	<b>157</b>	<b>81</b>	<b>47</b>	<b>35</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	36	29	7	29	6	0	1
	55-59 ans	37	27	10	20	9	7	1
	60-64 ans	48	31	17	20	11	11	6
	65-69 ans	54	35	19	30	15	5	4
	70-74 ans	42	22	20	12	9	10	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>217</b>	<b>144</b>	<b>73</b>	<b>111</b>	<b>50</b>	<b>33</b>	<b>23</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	7	4	3	3	2	1	1
	60-64 ans	13	5	8	4	8	1	0
	65-69 ans	19	15	4	10	3	5	1
	70-74 ans	22	12	10	5	4	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>8</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	5	2	3	2	2	0	1
	60-64 ans	12	4	8	3	8	1	0
	65-69 ans	16	12	4	7	3	5	1
	70-74 ans	21	11	10	4	4	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	6	3	3	1	3	2	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	2	3	2	2	0	1
	60-64 ans	11	4	7	3	7	1	0
	65-69 ans	10	9	1	6	0	3	1
	70-74 ans	20	10	10	3	4	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	2	2	0	1
	60-64 ans	9	3	6	2	6	1	0
	65-69 ans	8	8	0	5	0	3	0
	70-74 ans	13	7	6	3	3	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	2	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	4	4	0	2	0	2	0
	70-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	12	4	8	3	8	1	0
	65-69 ans	10	8	2	6	1	2	1
	70-74 ans	19	9	10	3	4	6	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	15	9	6	9	6	0	0
	55-59 ans	10	5	5	5	3	0	2
	60-64 ans	13	7	6	6	2	1	4
	65-69 ans	18	10	8	7	6	3	2
	70-74 ans	9	4	5	4	4	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

<b>Effectifs sur la période 2010-2011</b>		<b>Total</b>			<b>Dépistage initial</b>		<b>Dépistages Subséquents</b>	
	<b>Age</b>	<b>Tous sexes</b>	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>9</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,7	4,6	4,7	4,6	4,7	4,6	6,5
	55-59 ans	5	5,5	4,7	5,9	4,7	3,8	4,4
	60-64 ans	4,9	4,6	5,2	4,9	6	4,1	4
	65-69 ans	6,2	6,3	6,2	7	6,6	4,5	5,2
	70-74 ans	8	7,2	8,6	8	10,1	6,1	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>	<b>5,9</b>	<b>4,7</b>	<b>5,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8	0,9	2,1
	55-59 ans	1,7	2	1,5	2,2	1,6	1,1	1,1
	60-64 ans	1,6	1,5	1,7	1,6	2,3	1,4	0,9
	65-69 ans	1,6	1,6	1,6	2	1,6	0,8	1,6
	70-74 ans	2,4	2,1	2,6	2,4	3,4	1,7	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61,2	60,9	61,5	59,8	61,1	80	68,2
	55-59 ans	66,5	64,3	68,5	63,1	66,8	72,2	75
	60-64 ans	66,8	67,1	66,6	67,9	61,9	65,4	77,1
	65-69 ans	74,1	74,2	74,1	72,1	75,5	82,5	70
	70-74 ans	70	70,7	69,5	70,1	66,1	71,6	74,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>67,9</b>	<b>67,5</b>	<b>68,2</b>	<b>66,1</b>	<b>66,2</b>	<b>72,5</b>	<b>74</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,4	1,7	1,1	1,8	1,1	1,2	1,2
	55-59 ans	1,5	2,1	1,1	2	1,1	2,3	1,1
	60-64 ans	1,7	1,9	1,5	2,2	1,5	1,4	1,5
	65-69 ans	1,8	2,5	1,2	2,8	1,3	1,7	1,1
	70-74 ans	2	2,3	1,7	2,1	1,5	2,6	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>1,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,6</b>	<b>2</b>	<b>1,3</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	100	98,7	100	98,6	100	100
	55-59 ans	98,1	98,9	96,8	100	95,9	95,2	100
	60-64 ans	98,5	98	99	97,2	100	100	97,4
	65-69 ans	97,3	96,4	98,6	95,5	98,1	100	100
	70-74 ans	96,2	95	97,4	100	97,1	89,7	97,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,9</b>	<b>97,7</b>	<b>98,2</b>	<b>98,4</b>	<b>98,1</b>	<b>95,6</b>	<b>98,3</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,4	87	87,8	87,5	87,1	75	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	90,3	90,3	90,2	87,7	91,5	100	85,7
	60-64 ans	92,3	90,8	93,8	90	96,6	92,9	89,5
	65-69 ans	86,4	85,8	87,3	89,4	88,7	71,4	83,3
	70-74 ans	90,1	86,8	93,3	80,5	88,2	94,3	97,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,3</b>	<b>88,2</b>	<b>90,7</b>	<b>87,7</b>	<b>90,5</b>	<b>89,8</b>	<b>91,3</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,5	85,1	95,4	85,7	96,7	66,7	75
	55-59 ans	88,5	86,9	90,9	85,9	90,7	90	91,7
	60-64 ans	91,1	92,1	90,1	92,1	89,5	92,3	91,2
	65-69 ans	90,2	90,1	90,3	89,5	89,4	93,3	93,3
	70-74 ans	89	87,9	90	87,9	83,3	87,9	95
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,7</b>	<b>88,5</b>	<b>91,3</b>	<b>88,1</b>	<b>90,8</b>	<b>89,7</b>	<b>92,4</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74	76	72	76	73	63	54
	55-59 ans	72	71	74	69	79	79	56
	60-64 ans	91	94	88	101	98	77	71
	65-69 ans	79	88	67	86	64	100	78
	70-74 ans	70	74	66	72	60	75	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>74</b>	<b>82</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>69</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,6	9	8	9,4	8,5	0	0
	55-59 ans	6,4	5,3	7,9	6,8	6,1	0	14,3
	60-64 ans	6,6	7	6,1	8,3	3,4	3,6	10,3
	65-69 ans	9,9	9,1	11,1	7,9	11,1	14,3	11,1
	70-74 ans	5,7	5	6,5	9,8	11,4	0	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>7,2</b>	<b>7,8</b>	<b>8,4</b>	<b>7,8</b>	<b>3,5</b>	<b>7,7</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,3	100	98,2	100	97,7	100	100
	60-64 ans	99,4	98,9	100	98,4	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,3	98,5	100	97	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,5</b>	<b>99,7</b>	<b>99,4</b>	<b>99,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,1	35,6	62,1	34,5	61,3	66,7	75
	55-59 ans	40,7	32,9	52,7	34,4	46,5	28,6	75

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	39,2	32,2	46,2	34,4	38,6	26,9	58,8
	65-69 ans	35,9	26,4	50	27,6	53,2	20	40
	70-74 ans	28,1	23,5	32,4	18,2	33,3	28,6	31,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>38,4</b>	<b>30,4</b>	<b>48,1</b>	<b>31,2</b>	<b>48,1</b>	<b>28</b>	<b>48,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,5	12,6	7,6	11,9	8,1	33,3	0
	55-59 ans	7,1	7,1	7,3	6,3	7	9,5	8,3
	60-64 ans	6,1	6,7	5,5	7,8	3,5	3,8	8,8
	65-69 ans	1,3	2,2	0	1,3	0	6,7	0
	70-74 ans	3,6	0	7	0	6,7	0	7,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>5,9</b>	<b>5,5</b>	<b>6,2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	1,1	1,5	1,2	1,6	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	1,1	0	1,6	0	0	0
	65-69 ans	1,3	2,2	0	2,6	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,1	10,3	12,1	10,7	12,9	0	0
	55-59 ans	15,7	20	9,1	20,3	11,6	19	0
	60-64 ans	15,5	15,6	15,4	15,6	19,3	15,4	8,8
	65-69 ans	11,1	9,9	12,9	11,8	8,5	0	26,7
	70-74 ans	13,7	16,2	11,3	15,2	10	17,1	12,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,4</b>	<b>14,3</b>	<b>12,5</b>	<b>14,3</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>11,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,5	33,3	10,6	34,5	9,7	0	25
	55-59 ans	26,4	31,8	18,2	31,3	20,9	33,3	8,3
	60-64 ans	26,5	34,4	18,7	31,3	19,3	42,3	17,6
	65-69 ans	35,3	38,5	30,6	39,5	31,9	33,3	26,7
	70-74 ans	30,2	32,4	28,2	36,4	30	28,6	26,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,3</b>	<b>34,2</b>	<b>21,2</b>	<b>34,6</b>	<b>20,9</b>	<b>33</b>	<b>21,7</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	3,4	1,5	3,6	1,6	0	0
	55-59 ans	5	4,7	5,5	4,7	4,7	4,8	8,3
	60-64 ans	7,2	5,6	8,8	6,3	14	3,8	0
	65-69 ans	12,4	16,5	6,5	13,2	6,4	33,3	6,7
	70-74 ans	15,8	17,6	14,1	15,2	13,3	20	14,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	8,5	9,3	7,5	7,8	7,5	14
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1,1	3	1,2	3,2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,1	2,2	0	1,6	0	3,8	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,9	2,9	2,8	3	3,3	2,9	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>	<b>2</b>	<b>0,9</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	2,3	0	2,4	0	0	0
	55-59 ans	2,9	3,5	1,8	3,1	2,3	4,8	0
	60-64 ans	1,7	1,1	2,2	0	1,8	3,8	2,9
	65-69 ans	2,6	4,4	0	3,9	0	6,7	0
	70-74 ans	2,2	1,5	2,8	0	3,3	2,9	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6</b>	<b>1,4</b>	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>	<b>4</b>	<b>1,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0	1,8	0	2,3	0	0
	60-64 ans	1,1	1,1	1,1	1,6	1,8	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,7	1,5	0	3	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,3	6,6	2,2	7	2,2	0	3
	55-59 ans	5,6	9,6	2,5	9	3	11,9	0,8
	60-64 ans	6,4	8,5	4,6	9,1	5,5	7,6	3,4
	65-69 ans	6,9	10	4,7	12,4	4,6	4	4,7
	70-74 ans	7,6	9,4	6,2	8,5	5,2	10,5	7,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>8,7</b>	<b>3,9</b>	<b>9</b>	<b>3,8</b>	<b>7,8</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,1</b>	<b>8,6</b>	<b>3,8</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	5,1	1	5,4	0,9	0	3
	55-59 ans	3,5	5,9	1,7	5,5	1,9	7,5	0,8
	60-64 ans	4	5,9	2,5	6,1	2,8	5,6	2,2
	65-69 ans	5,3	7,9	3,3	9,5	3,7	4	2,3
	70-74 ans	5,2	6,3	4,4	6	3,9	6,6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>6,1</b>	<b>2,5</b>	<b>6,3</b>	<b>2,3</b>	<b>5,5</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,1</b>	<b>6</b>	<b>2,4</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,5	0,1	0,6	0,2	0	0
	55-59 ans	0,7	0,9	0,5	0,8	0,4	1,1	0,8
	60-64 ans	1,1	0,9	1,2	1,2	2	0,5	0
	65-69 ans	1,9	3,4	0,7	3,2	0,7	4	0,6
	70-74 ans	2,7	3,4	2,2	2,5	1,7	4,6	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	25	33,3	0	33,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	8,3	0	12,5	0	12,5	0	0
	65-69 ans	37,5	25	75	14,3	100	40	0
	70-74 ans	4,8	9,1	0	25	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,5</b>	<b>15,6</b>	<b>15,4</b>	<b>15,8</b>	<b>22,2</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des