

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	21908	9805	12103	8370	10140	1435	1963
	55-59 ans	16997	7307	9690	5135	6703	2172	2987
	60-64 ans	17656	7586	10070	4683	6171	2903	3899
	65-69 ans	11527	4949	6578	2982	3917	1967	2661
	70-74 ans	10468	4359	6109	2389	3293	1970	2816
	50-74 ans	78556	34006	44550	23559	30224	10447	14326
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1418	603	815	517	693	86	122
	55-59 ans	1250	521	729	399	543	122	186
	60-64 ans	1261	556	705	375	466	181	239
	65-69 ans	913	385	528	251	357	134	171
	70-74 ans	854	355	499	226	287	129	212
	50-74 ans	5696	2420	3276	1768	2346	652	930
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	900	387	513	314	417	73	96
	55-59 ans	819	357	462	258	313	99	149
	60-64 ans	847	390	457	239	268	151	189
	65-69 ans	596	251	345	146	201	105	144
	70-74 ans	571	223	348	119	181	104	167
	50-74 ans	3733	1608	2125	1076	1380	532	745
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	518	216	302	203	276	13	26
	55-59 ans	431	164	267	141	230	23	37
	60-64 ans	414	166	248	136	198	30	50
	65-69 ans	317	134	183	105	156	29	27
	70-74 ans	283	132	151	107	106	25	45
	50-74 ans	1963	812	1151	692	966	120	185
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	21390	9589	11801	8167	9864	1422	1937
	55-59 ans	16566	7143	9423	4994	6473	2149	2950
	60-64 ans	17242	7420	9822	4547	5973	2873	3849
	65-69 ans	11210	4815	6395	2877	3761	1938	2634
	70-74 ans	10185	4227	5958	2282	3187	1945	2771
	50-74 ans	76593	33194	43399	22867	29258	10327	14141
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	398	197	201	162	168	35	33
	55-59 ans	378	179	199	138	139	41	60
	60-64 ans	430	213	217	136	141	77	76
	65-69 ans	298	160	138	102	84	58	54

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	333	157	176	92	98	65	78
	50-74 ans	1837	906	931	630	630	276	301
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	396	197	199	162	166	35	33
	55-59 ans	373	176	197	136	138	40	59
	60-64 ans	426	211	215	135	139	76	76
	65-69 ans	297	159	138	102	84	57	54
	70-74 ans	327	151	176	88	98	63	78
	50-74 ans	1819	894	925	623	625	271	300
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	335	165	170	134	143	31	27
	55-59 ans	317	145	172	112	116	33	56
	60-64 ans	386	189	197	121	126	68	71
	65-69 ans	269	138	131	87	79	51	52
	70-74 ans	286	131	155	79	80	52	75
	50-74 ans	1593	768	825	533	544	235	281
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	308	149	159	121	132	28	27
	55-59 ans	293	136	157	105	107	31	50
	60-64 ans	349	175	174	114	110	61	64
	65-69 ans	232	116	116	72	74	44	42
	70-74 ans	263	124	139	75	68	49	71
	50-74 ans	1445	700	745	487	491	213	254
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	7	3	4	2	2	1	2
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	14	7	7	5	4	2	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	332	165	167	134	140	31	27
	55-59 ans	314	142	172	109	116	33	56
	60-64 ans	382	187	195	120	126	67	69
	65-69 ans	265	137	128	87	77	50	51
	70-74 ans	281	129	152	78	78	51	74
	50-74 ans	1574	760	814	528	537	232	277
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	4	1	3	0	2	1	1
	70-74 ans	5	2	3	1	2	1	1
	50-74 ans	19	8	11	5	7	3	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	14	10	4	5	3	5	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	329	161	168	130	141	31	27
	55-59 ans	309	139	170	107	115	32	55
	60-64 ans	377	184	193	118	124	66	69
	65-69 ans	257	132	125	84	75	48	50
	70-74 ans	276	127	149	76	77	51	72
	50-74 ans	1548	743	805	515	532	228	273
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	339	168	171	137	144	31	27
	55-59 ans	318	145	173	112	117	33	56
	60-64 ans	386	189	197	121	126	68	71
	65-69 ans	272	140	132	88	80	52	52
	70-74 ans	292	136	156	80	80	56	76
	50-74 ans	1607	778	829	538	547	240	282
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	196	80	116	64	101	16	15
	55-59 ans	163	56	107	44	67	12	40

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	188	84	104	55	70	29	34
	65-69 ans	117	51	66	31	38	20	28
	70-74 ans	115	44	71	21	35	23	36
	50-74 ans	779	315	464	215	311	100	153
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	25	11	14	10	8	1	6
	55-59 ans	35	13	22	11	17	2	5
	60-64 ans	17	8	9	5	5	3	4
	65-69 ans	12	8	4	6	2	2	2
	70-74 ans	13	8	5	4	2	4	3
	50-74 ans	102	48	54	36	34	12	20
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	2	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	11	4	7	4	5	0	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	38	22	16	17	15	5	1
	55-59 ans	46	28	18	19	12	9	6
	60-64 ans	50	23	27	15	15	8	12
	65-69 ans	37	21	16	12	10	9	6
	70-74 ans	48	25	23	14	12	11	11
	50-74 ans	219	119	100	77	64	42	36
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	62	44	18	35	16	9	2
	55-59 ans	49	33	16	28	14	5	2
	60-64 ans	91	53	38	32	26	21	12
	65-69 ans	64	36	28	22	20	14	8
	70-74 ans	68	40	28	29	14	11	14
	50-74 ans	334	206	128	146	90	60	38
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	6	5	6	4	0	1
	55-59 ans	10	7	3	5	3	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	29	18	11	12	6	6	5
	65-69 ans	30	19	11	15	7	4	4
	70-74 ans	37	16	21	10	13	6	8
	50-74 ans	117	66	51	48	33	18	18
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-74 ans							
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	2	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	7	3	4	2	2	1	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-74 ans							
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-74 ans							
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	7	4	3	2	1	2	2
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	15	7	8	4	4	3	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-74 ans							
	50-54 ans	100	66	34	52	31	14	3
	55-59 ans	95	61	34	47	26	14	8
	60-64 ans	141	76	65	47	41	29	24
	65-69 ans	101	57	44	34	30	23	14
	70-74 ans	116	65	51	43	26	22	25
	50-74 ans	553	325	228	223	154	102	74
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-74 ans							
	50-54 ans	62	44	18	35	16	9	2
	55-59 ans	49	33	16	28	14	5	2
	60-64 ans	91	53	38	32	26	21	12

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	64	36	28	22	20	14	8
	70-74 ans	68	40	28	29	14	11	14
	50-74 ans	334	206	128	146	90	60	38
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	6	5	6	4	0	1
	55-59 ans	10	7	3	5	3	2	0
	60-64 ans	29	18	11	12	6	6	5
	65-69 ans	30	19	11	15	7	4	4
	70-74 ans	37	16	21	10	13	6	8
	50-74 ans	117	66	51	48	33	18	18
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	6	5	6	4	0	1
	55-59 ans	9	6	3	4	3	2	0
	60-64 ans	29	18	11	12	6	6	5
	65-69 ans	28	17	11	13	7	4	4
	70-74 ans	36	16	20	10	12	6	8
	50-74 ans	113	63	50	45	32	18	18
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	7	5	2	4	2	1	0
	70-74 ans	9	5	4	2	3	3	1
	50-74 ans	25	16	9	11	5	5	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	2	5	2	4	0	1
	55-59 ans	8	5	3	3	3	2	0
	60-64 ans	22	14	8	10	6	4	2
	65-69 ans	20	11	9	9	5	2	4
	70-74 ans	26	11	15	8	9	3	6
	50-74 ans	83	43	40	32	27	11	13
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0
	60-64 ans	19	12	7	9	6	3	1
	65-69 ans	15	7	8	7	5	0	3
	70-74 ans	17	6	11	3	8	3	3
	50-74 ans	63	30	33	24	26	6	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	9	5	4	5	1	0	3
	50-74 ans	20	13	7	8	1	5	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	7	5	2	4	2	1	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	5	1	4	0	3	1	1
	50-74 ans	19	10	9	8	8	2	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	7	4	3	3	3	1	0
	65-69 ans	4	1	3	1	2	0	1
	70-74 ans	8	3	5	2	4	1	1
	50-74 ans	22	9	13	7	11	2	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	50-74 ans	13	6	7	6	5	0	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	5	4	3	2	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	4	5	4	4	0	1
	55-59 ans	9	6	3	4	3	2	0
	60-64 ans	28	17	11	11	6	6	5
	65-69 ans	23	14	9	11	6	3	3
	70-74 ans	30	14	16	10	9	4	7
	50-74 ans	99	55	44	40	28	15	16
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	10	4	9	3	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	17	11	6	11	6	0	0
	60-64 ans	8	3	5	2	5	1	0
	65-69 ans	6	4	2	4	2	0	0
	70-74 ans	6	2	4	2	4	0	0
	50-74 ans	51	30	21	28	20	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,5	6,1	6,7	6,2	6,8	6	6,2
	55-59 ans	7,4	7,1	7,5	7,8	8,1	5,6	6,2
	60-64 ans	7,1	7,3	7	8	7,6	6,2	6,1
	65-69 ans	7,9	7,8	8	8,4	9,1	6,8	6,4
	70-74 ans	8,2	8,1	8,2	9,5	8,7	6,5	7,5
	50-74 ans	7,3	7,1	7,4	7,5	7,8	6,2	6,5
	50-74 ans	7,3	7,1	7,4	7,5	7,8	6,2	6,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,2	2,5	2,4	2,7	0,9	1,3
	55-59 ans	2,5	2,2	2,8	2,7	3,4	1,1	1,2
	60-64 ans	2,3	2,2	2,5	2,9	3,2	1	1,3
	65-69 ans	2,8	2,7	2,8	3,5	4	1,5	1
	70-74 ans	2,7	3	2,5	4,5	3,2	1,3	1,6
	50-74 ans	2,5	2,4	2,6	2,9	3,2	1,1	1,3
	50-74 ans	2,5	2,4	2,6	2,9	3,2	1,1	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,5	64,2	62,9	60,7	60,2	84,9	78,7
	55-59 ans	65,5	68,5	63,4	64,7	57,6	81,1	80,1
	60-64 ans	67,2	70,1	64,8	63,7	57,5	83,4	79,1
	65-69 ans	65,3	65,2	65,3	58,2	56,3	78,4	84,2
	70-74 ans	66,9	62,8	69,7	52,7	63,1	80,6	78,8
	50-74 ans	65,5	66,4	64,9	60,9	58,8	81,6	80,1
	50-74 ans	65,5	66,4	64,9	60,9	58,8	81,6	80,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,7	2	1,7	2,5	1,7
	55-59 ans	2,3	2,5	2,1	2,8	2,1	1,9	2
	60-64 ans	2,5	2,9	2,2	3	2,4	2,7	2
	65-69 ans	2,7	3,3	2,2	3,5	2,2	3	2,1
	70-74 ans	3,3	3,7	3	4	3,1	3,3	2,8
	50-74 ans	2,4	2,7	2,1	2,8	2,2	2,7	2,1
	50-74 ans **	2,4	2,8	2,2
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	100	99	100	98,8	100	100
	55-59 ans	98,7	98,3	99	98,6	99,3	97,6	98,3
	60-64 ans	99,1	99,1	99,1	99,3	98,6	98,7	100
	65-69 ans	99,7	99,4	100	100	100	98,3	100
	70-74 ans	98,2	96,2	100	95,7	100	96,9	100
	50-74 ans	99	98,7	99,4	98,9	99,2	98,2	99,7
	50-74 ans	99	98,7	99,4	98,9	99,2	98,2	99,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,6	83,8	85,4	82,7	86,1	88,6	81,8
	55-59 ans	85	82,4	87,3	82,4	84,1	82,5	94,9
	60-64 ans	90,6	89,6	91,6	89,6	90,6	89,5	93,4
	65-69 ans	90,6	86,8	94,9	85,3	94	89,5	96,3
	70-74 ans	87,5	86,8	88,1	89,8	81,6	82,5	96,2
	50-74 ans	87,6	85,9	89,2	85,6	87	86,7	93,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,9	90,3	93,5	90,3	92,3	90,3	100
	55-59 ans	92,4	93,8	91,3	93,8	92,2	93,9	89,3
	60-64 ans	90,4	92,6	88,3	94,2	87,3	89,7	90,1
	65-69 ans	86,2	84,1	88,5	82,8	93,7	86,3	80,8
	70-74 ans	92	94,7	89,7	94,9	85	94,2	94,7
	50-74 ans	90,7	91,1	90,3	91,4	90,3	90,6	90,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	4	4	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	4	3	3
	70-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
	50-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87	102	73	112	74	61	72
	55-59 ans	86	88	85	94	85	66	84
	60-64 ans	76	75	77	83	79	61	73
	65-69 ans	75	82	67	82	78	82	51
	70-74 ans	74	79	70	97	79	52	60
	50-74 ans	80	85	75	94	79	64	67
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,5	5,1	2	5,6	1,8	2,9	3
	55-59 ans	4,5	6,1	3	8	4,3	0	0
	60-64 ans	1,9	1,4	2,3	1,5	3,5	1,3	0
	65-69 ans	2	2,5	1,4	3,9	2,4	0	0
	70-74 ans	1,8	1,3	2,3	2,2	4,1	0	0
	50-74 ans	2,8	3,3	2,3	4,4	3,2	0,7	0,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,2	97,6	98,8	97	98,6	100	100
	55-59 ans	97,5	95,9	98,8	95,5	99,1	97	98,2
	60-64 ans	97,7	97,4	98	97,5	98,4	97,1	97,2
	65-69 ans	95,5	95,7	95,4	96,6	94,9	94,1	96,2
	70-74 ans	96,5	96,9	96,1	96,2	96,3	98,1	96
	50-74 ans	97,2	96,7	97,6	96,6	97,8	97	97,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,8	47,6	67,8	46,7	70,1	51,6	55,6
	55-59 ans	51,3	38,6	61,8	39,3	57,3	36,4	71,4
	60-64 ans	48,7	44,4	52,8	45,5	55,6	42,6	47,9
	65-69 ans	43	36,4	50	35,2	47,5	38,5	53,8
	70-74 ans	39,4	32,4	45,5	26,3	43,8	41,1	47,4
	50-74 ans	48,5	40,5	56	40	56,9	41,7	54,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,4	6,5	8,2	7,3	5,6	3,2	22,2
	55-59 ans	11	9	12,7	9,8	14,5	6,1	8,9
	60-64 ans	4,4	4,2	4,6	4,1	4	4,4	5,6
	65-69 ans	4,4	5,7	3	6,8	2,5	3,8	3,8
	70-74 ans	4,5	5,9	3,2	5	2,5	7,1	3,9
	50-74 ans	6,3	6,2	6,5	6,7	6,2	5	7,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	1,2	0	1,5	0	0	0
	55-59 ans	1,3	0,7	1,7	0,9	1,7	0	1,8
	60-64 ans	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,8	0	1,3	0	0
	70-74 ans	0,7	0	1,3	0	1,3	0	1,3
	50-74 ans	0,7	0,5	0,8	0,7	0,9	0	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,2	13,1	9,4	12,4	10,4	16,1	3,7
	55-59 ans	14,5	19,3	10,4	17	10,3	27,3	10,7
	60-64 ans	13	12,2	13,7	12,4	11,9	11,8	16,9
	65-69 ans	13,6	15	12,1	13,6	12,5	17,3	11,5
	70-74 ans	16,4	18,4	14,7	17,5	15	19,6	14,5
	50-74 ans	13,6	15,3	12,1	14,3	11,7	17,5	12,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,3	26,2	10,5	25,5	11,1	29	7,4
	55-59 ans	15,4	22,8	9,2	25	12	15,2	3,6
	60-64 ans	23,6	28	19,3	26,4	20,6	30,9	16,9
	65-69 ans	23,5	25,7	21,2	25	25	26,9	15,4
	70-74 ans	23,3	29,4	17,9	36,3	17,5	19,6	18,4
	50-74 ans	20,8	26,5	15,4	27,1	16,5	25	13,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,2	3,6	2,9	4,4	2,8	0	3,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,1	4,8	1,7	4,5	2,6	6,1	0
	60-64 ans	7,5	9,5	5,6	9,9	4,8	8,8	7
	65-69 ans	11	13,6	8,3	17	8,8	7,7	7,7
	70-74 ans	12,7	11,8	13,5	12,5	16,3	10,7	10,5
	50-74 ans	7,3	8,5	6,2	8,9	6	7,5	6,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	0,7	1,2	0	1,7	3	0
	60-64 ans	0,3	0,5	0	0,8	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1,9
	70-74 ans	0,7	0,7	0,6	1,3	0	0	1,3
	50-74 ans	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,8	0	1,3	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,1	0	0,2	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,6	0	0,7	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0,7	0,6	0,9	0	0	1,8
	60-64 ans	0,8	0,5	1	0	0,8	1,5	1,4
	65-69 ans	2,6	2,9	2,3	2,3	1,3	3,8	3,8
	70-74 ans	0,7	0	1,3	0	2,5	0	0
	50-74 ans	0,9	0,9	1	0,7	0,7	1,3	1,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	6,9	2,9	6,4	3,1	9,8	1,5
	55-59 ans	5,7	8,5	3,6	9,4	4	6,5	2,7
	60-64 ans	8,2	10,2	6,6	10,3	6,9	10,1	6,2
	65-69 ans	9	11,8	6,9	11,8	8	11,9	5,3
	70-74 ans	11,4	15,4	8,6	18,8	8,2	11,3	9
	50-74 ans	7,2	9,8	5,3	9,8	5,3	9,9	5,2
	50-74 ans **	7,5	9,9	5,3
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4,6	1,5	4,3	1,6	6,3	1
	55-59 ans	3	4,6	1,7	5,6	2,2	2,3	0,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5,3	7,1	3,9	7	4,4	7,3	3,1
	65-69 ans	5,7	7,5	4,4	7,6	5,3	7,2	3
	70-74 ans	6,7	9,5	4,7	12,7	4,4	5,7	5,1
	50-74 ans	4,4	6,2	2,9	6,4	3,1	5,8	2,7
	50-74 ans **	4,5	6,2	3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,6	0,4	0,7	0,4	0	0,5
	55-59 ans	0,6	1	0,3	1	0,5	0,9	0
	60-64 ans	1,7	2,4	1,1	2,6	1	2,1	1,3
	65-69 ans	2,7	3,9	1,7	5,2	1,9	2,1	1,5
	70-74 ans	3,6	3,8	3,5	4,4	4,1	3,1	2,9
	50-74 ans	1,5	2	1,2	2,1	1,1	1,7	1,3
	50-74 ans **	1,6	2	1,2
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	27,3	50	0	50	0	0	0
	55-59 ans	11,1	16,7	0	25	0	0	0
	60-64 ans	17,2	11,1	27,3	8,3	0	16,7	60
	65-69 ans	25	29,4	18,2	30,8	28,6	25	0
	70-74 ans	25	31,3	20	20	25	50	12,5
	50-74 ans	22,1	25,4	18	24,4	15,6	27,8	22,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des