

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	26161	11832	14329	8800	10465	3032	3864
	55-59 ans	21857	9782	12075	4044	4796	5738	7279
	60-64 ans	19819	9227	10592	3289	3673	5938	6919
	65-69 ans	12328	5772	6556	1830	1941	3942	4615
	70-74 ans	10763	4825	5938	1409	1646	3416	4292
	<b>50-74 ans</b>	<b>90928</b>	<b>41438</b>	<b>49490</b>	<b>19372</b>	<b>22521</b>	<b>22066</b>	<b>26969</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	3011	1325	1686	1099	1334	226	352
	55-59 ans	2644	1151	1493	617	735	534	758
	60-64 ans	2315	1102	1213	557	574	545	639
	65-69 ans	1563	719	844	335	373	384	471
	70-74 ans	1387	612	775	270	280	342	495
	<b>50-74 ans</b>	<b>10920</b>	<b>4909</b>	<b>6011</b>	<b>2878</b>	<b>3296</b>	<b>2031</b>	<b>2715</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1507	655	852	508	624	147	228
	55-59 ans	1487	640	847	291	357	349	490
	60-64 ans	1361	655	706	274	286	381	420
	65-69 ans	902	402	500	138	183	264	317
	70-74 ans	827	343	484	111	144	232	340
	<b>50-74 ans</b>	<b>6084</b>	<b>2695</b>	<b>3389</b>	<b>1322</b>	<b>1594</b>	<b>1373</b>	<b>1795</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1504	670	834	591	710	79	124
	55-59 ans	1157	511	646	326	378	185	268
	60-64 ans	954	447	507	283	288	164	219
	65-69 ans	661	317	344	197	190	120	154
	70-74 ans	560	269	291	159	136	110	155
	<b>50-74 ans</b>	<b>4836</b>	<b>2214</b>	<b>2622</b>	<b>1556</b>	<b>1702</b>	<b>658</b>	<b>920</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	24657	11162	13495	8209	9755	2953	3740
	55-59 ans	20700	9271	11429	3718	4418	5553	7011
	60-64 ans	18865	8780	10085	3006	3385	5774	6700
	65-69 ans	11667	5455	6212	1633	1751	3822	4461
	70-74 ans	10203	4556	5647	1250	1510	3306	4137
	<b>50-74 ans</b>	<b>86092</b>	<b>39224</b>	<b>46868</b>	<b>17816</b>	<b>20819</b>	<b>21408</b>	<b>26049</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	491	280	211	215	153	65	58
	55-59 ans	467	241	226	116	91	125	135

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	402	221	181	87	60	134	121
	65-69 ans	272	152	120	55	39	97	81
	70-74 ans	293	151	142	53	44	98	98
	<b>50-74 ans</b>	<b>1925</b>	<b>1045</b>	<b>880</b>	<b>526</b>	<b>387</b>	<b>519</b>	<b>493</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	483	275	208	212	151	63	57
	55-59 ans	462	238	224	113	91	125	133
	60-64 ans	390	212	178	85	59	127	119
	65-69 ans	266	148	118	54	38	94	80
	70-74 ans	286	148	138	53	42	95	96
	<b>50-74 ans</b>	<b>1887</b>	<b>1021</b>	<b>866</b>	<b>517</b>	<b>381</b>	<b>504</b>	<b>485</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	380	220	160	164	112	56	48
	55-59 ans	376	191	185	84	68	107	117
	60-64 ans	345	183	162	66	51	117	111
	65-69 ans	223	121	102	35	28	86	74
	70-74 ans	236	120	116	37	31	83	85
	<b>50-74 ans</b>	<b>1560</b>	<b>835</b>	<b>725</b>	<b>386</b>	<b>290</b>	<b>449</b>	<b>435</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	358	208	150	157	106	51	44
	55-59 ans	349	178	171	79	61	99	110
	60-64 ans	313	169	144	61	45	108	99
	65-69 ans	195	104	91	31	24	73	67
	70-74 ans	218	110	108	32	30	78	78
	<b>50-74 ans</b>	<b>1433</b>	<b>769</b>	<b>664</b>	<b>360</b>	<b>266</b>	<b>409</b>	<b>398</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	378	220	158	164	111	56	47
	55-59 ans	374	190	184	83	67	107	117
	60-64 ans	342	182	160	66	51	116	109
	65-69 ans	220	119	101	34	28	85	73
	70-74 ans	235	120	115	37	31	83	84
	<b>50-74 ans</b>	<b>1549</b>	<b>831</b>	<b>718</b>	<b>384</b>	<b>288</b>	<b>447</b>	<b>430</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	377	219	158	163	110	56	48
	55-59 ans	373	190	183	84	67	106	116
	60-64 ans	344	183	161	66	50	117	111
	65-69 ans	216	116	100	34	27	82	73
	70-74 ans	233	118	115	37	31	81	84
	<b>50-74 ans</b>	<b>1543</b>	<b>826</b>	<b>717</b>	<b>384</b>	<b>285</b>	<b>442</b>	<b>432</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	382	221	161	165	113	56	48
	55-59 ans	377	191	186	84	68	107	118
	60-64 ans	347	185	162	66	51	119	111
	65-69 ans	225	123	102	36	28	87	74

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	243	124	119	38	31	86	88
	<b>50-74 ans</b>	<b>1574</b>	<b>844</b>	<b>730</b>	<b>389</b>	<b>291</b>	<b>455</b>	<b>439</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	197	99	98	72	67	27	31
	55-59 ans	175	81	94	41	39	40	55
	60-64 ans	155	65	90	16	29	49	61
	65-69 ans	84	30	54	6	14	24	40
	70-74 ans	95	43	52	11	13	32	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>706</b>	<b>318</b>	<b>388</b>	<b>146</b>	<b>162</b>	<b>172</b>	<b>226</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	14	8	6	6	4	2	2
	55-59 ans	12	5	7	0	4	5	3
	60-64 ans	9	5	4	1	1	4	3
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	0	4	0	0	0	4
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	43	31	12	25	7	6	5
	55-59 ans	38	21	17	6	6	15	11
	60-64 ans	47	27	20	9	3	18	17
	65-69 ans	27	21	6	6	1	15	5
	70-74 ans	38	20	18	1	5	19	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>193</b>	<b>120</b>	<b>73</b>	<b>47</b>	<b>22</b>	<b>73</b>	<b>51</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	59	41	18	35	16	6	2
	55-59 ans	83	49	34	23	9	26	25

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	79	52	27	25	11	27	16
	65-69 ans	44	36	8	9	1	27	7
	70-74 ans	51	33	18	13	7	20	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>316</b>	<b>211</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>44</b>	<b>106</b>	<b>61</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	20	12	8	7	7	5	1
	55-59 ans	29	14	15	9	6	5	9
	60-64 ans	21	16	5	9	2	7	3
	65-69 ans	35	17	18	9	7	8	11
	70-74 ans	22	12	10	5	4	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>127</b>	<b>71</b>	<b>56</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>30</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	1	2	0	0	1	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9	5	4	3	2	2	2
	55-59 ans	9	8	1	3	1	5	0
	60-64 ans	11	8	3	1	2	7	1
	65-69 ans	6	2	4	0	2	2	2
	70-74 ans	5	2	3	2	0	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>8</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	9	7	2	2	1	5	1
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	102	72	30	60	23	12	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	121	70	51	29	15	41	36
	60-64 ans	126	79	47	34	14	45	33
	65-69 ans	71	57	14	15	2	42	12
	70-74 ans	89	53	36	14	12	39	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>509</b>	<b>331</b>	<b>178</b>	<b>152</b>	<b>66</b>	<b>179</b>	<b>112</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	59	41	18	35	16	6	2
	55-59 ans	83	49	34	23	9	26	25
	60-64 ans	79	52	27	25	11	27	16
	65-69 ans	44	36	8	9	1	27	7
	70-74 ans	51	33	18	13	7	20	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>316</b>	<b>211</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>44</b>	<b>106</b>	<b>61</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	20	12	8	7	7	5	1
	55-59 ans	29	14	15	9	6	5	9
	60-64 ans	21	16	5	9	2	7	3
	65-69 ans	35	17	18	9	7	8	11
	70-74 ans	22	12	10	5	4	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>127</b>	<b>71</b>	<b>56</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>30</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	18	10	8	7	7	3	1
	55-59 ans	28	14	14	9	5	5	9
	60-64 ans	19	14	5	8	2	6	3
	65-69 ans	31	15	16	8	6	7	10
	70-74 ans	19	10	9	3	4	7	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>115</b>	<b>63</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	3	4	1	3	2	1
	55-59 ans	11	6	5	4	4	2	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	13	7	6	1	2	6	4
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>7</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	7	4	6	4	1	0
	55-59 ans	17	8	9	5	1	3	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16	11	5	7	2	4	3
	65-69 ans	18	8	10	7	4	1	6
	70-74 ans	15	7	8	3	4	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>21</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	11	5	6	4	0	1	6
	60-64 ans	11	7	4	5	2	2	2
	65-69 ans	12	6	6	5	0	1	6
	70-74 ans	11	6	5	3	2	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	7	5	2	4	2	1	0
	55-59 ans	6	3	3	1	1	2	2
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	6	2	4	2	4	0	0
	70-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	1	3	1	0	0	3
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	7	3	4	2	2	1	2
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	8	6	7	5	1	1
	55-59 ans	25	13	12	9	3	4	9
	60-64 ans	19	14	5	8	2	6	3
	65-69 ans	29	13	16	8	6	5	10
	70-74 ans	19	10	9	3	4	7	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>106</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>28</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	103	55	48	48	39	7	9
	55-59 ans	85	47	38	29	23	18	15
	60-64 ans	44	28	16	19	8	9	8
	65-69 ans	38	23	15	17	10	6	5
	70-74 ans	44	25	19	15	10	10	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>314</b>	<b>178</b>	<b>136</b>	<b>128</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>46</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	11,5	11,2	11,8	12,5	12,7	7,5	9,1
	55-59 ans	12,1	11,8	12,4	15,3	15,3	9,3	10,4
	60-64 ans	11,7	11,9	11,5	16,9	15,6	9,2	9,2
	65-69 ans	12,7	12,5	12,9	18,3	19,2	9,7	10,2
	70-74 ans	12,9	12,7	13,1	19,2	17	10	11,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>11,8</b>	<b>12,1</b>	<b>14,9</b>	<b>14,6</b>	<b>9,2</b>	<b>10,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	5,7	5,7	5,8	6,7	6,8	2,6	3,2
	55-59 ans	5,3	5,2	5,3	8,1	7,9	3,2	3,7
	60-64 ans	4,8	4,8	4,8	8,6	7,8	2,8	3,2
	65-69 ans	5,4	5,5	5,2	10,8	9,8	3	3,3
	70-74 ans	5,2	5,6	4,9	11,3	8,3	3,2	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>8</b>	<b>7,6</b>	<b>3</b>	<b>3,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	50	49,4	50,5	46,2	46,8	65	64,8
	55-59 ans	56,2	55,6	56,7	47,2	48,6	65,4	64,6
	60-64 ans	58,8	59,4	58,2	49,2	49,8	69,9	65,7
	65-69 ans	57,7	55,9	59,2	41,2	49,1	68,8	67,3
	70-74 ans	59,6	56	62,5	41,1	51,4	67,8	68,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>55,7</b>	<b>54,9</b>	<b>56,4</b>	<b>45,9</b>	<b>48,4</b>	<b>67,6</b>	<b>66,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,5	1,6	2,6	1,6	2,2	1,6
	55-59 ans	2,3	2,6	2	3,1	2,1	2,3	1,9
	60-64 ans	2,1	2,5	1,8	2,9	1,8	2,3	1,8
	65-69 ans	2,3	2,8	1,9	3,4	2,2	2,5	1,8
	70-74 ans	2,9	3,3	2,5	4,2	2,9	3	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>3</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,4	98,2	98,6	98,6	98,7	96,9	98,3
	55-59 ans	98,9	98,8	99,1	97,4	100	100	98,5
	60-64 ans	97	95,9	98,3	97,7	98,3	94,8	98,3
	65-69 ans	97,8	97,4	98,3	98,2	97,4	96,9	98,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,4</b>	<b>98,2</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>	<b>98,7</b>	<b>96,9</b>	<b>98,3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	97,6	98	97,2	100	95,5	96,9	98
	<b>50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>97,7</b>	<b>98,4</b>	<b>98,3</b>	<b>98,4</b>	<b>97,1</b>	<b>98,4</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	78,7	80	76,9	77,4	74,2	88,9	84,2
	55-59 ans	81,4	80,3	82,6	74,3	74,7	85,6	88
	60-64 ans	88,5	86,3	91	77,6	86,4	92,1	93,3
	65-69 ans	83,8	81,8	86,4	64,8	73,7	91,5	92,5
	70-74 ans	82,5	81,1	84,1	69,8	73,8	87,4	88,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>82,7</b>	<b>81,8</b>	<b>83,7</b>	<b>74,7</b>	<b>76,1</b>	<b>89,1</b>	<b>89,7</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,2	94,5	93,8	95,7	94,6	91,1	91,7
	55-59 ans	92,8	93,2	92,4	94	89,7	92,5	94
	60-64 ans	90,7	92,3	88,9	92,4	88,2	92,3	89,2
	65-69 ans	87,4	86	89,2	88,6	85,7	84,9	90,5
	70-74 ans	92,4	91,7	93,1	86,5	96,8	94	91,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,9</b>	<b>92,1</b>	<b>91,6</b>	<b>93,3</b>	<b>91,7</b>	<b>91,1</b>	<b>91,5</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	5	5	5	5
	60-64 ans	5	5	5	5	5	5	5
	65-69 ans	5	5	5	5	5	5	5
	70-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75	80	70	80	73	78	62
	55-59 ans	73	80	65	92	75	71	59
	60-64 ans	72	77	68	87	62	71	70
	65-69 ans	74	84	63	85	68	84	61
	70-74 ans	68	72	64	94	62	62	65
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>79</b>	<b>66</b>	<b>86</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>64</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	21	19,6	22,7	22,3	25,5	10,8	15,5
	55-59 ans	18,2	19,5	16,8	25	25,3	14,4	11,1
	60-64 ans	10,9	12,7	8,8	21,8	13,3	6,7	6,6
	65-69 ans	14	15,1	12,5	30,9	25,6	6,2	6,2
	70-74 ans	15	16,6	13,4	28,3	22,7	10,2	9,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,3</b>	<b>17</b>	<b>15,5</b>	<b>24,3</b>	<b>23,3</b>	<b>9,6</b>	<b>9,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	99,5	98,8	99,4	98,2	100	100
	55-59 ans	99,2	99,5	98,9	100	98,5	99,1	99,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,7	100	99,4	100	98	100	100
	65-69 ans	96,9	95,9	98	97,1	96,4	95,3	98,6
	70-74 ans	98,7	98,3	99,1	100	100	97,6	98,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>99,5</b>	<b>98,3</b>	<b>98,4</b>	<b>99,3</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,6	44,8	60,9	43,6	59,3	48,2	64,6
	55-59 ans	46,4	42,4	50,5	48,8	57,4	37,4	46,6
	60-64 ans	44,7	35,1	55,6	24,2	56,9	41,2	55
	65-69 ans	37,3	24,4	52,9	16,7	50	27,6	54,1
	70-74 ans	39,1	34,7	43,7	28,9	41,9	37,2	44,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>44,9</b>	<b>37,7</b>	<b>53,2</b>	<b>37,5</b>	<b>55,7</b>	<b>37,8</b>	<b>51,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,7	3,6	3,7	3,6	3,5	3,6	4,2
	55-59 ans	3,2	2,6	3,8	0	5,9	4,7	2,5
	60-64 ans	2,6	2,7	2,5	1,5	2	3,4	2,7
	65-69 ans	1,3	1,6	1	2,8	0	1,1	1,4
	70-74 ans	2,9	2,4	3,4	2,6	3,2	2,3	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>	<b>3</b>	<b>2,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>2,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,5	0	0,6	0	0	0
	55-59 ans	1,1	0	2,2	0	0	0	3,4
	60-64 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,9
	65-69 ans	0,9	0,8	1	0	0	1,1	1,4
	70-74 ans	0,8	1,6	0	5,3	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,3	14	7,5	15,2	6,2	10,7	10,4
	55-59 ans	10,1	11	9,1	7,1	8,8	14	9,3
	60-64 ans	13,5	14,6	12,3	13,6	5,9	15,1	15,3
	65-69 ans	12	17,1	5,9	16,7	3,6	17,2	6,8
	70-74 ans	15,6	16,1	15,1	2,6	16,1	22,1	14,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,3</b>	<b>14,2</b>	<b>10</b>	<b>12,1</b>	<b>7,6</b>	<b>16</b>	<b>11,6</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,4	18,6	11,2	21,2	14,2	10,7	4,2
	55-59 ans	22	25,7	18,3	27,4	13,2	24,3	21,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	22,8	28,1	16,7	37,9	21,6	22,7	14,4
	65-69 ans	19,6	29,3	7,8	25	3,6	31	9,5
	70-74 ans	21	26,6	15,1	34,2	22,6	23,3	12,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,1</b>	<b>25</b>	<b>14,4</b>	<b>27</b>	<b>15,1</b>	<b>23,3</b>	<b>13,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	5,4	5	4,2	6,2	8,9	2,1
	55-59 ans	7,7	7,3	8,1	10,7	8,8	4,7	7,6
	60-64 ans	6,1	8,6	3,1	13,6	3,9	5,9	2,7
	65-69 ans	15,6	13,8	17,6	25	25	9,2	14,9
	70-74 ans	9,1	9,7	8,4	13,2	12,9	8,1	6,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,1</b>	<b>8,4</b>	<b>7,7</b>	<b>10</b>	<b>8,9</b>	<b>7</b>	<b>6,8</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,8	0,5	1,2	0	0	1,8	4,2
	55-59 ans	0,8	0,5	1,1	0	0	0,9	1,7
	60-64 ans	0,9	0,5	1,2	1,5	3,9	0	0
	65-69 ans	0,4	0,8	0	2,8	0	0	0
	70-74 ans	1,2	0,8	1,7	0	0	1,2	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,4</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,4	2,3	2,5	1,8	1,8	3,6	4,2
	55-59 ans	2,4	4,2	0,5	3,6	1,5	4,7	0
	60-64 ans	3,2	4,3	1,9	1,5	3,9	5,9	0,9
	65-69 ans	2,7	1,6	3,9	0	7,1	2,3	2,7
	70-74 ans	2,1	1,6	2,5	5,3	0	0	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>3,5</b>	<b>1,8</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,6	0,9	2,5	1,2	2,7	0	2,1
	55-59 ans	0,8	0,5	1,1	0	0	0,9	1,7
	60-64 ans	1,2	1,1	1,2	0	2	1,7	0,9
	65-69 ans	4	5,7	2	5,6	3,6	5,7	1,4
	70-74 ans	3,3	4	2,5	0	0	5,8	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>2</b>	<b>1,8</b>	<b>1</b>	<b>1,7</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	6,5	2,2	7,3	2,4	4,1	1,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,8	7,6	4,5	7,8	3,4	7,4	5,1
	60-64 ans	6,7	9	4,7	11,3	4,1	7,8	4,9
	65-69 ans	6,1	10,4	2,3	9,2	1,1	11	2,7
	70-74 ans	8,7	11,6	6,4	11,2	7,9	11,8	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>8,4</b>	<b>3,8</b>	<b>8,5</b>	<b>3,2</b>	<b>8,4</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,1</b>	<b>8,6</b>	<b>3,9</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,7	1,3	4,3	1,6	2	0,5
	55-59 ans	4	5,3	3	6,2	2	4,7	3,6
	60-64 ans	4,2	5,9	2,7	8,3	3,2	4,7	2,4
	65-69 ans	3,8	6,6	1,3	5,5	0,6	7,1	1,6
	70-74 ans	5	7,2	3,2	10,4	4,6	6	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>5,4</b>	<b>2,2</b>	<b>5,9</b>	<b>2,1</b>	<b>5</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,8</b>	<b>5,5</b>	<b>2,3</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,1	0,6	0,9	0,7	1,7	0,3
	55-59 ans	1,4	1,5	1,3	2,4	1,4	0,9	1,3
	60-64 ans	1,1	1,8	0,5	3	0,6	1,2	0,4
	65-69 ans	3	3,1	2,9	5,5	4	2,1	2,5
	70-74 ans	2,2	2,6	1,8	4	2,6	2,1	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	38,9	30	50	14,3	42,9	66,7	100
	55-59 ans	39,3	42,9	35,7	44,4	80	40	11,1
	60-64 ans	15,8	21,4	0	12,5	0	33,3	0
	65-69 ans	41,9	46,7	37,5	12,5	33,3	85,7	40
	70-74 ans	21,1	30	11,1	0	0	42,9	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>34,9</b>	<b>30,8</b>	<b>20</b>	<b>37,5</b>	<b>53,6</b>	<b>25</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des