

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10803	4832	5971	3287	3879	1545	2092
	55-59 ans	10602	4692	5910	1854	2055	2838	3855
	60-64 ans	13007	5695	7312	1961	2226	3734	5086
	65-69 ans	8936	4005	4931	1139	1241	2866	3690
	70-74 ans	8724	3776	4948	980	1161	2796	3787
		50-74 ans	52072	23000	29072	9221	10562	13779
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	550	251	299	180	201	71	98
	55-59 ans	532	229	303	115	139	114	164
	60-64 ans	605	252	353	117	155	135	198
	65-69 ans	453	210	243	94	101	116	142
	70-74 ans	547	216	331	88	116	128	215
		50-74 ans	2687	1158	1529	594	712	564
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	349	168	181	118	102	50	79
	55-59 ans	347	157	190	65	71	92	119
	60-64 ans	395	171	224	65	79	106	145
	65-69 ans	313	146	167	56	60	90	107
	70-74 ans	355	137	218	43	60	94	158
		50-74 ans	1759	779	980	347	372	432
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	201	83	118	62	99	21	19
	55-59 ans	185	72	113	50	68	22	45
	60-64 ans	210	81	129	52	76	29	53
	65-69 ans	140	64	76	38	41	26	35
	70-74 ans	192	79	113	45	56	34	57
		50-74 ans	928	379	549	247	340	132
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10602	4749	5853	3225	3780	1524	2073
	55-59 ans	10417	4620	5797	1804	1987	2816	3810
	60-64 ans	12797	5614	7183	1909	2150	3705	5033
	65-69 ans	8796	3941	4855	1101	1200	2840	3655
	70-74 ans	8532	3697	4835	935	1105	2762	3730
		50-74 ans	51144	22621	28523	8974	10222	13647
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	219	119	100	83	62	36	38
	55-59 ans	227	111	116	53	41	58	75
	60-64 ans	328	164	164	65	52	99	112
	65-69 ans	229	118	111	47	33	71	78
	70-74 ans	253	112	141	33	48	79	93
		50-74 ans	1256	624	632	281	236	343
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	219	119	100	83	62	36	38
	55-59 ans	227	111	116	53	41	58	75

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	328	164	164	65	52	99	112
	65-69 ans	229	118	111	47	33	71	78
	70-74 ans	249	112	137	33	45	79	92
	50-74 ans	1252	624	628	281	233	343	395
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	181	95	86	66	49	29	37
	55-59 ans	195	94	101	43	33	51	68
	60-64 ans	290	137	153	54	48	83	105
	65-69 ans	191	100	91	41	24	59	67
	70-74 ans	199	89	110	22	35	67	75
	50-74 ans	1056	515	541	226	189	289	352
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	171	88	83	59	47	29	36
	55-59 ans	189	92	97	42	32	50	65
	60-64 ans	276	133	143	51	45	82	98
	65-69 ans	178	93	85	38	20	55	65
	70-74 ans	189	82	107	22	33	60	74
	50-74 ans	1003	488	515	212	177	276	338
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	179	94	85	65	48	29	37
	55-59 ans	194	94	100	43	33	51	67
	60-64 ans	288	136	152	54	48	82	104
	65-69 ans	189	98	91	40	24	58	67
	70-74 ans	198	89	109	22	35	67	74
	50-74 ans	1048	511	537	224	188	287	349

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	4	4	2	1	2	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	179	93	86	64	49	29	37
	55-59 ans	194	93	101	42	33	51	68
	60-64 ans	290	137	153	54	48	83	105
	65-69 ans	191	100	91	41	24	59	67
	70-74 ans	199	89	110	22	35	67	75
	50-74 ans	1053	512	541	223	189	289	352
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	181	95	86	66	49	29	37
	55-59 ans	195	94	101	43	33	51	68
	60-64 ans	290	137	153	54	48	83	105
	65-69 ans	192	100	92	41	25	59	67
	70-74 ans	200	89	111	22	35	67	76
	50-74 ans	1058	515	543	226	190	289	353
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	84	37	47	25	25	12	22
	55-59 ans	87	34	53	11	13	23	40
	60-64 ans	110	43	67	10	21	33	46
	65-69 ans	71	34	37	17	12	17	25
	70-74 ans	70	21	49	4	13	17	36
	50-74 ans	422	169	253	67	84	102	169
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	23	11	12	9	9	2	3
	55-59 ans	29	15	14	8	5	7	9
	60-64 ans	37	18	19	6	9	12	10
	65-69 ans	14	5	9	0	4	5	5
	70-74 ans	17	9	8	4	4	5	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	120	58	62	27	31	31	31
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	0	2	4	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	24	14	10	11	3	3	7
	55-59 ans	19	11	8	3	3	8	5
	60-64 ans	44	19	25	11	9	8	16
	65-69 ans	33	14	19	2	1	12	18
	70-74 ans	38	17	21	8	6	9	15
	50-74 ans	158	75	83	35	22	40	61
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27	18	9	13	6	5	3
	55-59 ans	41	23	18	14	8	9	10
	60-64 ans	61	36	25	18	4	18	21
	65-69 ans	45	29	16	12	5	17	11
	70-74 ans	42	21	21	4	10	17	11
	50-74 ans	216	127	89	61	33	66	56
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	7	3	4	2	2	1	2
	60-64 ans	23	17	6	7	1	10	5
	65-69 ans	14	8	6	5	2	3	4
	70-74 ans	24	18	6	2	2	16	4
	50-74 ans	71	47	24	16	9	31	15
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	10	8	2	4	1	4	1
	55-59 ans	5	4	1	3	0	1	1
	60-64 ans	5	1	4	0	1	1	3
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	27	17	10	8	3	9	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	9	2	7	2	3	0	4
	65-69 ans	9	5	4	3	0	2	4
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	30	11	19	6	6	5	13
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	51	32	19	24	9	8	10
	55-59 ans	60	34	26	17	11	17	15
	60-64 ans	105	55	50	29	13	26	37
	65-69 ans	78	43	35	14	6	29	29
	70-74 ans	80	38	42	12	16	26	26
	50-74 ans	374	202	172	96	55	106	117
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	27	18	9	13	6	5	3
	55-59 ans	41	23	18	14	8	9	10
	60-64 ans	61	36	25	18	4	18	21
	65-69 ans	45	29	16	12	5	17	11
	70-74 ans	42	21	21	4	10	17	11
	50-74 ans	216	127	89	61	33	66	56
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	7	3	4	2	2	1	2
	60-64 ans	23	17	6	7	1	10	5
	65-69 ans	14	8	6	5	2	3	4
	70-74 ans	24	18	6	2	2	16	4
	50-74 ans	71	47	24	16	9	31	15
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	6	3	3	2	1	1	2
	60-64 ans	20	14	6	7	1	7	5
	65-69 ans	14	8	6	5	2	3	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	23	17	6	2	2	15	4
	50-74 ans	66	43	23	16	8	27	15
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	6	2	4	0	2	2	2
	70-74 ans	11	9	2	1	1	8	1
	50-74 ans	23	14	9	1	3	13	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	6	3	3	2	1	1	2
	60-64 ans	14	11	3	7	1	4	2
	65-69 ans	8	6	2	5	0	1	2
	70-74 ans	12	8	4	1	1	7	3
	50-74 ans	43	29	14	15	5	14	9
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	6	3	3	2	1	1	2
	60-64 ans	12	9	3	6	1	3	2
	65-69 ans	7	6	1	5	0	1	1
	70-74 ans	12	8	4	1	1	7	3
	50-74 ans	40	27	13	14	5	13	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	6	5	1	2	1	3	0
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	18	10	8	6	4	4	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	4	1	4	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	13	10	3	6	1	4	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	8	6	2	2	0	4	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	6	3	3	2	1	1	2
	60-64 ans	18	12	6	7	1	5	5
	65-69 ans	9	6	3	5	0	1	3
	70-74 ans	15	10	5	1	2	9	3
	50-74 ans	51	32	19	15	6	17	13
A40- Perdus de vue	50-54 ans	31	18	13	12	12	6	1
	55-59 ans	26	13	13	9	6	4	7
	60-64 ans	26	20	6	8	3	12	3
	65-69 ans	26	13	13	6	6	7	7
	70-74 ans	38	18	20	10	9	8	11
	50-74 ans	147	82	65	45	36	37	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,1	5,2	5	5,5	5,2	4,6	4,7
	55-59 ans	5	4,9	5,1	6,2	6,8	4	4,3
	60-64 ans	4,7	4,4	4,8	6	7	3,6	3,9
	65-69 ans	5,1	5,2	4,9	8,3	8,1	4	3,8
	70-74 ans	6,3	5,7	6,7	9	10	4,6	5,7
	50-74 ans	5,2	5	5,3	6,4	6,7	4,1	4,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	1,7	2	1,9	2,6	1,4	0,9
	55-59 ans	1,7	1,5	1,9	2,7	3,3	0,8	1,2
	60-64 ans	1,6	1,4	1,8	2,7	3,4	0,8	1
	65-69 ans	1,6	1,6	1,5	3,3	3,3	0,9	0,9
	70-74 ans	2,2	2,1	2,3	4,6	4,8	1,2	1,5
	50-74 ans	1,8	1,6	1,9	2,7	3,2	1	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,5	66,9	60,5	65,6	50,7	70,4	80,6
	55-59 ans	65,2	68,6	62,7	56,5	51,1	80,7	72,6
	60-64 ans	65,3	67,9	63,5	55,6	51	78,5	73,2
	65-69 ans	69,1	69,5	68,7	59,6	59,4	77,6	75,4
	70-74 ans	64,9	63,4	65,9	48,9	51,7	73,4	73,5
	50-74 ans	65,5	67,3	64,1	58,4	52,2	76,6	74,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,5	1,7	2,6	1,6	2,4	1,8
	55-59 ans	2,2	2,4	2	2,9	2,1	2,1	2
	60-64 ans	2,6	2,9	2,3	3,4	2,4	2,7	2,2
	65-69 ans	2,6	3	2,3	4,3	2,8	2,5	2,1
	70-74 ans	3	3	2,9	3,5	4,3	2,9	2,5
	50-74 ans	2,5	2,8	2,2	3,1	2,3	2,5	2,2
	50-74 ans **	2,4	2,7	2,2
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,4	100	97,2	100	93,8	100	98,9
	50-74 ans	99,7	100	99,4	100	98,7	100	99,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82,6	79,8	86	79,5	79	80,6	97,4
	55-59 ans	85,9	84,7	87,1	81,1	80,5	87,9	90,7
	60-64 ans	88,4	83,5	93,3	83,1	92,3	83,8	93,8
	65-69 ans	83,4	84,7	82	87,2	72,7	83,1	85,9
	70-74 ans	79,9	79,5	80,3	66,7	77,8	84,8	81,5
	50-74 ans	84,3	82,5	86,1	80,4	81,1	84,3	89,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,5	92,6	96,5	89,4	95,9	100	97,3
	55-59 ans	96,9	97,9	96	97,7	97	98	95,6
	60-64 ans	95,2	97,1	93,5	94,4	93,8	98,8	93,3
	65-69 ans	93,2	93	93,4	92,7	83,3	93,2	97
	70-74 ans	95	92,1	97,3	100	94,3	89,6	98,7
	50-74 ans	95	94,8	95,2	93,8	93,7	95,5	96
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74	78	69	84	77	65	60
	55-59 ans	72	67	76	66	68	67	81
	60-64 ans	64	65	62	63	71	67	59
	65-69 ans	70	68	73	61	102	73	62
	70-74 ans	74	73	75	72	86	74	69
	50-74 ans	70	70	70	70	79	70	66
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	14,2	15,1	13	14,5	19,4	16,7	2,6
	55-59 ans	11,5	11,7	11,2	17	14,6	6,9	9,3
	60-64 ans	7,9	12,2	3,7	12,3	5,8	12,1	2,7
	65-69 ans	11,4	11	11,7	12,8	18,2	9,9	9
	70-74 ans	15	16,1	14,2	30,3	18,8	10,1	11,8
	50-74 ans	11,7	13,1	10,3	16	15,3	10,8	7,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	97,9	100	97	100	100	100
	55-59 ans	99,5	98,9	100	97,7	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,4	100	98,7	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46,4	38,9	54,7	37,9	51	41,4	59,5
	55-59 ans	44,6	36,2	52,5	25,6	39,4	45,1	58,8
	60-64 ans	37,9	31,4	43,8	18,5	43,8	39,8	43,8
	65-69 ans	37	34	40,2	41,5	48	28,8	37,3
	70-74 ans	35	23,6	44,1	18,2	37,1	25,4	47,4
	50-74 ans	39,9	32,8	46,6	29,6	44,2	35,3	47,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	12,7	11,6	14	13,6	18,4	6,9	8,1
	55-59 ans	14,9	16	13,9	18,6	15,2	13,7	13,2
	60-64 ans	12,8	13,1	12,4	11,1	18,8	14,5	9,5
	65-69 ans	7,3	5	9,8	0	16	8,5	7,5
	70-74 ans	8,5	10,1	7,2	18,2	11,4	7,5	5,3
	50-74 ans	11,3	11,3	11,4	11,9	16,3	10,7	8,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,7	1,1	2,3	0	2	3,4	2,7
	55-59 ans	1	1,1	1	0	3	2	0
	60-64 ans	0,3	0,7	0	0	0	1,2	0
	65-69 ans	0,5	1	0	0	0	1,7	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,7	0,8	0,6	0	1,1	1,4	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,3	14,7	11,6	16,7	6,1	10,3	18,9
	55-59 ans	9,7	11,7	7,9	7	9,1	15,7	7,4
	60-64 ans	15,2	13,9	16,3	20,4	18,8	9,6	15,2
	65-69 ans	17,2	14	20,7	4,9	4	20,3	26,9
	70-74 ans	19	19,1	18,9	36,4	17,1	13,4	19,7
	50-74 ans	14,9	14,6	15,3	15,5	11,6	13,8	17,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,9	18,9	10,5	19,7	12,2	17,2	8,1
	55-59 ans	21	24,5	17,8	32,6	24,2	17,6	14,7
	60-64 ans	21	26,3	16,3	33,3	8,3	21,7	20
	65-69 ans	23,4	29	17,4	29,3	20	28,8	16,4
	70-74 ans	21	23,6	18,9	18,2	28,6	25,4	14,5
	50-74 ans	20,4	24,7	16,4	27	17,4	22,8	15,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,7	1,1	2,3	0	4,1	3,4	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,6	3,2	4	4,7	6,1	2	2,9
	60-64 ans	7,9	12,4	3,9	13	2,1	12	4,8
	65-69 ans	7,3	8	6,5	12,2	8	5,1	6
	70-74 ans	12	20,2	5,4	9,1	5,7	23,9	5,3
	50-74 ans	6,7	9,1	4,4	7,1	4,7	10,7	4,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	5,5	8,4	2,3	6,1	2	13,8	2,7
	55-59 ans	2,6	4,3	1	7	0	2	1,5
	60-64 ans	1,7	0,7	2,6	0	2,1	1,2	2,9
	65-69 ans	2,1	3	1,1	2,4	4	3,4	0
	70-74 ans	1,5	1,1	1,8	0	0	1,5	2,6
	50-74 ans	2,6	3,3	1,8	3,5	1,6	3,1	2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,2	2,1	2,3	1,5	4,1	3,4	0
	55-59 ans	1	0	2	0	3	0	1,5
	60-64 ans	3,1	1,5	4,6	3,7	6,3	0	3,8
	65-69 ans	4,7	5	4,3	7,3	0	3,4	6
	70-74 ans	3	2,2	3,6	0	0	3	5,3
	50-74 ans	2,8	2,1	3,5	2,7	3,2	1,7	3,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	2,1	0	3	0	0	0
	55-59 ans	0,5	1,1	0	2,3	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,6	0	1,3	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,8	6,7	3,2	7,4	2,4	5,2	4,8
	55-59 ans	5,8	7,4	4,5	9,4	5,5	6	3,9
	60-64 ans	8,2	9,8	7	15,2	6	7	7,4
	65-69 ans	8,9	10,9	7,2	12,7	5	10,2	7,9
	70-74 ans	9,4	10,3	8,7	12,8	14,5	9,4	7
	50-74 ans	7,3	8,9	6	10,7	5,4	7,8	6,4
	50-74 ans **	7,1	8,6	5,8
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,8	1,5	4	1,6	3,3	1,4
	55-59 ans	3,9	5	3,1	7,8	4	3,2	2,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	4,8	6,4	3,5	9,4	1,9	4,9	4,2
		65-69 ans	5,1	7,4	3,3	10,9	4,2	6	3
		70-74 ans	4,9	5,7	4,3	4,3	9	6,2	2,9
		50-74 ans	4,2	5,6	3,1	6,8	3,2	4,8	3,1
		50-74 ans **	4,2	5,4	3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	0,3	0,2	0,3	0	0,5	0,7	0
		55-59 ans	0,7	0,6	0,7	1,1	1	0,4	0,5
		60-64 ans	1,8	3	0,8	3,7	0,5	2,7	1
		65-69 ans	1,6	2	1,2	4,5	1,7	1,1	1,1
		70-74 ans	2,8	4,9	1,2	2,1	1,8	5,8	1,1
		50-74 ans	1,4	2,1	0,8	1,8	0,9	2,3	0,8
		50-74 ans **	1,3	1,8	0,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	30	21,4	50	0	0	42,9	60
		65-69 ans	42,9	25	66,7	0	100	66,7	50
		70-74 ans	47,8	52,9	33,3	50	50	53,3	25
		50-74 ans	34,8	32,6	39,1	6,3	37,5	48,1	40
		50-74 ans **	1,3	1,8	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des