

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10097	4368	5729	4276	5604	92	125
	55-59 ans	8311	3629	4682	2711	3249	918	1433
	60-64 ans	6750	3110	3640	1505	1548	1605	2092
	65-69 ans	4902	2195	2707	874	965	1321	1742
	70-74 ans	3416	1551	1865	576	636	975	1229
	<b>50-74 ans</b>	<b>33476</b>	<b>14853</b>	<b>18623</b>	<b>9942</b>	<b>12002</b>	<b>4911</b>	<b>6621</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	911	438	473	425	461	13	12
	55-59 ans	848	394	454	316	336	78	118
	60-64 ans	703	344	359	191	187	153	172
	65-69 ans	624	270	354	118	165	152	189
	70-74 ans	512	211	301	95	130	116	171
	<b>50-74 ans</b>	<b>3598</b>	<b>1657</b>	<b>1941</b>	<b>1145</b>	<b>1279</b>	<b>512</b>	<b>662</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	410	191	219	185	216	6	3
	55-59 ans	403	182	221	146	156	36	65
	60-64 ans	374	181	193	88	81	93	112
	65-69 ans	333	147	186	53	72	94	114
	70-74 ans	236	97	139	37	46	60	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>1756</b>	<b>798</b>	<b>958</b>	<b>509</b>	<b>571</b>	<b>289</b>	<b>387</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	501	247	254	240	245	7	9
	55-59 ans	445	212	233	170	180	42	53
	60-64 ans	329	163	166	103	106	60	60
	65-69 ans	291	123	168	65	93	58	75
	70-74 ans	276	114	162	58	84	56	78
	<b>50-74 ans</b>	<b>1842</b>	<b>859</b>	<b>983</b>	<b>636</b>	<b>708</b>	<b>223</b>	<b>275</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9596	4121	5475	4036	5359	85	116
	55-59 ans	7866	3417	4449	2541	3069	876	1380
	60-64 ans	6421	2947	3474	1402	1442	1545	2032
	65-69 ans	4611	2072	2539	809	872	1263	1667
	70-74 ans	3140	1437	1703	518	552	919	1151
	<b>50-74 ans</b>	<b>31634</b>	<b>13994</b>	<b>17640</b>	<b>9306</b>	<b>11294</b>	<b>4688</b>	<b>6346</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	232	114	118	110	116	4	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	215	110	105	85	80	25	25
	60-64 ans	161	91	70	47	38	44	32
	65-69 ans	139	86	53	39	23	47	30
	70-74 ans	90	51	39	15	9	36	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>837</b>	<b>452</b>	<b>385</b>	<b>296</b>	<b>266</b>	<b>156</b>	<b>119</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	231	114	117	110	115	4	2
	55-59 ans	214	110	104	85	80	25	24
	60-64 ans	159	89	70	47	38	42	32
	65-69 ans	137	85	52	39	23	46	29
	70-74 ans	90	51	39	15	9	36	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>831</b>	<b>449</b>	<b>382</b>	<b>296</b>	<b>265</b>	<b>153</b>	<b>117</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	203	99	104	95	102	4	2
	55-59 ans	191	96	95	73	75	23	20
	60-64 ans	142	78	64	41	34	37	30
	65-69 ans	117	76	41	34	17	42	24
	70-74 ans	83	46	37	12	9	34	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>736</b>	<b>395</b>	<b>341</b>	<b>255</b>	<b>237</b>	<b>140</b>	<b>104</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	202	99	103	95	101	4	2
	55-59 ans	189	95	94	72	74	23	20
	60-64 ans	140	78	62	41	33	37	29
	65-69 ans	116	75	41	34	17	41	24
	70-74 ans	83	46	37	12	9	34	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>730</b>	<b>393</b>	<b>337</b>	<b>254</b>	<b>234</b>	<b>139</b>	<b>103</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	203	99	104	95	102	4	2
	55-59 ans	190	96	94	73	74	23	20
	60-64 ans	140	78	62	41	33	37	29
	65-69 ans	117	76	41	34	17	42	24
	70-74 ans	83	46	37	12	9	34	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>733</b>	<b>395</b>	<b>338</b>	<b>255</b>	<b>235</b>	<b>140</b>	<b>103</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	203	99	104	95	102	4	2
	55-59 ans	191	96	95	73	75	23	20
	60-64 ans	141	78	63	41	34	37	29
	65-69 ans	116	76	40	34	16	42	24
	70-74 ans	83	46	37	12	9	34	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>734</b>	<b>395</b>	<b>339</b>	<b>255</b>	<b>236</b>	<b>140</b>	<b>103</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	204	99	105	95	103	4	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	192	96	96	73	75	23	21
	60-64 ans	144	80	64	41	34	39	30
	65-69 ans	119	77	42	34	17	43	25
	70-74 ans	83	46	37	12	9	34	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>742</b>	<b>398</b>	<b>344</b>	<b>255</b>	<b>238</b>	<b>143</b>	<b>106</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	118	54	64	52	63	2	1
	55-59 ans	86	36	50	25	38	11	12
	60-64 ans	74	38	36	21	18	17	18
	65-69 ans	43	24	19	12	7	12	12
	70-74 ans	38	20	18	7	4	13	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>359</b>	<b>172</b>	<b>187</b>	<b>117</b>	<b>130</b>	<b>55</b>	<b>57</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	7	3	4	2	4	1	0
	55-59 ans	8	7	1	5	1	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	42	22	20	21	20	1	0
	55-59 ans	45	26	19	20	17	6	2
	60-64 ans	32	18	14	9	9	9	5
	65-69 ans	31	21	10	8	3	13	7
	70-74 ans	17	12	5	1	2	11	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>167</b>	<b>99</b>	<b>68</b>	<b>59</b>	<b>51</b>	<b>40</b>	<b>17</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19	13	6	13	5	0	1
	55-59 ans	23	14	9	13	7	1	2
	60-64 ans	24	17	7	9	4	8	3
	65-69 ans	20	16	4	8	3	8	1
	70-74 ans	16	10	6	3	2	7	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>102</b>	<b>70</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>11</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	1	7	1	7	0	0
	55-59 ans	12	6	6	4	5	2	1
	60-64 ans	8	4	4	2	2	2	2
	65-69 ans	11	8	3	5	2	3	1
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	6	2	4	1	2	1	2
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	61	35	26	34	25	1	1
		55-59 ans	68	40	28	33	24	7	4
		60-64 ans	56	35	21	18	13	17	8
		65-69 ans	51	37	14	16	6	21	8
		70-74 ans	33	22	11	4	4	18	7
		<b>50-74 ans</b>	<b>269</b>	<b>169</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>72</b>	<b>64</b>	<b>28</b>
A28-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	19	13	6	13	5	0	1
		55-59 ans	23	14	9	13	7	1	2
		60-64 ans	24	17	7	9	4	8	3
		65-69 ans	20	16	4	8	3	8	1
		70-74 ans	16	10	6	3	2	7	4
		<b>50-74 ans</b>	<b>102</b>	<b>70</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>11</b>
A29-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	1	7	1	7	0	0
		55-59 ans	12	6	6	4	5	2	1
		60-64 ans	9	4	5	2	2	2	3
		65-69 ans	11	8	3	5	2	3	1
		70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
		<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
A30-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	1	6	1	6	0	0
		55-59 ans	12	6	6	4	5	2	1
		60-64 ans	9	4	5	2	2	2	3
		65-69 ans	11	8	3	5	2	3	1
		70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
		<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
A31-	Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
		60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	1	6	1	6	0	0
	55-59 ans	11	6	5	4	4	2	1
	60-64 ans	8	3	5	1	2	2	3
	65-69 ans	8	6	2	4	2	2	0
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	0	4	0	4	0	0
	55-59 ans	11	6	5	4	4	2	1
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	6	5	1	3	1	2	0
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	2	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	1	6	1	6	0	0
	55-59 ans	12	6	6	4	5	2	1
	60-64 ans	8	3	5	1	2	2	3
	65-69 ans	10	7	3	5	2	2	1
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	10	8	10	8	0	0
	55-59 ans	10	8	2	8	2	0	0
	60-64 ans	10	7	3	5	3	2	0
	65-69 ans	15	7	8	5	5	2	3
	70-74 ans	5	4	1	3	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9	10	8,3	9,9	8,2	14,1	9,6
	55-59 ans	10,2	10,9	9,7	11,7	10,3	8,5	8,2
	60-64 ans	10,4	11,1	9,9	12,7	12,1	9,5	8,2
	65-69 ans	12,7	12,3	13,1	13,5	17,1	11,5	10,8
	70-74 ans	15	13,6	16,1	16,5	20,4	11,9	13,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,7</b>	<b>11,2</b>	<b>10,4</b>	<b>11,5</b>	<b>10,7</b>	<b>10,4</b>	<b>10</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	5	5,7	4,4	5,6	4,4	7,6	7,2
	55-59 ans	5,4	5,8	5	6,3	5,5	4,6	3,7
	60-64 ans	4,9	5,2	4,6	6,8	6,8	3,7	2,9
	65-69 ans	5,9	5,6	6,2	7,4	9,6	4,4	4,3
	70-74 ans	8,1	7,4	8,7	10,1	13,2	5,7	6,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>5,8</b>	<b>5,3</b>	<b>6,4</b>	<b>5,9</b>	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	45	43,6	46,3	43,5	46,9	46,2	25
	55-59 ans	47,5	46,2	48,7	46,2	46,4	46,2	55,1
	60-64 ans	53,2	52,6	53,8	46,1	43,3	60,8	65,1
	65-69 ans	53,4	54,4	52,5	44,9	43,6	61,8	60,3
	70-74 ans	46,1	46	46,2	38,9	35,4	51,7	54,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>48,8</b>	<b>48,2</b>	<b>49,4</b>	<b>44,5</b>	<b>44,6</b>	<b>56,4</b>	<b>58,5</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,8	2,2	2,7	2,2	4,7	1,7
	55-59 ans	2,7	3,2	2,4	3,3	2,6	2,9	1,8
	60-64 ans	2,5	3,1	2	3,4	2,6	2,8	1,6
	65-69 ans	3	4,2	2,1	4,8	2,6	3,7	1,8
	70-74 ans	2,9	3,5	2,3	2,9	1,6	3,9	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>3,2</b>	<b>2,2</b>	<b>3,2</b>	<b>2,4</b>	<b>3,3</b>	<b>1,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,2</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	100	99,2	100	99,1	100	100
	55-59 ans	99,5	100	99	100	100	100	96
	60-64 ans	98,8	97,8	100	100	100	95,5	100
	65-69 ans	98,6	98,8	98,1	100	100	97,9	96,7
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>	<b>99,2</b>	<b>100</b>	<b>99,6</b>	<b>98,1</b>	<b>98,3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,9	86,8	88,9	86,4	88,7	100	100
	55-59 ans	89,3	87,3	91,3	85,9	93,8	92	83,3
	60-64 ans	89,3	87,6	91,4	87,2	89,5	88,1	93,8
	65-69 ans	85,4	89,4	78,8	87,2	73,9	91,3	82,8
	70-74 ans	92,2	90,2	94,9	80	100	94,4	93,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,6</b>	<b>88</b>	<b>89,3</b>	<b>86,1</b>	<b>89,4</b>	<b>91,5</b>	<b>88,9</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,5	100	99	100	99	100	100
	55-59 ans	99	99	98,9	98,6	98,7	100	100
	60-64 ans	98,6	100	96,9	100	97,1	100	96,7
	65-69 ans	99,1	98,7	100	100	100	97,6	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>99,5</b>	<b>98,8</b>	<b>99,6</b>	<b>98,7</b>	<b>99,3</b>	<b>99</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	1	0	1	1	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	62	73	51	72	51	93	30
	55-59 ans	65	70	59	75	60	52	57
	60-64 ans	67	74	59	75	71	72	46
	65-69 ans	75	76	73	75	75	78	71
	70-74 ans	66	63	71	45	68	69	72
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>72</b>	<b>60</b>	<b>73</b>	<b>59</b>	<b>70</b>	<b>61</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,8	8,8	6,8	9,1	6,9	0	0
	55-59 ans	4,7	7,3	1,9	9,4	2,5	0	0
	60-64 ans	6,2	7,7	4,3	10,6	7,9	4,5	0
	65-69 ans	10,8	8,1	15,1	12,8	21,7	4,3	10
	70-74 ans	5,6	7,8	2,6	20	0	2,8	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>8</b>	<b>5,7</b>	<b>10,5</b>	<b>6,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,3	100	98,4	100	100	100	96,7
	65-69 ans	99,1	100	97,6	100	94,1	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	<b>99,6</b>	<b>100</b>	<b>99</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,8	54,5	61	54,7	61,2	50	50
	55-59 ans	44,8	37,5	52,1	34,2	50,7	47,8	57,1
	60-64 ans	51,4	47,5	56,3	51,2	52,9	43,6	60
	65-69 ans	36,1	31,2	45,2	35,3	41,2	27,9	48
	70-74 ans	45,8	43,5	48,6	58,3	44,4	38,2	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>48,4</b>	<b>43,2</b>	<b>54,4</b>	<b>45,9</b>	<b>54,6</b>	<b>38,5</b>	<b>53,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,4	3	3,8	2,1	3,9	25	0
	55-59 ans	4,2	7,3	1	6,8	1,3	8,7	0
	60-64 ans	0,7	0	1,6	0	2,9	0	0
	65-69 ans	5	6,5	2,4	2,9	0	9,3	4
	70-74 ans	6	6,5	5,4	8,3	0	5,9	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>4,5</b>	<b>2,6</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>6,3</b>	<b>2,8</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,6	22,2	19	22,1	19,4	25	0
	55-59 ans	23,4	27,1	19,8	27,4	22,7	26,1	9,5
	60-64 ans	22,2	22,5	21,9	22	26,5	23,1	16,7
	65-69 ans	26,1	27,3	23,8	23,5	17,6	30,2	28
	70-74 ans	20,5	26,1	13,5	8,3	22,2	32,4	10,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,5</b>	<b>24,9</b>	<b>19,8</b>	<b>23,1</b>	<b>21,4</b>	<b>28</b>	<b>16</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9,3	13,1	5,7	13,7	4,9	0	50
	55-59 ans	12	14,6	9,4	17,8	9,3	4,3	9,5
	60-64 ans	16,7	21,3	10,9	22	11,8	20,5	10
	65-69 ans	16,8	20,8	9,5	23,5	17,6	18,6	4
	70-74 ans	19,3	21,7	16,2	25	22,2	20,6	14,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,7</b>	<b>17,6</b>	<b>9,3</b>	<b>18</b>	<b>8,8</b>	<b>16,8</b>	<b>10,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	1	6,7	1,1	6,8	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6,3	6,3	6,3	5,5	6,7	8,7	4,8
	60-64 ans	5,6	5	6,3	4,9	5,9	5,1	6,7
	65-69 ans	9,2	10,4	7,1	14,7	11,8	7	4
	70-74 ans	6	2,2	10,8	0	11,1	2,9	10,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4,7</b>	<b>7,1</b>	<b>5,6</b>	<b>6,6</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	2	1	2,1	1	0	0
	55-59 ans	3,1	2,1	4,2	1,4	2,7	4,3	9,5
	60-64 ans	2,8	2,5	3,1	0	0	5,1	6,7
	65-69 ans	2,5	1,3	4,8	0	0	2,3	8
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>2,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>2,8</b>	<b>5,7</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,5	2	1	2,1	1	0	0
	55-59 ans	2,1	2,1	2,1	2,7	2,7	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,7	2,6	0	0	0	4,7	0
	70-74 ans	1,2	0	2,7	0	0	0	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,8	0	2,4	0	5,9	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	8,5	4,7	8,4	4,7	11,8	8,6
	55-59 ans	8,6	11,7	6,3	13	7,8	8	2,9
	60-64 ans	8,7	11,9	6	12,8	9	11	3,9
	65-69 ans	11,1	17,9	5,5	19,8	6,9	16,6	4,8
	70-74 ans	10,5	15,3	6,5	7,7	7,2	19,6	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>12,1</b>	<b>5,7</b>	<b>11,3</b>	<b>6,4</b>	<b>13,7</b>	<b>4,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,9</b>	<b>12,3</b>	<b>5,8</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3,2	1,1	3,2	0,9	0	8,6
	55-59 ans	2,9	4,1	2	5,1	2,3	1,1	1,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,7	5,8	2	6,4	2,8	5,2	1,5
	65-69 ans	4,3	7,7	1,6	9,9	3,4	6,3	0,6
	70-74 ans	5,1	7	3,5	5,8	3,6	7,6	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>5</b>	<b>1,8</b>	<b>4,9</b>	<b>1,9</b>	<b>5,1</b>	<b>1,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,5</b>	<b>5,1</b>	<b>2</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0,2	1,3	0,2	1,3	0	0
	55-59 ans	1,5	1,8	1,3	1,6	1,6	2,3	0,7
	60-64 ans	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,5
	65-69 ans	2,4	3,9	1,2	6,2	2,3	2,4	0,6
	70-74 ans	1,6	0,7	2,3	0	1,8	1,1	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	8,3	0	16,7	0	20	0	0
	60-64 ans	11,1	25	0	50	0	0	0
	65-69 ans	27,3	25	33,3	20	0	33,3	100
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,4</b>	<b>15</b>	<b>8,3</b>	<b>16,7</b>	<b>6,3</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des