

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	18493	8634	9859	6815	7774	1819	2085
	55-59 ans	15524	6810	8714	3944	4750	2866	3964
	60-64 ans	17908	7562	10346	3869	5036	3693	5310
	65-69 ans	12924	5535	7389	2575	3302	2960	4087
	70-74 ans	10950	4581	6369	1907	2451	2674	3918
	<b>50-74 ans</b>	<b>75799</b>	<b>33122</b>	<b>42677</b>	<b>19110</b>	<b>23313</b>	<b>14012</b>	<b>19364</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1358	646	712	536	573	110	139
	55-59 ans	1179	514	665	350	410	164	255
	60-64 ans	1242	574	668	361	377	213	291
	65-69 ans	932	432	500	253	280	179	220
	70-74 ans	798	334	464	188	229	146	235
	<b>50-74 ans</b>	<b>5509</b>	<b>2500</b>	<b>3009</b>	<b>1688</b>	<b>1869</b>	<b>812</b>	<b>1140</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	700	332	368	261	281	71	87
	55-59 ans	661	280	381	170	218	110	163
	60-64 ans	724	323	401	181	215	142	186
	65-69 ans	526	229	297	115	143	114	154
	70-74 ans	452	179	273	83	123	96	150
	<b>50-74 ans</b>	<b>3063</b>	<b>1343</b>	<b>1720</b>	<b>810</b>	<b>980</b>	<b>533</b>	<b>740</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	658	314	344	275	292	39	52
	55-59 ans	518	234	284	180	192	54	92
	60-64 ans	518	251	267	180	162	71	105
	65-69 ans	406	203	203	138	137	65	66
	70-74 ans	346	155	191	105	106	50	85
	<b>50-74 ans</b>	<b>2446</b>	<b>1157</b>	<b>1289</b>	<b>878</b>	<b>889</b>	<b>279</b>	<b>400</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	17835	8320	9515	6540	7482	1780	2033
	55-59 ans	15006	6576	8430	3764	4558	2812	3872
	60-64 ans	17390	7311	10079	3689	4874	3622	5205
	65-69 ans	12518	5332	7186	2437	3165	2895	4021
	70-74 ans	10604	4426	6178	1802	2345	2624	3833
	<b>50-74 ans</b>	<b>73353</b>	<b>31965</b>	<b>41388</b>	<b>18232</b>	<b>22424</b>	<b>13733</b>	<b>18964</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	281	139	142	117	118	22	24
	55-59 ans	226	122	104	78	66	44	38

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	324	151	173	90	93	61	80
	65-69 ans	257	116	141	63	77	53	64
	70-74 ans	203	90	113	39	41	51	72
	<b>50-74 ans</b>	<b>1291</b>	<b>618</b>	<b>673</b>	<b>387</b>	<b>395</b>	<b>231</b>	<b>278</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	281	139	142	117	118	22	24
	55-59 ans	225	121	104	78	66	43	38
	60-64 ans	324	151	173	90	93	61	80
	65-69 ans	256	116	140	63	76	53	64
	70-74 ans	203	90	113	39	41	51	72
	<b>50-74 ans</b>	<b>1289</b>	<b>617</b>	<b>672</b>	<b>387</b>	<b>394</b>	<b>230</b>	<b>278</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	229	115	114	94	92	21	22
	55-59 ans	180	95	85	59	51	36	34
	60-64 ans	277	126	151	77	76	49	75
	65-69 ans	209	96	113	48	56	48	57
	70-74 ans	167	75	92	30	32	45	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>1062</b>	<b>507</b>	<b>555</b>	<b>308</b>	<b>307</b>	<b>199</b>	<b>248</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	204	100	104	80	84	20	20
	55-59 ans	167	88	79	53	49	35	30
	60-64 ans	234	106	128	62	66	44	62
	65-69 ans	172	80	92	41	43	39	49
	70-74 ans	141	62	79	26	27	36	52
	<b>50-74 ans</b>	<b>918</b>	<b>436</b>	<b>482</b>	<b>262</b>	<b>269</b>	<b>174</b>	<b>213</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	225	112	113	91	91	21	22
	55-59 ans	177	93	84	57	50	36	34
	60-64 ans	270	122	148	75	75	47	73
	65-69 ans	206	95	111	48	55	47	56
	70-74 ans	164	73	91	30	31	43	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>1042</b>	<b>495</b>	<b>547</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>194</b>	<b>245</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	7	4	3	2	1	2	2
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	228	114	114	93	92	21	22
	55-59 ans	178	94	84	58	51	36	33
	60-64 ans	276	126	150	77	75	49	75
	65-69 ans	206	95	111	47	55	48	56
	70-74 ans	167	75	92	30	32	45	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>1055</b>	<b>504</b>	<b>551</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>199</b>	<b>246</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	229	115	114	94	92	21	22
	55-59 ans	180	95	85	59	51	36	34
	60-64 ans	277	126	151	77	76	49	75
	65-69 ans	209	96	113	48	56	48	57

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	167	75	92	30	32	45	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>1062</b>	<b>507</b>	<b>555</b>	<b>308</b>	<b>307</b>	<b>199</b>	<b>248</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	132	59	73	48	56	11	17
	55-59 ans	91	45	46	28	29	17	17
	60-64 ans	142	55	87	33	44	22	43
	65-69 ans	87	35	52	15	26	20	26
	70-74 ans	77	29	48	12	17	17	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>529</b>	<b>223</b>	<b>306</b>	<b>136</b>	<b>172</b>	<b>87</b>	<b>134</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	12	6	6	4	5	2	1
	55-59 ans	9	6	3	3	1	3	2
	60-64 ans	5	1	4	1	2	0	2
	65-69 ans	11	6	5	2	3	4	2
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	27	17	10	15	8	2	2
	55-59 ans	26	16	10	9	6	7	4
	60-64 ans	31	17	14	12	8	5	6
	65-69 ans	25	10	15	5	7	5	8
	70-74 ans	18	7	11	1	4	6	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>127</b>	<b>67</b>	<b>60</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	34	21	13	17	12	4	1
	55-59 ans	31	18	13	12	7	6	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	53	29	24	16	12	13	12
	65-69 ans	45	29	16	16	11	13	5
	70-74 ans	38	20	18	11	7	9	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>201</b>	<b>117</b>	<b>84</b>	<b>72</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>35</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	12	6	6	5	5	1	1
	55-59 ans	10	5	5	3	4	2	1
	60-64 ans	26	11	15	7	7	4	8
	65-69 ans	18	7	11	4	5	3	6
	70-74 ans	18	12	6	3	2	9	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	7	3	4	2	4	1	0
	60-64 ans	8	6	2	4	0	2	2
	65-69 ans	9	3	6	2	2	1	4
	70-74 ans	7	2	5	1	2	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	4	2	2	1	2	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	61	38	23	32	20	6	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	57	34	23	21	13	13	10
	60-64 ans	85	47	38	29	20	18	18
	65-69 ans	70	39	31	21	18	18	13
	70-74 ans	56	27	29	12	11	15	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>329</b>	<b>185</b>	<b>144</b>	<b>115</b>	<b>82</b>	<b>70</b>	<b>62</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	34	21	13	17	12	4	1
	55-59 ans	31	18	13	12	7	6	6
	60-64 ans	53	29	24	16	12	13	12
	65-69 ans	45	29	16	16	11	13	5
	70-74 ans	38	20	18	11	7	9	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>201</b>	<b>117</b>	<b>84</b>	<b>72</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>35</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	6	6	5	5	1	1
	55-59 ans	10	5	5	3	4	2	1
	60-64 ans	26	11	15	7	7	4	8
	65-69 ans	18	7	11	4	5	3	6
	70-74 ans	18	12	6	3	2	9	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	12	6	6	5	5	1	1
	55-59 ans	10	5	5	3	4	2	1
	60-64 ans	26	11	15	7	7	4	8
	65-69 ans	18	7	11	4	5	3	6
	70-74 ans	18	12	6	3	2	9	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	10	6	4	5	3	1	1
	55-59 ans	9	5	4	3	4	2	0
	60-64 ans	26	11	15	7	7	4	8
	65-69 ans	17	7	10	4	5	3	5
	70-74 ans	17	11	6	3	2	8	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	0	4	0	3	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	47	22	25	21	24	1	1
	55-59 ans	39	22	17	17	13	5	4
	60-64 ans	37	17	20	10	16	7	4
	65-69 ans	44	18	26	13	19	5	7
	70-74 ans	28	13	15	9	7	4	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>195</b>	<b>92</b>	<b>103</b>	<b>70</b>	<b>79</b>	<b>22</b>	<b>24</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,3	7,5	7,2	7,9	7,4	6	6,7
	55-59 ans	7,6	7,5	7,6	8,9	8,6	5,7	6,4
	60-64 ans	6,9	7,6	6,5	9,3	7,5	5,8	5,5
	65-69 ans	7,2	7,8	6,8	9,8	8,5	6	5,4
	70-74 ans	7,3	7,3	7,3	9,9	9,3	5,5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,3</b>	<b>7,5</b>	<b>7,1</b>	<b>8,8</b>	<b>8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,9</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,6	3,6	3,5	4	3,8	2,1	2,5
	55-59 ans	3,3	3,4	3,3	4,6	4	1,9	2,3
	60-64 ans	2,9	3,3	2,6	4,7	3,2	1,9	2
	65-69 ans	3,1	3,7	2,7	5,4	4,1	2,2	1,6
	70-74 ans	3,2	3,4	3	5,5	4,3	1,9	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3</b>	<b>4,6</b>	<b>3,8</b>	<b>2</b>	<b>2,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	51,5	51,4	51,7	48,7	49	64,5	62,6
	55-59 ans	56,1	54,5	57,3	48,6	53,2	67,1	63,9
	60-64 ans	58,3	56,3	60	50,1	57	66,7	63,9
	65-69 ans	56,4	53	59,4	45,5	51,1	63,7	70
	70-74 ans	56,6	53,6	58,8	44,1	53,7	65,8	63,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>55,6</b>	<b>53,7</b>	<b>57,2</b>	<b>48</b>	<b>52,4</b>	<b>65,6</b>	<b>64,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,7	1,5	1,8	1,6	1,2	1,2
	55-59 ans	1,5	1,9	1,2	2,1	1,4	1,6	1
	60-64 ans	1,9	2,1	1,7	2,4	1,9	1,7	1,5
	65-69 ans	2,1	2,2	2	2,6	2,4	1,8	1,6
	70-74 ans	1,9	2	1,8	2,2	1,7	1,9	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,6	99,2	100	100	100	97,7	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,6	100	99,3	100	98,7	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	<b>99,9</b>	<b>100</b>	<b>99,7</b>	<b>99,6</b>	<b>100</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,5	82,7	80,3	80,3	78	95,5	91,7
	55-59 ans	80	78,5	81,7	75,6	77,3	83,7	89,5
	60-64 ans	85,5	83,4	87,3	85,6	81,7	80,3	93,8
	65-69 ans	81,6	82,8	80,7	76,2	73,7	90,6	89,1
	70-74 ans	82,3	83,3	81,4	76,9	78	88,2	83,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>82,4</b>	<b>82,2</b>	<b>82,6</b>	<b>79,6</b>	<b>77,9</b>	<b>86,5</b>	<b>89,2</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,1	87	91,2	85,1	91,3	95,2	90,9
	55-59 ans	92,8	92,6	92,9	89,8	96,1	97,2	88,2
	60-64 ans	84,5	84,1	84,8	80,5	86,8	89,8	82,7
	65-69 ans	82,3	83,3	81,4	85,4	76,8	81,3	86
	70-74 ans	84,4	82,7	85,9	86,7	84,4	80	86,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>86,4</b>	<b>86</b>	<b>86,8</b>	<b>85,1</b>	<b>87,6</b>	<b>87,4</b>	<b>85,9</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	6
	55-59 ans	5	5	5	5	5	5	5
	60-64 ans	5	5	5	5	5	5	5
	65-69 ans	6	6	6	6	5	6	6
	70-74 ans	6	6	6	6	5	6	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75	75	74	79	79	60	52
	55-59 ans	72	67	77	62	82	76	70
	60-64 ans	71	66	74	68	87	63	61
	65-69 ans	83	88	80	109	90	66	70
	70-74 ans	76	82	72	93	66	74	76
	<b>50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>79</b>	<b>82</b>	<b>68</b>	<b>67</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	16,7	15,8	17,6	17,9	20,3	4,5	4,2
	55-59 ans	17,3	18	16,3	21,8	19,7	11,4	10,5
	60-64 ans	11,4	11,3	11,6	11,1	17,2	11,5	5
	65-69 ans	17,1	15,5	18,4	20,6	24,7	9,4	10,9
	70-74 ans	13,8	14,4	13,3	23,1	17,1	7,8	11,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,1</b>	<b>14,9</b>	<b>15,3</b>	<b>18,1</b>	<b>20</b>	<b>9,5</b>	<b>8,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	99,1	100	98,9	100	100	100
	55-59 ans	98,9	98,9	98,8	98,3	100	100	97,1
	60-64 ans	99,6	100	99,3	100	98,7	100	100
	65-69 ans	98,6	99	98,2	97,9	98,2	100	98,2
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>99,4</b>	<b>99,3</b>	<b>99</b>	<b>99,3</b>	<b>100</b>	<b>99,2</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,6	51,3	64	51,1	60,9	52,4	77,3
	55-59 ans	50,6	47,4	54,1	47,5	56,9	47,2	50
	60-64 ans	51,3	43,7	57,6	42,9	57,9	44,9	57,3
	65-69 ans	41,6	36,5	46	31,3	46,4	41,7	45,6
	70-74 ans	46,1	38,7	52,2	40	53,1	37,8	51,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>49,8</b>	<b>44</b>	<b>55,1</b>	<b>44,2</b>	<b>56</b>	<b>43,7</b>	<b>54</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,2	5,2	5,3	4,3	5,4	9,5	4,5
	55-59 ans	5	6,3	3,5	5,1	2	8,3	5,9
	60-64 ans	1,8	0,8	2,6	1,3	2,6	0	2,7
	65-69 ans	5,3	6,3	4,4	4,2	5,4	8,3	3,5
	70-74 ans	4,2	5,3	3,3	6,7	0	4,4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>4,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,6</b>	<b>5,5</b>	<b>4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,9	0	1,1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	1,6	0	1,3	0	2	0
	65-69 ans	1,9	2,1	1,8	2,1	0	2,1	3,5
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,8	14,8	8,8	16	8,7	9,5	9,1
	55-59 ans	14,4	16,8	11,8	15,3	11,8	19,4	11,8
	60-64 ans	11,2	13,5	9,3	15,6	10,5	10,2	8
	65-69 ans	12	10,4	13,3	10,4	12,5	10,4	14
	70-74 ans	10,8	9,3	12	3,3	12,5	13,3	11,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>13,2</b>	<b>10,8</b>	<b>13,6</b>	<b>10,7</b>	<b>12,6</b>	<b>10,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,8	18,3	11,4	18,1	13	19	4,5
	55-59 ans	17,2	18,9	15,3	20,3	13,7	16,7	17,6
	60-64 ans	19,1	23	15,9	20,8	15,8	26,5	16
	65-69 ans	21,5	30,2	14,2	33,3	19,6	27,1	8,8
	70-74 ans	22,8	26,7	19,6	36,7	21,9	20	18,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,9</b>	<b>23,1</b>	<b>15,1</b>	<b>23,4</b>	<b>16</b>	<b>22,6</b>	<b>14,1</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	5,2	5,3	5,3	5,4	4,8	4,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,6	5,3	5,9	5,1	7,8	5,6	2,9
	60-64 ans	9,4	8,7	9,9	9,1	9,2	8,2	10,7
	65-69 ans	8,6	7,3	9,7	8,3	8,9	6,3	10,5
	70-74 ans	10,8	16	6,5	10	6,3	20	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,9</b>	<b>8,1</b>	<b>7,7</b>	<b>7,1</b>	<b>7,5</b>	<b>9,5</b>	<b>8,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,6	2,6	2,6	3,2	3,3	0	0
	55-59 ans	3,9	3,2	4,7	3,4	7,8	2,8	0
	60-64 ans	2,9	4,8	1,3	5,2	0	4,1	2,7
	65-69 ans	4,3	3,1	5,3	4,2	3,6	2,1	7
	70-74 ans	4,2	2,7	5,4	3,3	6,3	2,2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>	<b>3,6</b>	<b>2,5</b>	<b>3,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,9	0	1,1	0	0	0
	55-59 ans	1,1	0	2,4	0	0	0	5,9
	60-64 ans	1,4	1,6	1,3	1,3	2,6	2	0
	65-69 ans	1	1	0,9	2,1	1,8	0	0
	70-74 ans	0,6	0	1,1	0	0	0	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	4,6	2,4	4,9	2,7	3,4	1,5
	55-59 ans	3,8	5,2	2,7	5,6	2,9	4,6	2,6
	60-64 ans	4,9	6,4	3,8	7,9	4,1	5	3,5
	65-69 ans	5,6	7,3	4,3	8,6	5,7	6,2	3,2
	70-74 ans	5,3	6,1	4,7	6,7	4,7	5,7	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>5,8</b>	<b>3,5</b>	<b>6,3</b>	<b>3,7</b>	<b>5,1</b>	<b>3,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,5</b>	<b>5,7</b>	<b>3,4</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,5	1,4	2,6	1,6	2,2	0,5
	55-59 ans	2,1	2,7	1,5	3,2	1,5	2,1	1,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	4	2,4	4,3	2,5	3,6	2,3
	65-69 ans	3,6	5,4	2,2	6,6	3,5	4,5	1,2
	70-74 ans	3,6	4,5	2,9	6,1	3	3,4	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3,7</b>	<b>2</b>	<b>3,9</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>2</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,7	0,6	0,8	0,7	0,6	0,5
	55-59 ans	0,7	0,8	0,6	0,8	0,9	0,7	0,3
	60-64 ans	1,5	1,5	1,5	1,9	1,4	1,1	1,5
	65-69 ans	1,4	1,3	1,5	1,6	1,6	1	1,5
	70-74 ans	1,7	2,7	1	1,7	0,9	3,4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	83,3	100	66,7	100	60	100	100
	55-59 ans	90	100	80	100	100	100	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	94,4	100	90,9	100	100	100	83,3
	70-74 ans	94,4	91,7	100	100	100	88,9	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>97,6</b>	<b>90,7</b>	<b>100</b>	<b>91,3</b>	<b>94,7</b>	<b>90</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des