

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

| | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 16283 | 7934 | 8349 | 4922 | 4905 | 3012 | 3444 |
| | 55-59 ans | 15483 | 7137 | 8346 | 1362 | 1329 | 5775 | 7017 |
| | 60-64 ans | 17132 | 7743 | 9389 | 1385 | 1270 | 6358 | 8119 |
| | 65-69 ans | 12439 | 5653 | 6786 | 828 | 670 | 4825 | 6116 |
| | 70-74 ans | 12862 | 5500 | 7362 | 639 | 518 | 4861 | 6844 |
| | 50-74 ans | 74199 | 33967 | 40232 | 9136 | 8692 | 24831 | 31540 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 1108 | 540 | 568 | 364 | 383 | 176 | 185 |
| | 55-59 ans | 1049 | 494 | 555 | 129 | 150 | 365 | 405 |
| | 60-64 ans | 1036 | 421 | 615 | 110 | 147 | 311 | 468 |
| | 65-69 ans | 816 | 353 | 463 | 79 | 84 | 274 | 379 |
| | 70-74 ans | 993 | 409 | 584 | 82 | 72 | 327 | 512 |
| | 50-74 ans | 5002 | 2217 | 2785 | 764 | 836 | 1453 | 1949 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 710 | 351 | 359 | 207 | 212 | 144 | 147 |
| | 55-59 ans | 745 | 354 | 391 | 63 | 71 | 291 | 320 |
| | 60-64 ans | 750 | 330 | 420 | 61 | 57 | 269 | 363 |
| | 65-69 ans | 610 | 275 | 335 | 45 | 36 | 230 | 299 |
| | 70-74 ans | 757 | 326 | 431 | 50 | 23 | 276 | 408 |
| | 50-74 ans | 3572 | 1636 | 1936 | 426 | 399 | 1210 | 1537 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 398 | 189 | 209 | 157 | 171 | 32 | 38 |
| | 55-59 ans | 304 | 140 | 164 | 66 | 79 | 74 | 85 |
| | 60-64 ans | 286 | 91 | 195 | 49 | 90 | 42 | 105 |
| | 65-69 ans | 206 | 78 | 128 | 34 | 48 | 44 | 80 |
| | 70-74 ans | 236 | 83 | 153 | 32 | 49 | 51 | 104 |
| | 50-74 ans | 1430 | 581 | 849 | 338 | 437 | 243 | 412 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 15885 | 7745 | 8140 | 4765 | 4734 | 2980 | 3406 |
| | 55-59 ans | 15179 | 6997 | 8182 | 1296 | 1250 | 5701 | 6932 |
| | 60-64 ans | 16846 | 7652 | 9194 | 1336 | 1180 | 6316 | 8014 |
| | 65-69 ans | 12233 | 5575 | 6658 | 794 | 622 | 4781 | 6036 |
| | 70-74 ans | 12626 | 5417 | 7209 | 607 | 469 | 4810 | 6740 |
| | 50-74 ans | 72769 | 33386 | 39383 | 8798 | 8255 | 24588 | 31128 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 379 | 229 | 150 | 141 | 90 | 88 | 60 |
| | 55-59 ans | 325 | 173 | 152 | 42 | 24 | 131 | 128 |
| | 60-64 ans | 452 | 236 | 216 | 50 | 35 | 186 | 181 |
| | 65-69 ans | 396 | 208 | 188 | 33 | 31 | 175 | 157 |
| | 70-74 ans | 383 | 208 | 175 | 35 | 16 | 173 | 159 |
| | 50-74 ans | 1935 | 1054 | 881 | 301 | 196 | 753 | 685 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 376 | 227 | 149 | 139 | 89 | 88 | 60 |
| | 55-59 ans | 322 | 171 | 151 | 42 | 23 | 129 | 128 |
| | 60-64 ans | 448 | 234 | 214 | 50 | 34 | 184 | 180 |
| | 65-69 ans | 391 | 204 | 187 | 33 | 31 | 171 | 156 |
| | 70-74 ans | 372 | 202 | 170 | 35 | 16 | 167 | 154 |
| | 50-74 ans | 1909 | 1038 | 871 | 299 | 193 | 739 | 678 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 357 | 214 | 143 | 133 | 85 | 81 | 58 |
| | 55-59 ans | 299 | 162 | 137 | 38 | 16 | 124 | 121 |
| | 60-64 ans | 422 | 217 | 205 | 46 | 31 | 171 | 174 |
| | 65-69 ans | 366 | 185 | 181 | 28 | 30 | 157 | 151 |
| | 70-74 ans | 349 | 190 | 159 | 35 | 16 | 155 | 143 |
| | 50-74 ans | 1793 | 968 | 825 | 280 | 178 | 688 | 647 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 344 | 205 | 139 | 128 | 85 | 77 | 54 |
| | 55-59 ans | 292 | 158 | 134 | 37 | 15 | 121 | 119 |
| | 60-64 ans | 410 | 213 | 197 | 46 | 30 | 167 | 167 |
| | 65-69 ans | 352 | 181 | 171 | 27 | 27 | 154 | 144 |
| | 70-74 ans | 336 | 183 | 153 | 35 | 15 | 148 | 138 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | 50-74 ans | 1734 | 940 | 794 | 273 | 172 | 667 | 622 |
|---|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 354 | 212 | 142 | 131 | 85 | 81 | 57 |
| | 55-59 ans | 298 | 162 | 136 | 38 | 16 | 124 | 120 |
| | 60-64 ans | 417 | 216 | 201 | 46 | 31 | 170 | 170 |
| | 65-69 ans | 362 | 184 | 178 | 28 | 30 | 156 | 148 |
| | 70-74 ans | 348 | 189 | 159 | 35 | 16 | 154 | 143 |
| | 50-74 ans | 1779 | 963 | 816 | 278 | 178 | 685 | 638 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | 65-69 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 357 | 214 | 143 | 133 | 85 | 81 | 58 |
| | 55-59 ans | 299 | 162 | 137 | 38 | 16 | 124 | 121 |
| | 60-64 ans | 422 | 217 | 205 | 46 | 31 | 171 | 174 |
| | 65-69 ans | 366 | 185 | 181 | 28 | 30 | 157 | 151 |
| | 70-74 ans | 348 | 190 | 158 | 35 | 16 | 155 | 142 |
| | 50-74 ans | 1792 | 968 | 824 | 280 | 178 | 688 | 646 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 357 | 214 | 143 | 133 | 85 | 81 | 58 |
| | 55-59 ans | 299 | 162 | 137 | 38 | 16 | 124 | 121 |
| | 60-64 ans | 423 | 217 | 206 | 46 | 31 | 171 | 175 |
| | 65-69 ans | 368 | 187 | 181 | 28 | 30 | 159 | 151 |
| | 70-74 ans | 351 | 192 | 159 | 35 | 16 | 157 | 143 |
| | 50-74 ans | 1798 | 972 | 826 | 280 | 178 | 692 | 648 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 52 | 37 | 15 | 22 | 11 | 15 | 4 |
| | 55-59 ans | 35 | 27 | 8 | 5 | 2 | 22 | 6 |
| | 60-64 ans | 44 | 20 | 24 | 4 | 6 | 16 | 18 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 65-69 ans | 39 | 23 | 16 | 1 | 4 | 22 | 12 |
| | 70-74 ans | 33 | 21 | 12 | 7 | 0 | 14 | 12 |
| | 50-74 ans | 203 | 128 | 75 | 39 | 23 | 89 | 52 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 42 | 29 | 13 | 14 | 10 | 15 | 3 |
| | 55-59 ans | 35 | 23 | 12 | 5 | 0 | 18 | 12 |
| | 60-64 ans | 62 | 40 | 22 | 6 | 4 | 34 | 18 |
| | 65-69 ans | 59 | 31 | 28 | 4 | 3 | 27 | 25 |
| | 70-74 ans | 56 | 30 | 26 | 3 | 2 | 27 | 24 |
| | 50-74 ans | 254 | 153 | 101 | 32 | 19 | 121 | 82 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 62 | 49 | 13 | 31 | 5 | 18 | 8 |
| | 55-59 ans | 51 | 40 | 11 | 6 | 3 | 34 | 8 |
| | 60-64 ans | 74 | 35 | 39 | 8 | 6 | 27 | 33 |
| | 65-69 ans | 63 | 36 | 27 | 7 | 5 | 29 | 22 |
| | 70-74 ans | 67 | 47 | 20 | 10 | 2 | 37 | 18 |
| | 50-74 ans | 317 | 207 | 110 | 62 | 21 | 145 | 89 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| | 55-59 ans | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| | 60-64 ans | 38 | 26 | 12 | 11 | 5 | 15 | 7 |
| | 65-69 ans | 40 | 33 | 7 | 6 | 1 | 27 | 6 |
| | 70-74 ans | 33 | 25 | 8 | 5 | 2 | 20 | 6 |
| | 50-74 ans | 137 | 99 | 38 | 31 | 13 | 68 | 25 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| | 60-64 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 65-69 ans | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 29 | 13 | 16 | 2 | 7 | 11 | 9 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| | 60-64 ans | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| | 65-69 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 70-74 ans | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| | 50-74 ans | 42 | 28 | 14 | 8 | 2 | 20 | 12 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 170 | 80 | 90 | 54 | 50 | 26 | 40 |
| | 55-59 ans | 146 | 54 | 92 | 18 | 9 | 36 | 83 |
| | 60-64 ans | 185 | 83 | 102 | 16 | 9 | 67 | 93 |
| | 65-69 ans | 148 | 56 | 92 | 10 | 16 | 46 | 76 |
| | 70-74 ans | 143 | 58 | 85 | 8 | 8 | 50 | 77 |
| | 50-74 ans | 792 | 331 | 461 | 106 | 92 | 225 | 369 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 104 | 78 | 26 | 45 | 15 | 33 | 11 |
| | 55-59 ans | 86 | 63 | 23 | 11 | 3 | 52 | 20 |
| | 60-64 ans | 136 | 75 | 61 | 14 | 10 | 61 | 51 |
| | 65-69 ans | 122 | 67 | 55 | 11 | 8 | 56 | 47 |
| | 70-74 ans | 123 | 77 | 46 | 13 | 4 | 64 | 42 |
| | 50-74 ans | 571 | 360 | 211 | 94 | 40 | 266 | 171 |
| A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté | 50-54 ans | 62 | 49 | 13 | 31 | 5 | 18 | 8 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | 55-59 ans | 51 | 40 | 11 | 6 | 3 | 34 | 8 |
| | 60-64 ans | 74 | 35 | 39 | 8 | 6 | 27 | 33 |
| | 65-69 ans | 63 | 36 | 27 | 7 | 5 | 29 | 22 |
| | 70-74 ans | 67 | 47 | 20 | 10 | 2 | 37 | 18 |
| | 50-74 ans | 317 | 207 | 110 | 62 | 21 | 145 | 89 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| | 55-59 ans | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| | 60-64 ans | 38 | 26 | 12 | 11 | 5 | 15 | 7 |
| | 65-69 ans | 40 | 33 | 7 | 6 | 1 | 27 | 6 |
| | 70-74 ans | 33 | 25 | 8 | 5 | 2 | 20 | 6 |
| | 50-74 ans | 137 | 99 | 38 | 31 | 13 | 68 | 25 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| | 55-59 ans | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| | 60-64 ans | 38 | 26 | 12 | 11 | 5 | 15 | 7 |
| | 65-69 ans | 38 | 31 | 7 | 6 | 1 | 25 | 6 |
| | 70-74 ans | 32 | 24 | 8 | 5 | 2 | 19 | 6 |
| | 50-74 ans | 134 | 96 | 38 | 31 | 13 | 65 | 25 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| | 55-59 ans | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 38 | 26 | 12 | 11 | 5 | 15 | 7 |
| | 65-69 ans | 38 | 31 | 7 | 6 | 1 | 25 | 6 |
| | 70-74 ans | 30 | 22 | 8 | 5 | 2 | 17 | 6 |
| | 50-74 ans | 130 | 94 | 36 | 31 | 13 | 63 | 23 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 25 | 16 | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 |
| | 65-69 ans | 27 | 22 | 5 | 4 | 1 | 18 | 4 |
| | 70-74 ans | 25 | 18 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 |
| | 50-74 ans | 92 | 65 | 27 | 20 | 10 | 45 | 17 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| | 65-69 ans | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| | 50-74 ans | 38 | 29 | 9 | 11 | 3 | 18 | 6 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| | 65-69 ans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| | 50-74 ans | 31 | 25 | 6 | 6 | 0 | 19 | 6 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 22 | 16 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 65-69 ans | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 30 | 17 | 13 | 4 | 6 | 13 | 7 | 7 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 38 | 26 | 12 | 11 | 5 | 15 | 7 | 7 |
| | 65-69 ans | 38 | 31 | 7 | 6 | 1 | 25 | 6 | 6 |
| | 70-74 ans | 30 | 22 | 8 | 5 | 2 | 17 | 6 | 6 |
| | 50-74 ans | 130 | 94 | 36 | 31 | 13 | 63 | 23 | 23 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| | 50-74 ans | 36 | 19 | 17 | 8 | 7 | 11 | 10 | 10 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| Indicateurs sur la période 2009-2010 | | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------|
| | | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,4 | 7,8 | 5,8 | 5,4 | |
| | 55-59 ans | 6,8 | 6,9 | 6,6 | 9,5 | 11,3 | 6,3 | 5,8 | |
| | 60-64 ans | 6 | 5,4 | 6,6 | 7,9 | 11,6 | 4,9 | 5,8 | |
| | 65-69 ans | 6,6 | 6,2 | 6,8 | 9,5 | 12,5 | 5,7 | 6,2 | |
| | 70-74 ans | 7,7 | 7,4 | 7,9 | 12,8 | 13,9 | 6,7 | 7,5 | |
| | 50-74 ans | 6,7 | 6,5 | 6,9 | 8,4 | 9,6 | 5,9 | 6,2 | |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 1,1 | 1,1 | |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 2 | 4,8 | 5,9 | 1,3 | 1,2 | |
| | 60-64 ans | 1,7 | 1,2 | 2,1 | 3,5 | 7,1 | 0,7 | 1,3 | |
| | 65-69 ans | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 4,1 | 7,2 | 0,9 | 1,3 | |
| | 70-74 ans | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 5 | 9,5 | 1 | 1,5 | |
| | 50-74 ans | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 3,7 | 5 | 1 | 1,3 | |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 64,1 | 65 | 63,2 | 56,9 | 55,4 | 81,8 | 79,5 | |
| | 55-59 ans | 71 | 71,7 | 70,5 | 48,8 | 47,3 | 79,7 | 79 | |
| | 60-64 ans | 72,4 | 78,4 | 68,3 | 55,5 | 38,8 | 86,5 | 77,6 | |
| | 65-69 ans | 74,8 | 77,9 | 72,4 | 57 | 42,9 | 83,9 | 78,9 | |
| | 70-74 ans | 76,2 | 79,7 | 73,8 | 61 | 31,9 | 84,4 | 79,7 | |
| | 50-74 ans | 71,4 | 73,8 | 69,5 | 55,8 | 47,7 | 83,3 | 78,9 | |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,4 | 3 | 1,8 | 3 | 1,9 | 3 | 1,8 | |
| | 55-59 ans | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 3,2 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | |
| | 60-64 ans | 2,7 | 3,1 | 2,3 | 3,7 | 3 | 2,9 | 2,3 | |
| | 65-69 ans | 3,2 | 3,7 | 2,8 | 4,2 | 5 | 3,7 | 2,6 | |
| | 70-74 ans | 3 | 3,8 | 2,4 | 5,8 | 3,4 | 3,6 | 2,4 | |
| | 50-74 ans | 2,7 | 3,2 | 2,2 | 3,4 | 2,4 | 3,1 | 2,2 | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99,2 | 99,1 | 99,3 | 98,6 | 98,9 | 100 | 100 | |
| | 55-59 ans | 99,1 | 98,8 | 99,3 | 100 | 95,8 | 98,5 | 100 | |
| | 60-64 ans | 99,1 | 99,2 | 99,1 | 100 | 97,1 | 98,9 | 99,4 | |
| | 65-69 ans | 98,7 | 98,1 | 99,5 | 100 | 100 | 97,7 | 99,4 | |
| | 70-74 ans | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 100 | 100 | 96,5 | 96,9 | |
| | 50-74 ans | 98,7 | 98,5 | 98,9 | 99,3 | 98,5 | 98,1 | 99 | |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 94,9 | 94,3 | 96 | 95,7 | 95,5 | 92 | 96,7 | |
| | 55-59 ans | 92,9 | 94,7 | 90,7 | 90,5 | 69,6 | 96,1 | 94,5 | |
| | 60-64 ans | 94,2 | 92,7 | 95,8 | 92 | 91,2 | 92,9 | 96,7 | |
| | 65-69 ans | 93,6 | 90,7 | 96,8 | 84,8 | 96,8 | 91,8 | 96,8 | |
| | 70-74 ans | 93,8 | 94,1 | 93,5 | 100 | 100 | 92,8 | 92,9 | |
| | 50-74 ans | 93,9 | 93,3 | 94,7 | 93,6 | 92,2 | 93,1 | 95,4 | |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 96,4 | 95,8 | 97,2 | 96,2 | 100 | 95,1 | 93,1 | |
| | 55-59 ans | 97,7 | 97,5 | 97,8 | 97,4 | 93,8 | 97,6 | 98,3 | |
| | 60-64 ans | 97,2 | 98,2 | 96,1 | 100 | 96,8 | 97,7 | 96 | |
| | 65-69 ans | 96,2 | 97,8 | 94,5 | 96,4 | 90 | 98,1 | 95,4 | |
| | 70-74 ans | 96,3 | 96,3 | 96,2 | 100 | 93,8 | 95,5 | 96,5 | |
| | 50-74 ans | 96,7 | 97,1 | 96,2 | 97,5 | 96,6 | 96,9 | 96,1 | |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 60 | 56 | 66 | 55 | 71 | 57 | 59 | |
| | 55-59 ans | 58 | 59 | 57 | 62 | 48 | 58 | 58 | |
| | 60-64 ans | 52 | 52 | 53 | 50 | 52 | 53 | 53 | |
| | 65-69 ans | 60 | 63 | 57 | 59 | 64 | 63 | 56 | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 70-74 ans | 58 | 65 | 49 | 72 | 40 | 63 | 50 |
| | 50-74 ans | 57 | 59 | 56 | 58 | 61 | 59 | 54 |
| C03- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 0,6 | 3,9 | 2,4 | 16,7 | 0 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 2,2 | 3,4 | 0,9 | 4 | 2,9 | 3,2 | 0,6 |
| | 65-69 ans | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 6,1 | 0 | 1,1 | 1,9 |
| | 70-74 ans | 1,3 | 0,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0,6 | 2,5 |
| | 50-74 ans | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,7 | 3,6 | 1,5 | 1,5 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 99,7 | 100 | 99,4 | 100 | 100 | 100 | 99,3 |
| | 50-74 ans | 99,9 | 100 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 99,8 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 0,3 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 0,7 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,9 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0,6 | 1,7 |
| | 65-69 ans | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 0 | 0 | 0,6 | 1,3 |
| | 70-74 ans | 0,9 | 1 | 0,6 | 0 | 0 | 1,3 | 0,7 |
| | 50-74 ans | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0,9 | 1,1 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 14,6 | 17,3 | 10,5 | 16,5 | 12,9 | 18,5 | 6,9 |
| | 55-59 ans | 11,7 | 16,7 | 5,8 | 13,2 | 12,5 | 17,7 | 5 |
| | 60-64 ans | 10,4 | 9,2 | 11,7 | 8,7 | 19,4 | 9,4 | 10,3 |
| | 65-69 ans | 10,6 | 12,3 | 8,8 | 3,6 | 13,3 | 13,8 | 7,9 |
| | 70-74 ans | 9,4 | 10,9 | 7,5 | 20 | 0 | 8,9 | 8,4 |
| | 50-74 ans | 11,3 | 13,2 | 9,1 | 13,9 | 12,9 | 12,9 | 8 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0 | 1,2 | 2,5 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 1,2 | 2,2 | 0 | 0 | 1,6 | 2,5 |
| | 60-64 ans | 0,5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,6 | 1 | 0,5 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 11,8 | 13,6 | 9,1 | 10,5 | 11,8 | 18,5 | 5,2 |
| | 55-59 ans | 11,7 | 14,2 | 8,8 | 13,2 | 0 | 14,5 | 9,9 |
| | 60-64 ans | 14,7 | 18,4 | 10,7 | 13 | 12,9 | 19,9 | 10,3 |
| | 65-69 ans | 16 | 16,6 | 15,5 | 14,3 | 10 | 17 | 16,6 |
| | 70-74 ans | 16 | 15,6 | 16,4 | 8,6 | 12,5 | 17,2 | 16,8 |
| | 50-74 ans | 14,1 | 15,7 | 12,2 | 11,4 | 10,7 | 17,5 | 12,7 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 17,4 | 22,9 | 9,1 | 23,3 | 5,9 | 22,2 | 13,8 |
| | 55-59 ans | 17,1 | 24,7 | 8 | 15,8 | 18,8 | 27,4 | 6,6 |
| | 60-64 ans | 17,5 | 16,1 | 18,9 | 17,4 | 19,4 | 15,8 | 18,9 |
| | 65-69 ans | 17,1 | 19,3 | 14,9 | 25 | 16,7 | 18,2 | 14,6 |
| | 70-74 ans | 19,1 | 24,5 | 12,6 | 28,6 | 12,5 | 23,6 | 12,6 |
| | 50-74 ans | 17,6 | 21,3 | 13,3 | 22,1 | 11,8 | 21 | 13,7 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 3,6 | 4,2 | 2,8 | 4,5 | 3,5 | 3,7 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 4,3 | 3,7 | 5,1 | 7,9 | 12,5 | 2,4 | 4,1 |
| | 60-64 ans | 9 | 12 | 5,8 | 23,9 | 16,1 | 8,8 | 4 |
| | 65-69 ans | 10,9 | 17,6 | 3,9 | 21,4 | 3,3 | 17 | 4 |
| | 70-74 ans | 9,4 | 13 | 5 | 14,3 | 12,5 | 12,7 | 4,2 |
| | 50-74 ans | 7,6 | 10,2 | 4,6 | 11,1 | 7,3 | 9,8 | 3,9 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1,7 | 0,5 | 3,5 | 0,8 | 5,9 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 3,1 | 0 | 2,6 | 0 | 3,2 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 0 | 0 | 1,8 | 1,7 |
| | 65-69 ans | 2,7 | 2,1 | 3,3 | 0 | 3,3 | 2,5 | 3,3 |
| | 70-74 ans | 0,6 | 0 | 1,3 | 0 | 6,3 | 0 | 0,7 |
| | 50-74 ans | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 0,7 | 3,9 | 1,6 | 1,4 |
| | | | | | | | | |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 2,2 | 3,3 | 0,7 | 3,8 | 0 | 2,5 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 2,3 | 1,9 | 2,9 | 0 | 0 | 2,4 | 3,3 |
| | 60-64 ans | 1,9 | 3,2 | 0,5 | 2,2 | 3,2 | 3,5 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,4 | 1,1 | 1,7 | 0 | 0 | 1,3 | 2 |
| | 70-74 ans | 4 | 4,7 | 3,1 | 5,7 | 6,3 | 4,5 | 2,8 |
| | 50-74 ans | 2,3 | 2,9 | 1,7 | 2,9 | 1,1 | 2,9 | 1,9 |
| | | | | | | | | |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 47,6 | 37,4 | 62,9 | 40,6 | 58,8 | 32,1 | 69 |
| | 55-59 ans | 48,8 | 33,3 | 67,2 | 47,4 | 56,3 | 29 | 68,6 |
| | 60-64 ans | 43,7 | 38,2 | 49,5 | 34,8 | 29 | 39,2 | 53,1 |
| | 65-69 ans | 40,2 | 29,9 | 50,8 | 35,7 | 53,3 | 28,9 | 50,3 |
| | 70-74 ans | 40,7 | 30,2 | 53,5 | 22,9 | 50 | 31,8 | 53,8 |
| | 50-74 ans | 44 | 34,1 | 55,8 | 37,9 | 51,7 | 32,5 | 56,9 |
| | | | | | | | | |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 6,5 | 10,1 | 3,2 | 9,4 | 3,2 | 11,1 | 3,2 |
| | 55-59 ans | 5,7 | 9 | 2,8 | 8,5 | 2,4 | 9,1 | 2,9 |
| | 60-64 ans | 8,1 | 9,8 | 6,6 | 10,5 | 8,5 | 9,7 | 6,4 |
| | 65-69 ans | 10 | 12 | 8,3 | 13,9 | 12,9 | 11,7 | 7,8 |
| | 70-74 ans | 9,7 | 14,2 | 6,4 | 21,4 | 8,5 | 13,3 | 6,2 |
| | 50-74 ans | 7,8 | 10,8 | 5,4 | 10,7 | 4,8 | 10,8 | 5,5 |
| | 50-74 ans ** | 7,7 | 10,6 | 5,1 | . | . | . | . |
| D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,9 | 6,3 | 1,6 | 6,5 | 1,1 | 6 | 2,3 |
| | 55-59 ans | 3,4 | 5,7 | 1,3 | 4,6 | 2,4 | 6 | 1,2 |
| | 60-64 ans | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 6 | 5,1 | 4,3 | 4,1 |
| | 65-69 ans | 5,2 | 6,5 | 4,1 | 8,8 | 8 | 6,1 | 3,6 |
| | 70-74 ans | 5,3 | 8,7 | 2,8 | 16,5 | 4,3 | 7,7 | 2,7 |
| | 50-74 ans | 4,4 | 6,2 | 2,8 | 7 | 2,5 | 5,9 | 2,9 |
| | 50-74 ans ** | 4,3 | 6,1 | 2,6 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 0,6 | 1 | 0,3 |
| | 55-59 ans | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,3 | 1,6 | 0,5 | 0,7 |
| | 60-64 ans | 2,3 | 3,4 | 1,3 | 8,2 | 4,2 | 2,4 | 0,9 |
| | 65-69 ans | 3,3 | 5,9 | 1,1 | 7,6 | 1,6 | 5,6 | 1 |
| | 70-74 ans | 2,6 | 4,6 | 1,1 | 8,2 | 4,3 | 4,2 | 0,9 |
| | 50-74 ans | 1,9 | 3 | 1 | 3,5 | 1,6 | 2,8 | 0,8 |
| | 50-74 ans ** | 1,8 | 2,7 | 0,9 | . | . | . | . |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 15,4 | 0 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 6,3 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2,1 | 5,3 | 0 | 0 | 3,1 | 8 |
| | | | | | | | | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des