

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9861	3626	6235	3622	6220	4	15
	55-59 ans	12035	4592	7443	4571	7399	21	44
	60-64 ans	13447	5755	7692	5725	7591	30	101
	65-69 ans	9395	4276	5119	4250	5031	26	88
	70-74 ans	7701	3660	4041	3633	3948	27	93
	50-74 ans	52439	21909	30530	21801	30189	108	341
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	847	283	564	282	564	1	0
	55-59 ans	963	349	614	349	612	0	2
	60-64 ans	1025	480	545	479	542	1	3
	65-69 ans	751	346	405	345	404	1	1
	70-74 ans	755	371	384	369	383	2	1
	50-74 ans	4341	1829	2512	1824	2505	5	7
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	435	150	285	150	285	0	0
	55-59 ans	447	184	263	184	263	0	0
	60-64 ans	523	259	264	259	261	0	3
	65-69 ans	380	194	186	194	186	0	0
	70-74 ans	388	201	187	200	186	1	1
	50-74 ans	2173	988	1185	987	1181	1	4
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	412	133	279	132	279	1	0
	55-59 ans	516	165	351	165	349	0	2
	60-64 ans	502	221	281	220	281	1	0
	65-69 ans	371	152	219	151	218	1	1
	70-74 ans	367	170	197	169	197	1	0
	50-74 ans	2168	841	1327	837	1324	4	3
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9449	3493	5956	3490	5941	3	15
	55-59 ans	11519	4427	7092	4406	7050	21	42
	60-64 ans	12945	5534	7411	5505	7310	29	101
	65-69 ans	9024	4124	4900	4099	4813	25	87
	70-74 ans	7334	3490	3844	3464	3751	26	93
	50-74 ans	50271	21068	29203	20964	28865	104	338
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	249	107	142	107	142	0	0
	55-59 ans	343	171	172	170	171	1	1
	60-64 ans	413	213	200	213	199	0	1
	65-69 ans	337	185	152	184	150	1	2
	70-74 ans	320	171	149	171	145	0	4
	50-74 ans	1662	847	815	845	807	2	8
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	249	107	142	107	142	0	0
	55-59 ans	343	171	172	170	171	1	1
	60-64 ans	413	213	200	213	199	0	1
	65-69 ans	336	185	151	184	149	1	2
	70-74 ans	317	168	149	168	145	0	4
	50-74 ans	1658	844	814	842	806	2	8
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	155	61	94	61	94	0	0
	55-59 ans	220	116	104	115	103	1	1
	60-64 ans	260	132	128	132	127	0	1
	65-69 ans	217	114	103	113	102	1	1
	70-74 ans	199	105	94	105	91	0	3
	50-74 ans	1051	528	523	526	517	2	6
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	146	56	90	56	90	0	0
	55-59 ans	206	111	95	110	94	1	1
	60-64 ans	244	120	124	120	123	0	1
	65-69 ans	200	104	96	103	95	1	1
	70-74 ans	186	99	87	99	84	0	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	982	490	492	488	486	2	6
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	155	61	94	61	94	0	0
	55-59 ans	220	116	104	115	103	1	1
	60-64 ans	260	132	128	132	127	0	1
	65-69 ans	217	114	103	113	102	1	1
	70-74 ans	199	105	94	105	91	0	3
	50-74 ans	1051	528	523	526	517	2	6
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	154	60	94	60	94	0	0
	55-59 ans	219	115	104	114	103	1	1
	60-64 ans	258	131	127	131	126	0	1
	65-69 ans	215	113	102	112	101	1	1
	70-74 ans	197	105	92	105	89	0	3
	50-74 ans	1043	524	519	522	513	2	6
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	155	61	94	61	94	0	0
	55-59 ans	220	116	104	115	103	1	1
	60-64 ans	260	132	128	132	127	0	1
	65-69 ans	217	114	103	113	102	1	1
	70-74 ans	200	105	95	105	92	0	3
	50-74 ans	1052	528	524	526	518	2	6
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	89	28	61	28	61	0	0
	55-59 ans	89	33	56	33	55	0	1
	60-64 ans	119	53	66	53	65	0	1
	65-69 ans	78	26	52	26	51	0	1
	70-74 ans	72	34	38	34	35	0	3
	50-74 ans	447	174	273	174	267	0	6
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	11	5	6	5	6	0	0
	55-59 ans	12	7	5	6	5	1	0
	60-64 ans	11	6	5	6	5	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	12	6	6	6	6	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
	50-74 ans	51	27	24	26	24	1	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	9	6	3	6	3	0	0
	60-64 ans	10	5	5	5	5	0	0
	65-69 ans	12	8	4	8	4	0	0
	70-74 ans	4	1	3	1	3	0	0
	50-74 ans	37	20	17	20	17	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17	10	7	10	7	0	0
	55-59 ans	36	25	11	25	11	0	0
	60-64 ans	41	25	16	25	16	0	0
	65-69 ans	39	24	15	24	15	0	0
	70-74 ans	44	21	23	21	23	0	0
	50-74 ans	177	105	72	105	72	0	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16	4	12	4	12	0	0
	55-59 ans	37	22	15	22	15	0	0
	60-64 ans	40	22	18	22	18	0	0
	65-69 ans	46	32	14	31	14	1	0
	70-74 ans	46	29	17	29	17	0	0
	50-74 ans	185	109	76	108	76	1	0
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	14	10	4	10	4	0	0
	60-64 ans	16	5	11	5	11	0	0
	65-69 ans	14	7	7	7	7	0	0
	70-74 ans	19	11	8	11	8	0	0
	50-74 ans	67	36	31	36	31	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	12	8	4	8	4	0	0
	55-59 ans	18	10	8	10	8	0	0
	60-64 ans	19	15	4	15	4	0	0
	65-69 ans	12	8	4	8	4	0	0
	70-74 ans	7	5	2	5	2	0	0
	50-74 ans	68	46	22	46	22	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	11	5	6	5	6	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	33	14	19	14	19	0	0
	55-59 ans	73	47	26	47	26	0	0
	60-64 ans	81	47	34	47	34	0	0
	65-69 ans	85	56	29	55	29	1	0
	70-74 ans	90	50	40	50	40	0	0
	50-74 ans	362	214	148	213	148	1	0
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	16	4	12	4	12	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	37	22	15	22	15	0	0
	60-64 ans	40	22	18	22	18	0	0
	65-69 ans	46	32	14	31	14	1	0
	70-74 ans	46	29	17	29	17	0	0
	50-74 ans	185	109	76	108	76	1	0
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	14	10	4	10	4	0	0
	60-64 ans	16	5	11	5	11	0	0
	65-69 ans	14	7	7	7	7	0	0
	70-74 ans	19	11	8	11	8	0	0
	50-74 ans	67	36	31	36	31	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	14	10	4	10	4	0	0
	60-64 ans	16	5	11	5	11	0	0
	65-69 ans	14	7	7	7	7	0	0
	70-74 ans	19	11	8	11	8	0	0
	50-74 ans	67	36	31	36	31	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	12	8	4	8	4	0	0
	60-64 ans	16	5	11	5	11	0	0
	65-69 ans	12	5	7	5	7	0	0
	70-74 ans	19	11	8	11	8	0	0
	50-74 ans	62	31	31	31	31	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	5	0	5	0	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	9	0	9	0	0	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	85	44	41	44	41	0	0	0
	55-59 ans	110	51	59	51	59	0	0	0
	60-64 ans	144	77	67	77	67	0	0	0
	65-69 ans	106	70	36	70	36	0	0	0
	70-74 ans	108	58	50	58	49	0	1	1
	50-74 ans	553	300	253	300	252	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,6	7,8	9	7,8	9,1	25	0	
	55-59 ans	8	7,6	8,2	7,6	8,3	0	4,5	
	60-64 ans	7,6	8,3	7,1	8,4	7,1	3,3	3	
	65-69 ans	8	8,1	7,9	8,1	8	3,8	1,1	
	70-74 ans	9,8	10,1	9,5	10,2	9,7	7,4	1,1	
	50-74 ans	8,3	8,3	8,2	8,4	8,3	4,6	2,1	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,2	3,7	4,5	3,6	4,5	25	0	
	55-59 ans	4,3	3,6	4,7	3,6	4,7	0	4,5	
	60-64 ans	3,7	3,8	3,7	3,8	3,7	3,3	0	
	65-69 ans	3,9	3,6	4,3	3,6	4,3	3,8	1,1	
	70-74 ans	4,8	4,6	4,9	4,7	5	3,7	0	
	50-74 ans	4,1	3,8	4,3	3,8	4,4	3,7	0,9	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	51,4	53	50,5	53,2	50,5	0	0	
	55-59 ans	46,4	52,7	42,8	52,7	43	0	0	
	60-64 ans	51	54	48,4	54,1	48,2	0	100	
	65-69 ans	50,6	56,1	45,9	56,2	46	0	0	
	70-74 ans	51,4	54,2	48,7	54,2	48,6	50	100	
	50-74 ans	50,1	54	47,2	54,1	47,1	20	57,1	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	3,1	2,4	3,1	2,4	0	0	
	55-59 ans	3	3,9	2,4	3,9	2,4	4,8	2,4	
	60-64 ans	3,2	3,8	2,7	3,9	2,7	0	1	
	65-69 ans	3,7	4,5	3,1	4,5	3,1	4	2,3	
	70-74 ans	4,4	4,9	3,9	4,9	3,9	0	4,3	
	50-74 ans	3,3	4	2,8	4	2,8	1,9	2,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	100	
	65-69 ans	99,7	100	99,3	100	99,3	100	100	
	70-74 ans	99,1	98,2	100	98,2	100	0	100	
	50-74 ans	99,8	99,6	99,9	99,6	99,9	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	62,2	57	66,2	57	66,2	0	0	
	55-59 ans	64,1	67,8	60,5	67,6	60,2	100	100	
	60-64 ans	63	62	64	62	63,8	0	100	
	65-69 ans	64,6	61,6	68,2	61,4	68,5	100	50	
	70-74 ans	62,8	62,5	63,1	62,5	62,8	0	75	
	50-74 ans	63,4	62,6	64,3	62,5	64,1	100	75	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,2	91,8	95,7	91,8	95,7	0	0	
	55-59 ans	93,6	95,7	91,3	95,7	91,3	100	100	
	60-64 ans	93,8	90,9	96,9	90,9	96,9	0	100	
	65-69 ans	92,2	91,2	93,2	91,2	93,1	100	100	
	70-74 ans	93,5	94,3	92,6	94,3	92,3	0	100	
	50-74 ans	93,4	92,8	94,1	92,8	94	100	100	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	2	1	2	1	0	
	55-59 ans	2	2	2	2	2	1	1	
	60-64 ans	2	1	2	1	2	0	2	
	65-69 ans	2	1	2	1	2	1	0	
	70-74 ans	2	2	2	2	2	0	1	
	50-74 ans	2	1	2	1	2	1	1	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67	64	68	64	68	0	0	
	55-59 ans	76	80	72	81	72	39	21	
	60-64 ans	67	72	63	72	63	0	42	
	65-69 ans	66	67	66	66	65	97	118	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	63	67	58	67	58	0	43
	50-74 ans	68	71	65	71	65	68	52
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	34,1	41,1	28,9	41,1	28,9	0	0
	55-59 ans	32,1	29,8	34,3	30	34,5	0	0
	60-64 ans	34,9	36,2	33,5	36,2	33,7	0	0
	65-69 ans	31,5	37,8	23,7	38	24	0	0
	70-74 ans	33,8	33,9	33,6	33,9	33,8	0	25
	50-74 ans	33,3	35,4	31	35,5	31,2	0	12,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	98,4	100	98,4	100	0	0
	55-59 ans	99,5	99,1	100	99,1	100	100	100
	60-64 ans	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	0	100
	65-69 ans	99,1	99,1	99	99,1	99	100	100
	70-74 ans	99	100	97,9	100	97,8	0	100
	50-74 ans	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,4	45,9	64,9	45,9	64,9	0	0
	55-59 ans	40,5	28,4	53,8	28,7	53,4	0	100
	60-64 ans	45,8	40,2	51,6	40,2	51,2	0	100
	65-69 ans	35,9	22,8	50,5	23	50	0	100
	70-74 ans	36	32,4	40	32,4	38	0	100
	50-74 ans	42,5	33	52,1	33,1	51,5	0	100
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,1	8,2	6,4	8,2	6,4	0	0
	55-59 ans	5,5	6	4,8	5,2	4,9	100	0
	60-64 ans	4,2	4,5	3,9	4,5	3,9	0	0
	65-69 ans	5,5	5,3	5,8	5,3	5,9	0	0
	70-74 ans	2,5	2,9	2,1	2,9	2,2	0	0
	50-74 ans	4,8	5,1	4,6	4,9	4,6	50	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	0	2,1	0	2,1	0	0
	55-59 ans	4,1	5,2	2,9	5,2	2,9	0	0
	60-64 ans	3,8	3,8	3,9	3,8	3,9	0	0
	65-69 ans	5,5	7	3,9	7,1	3,9	0	0
	70-74 ans	2	1	3,2	1	3,3	0	0
	50-74 ans	3,5	3,8	3,2	3,8	3,3	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	16,4	7,4	16,4	7,4	0	0
	55-59 ans	16,4	21,6	10,6	21,7	10,7	0	0
	60-64 ans	15,8	18,9	12,5	18,9	12,6	0	0
	65-69 ans	18	21,1	14,6	21,2	14,7	0	0
	70-74 ans	22	20	24,2	20	25	0	0
	50-74 ans	16,8	19,9	13,7	20	13,9	0	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,3	6,6	12,8	6,6	12,8	0	0
	55-59 ans	16,8	19	14,4	19,1	14,6	0	0
	60-64 ans	15,4	16,7	14,1	16,7	14,2	0	0
	65-69 ans	21,2	28,1	13,6	27,4	13,7	100	0
	70-74 ans	23	27,6	17,9	27,6	18,5	0	0
	50-74 ans	17,6	20,6	14,5	20,5	14,7	50	0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	4,9	1,1	4,9	1,1	0	0
	55-59 ans	6,4	8,6	3,8	8,7	3,9	0	0
	60-64 ans	6,2	3,8	8,6	3,8	8,7	0	0
	65-69 ans	6,5	6,1	6,8	6,2	6,9	0	0
	70-74 ans	9,5	10,5	8,4	10,5	8,7	0	0
	50-74 ans	6,4	6,8	5,9	6,8	6	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7,7	13,1	4,3	13,1	4,3	0	0
	55-59 ans	8,2	8,6	7,7	8,7	7,8	0	0
	60-64 ans	7,3	11,4	3,1	11,4	3,1	0	0
	65-69 ans	5,5	7	3,9	7,1	3,9	0	0
	70-74 ans	3,5	4,8	2,1	4,8	2,2	0	0
	50-74 ans	6,5	8,7	4,2	8,7	4,2	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,9	3,3	1,1	3,3	1,1	0	0
	55-59 ans	0,9	0,9	1	0,9	1	0	0
	60-64 ans	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0	0
	65-69 ans	0,9	0,9	1	0,9	1	0	0
	70-74 ans	1	0	2,1	0	2,2	0	0
	50-74 ans	1	0,9	1,1	1	1,2	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	4	3,2	4	3,2	0	0
	55-59 ans	6,3	10,6	3,7	10,7	3,7	0	0
	60-64 ans	6,3	8,5	4,6	8,5	4,7	0	0
	65-69 ans	9,4	13,6	5,9	13,4	6	40	0
	70-74 ans	12,3	14,3	10,4	14,4	10,7	0	0
	50-74 ans	7,2	10,2	5,1	10,2	5,1	9,6	0
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	7,2	9,4	5,1
	50-54 ans	1,7	1,1	2	1,1	2	0	0
	55-59 ans	3,2	5	2,1	5	2,1	0	0
	60-64 ans	3,1	4	2,4	4	2,5	0	0
	65-69 ans	5,1	7,8	2,9	7,6	2,9	40	0
	70-74 ans	6,3	8,3	4,4	8,4	4,5	0	0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans	3,7	5,2	2,6	5,2	2,6	9,6	0
	50-74 ans **	3,6	4,7	2,6
	50-54 ans	0,4	0,9	0,2	0,9	0,2	0	0
	55-59 ans	1,2	2,3	0,6	2,3	0,6	0	0
	60-64 ans	1,2	0,9	1,5	0,9	1,5	0	0
	65-69 ans	1,6	1,7	1,4	1,7	1,5	0	0
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	70-74 ans	2,6	3,2	2,1	3,2	2,1	0	0
	50-74 ans	1,3	1,7	1,1	1,7	1,1	0	0
	50-74 ans **	1,3	1,7	1
	50-54 ans	75	66,7	100	66,7	100	0	0
	55-59 ans	85,7	80	100	80	100	0	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	0
	65-69 ans	85,7	71,4	100	71,4	100	0	0
	70-74 ans	100	100	100	100	100	0	0
	50-74 ans	92,5	86,1	100	86,1	100	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des