

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4119	1776	2343	1775	2343	1	0	
	55-59 ans	3884	1542	2342	1542	2341	0	1	
	60-64 ans	4197	1688	2509	1685	2507	3	2	
	65-69 ans	4669	2083	2586	2079	2583	4	3	
	70-74 ans	3111	1417	1694	1405	1679	12	15	
	50-74 ans	19980	8506	11474	8486	11453	20	21	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	424	190	234	189	234	1	0	
	55-59 ans	291	110	181	110	181	0	0	
	60-64 ans	233	91	142	91	142	0	0	
	65-69 ans	396	174	222	174	222	0	0	
	70-74 ans	340	139	201	139	201	0	0	
	50-74 ans	1684	704	980	703	980	1	0	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	284	123	161	122	161	1	0	
	55-59 ans	204	76	128	76	128	0	0	
	60-64 ans	177	75	102	75	102	0	0	
	65-69 ans	287	128	159	128	159	0	0	
	70-74 ans	236	93	143	93	143	0	0	
	50-74 ans	1188	495	693	494	693	1	0	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	140	67	73	67	73	0	0	
	55-59 ans	87	34	53	34	53	0	0	
	60-64 ans	56	16	40	16	40	0	0	
	65-69 ans	109	46	63	46	63	0	0	
	70-74 ans	104	46	58	46	58	0	0	
	50-74 ans	496	209	287	209	287	0	0	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3979	1709	2270	1708	2270	1	0	
	55-59 ans	3797	1508	2289	1508	2288	0	1	
	60-64 ans	4141	1672	2469	1669	2467	3	2	
	65-69 ans	4560	2037	2523	2033	2520	4	3	
	70-74 ans	3007	1371	1636	1359	1621	12	15	
	50-74 ans	19484	8297	11187	8277	11166	20	21	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	115	78	37	78	37	0	0	
	55-59 ans	92	47	45	47	45	0	0	
	60-64 ans	116	63	53	63	53	0	0	
	65-69 ans	157	83	74	83	74	0	0	
	70-74 ans	95	54	41	54	41	0	0	
	50-74 ans	575	325	250	325	250	0	0	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	114	77	37	77	37	0	0	
	55-59 ans	92	47	45	47	45	0	0	
	60-64 ans	115	62	53	62	53	0	0	
	65-69 ans	155	82	73	82	73	0	0	
	70-74 ans	94	54	40	54	40	0	0	
	50-74 ans	570	322	248	322	248	0	0	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	96	67	29	67	29	0	0	
	55-59 ans	81	42	39	42	39	0	0	
	60-64 ans	109	58	51	58	51	0	0	
	65-69 ans	144	74	70	74	70	0	0	
	70-74 ans	88	51	37	51	37	0	0	
	50-74 ans	518	292	226	292	226	0	0	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	86	61	25	61	25	0	0	
	55-59 ans	77	41	36	41	36	0	0	
	60-64 ans	92	51	41	51	41	0	0	
	65-69 ans	127	67	60	67	60	0	0	
	70-74 ans	73	43	30	43	30	0	0	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	455	263	192	263	192	0	0
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	96	67	29	67	29	0	0
	55-59 ans	81	42	39	42	39	0	0
	60-64 ans	107	57	50	57	50	0	0
	65-69 ans	144	74	70	74	70	0	0
	70-74 ans	88	51	37	51	37	0	0
	50-74 ans	516	291	225	291	225	0	0
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	93	64	29	64	29	0	0
	55-59 ans	80	41	39	41	39	0	0
	60-64 ans	106	57	49	57	49	0	0
	65-69 ans	140	71	69	71	69	0	0
	70-74 ans	85	48	37	48	37	0	0
	50-74 ans	504	281	223	281	223	0	0
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	97	68	29	68	29	0	0
	55-59 ans	81	42	39	42	39	0	0
	60-64 ans	110	58	52	58	52	0	0
	65-69 ans	144	74	70	74	70	0	0
	70-74 ans	88	51	37	51	37	0	0
	50-74 ans	520	293	227	293	227	0	0
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47	31	16	31	16	0	0
	55-59 ans	46	22	24	22	24	0	0
	60-64 ans	43	22	21	22	21	0	0
	65-69 ans	53	21	32	21	32	0	0
	70-74 ans	29	9	20	9	20	0	0
	50-74 ans	218	105	113	105	113	0	0
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	9	6	3	6	3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	5	1	4	1	4	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	21	13	8	13	8	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	22	13	9	13	9	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12	8	4	8	4	0	0
	55-59 ans	5	2	3	2	3	0	0
	60-64 ans	10	6	4	6	4	0	0
	65-69 ans	17	8	9	8	9	0	0
	70-74 ans	14	10	4	10	4	0	0
	50-74 ans	58	34	24	34	24	0	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18	15	3	15	3	0	0
	55-59 ans	10	7	3	7	3	0	0
	60-64 ans	17	11	6	11	6	0	0
	65-69 ans	31	22	9	22	9	0	0
	70-74 ans	16	11	5	11	5	0	0
	50-74 ans	92	66	26	66	26	0	0
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	11	5	6	5	6	0	0
	60-64 ans	17	9	8	9	8	0	0
	65-69 ans	22	12	10	12	10	0	0
	70-74 ans	17	11	6	11	6	0	0
	50-74 ans	71	40	31	40	31	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	50-74 ans	10	5	5	5	5	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	9	5	4	5	4	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	6	1	5	1	5	0	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	19	12	7	12	7	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	30	23	7	23	7	0	0
	55-59 ans	15	9	6	9	6	0	0
	60-64 ans	27	17	10	17	10	0	0
	65-69 ans	48	30	18	30	18	0	0
	70-74 ans	30	21	9	21	9	0	0
	50-74 ans	150	100	50	100	50	0	0
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	18	15	3	15	3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	10	7	3	7	3	0	0
	60-64 ans	17	11	6	11	6	0	0
	65-69 ans	31	22	9	22	9	0	0
	70-74 ans	16	11	5	11	5	0	0
	50-74 ans	92	66	26	66	26	0	0
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	11	5	6	5	6	0	0
	60-64 ans	17	9	8	9	8	0	0
	65-69 ans	22	12	10	12	10	0	0
	70-74 ans	17	11	6	11	6	0	0
	50-74 ans	71	40	31	40	31	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	10	5	5	5	5	0	0
	60-64 ans	13	5	8	5	8	0	0
	65-69 ans	20	11	9	11	9	0	0
	70-74 ans	16	10	6	10	6	0	0
	50-74 ans	63	34	29	34	29	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0
	60-64 ans	8	3	5	3	5	0	0
	65-69 ans	15	8	7	8	7	0	0
	70-74 ans	15	9	6	9	6	0	0
	50-74 ans	46	26	20	26	20	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	1	4	1	4	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	3	0	0
	65-69 ans	5	3	2	3	2	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	17	8	9	8	9	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	3	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	5	3	2	3	2	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	12	5	7	5	7	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	2	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0	0
	55-59 ans	6	2	4	2	4	0	0	0
	60-64 ans	12	4	8	4	8	0	0	0
	65-69 ans	15	9	6	9	6	0	0	0
	70-74 ans	15	9	6	9	6	0	0	0
	50-74 ans	51	27	24	27	24	0	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	5	5	5	5	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0	0
	65-69 ans	10	7	3	7	3	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	50-74 ans	32	19	13	19	13	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,3	10,7	10	10,6	10	100	0	0
	55-59 ans	7,5	7,1	7,7	7,1	7,7	0	0	0
	60-64 ans	5,6	5,4	5,7	5,4	5,7	0	0	0
	65-69 ans	8,5	8,4	8,6	8,4	8,6	0	0	0
	70-74 ans	10,9	9,8	11,9	9,9	12	0	0	0
	50-74 ans	8,4	8,3	8,5	8,3	8,6	5	0	0
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,4	3,8	3,1	3,8	3,1	0	0	0
	55-59 ans	2,2	2,2	2,3	2,2	2,3	0	0	0
	60-64 ans	1,3	0,9	1,6	0,9	1,6	0	0	0
	65-69 ans	2,3	2,2	2,4	2,2	2,4	0	0	0
	70-74 ans	3,3	3,2	3,4	3,3	3,5	0	0	0
	50-74 ans	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0	0	0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67	64,7	68,8	64,6	68,8	100	0	0
	55-59 ans	70,1	69,1	70,7	69,1	70,7	0	0	0
	60-64 ans	76	82,4	71,8	82,4	71,8	0	0	0
	65-69 ans	72,5	73,6	71,6	73,6	71,6	0	0	0
	70-74 ans	69,4	66,9	71,1	66,9	71,1	0	0	0
	50-74 ans	70,5	70,3	70,7	70,3	70,7	100	0	0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	4,6	1,6	4,6	1,6	0	0	0
	55-59 ans	2,4	3,1	2	3,1	2	0	0	0
	60-64 ans	2,8	3,8	2,1	3,8	2,1	0	0	0
	65-69 ans	3,4	4,1	2,9	4,1	2,9	0	0	0
	70-74 ans	3,2	3,9	2,5	4	2,5	0	0	0
	50-74 ans	3	3,9	2,2	3,9	2,2	0	0	0
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	98,7	100	98,7	100	0	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	0	0
	60-64 ans	99,1	98,4	100	98,4	100	0	0	0
	65-69 ans	98,7	98,8	98,6	98,8	98,6	0	0	0
	70-74 ans	98,9	100	97,6	100	97,6	0	0	0
	50-74 ans	99,1	99,1	99,2	99,1	99,2	0	0	0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,2	87	78,4	87	78,4	0	0	0
	55-59 ans	88	89,4	86,7	89,4	86,7	0	0	0
	60-64 ans	94,8	93,5	96,2	93,5	96,2	0	0	0
	65-69 ans	92,9	90,2	95,9	90,2	95,9	0	0	0
	70-74 ans	93,6	94,4	92,5	94,4	92,5	0	0	0
	50-74 ans	90,9	90,7	91,1	90,7	91,1	0	0	0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,6	91	86,2	91	86,2	0	0	0
	55-59 ans	95,1	97,6	92,3	97,6	92,3	0	0	0
	60-64 ans	84,4	87,9	80,4	87,9	80,4	0	0	0
	65-69 ans	88,2	90,5	85,7	90,5	85,7	0	0	0
	70-74 ans	83	84,3	81,1	84,3	81,1	0	0	0
	50-74 ans	87,8	90,1	85	90,1	85	0	0	0
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	1	1	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	2	2	2	2	1	3	0
	70-74 ans	2	2	2	2	2	1	0	0
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80	78	85	78	85	0	0	0
	55-59 ans	54	55	54	55	54	0	0	0
	60-64 ans	63	63	64	63	64	0	0	0
	65-69 ans	68	61	76	61	76	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	69	70	67	70	67	0	0
	50-74 ans	67	66	69	66	69	0	0
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,7	6,4	13,5	6,4	13,5	0	0
	55-59 ans	6,5	6,4	6,7	6,4	6,7	0	0
	60-64 ans	3,4	4,8	1,9	4,8	1,9	0	0
	65-69 ans	6,4	8,4	4,1	8,4	4,1	0	0
	70-74 ans	2,1	1,9	2,4	1,9	2,4	0	0
	50-74 ans	5,6	5,8	5,2	5,8	5,2	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,9	95,5	100	95,5	100	0	0
	55-59 ans	98,8	97,6	100	97,6	100	0	0
	60-64 ans	97,2	98,3	96,1	98,3	96,1	0	0
	65-69 ans	97,2	95,9	98,6	95,9	98,6	0	0
	70-74 ans	96,6	94,1	100	94,1	100	0	0
	50-74 ans	97,3	96,2	98,7	96,2	98,7	0	0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,5	45,6	55,2	45,6	55,2	0	0
	55-59 ans	56,8	52,4	61,5	52,4	61,5	0	0
	60-64 ans	39,1	37,9	40,4	37,9	40,4	0	0
	65-69 ans	36,8	28,4	45,7	28,4	45,7	0	0
	70-74 ans	33	17,6	54,1	17,6	54,1	0	0
	50-74 ans	41,9	35,8	49,8	35,8	49,8	0	0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,2	5,9	3,4	5,9	3,4	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	8,2	10,3	5,8	10,3	5,8	0	0
	65-69 ans	3,5	1,4	5,7	1,4	5,7	0	0
	70-74 ans	2,3	3,9	0	3,9	0	0	0
	50-74 ans	4	4,4	3,5	4,4	3,5	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	7,2	5,9	10,3	5,9	10,3	0	0
	55-59 ans	4,9	4,8	5,1	4,8	5,1	0	0
	60-64 ans	3,6	3,4	3,8	3,4	3,8	0	0
	65-69 ans	2,8	2,7	2,9	2,7	2,9	0	0
	70-74 ans	3,4	5,9	0	5,9	0	0	0
	50-74 ans	4,2	4,4	4	4,4	4	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,4	11,8	13,8	11,8	13,8	0	0
	55-59 ans	6,2	4,8	7,7	4,8	7,7	0	0
	60-64 ans	9,1	10,3	7,7	10,3	7,7	0	0
	65-69 ans	11,8	10,8	12,9	10,8	12,9	0	0
	70-74 ans	15,9	19,6	10,8	19,6	10,8	0	0
	50-74 ans	11,2	11,6	10,6	11,6	10,6	0	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,6	22,1	10,3	22,1	10,3	0	0
	55-59 ans	12,3	16,7	7,7	16,7	7,7	0	0
	60-64 ans	15,5	19	11,5	19	11,5	0	0
	65-69 ans	21,5	29,7	12,9	29,7	12,9	0	0
	70-74 ans	18,2	21,6	13,5	21,6	13,5	0	0
	50-74 ans	17,7	22,5	11,5	22,5	11,5	0	0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,1	4,4	3,4	4,4	3,4	0	0
	55-59 ans	13,6	11,9	15,4	11,9	15,4	0	0
	60-64 ans	15,5	15,5	15,4	15,5	15,4	0	0
	65-69 ans	15,3	16,2	14,3	16,2	14,3	0	0
	70-74 ans	19,3	21,6	16,2	21,6	16,2	0	0
	50-74 ans	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,5	4,8	0	4,8	0	0	0
	60-64 ans	1,8	0	3,8	0	3,8	0	0
	65-69 ans	2,1	2,7	1,4	2,7	1,4	0	0
	70-74 ans	3,4	2	5,4	2	5,4	0	0
	50-74 ans	1,9	1,7	2,2	1,7	2,2	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	3,4	0	3,4	0	0
	55-59 ans	1,2	2,4	0	2,4	0	0	0
	60-64 ans	1,8	1,7	1,9	1,7	1,9	0	0
	65-69 ans	2,8	2,7	2,9	2,7	2,9	0	0
	70-74 ans	1,1	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,1	4,4	0	4,4	0	0	0
	55-59 ans	2,5	2,4	2,6	2,4	2,6	0	0
	60-64 ans	5,5	1,7	9,6	1,7	9,6	0	0
	65-69 ans	3,5	5,4	1,4	5,4	1,4	0	0
	70-74 ans	3,4	5,9	0	5,9	0	0	0
	50-74 ans	3,7	4,1	3,1	4,1	3,1	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	13,5	3,1	13,5	3,1	0	0
	55-59 ans	4	6	2,6	6	2,6	0	0
	60-64 ans	6,5	10,2	4,1	10,2	4,1	0	0
	65-69 ans	10,5	14,7	7,1	14,8	7,1	0	0
	70-74 ans	10	15,3	5,5	15,5	5,6	0	0
	50-74 ans	7,7	12,1	4,5	12,1	4,5	0	0
	50-74 ans **	7,6	11,3	4,2
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	8,8	1,3	8,8	1,3	0	0
	55-59 ans	2,6	4,6	1,3	4,6	1,3	0	0
	60-64 ans	4,1	6,6	2,4	6,6	2,4	0	0
	65-69 ans	6,8	10,8	3,6	10,8	3,6	0	0
	70-74 ans	5,3	8	3,1	8,1	3,1	0	0
	50-74 ans	4,7	8	2,3	8	2,3	0	0
	50-74 ans **	4,7	7,5	2,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,8	0,4	1,8	0,4	0	0
	55-59 ans	2,9	3,3	2,6	3,3	2,6	0	0
	60-64 ans	4,1	5,4	3,2	5,4	3,2	0	0
	65-69 ans	4,8	5,9	4	5,9	4	0	0
	70-74 ans	5,7	8	3,7	8,1	3,7	0	0
	50-74 ans	3,6	4,8	2,8	4,8	2,8	0	0
	50-74 ans **	3,4	4,4	2,6
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	75	66,7	100	66,7	100	0	0
	55-59 ans	50	80	20	80	20	0	0
	60-64 ans	61,5	60	62,5	60	62,5	0	0
	65-69 ans	75	72,7	77,8	72,7	77,8	0	0
	70-74 ans	93,8	90	100	90	100	0	0
	50-74 ans	73	76,5	69	76,5	69	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des