

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8077	3716	4361	3515	3934	201	427
	55-59 ans	7943	3511	4432	3024	3429	487	1003
	60-64 ans	8426	3886	4540	3161	3289	725	1251
	65-69 ans	5742	2689	3053	2115	2138	574	915
	70-74 ans	6021	2783	3238	2173	2265	610	973
	<b>50-74 ans</b>	<b>36209</b>	<b>16585</b>	<b>19624</b>	<b>13988</b>	<b>15055</b>	<b>2597</b>	<b>4569</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	354	158	196	143	170	15	26
	55-59 ans	327	126	201	105	125	21	76
	60-64 ans	343	141	202	117	118	24	84
	65-69 ans	251	97	154	61	86	36	68
	70-74 ans	269	112	157	77	102	35	55
	<b>50-74 ans</b>	<b>1544</b>	<b>634</b>	<b>910</b>	<b>503</b>	<b>601</b>	<b>131</b>	<b>309</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	240	107	133	94	110	13	23
	55-59 ans	226	82	144	66	83	16	61
	60-64 ans	258	104	154	86	87	18	67
	65-69 ans	194	77	117	47	64	30	53
	70-74 ans	207	88	119	60	73	28	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>1125</b>	<b>458</b>	<b>667</b>	<b>353</b>	<b>417</b>	<b>105</b>	<b>250</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	114	51	63	49	60	2	3
	55-59 ans	101	44	57	39	42	5	15
	60-64 ans	85	37	48	31	31	6	17
	65-69 ans	57	20	37	14	22	6	15
	70-74 ans	62	24	38	17	29	7	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>419</b>	<b>176</b>	<b>243</b>	<b>150</b>	<b>184</b>	<b>26</b>	<b>59</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7963	3665	4298	3466	3874	199	424
	55-59 ans	7842	3467	4375	2985	3387	482	988
	60-64 ans	8341	3849	4492	3130	3258	719	1234
	65-69 ans	5685	2669	3016	2101	2116	568	900
	70-74 ans	5959	2759	3200	2156	2236	603	964
	<b>50-74 ans</b>	<b>35790</b>	<b>16409</b>	<b>19381</b>	<b>13838</b>	<b>14871</b>	<b>2571</b>	<b>4510</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	251	136	115	133	102	3	13
	55-59 ans	237	120	117	100	96	20	21
	60-64 ans	277	157	120	130	87	27	33
	65-69 ans	208	114	94	96	69	18	25
	70-74 ans	239	140	99	122	72	18	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>1212</b>	<b>667</b>	<b>545</b>	<b>581</b>	<b>426</b>	<b>86</b>	<b>119</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	251	136	115	133	102	3	13
	55-59 ans	237	120	117	100	96	20	21
	60-64 ans	277	157	120	130	87	27	33
	65-69 ans	207	114	93	96	68	18	25
	70-74 ans	238	139	99	121	72	18	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>1210</b>	<b>666</b>	<b>544</b>	<b>580</b>	<b>425</b>	<b>86</b>	<b>119</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	239	128	111	125	98	3	13
	55-59 ans	226	114	112	96	91	18	21
	60-64 ans	261	147	114	120	82	27	32
	65-69 ans	190	101	89	86	64	15	25
	70-74 ans	212	129	83	113	59	16	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>1128</b>	<b>619</b>	<b>509</b>	<b>540</b>	<b>394</b>	<b>79</b>	<b>115</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	238	127	111	124	98	3	13
	55-59 ans	224	113	111	95	90	18	21
	60-64 ans	257	143	114	117	82	26	32
	65-69 ans	189	101	88	86	63	15	25
	70-74 ans	211	128	83	112	59	16	24

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>1119</b>	<b>612</b>	<b>507</b>	<b>534</b>	<b>392</b>	<b>78</b>	<b>115</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	239	128	111	125	98	3	13
	55-59 ans	225	114	111	96	90	18	21
	60-64 ans	260	146	114	120	82	26	32
	65-69 ans	190	101	89	86	64	15	25
	70-74 ans	212	129	83	113	59	16	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>1126</b>	<b>618</b>	<b>508</b>	<b>540</b>	<b>393</b>	<b>78</b>	<b>115</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	238	127	111	124	98	3	13
	55-59 ans	225	114	111	96	90	18	21
	60-64 ans	260	146	114	120	82	26	32
	65-69 ans	189	101	88	86	63	15	25
	70-74 ans	212	129	83	113	59	16	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>1124</b>	<b>617</b>	<b>507</b>	<b>539</b>	<b>392</b>	<b>78</b>	<b>115</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	239	128	111	125	98	3	13
	55-59 ans	226	114	112	96	91	18	21
	60-64 ans	261	147	114	120	82	27	32
	65-69 ans	192	101	91	86	66	15	25
	70-74 ans	213	130	83	114	59	16	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>1131</b>	<b>620</b>	<b>511</b>	<b>541</b>	<b>396</b>	<b>79</b>	<b>115</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	108	45	63	44	55	1	8
	55-59 ans	115	44	71	35	54	9	17
	60-64 ans	118	56	62	45	43	11	19
	65-69 ans	82	32	50	28	32	4	18
	70-74 ans	95	49	46	37	30	12	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>518</b>	<b>226</b>	<b>292</b>	<b>189</b>	<b>214</b>	<b>37</b>	<b>78</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	28	19	9	19	8	0	1
	55-59 ans	20	14	6	10	5	4	1
	60-64 ans	18	10	8	9	8	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	18	11	7	9	6	2	1
	70-74 ans	6	4	2	4	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>90</b>	<b>58</b>	<b>32</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	26	18	8	17	7	1	1
	55-59 ans	26	18	8	18	8	0	0
	60-64 ans	39	23	16	17	13	6	3
	65-69 ans	20	9	11	7	9	2	2
	70-74 ans	29	19	10	19	6	0	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>140</b>	<b>87</b>	<b>53</b>	<b>78</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	50	30	20	29	18	1	2
	55-59 ans	43	26	17	22	15	4	2
	60-64 ans	57	39	18	30	12	9	6
	65-69 ans	44	29	15	25	11	4	4
	70-74 ans	48	34	14	31	14	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>242</b>	<b>158</b>	<b>84</b>	<b>137</b>	<b>70</b>	<b>21</b>	<b>14</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	18	12	6	11	5	1	1
	60-64 ans	15	10	5	10	3	0	2
	65-69 ans	19	15	4	14	4	1	0
	70-74 ans	26	19	7	19	5	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>62</b>	<b>25</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	11	5	6	5	5	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	10	6	4	6	3	0	1
	65-69 ans	6	4	2	3	2	1	0
	70-74 ans	7	3	4	2	2	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	76	48	28	46	25	2	3
	55-59 ans	69	44	25	40	23	4	2
	60-64 ans	96	62	34	47	25	15	9
	65-69 ans	64	38	26	32	20	6	6
	70-74 ans	77	53	24	50	20	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>382</b>	<b>245</b>	<b>137</b>	<b>215</b>	<b>113</b>	<b>30</b>	<b>24</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	50	30	20	29	18	1	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	43	26	17	22	15	4	2
	60-64 ans	57	39	18	30	12	9	6
	65-69 ans	44	29	15	25	11	4	4
	70-74 ans	48	34	14	31	14	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>242</b>	<b>158</b>	<b>84</b>	<b>137</b>	<b>70</b>	<b>21</b>	<b>14</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	18	12	6	11	5	1	1
	60-64 ans	15	10	5	10	3	0	2
	65-69 ans	20	16	4	15	4	1	0
	70-74 ans	26	19	7	19	5	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>63</b>	<b>25</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	18	12	6	11	5	1	1
	60-64 ans	15	10	5	10	3	0	2
	65-69 ans	20	16	4	15	4	1	0
	70-74 ans	26	19	7	19	5	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>63</b>	<b>25</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	15	11	4	11	4	0	0
	60-64 ans	11	7	4	7	2	0	2
	65-69 ans	15	12	3	11	3	1	0
	70-74 ans	21	16	5	16	4	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>51</b>	<b>18</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	10	7	3	7	3	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	1	0	1
	65-69 ans	12	9	3	8	3	1	0
	70-74 ans	12	9	3	9	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	1	0	1
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	9	7	2	7	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	5	4	1	3	1	1	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	17	11	6	11	5	0	1
	60-64 ans	14	10	4	10	2	0	2
	65-69 ans	18	14	4	13	4	1	0
	70-74 ans	25	18	7	18	5	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>59</b>	<b>24</b>	<b>58</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	8	2	8	2	0	0
	55-59 ans	5	1	4	1	4	0	0
	60-64 ans	15	10	5	10	5	0	0
	65-69 ans	13	10	3	9	3	1	0
	70-74 ans	20	8	12	7	12	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,4	4,3	4,5	4,1	4,3	7,5	6,1	
	55-59 ans	4,1	3,6	4,5	3,5	3,6	4,3	7,6	
	60-64 ans	4,1	3,6	4,4	3,7	3,6	3,3	6,7	
	65-69 ans	4,4	3,6	5	2,9	4	6,3	7,4	
	70-74 ans	4,5	4	4,8	3,5	4,5	5,7	5,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>3,8</b>	<b>4,6</b>	<b>3,6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6,8</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1	0,7	
	55-59 ans	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1	1,5	
	60-64 ans	1	1	1,1	1	0,9	0,8	1,4	
	65-69 ans	1	0,7	1,2	0,7	1	1	1,6	
	70-74 ans	1	0,9	1,2	0,8	1,3	1,1	0,9	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,8	67,7	67,9	65,7	64,7	86,7	88,5	
	55-59 ans	69,1	65,1	71,6	62,9	66,4	76,2	80,3	
	60-64 ans	75,2	73,8	76,2	73,5	73,7	75	79,8	
	65-69 ans	77,3	79,4	76	77	74,4	83,3	77,9	
	70-74 ans	77	78,6	75,8	77,9	71,6	80	83,6	
	<b>50-74 ans</b>	<b>72,9</b>	<b>72,2</b>	<b>73,3</b>	<b>70,2</b>	<b>69,4</b>	<b>80,2</b>	<b>80,9</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,7	2,7	3,8	2,6	1,5	3,1	
	55-59 ans	3	3,5	2,7	3,4	2,8	4,1	2,1	
	60-64 ans	3,3	4,1	2,7	4,2	2,7	3,8	2,7	
	65-69 ans	3,7	4,3	3,1	4,6	3,3	3,2	2,8	
	70-74 ans	4	5,1	3,1	5,7	3,2	3	2,8	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>2,8</b>	<b>4,2</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>	<b>2,6</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	99,5	100	98,9	100	98,6	100	100	
	70-74 ans	99,6	99,3	100	99,2	100	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,8</b>	<b>99,9</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,2	94,1	96,5	94	96,1	100	100	
	55-59 ans	95,4	95	95,7	96	94,8	90	100	
	60-64 ans	94,2	93,6	95	92,3	94,3	100	97	
	65-69 ans	91,8	88,6	95,7	89,6	94,1	83,3	100	
	70-74 ans	89,1	92,8	83,8	93,4	81,9	88,9	88,9	
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,2</b>	<b>92,9</b>	<b>93,6</b>	<b>93,1</b>	<b>92,7</b>	<b>91,9</b>	<b>96,6</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,6	99,2	100	99,2	100	100	100	
	55-59 ans	99,1	99,1	99,1	99	98,9	100	100	
	60-64 ans	98,5	97,3	100	97,5	100	96,3	100	
	65-69 ans	99,5	100	98,9	100	98,4	100	100	
	70-74 ans	99,5	99,2	100	99,1	100	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>98,9</b>	<b>99,6</b>	<b>98,9</b>	<b>99,5</b>	<b>98,7</b>	<b>100</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69	73	65	73	67	56	51	
	55-59 ans	83	75	92	74	93	76	87	
	60-64 ans	78	80	75	77	72	94	82	
	65-69 ans	83	89	76	92	76	71	74	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	95	96	93	97	100	96	79
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>82</b>	<b>80</b>	<b>84</b>	<b>77</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4	5,9	1,7	6	2	0	0
	55-59 ans	2,1	0,8	3,4	1	4,2	0	0
	60-64 ans	5,4	6,4	4,2	7,7	5,7	0	0
	65-69 ans	6,3	8,8	3,2	9,4	4,3	5,6	0
	70-74 ans	8,4	5,7	12,1	5,7	16,7	5,6	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>5,5</b>	<b>4,8</b>	<b>6</b>	<b>6,1</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	99,2	100	99,2	100	100	100
	55-59 ans	99,6	100	99,1	100	98,9	100	100
	60-64 ans	99,6	99,3	100	100	100	96,3	100
	65-69 ans	99,5	100	98,9	100	98,4	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,7</b>	<b>99,6</b>	<b>99,8</b>	<b>99,5</b>	<b>98,7</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,2	35,2	56,8	35,2	56,1	33,3	61,5
	55-59 ans	50,9	38,6	63,4	36,5	59,3	50	81
	60-64 ans	45,2	38,1	54,4	37,5	52,4	40,7	59,4
	65-69 ans	42,7	31,7	54,9	32,6	48,5	26,7	72
	70-74 ans	44,6	37,7	55,4	32,5	50,8	75	66,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>45,8</b>	<b>36,5</b>	<b>57,1</b>	<b>34,9</b>	<b>54</b>	<b>46,8</b>	<b>67,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,7	14,8	8,1	15,2	8,2	0	7,7
	55-59 ans	8,8	12,3	5,4	10,4	5,5	22,2	4,8
	60-64 ans	6,9	6,8	7	7,5	9,8	3,7	0
	65-69 ans	9,4	10,9	7,7	10,5	9,1	13,3	4
	70-74 ans	2,8	3,1	2,4	3,5	3,4	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>9,4</b>	<b>6,3</b>	<b>9,4</b>	<b>7,3</b>	<b>8,9</b>	<b>2,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	0,8	1,8	0,8	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	3,1
	65-69 ans	1	1	1,1	0	1,5	6,7	0
	70-74 ans	0,5	0,8	0	0,9	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,9	14,1	7,2	13,6	7,1	33,3	7,7
	55-59 ans	11,5	15,8	7,1	18,8	8,8	0	0
	60-64 ans	14,9	15,6	14	14,2	15,9	22,2	9,4
	65-69 ans	10,4	8,9	12,1	8,1	13,6	13,3	8
	70-74 ans	13,6	14,6	12	16,7	10,2	0	16,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,4</b>	<b>14</b>	<b>10,4</b>	<b>14,4</b>	<b>10,9</b>	<b>11,4</b>	<b>8,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,9	23,4	18	23,2	18,4	33,3	15,4
	55-59 ans	19	22,8	15,2	22,9	16,5	22,2	9,5
	60-64 ans	21,8	26,5	15,8	25	14,6	33,3	18,8
	65-69 ans	22,9	28,7	16,5	29,1	16,7	26,7	16
	70-74 ans	22,5	26,2	16,9	27,2	23,7	18,8	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,4</b>	<b>25,5</b>	<b>16,4</b>	<b>25,3</b>	<b>17,7</b>	<b>26,6</b>	<b>12,2</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	4,7	2,7	4,8	3,1	0	0
	55-59 ans	8	10,5	5,4	11,5	5,5	5,6	4,8
	60-64 ans	5,7	6,8	4,4	8,3	3,7	0	6,3
	65-69 ans	9,9	14,9	4,4	16,3	6,1	6,7	0
	70-74 ans	12,2	14,6	8,4	16,7	8,5	0	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>10</b>	<b>4,9</b>	<b>11,1</b>	<b>5,1</b>	<b>2,5</b>	<b>4,3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4,6	3,9	5,4	4	5,1	0	7,7
	55-59 ans	0,9	0	1,8	0	2,2	0	0
	60-64 ans	3,8	4,1	3,5	5	3,7	0	3,1
	65-69 ans	3,1	4	2,2	3,5	3	6,7	0
	70-74 ans	3,3	2,3	4,8	1,8	3,4	6,3	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>	<b>3,5</b>	<b>3</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	2,3	0	2,4	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,9	0	1,1	0	0
	60-64 ans	1,1	2	0	2,5	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0,8	0	0,9	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,2</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,8	0	0,8	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,9	0	1,1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,5	0	1,1	0	1,5	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,5	13,1	6,5	13,3	6,5	10,1	7,1
	55-59 ans	8,8	12,7	5,7	13,4	6,8	8,3	2
	60-64 ans	11,5	16,1	7,6	15	7,7	20,9	7,3
	65-69 ans	11,3	14,2	8,6	15,2	9,5	10,6	6,7
	70-74 ans	12,9	19,2	7,5	23,2	8,9	5	4,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,7</b>	<b>14,9</b>	<b>7,1</b>	<b>15,5</b>	<b>7,6</b>	<b>11,7</b>	<b>5,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,7</b>	<b>14,6</b>	<b>7</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,3	8,2	4,7	8,4	4,6	5	4,7
	55-59 ans	5,5	7,5	3,9	7,4	4,4	8,3	2
	60-64 ans	6,8	10,1	4	9,6	3,7	12,5	4,9
	65-69 ans	7,7	10,9	5	11,9	5,2	7	4,4
	70-74 ans	8,1	12,3	4,4	14,4	6,3	5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>9,6</b>	<b>4,3</b>	<b>9,9</b>	<b>4,7</b>	<b>8,2</b>	<b>3,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,8</b>	<b>9,4</b>	<b>4,3</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,6	0,7	1,7	0,8	0	0
	55-59 ans	2,3	3,5	1,4	3,7	1,5	2,1	1
	60-64 ans	1,8	2,6	1,1	3,2	0,9	0	1,6
	65-69 ans	3,5	6	1,3	7,1	1,9	1,8	0
	70-74 ans	4,4	6,9	2,2	8,8	2,2	0	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,8</b>	<b>1,3</b>	<b>4,4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>3,7</b>	<b>1,3</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	22,2	16,7	33,3	16,7	33,3	0	0
	55-59 ans	16,7	8,3	33,3	0	20	100	100
	60-64 ans	26,7	30	20	30	33,3	0	0
	65-69 ans	25	25	25	26,7	25	0	0
	70-74 ans	19,2	15,8	28,6	15,8	20	0	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,6</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>40</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des