

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	19648	8878	10770	5851	6764	3027	4006
	55-59 ans	17781	7880	9901	2050	2345	5830	7556
	60-64 ans	18241	8226	10015	1710	1960	6516	8055
	65-69 ans	13195	5917	7278	954	1071	4963	6207
	70-74 ans	11181	5045	6136	735	852	4310	5284
	50-74 ans	80046	35946	44100	11300	12992	24646	31108
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1130	534	596	372	416	162	180
	55-59 ans	1063	485	578	195	199	290	379
	60-64 ans	1001	446	555	146	169	300	386
	65-69 ans	718	315	403	88	96	227	307
	70-74 ans	697	287	410	65	82	222	328
	50-74 ans	4609	2067	2542	866	962	1201	1580
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	720	340	380	224	246	116	134
	55-59 ans	713	337	376	102	102	235	274
	60-64 ans	705	328	377	79	99	249	278
	65-69 ans	529	229	300	44	59	185	241
	70-74 ans	497	215	282	37	44	178	238
	50-74 ans	3164	1449	1715	486	550	963	1165
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	410	194	216	148	170	46	46
	55-59 ans	350	148	202	93	97	55	105
	60-64 ans	296	118	178	67	70	51	108
	65-69 ans	189	86	103	44	37	42	66
	70-74 ans	200	72	128	28	38	44	90
	50-74 ans	1445	618	827	380	412	238	415
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	19238	8684	10554	5703	6594	2981	3960
	55-59 ans	17431	7732	9699	1957	2248	5775	7451
	60-64 ans	17945	8108	9837	1643	1890	6465	7947
	65-69 ans	13006	5831	7175	910	1034	4921	6141
	70-74 ans	10981	4973	6008	707	814	4266	5194
	50-74 ans	78601	35328	43273	10920	12580	24408	30693
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	378	175	203	117	130	58	73
	55-59 ans	389	189	200	63	48	126	152
	60-64 ans	431	208	223	52	53	156	170
	65-69 ans	346	166	180	37	33	129	147
	70-74 ans	310	152	158	29	23	123	135
	50-74 ans	1854	890	964	298	287	592	677
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	378	175	203	117	130	58	73
	55-59 ans	387	188	199	62	48	126	151
	60-64 ans	428	206	222	52	53	154	169
	65-69 ans	344	164	180	36	33	128	147
	70-74 ans	303	150	153	29	23	121	130
	50-74 ans	1840	883	957	296	287	587	670
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	338	156	182	104	116	52	66
	55-59 ans	345	169	176	51	43	118	133
	60-64 ans	389	185	204	40	48	145	156
	65-69 ans	316	145	171	29	32	116	139
	70-74 ans	284	140	144	26	19	114	125
	50-74 ans	1672	795	877	250	258	545	619
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	332	153	179	103	113	50	66
	55-59 ans	339	165	174	50	43	115	131
	60-64 ans	375	176	199	38	47	138	152
	65-69 ans	303	141	162	28	31	113	131
	70-74 ans	268	131	137	24	19	107	118

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1617	766	851	243	253	523	598
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	335	154	181	104	115	50	66
	55-59 ans	340	166	174	51	43	115	131
	60-64 ans	383	181	202	40	48	141	154
	65-69 ans	314	144	170	28	32	116	138
	70-74 ans	278	137	141	25	19	112	122
	50-74 ans	1650	782	868	248	257	534	611
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	22	13	9	2	1	11	8
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	7	2	5	0	0	2	5
	50-74 ans	14	7	7	2	0	5	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	338	156	182	104	116	52	66
	55-59 ans	345	169	176	51	43	118	133
	60-64 ans	388	185	203	40	47	145	156
	65-69 ans	316	145	171	29	32	116	139
	70-74 ans	284	140	144	26	19	114	125
	50-74 ans	1671	795	876	250	257	545	619
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	338	156	182	104	116	52	66
	55-59 ans	347	170	177	52	43	118	134
	60-64 ans	392	187	205	40	48	147	157
	65-69 ans	318	147	171	30	32	117	139
	70-74 ans	291	142	149	26	19	116	130
	50-74 ans	1686	802	884	252	258	550	626
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	200	83	117	59	76	24	41
	55-59 ans	152	66	86	20	17	46	69
	60-64 ans	167	62	105	10	22	52	83
	65-69 ans	134	50	84	10	20	40	64
	70-74 ans	130	48	82	6	11	42	71
	50-74 ans	783	309	474	105	146	204	328
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	34	21	13	13	7	8	6
	55-59 ans	21	17	4	2	2	15	2
	60-64 ans	21	13	8	4	3	9	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	20	8	12	3	2	5	10
	70-74 ans	14	8	6	4	0	4	6
	50-74 ans	110	67	43	26	14	41	29
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	11	8	3	4	3	4	0
	55-59 ans	24	5	19	2	6	3	13
	60-64 ans	21	12	9	2	4	10	5
	65-69 ans	15	8	7	1	0	7	7
	70-74 ans	22	13	9	1	2	12	7
	50-74 ans	93	46	47	10	15	36	32
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	37	16	21	7	12	9	9
	55-59 ans	55	28	27	8	7	20	20
	60-64 ans	68	37	31	8	9	29	22
	65-69 ans	59	33	26	2	5	31	21
	70-74 ans	35	20	15	6	1	14	14
	50-74 ans	254	134	120	31	34	103	86
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	38	21	17	16	9	5	8
	55-59 ans	68	40	28	17	9	23	19
	60-64 ans	80	48	32	9	8	39	24
	65-69 ans	67	39	28	10	2	29	26
	70-74 ans	57	36	21	4	3	32	18
	50-74 ans	310	184	126	56	31	128	95
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	13	5	8	3	6	2	2
	55-59 ans	20	13	7	2	1	11	6
	60-64 ans	29	15	14	7	1	8	13
	65-69 ans	16	6	10	4	3	2	7
	70-74 ans	26	15	11	5	1	10	10
	50-74 ans	104	54	50	21	12	33	38
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	7	1	6	1	1	0	5
	60-64 ans	5	0	5	0	0	0	5
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	22	3	19	1	3	2	16
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	9	5	4	2	2	3	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	75	37	38	23	21	14	17
	55-59 ans	123	68	55	25	16	43	39
	60-64 ans	148	85	63	17	17	68	46
	65-69 ans	126	72	54	12	7	60	47
	70-74 ans	92	56	36	10	4	46	32
	50-74 ans	564	318	246	87	65	231	181
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	38	21	17	16	9	5	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	68	40	28	17	9	23	19
	60-64 ans	80	48	32	9	8	39	24
	65-69 ans	67	39	28	10	2	29	26
	70-74 ans	57	36	21	4	3	32	18
	50-74 ans	310	184	126	56	31	128	95
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	5	8	3	6	2	2
	55-59 ans	20	13	7	2	1	11	6
	60-64 ans	29	15	14	7	1	8	13
	65-69 ans	16	6	10	4	3	2	7
	70-74 ans	26	15	11	5	1	10	10
	50-74 ans	104	54	50	21	12	33	38
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	4	7	3	5	1	2
	55-59 ans	18	11	7	0	1	11	6
	60-64 ans	28	14	14	6	1	8	13
	65-69 ans	16	6	10	4	3	2	7
	70-74 ans	22	13	9	4	1	9	8
	50-74 ans	95	48	47	17	11	31	36
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	3	3	2	2	1	1
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	11	6	5	2	1	4	4
	65-69 ans	5	2	3	2	1	0	2
	70-74 ans	11	6	5	2	1	4	4
	50-74 ans	39	21	18	8	5	13	13
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	12	7	5	0	1	7	4
	60-64 ans	17	8	9	4	0	4	9
	65-69 ans	11	4	7	2	2	2	5
	70-74 ans	11	7	4	2	0	5	4
	50-74 ans	56	27	29	9	6	18	23
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	10	6	4	0	1	6	3
	60-64 ans	16	8	8	4	0	4	8
	65-69 ans	11	4	7	2	2	2	5
	70-74 ans	11	7	4	2	0	5	4
	50-74 ans	53	26	27	9	6	17	21
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	19	10	9	3	2	7	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	4	0	4	0	2	0	2
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	50-74 ans	15	8	7	3	2	5	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	7	2	5	1	0	1	5
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	6	3	3	2	0	1	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	12	6	6	2	2	4	4
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	2	6	2	5	0	1
	55-59 ans	16	9	7	0	1	9	6
	60-64 ans	20	10	10	4	1	6	9
	65-69 ans	13	5	8	3	2	2	6
	70-74 ans	18	11	7	4	0	7	7
	50-74 ans	75	37	38	13	9	24	29
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	7	9	7	8	0	1
	55-59 ans	16	10	6	7	2	3	4
	60-64 ans	14	9	5	7	4	2	1
	65-69 ans	14	11	3	3	0	8	3
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	63	39	24	25	14	14	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,8	6	5,5	6,4	6,2	5,4	4,5	
	55-59 ans	6	6,2	5,8	9,5	8,5	5	5	
	60-64 ans	5,5	5,4	5,5	8,5	8,6	4,6	4,8	
	65-69 ans	5,4	5,3	5,5	9,2	9	4,6	4,9	
	70-74 ans	6,2	5,7	6,7	8,8	9,6	5,2	6,2	
	50-74 ans	5,8	5,8	5,8	7,7	7,4	4,9	5,1	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,2	2	2,5	2,5	1,5	1,1	
	55-59 ans	2	1,9	2	4,5	4,1	0,9	1,4	
	60-64 ans	1,6	1,4	1,8	3,9	3,6	0,8	1,3	
	65-69 ans	1,4	1,5	1,4	4,6	3,5	0,8	1,1	
	70-74 ans	1,8	1,4	2,1	3,8	4,5	1	1,7	
	50-74 ans	1,8	1,7	1,9	3,4	3,2	1	1,3	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,7	63,7	63,8	60,2	59,1	71,6	74,4	
	55-59 ans	67,1	69,5	65,1	52,3	51,3	81	72,3	
	60-64 ans	70,4	73,5	67,9	54,1	58,6	83	72	
	65-69 ans	73,7	72,7	74,4	50	61,5	81,5	78,5	
	70-74 ans	71,3	74,9	68,8	56,9	53,7	80,2	72,6	
	50-74 ans	68,6	70,1	67,5	56,1	57,2	80,2	73,7	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2	1,9	2,1	2	1,9	1,8	
	55-59 ans	2,2	2,4	2,1	3,2	2,1	2,2	2	
	60-64 ans	2,4	2,6	2,3	3,2	2,8	2,4	2,1	
	65-69 ans	2,7	2,8	2,5	4,1	3,2	2,6	2,4	
	70-74 ans	2,8	3,1	2,6	4,1	2,8	2,9	2,6	
	50-74 ans	2,4	2,5	2,2	2,7	2,3	2,4	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	99,5	99,5	99,5	98,4	100	100	99,3	
	60-64 ans	99,3	99	99,6	100	100	98,7	99,4	
	65-69 ans	99,4	98,8	100	97,3	100	99,2	100	
	70-74 ans	97,7	98,7	96,8	100	100	98,4	96,3	
	50-74 ans	99,2	99,2	99,3	99,3	100	99,2	99	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,4	89,1	89,7	88,9	89,2	89,7	90,4	
	55-59 ans	89,1	89,9	88,4	82,3	89,6	93,7	88,1	
	60-64 ans	90,9	89,8	91,9	76,9	90,6	94,2	92,3	
	65-69 ans	91,9	88,4	95	80,6	97	90,6	94,6	
	70-74 ans	93,7	93,3	94,1	89,7	82,6	94,2	96,2	
	50-74 ans	90,9	90	91,6	84,5	89,9	92,8	92,4	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,2	98,1	98,4	99	97,4	96,2	100	
	55-59 ans	98,3	97,6	98,9	98	100	97,5	98,5	
	60-64 ans	96,4	95,1	97,5	95	97,9	95,2	97,4	
	65-69 ans	95,9	97,2	94,7	96,6	96,9	97,4	94,2	
	70-74 ans	94,4	93,6	95,1	92,3	100	93,9	94,4	
	50-74 ans	96,7	96,4	97	97,2	98,1	96	96,6	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91	91	90	96	101	82	71	
	55-59 ans	76	78	74	76	68	79	76	
	60-64 ans	69	70	67	70	70	70	66	
	65-69 ans	78	73	82	85	121	70	73	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	75	77	73	83	90	75	70
	50-74 ans	77	78	77	85	91	74	71
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,2	4	4,4	6	6,2	0	1,4
	55-59 ans	4,1	5,3	3	11,1	4,2	2,4	2,6
	60-64 ans	3,2	4,3	2,2	13,5	7,5	1,3	0,6
	65-69 ans	4	6,6	1,7	8,1	0	6,2	2
	70-74 ans	1	1,3	0,6	3,4	0	0,8	0,7
	50-74 ans	3,4	4,4	2,5	8,4	4,9	2,4	1,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,7	100	99,5	100	97,9	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,9	100	99,9	100	99,6	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59,2	53,2	64,3	56,7	65,5	46,2	62,1
	55-59 ans	43,8	38,8	48,6	38,5	39,5	39	51,5
	60-64 ans	42,6	33,2	51,2	25	45,8	35,4	52,9
	65-69 ans	42,1	34	49,1	33,3	62,5	34,2	46
	70-74 ans	44,7	33,8	55	23,1	57,9	36,2	54,6
	50-74 ans	46,4	38,5	53,6	41,7	56,6	37,1	52,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,1	13,5	7,1	12,5	6	15,4	9,1
	55-59 ans	6,1	10	2,3	3,8	4,7	12,7	1,5
	60-64 ans	5,4	7	3,9	10	6,3	6,1	3,2
	65-69 ans	6,3	5,4	7	10	6,3	4,3	7,2
	70-74 ans	4,8	5,6	4	15,4	0	3,4	4,6
	50-74 ans	6,5	8,4	4,9	10,3	5,4	7,5	4,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	3,3	5,1	1,6	3,8	2,6	7,7	0
	55-59 ans	6,9	2,9	10,7	3,8	14	2,5	9,7
	60-64 ans	5,4	6,4	4,4	5	8,3	6,8	3,2
	65-69 ans	4,7	5,4	4,1	3,3	0	6	5
	70-74 ans	7,6	9,2	6	3,8	10,5	10,3	5,4
	50-74 ans	5,5	5,7	5,3	4	5,8	6,5	5,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,9	10,3	11,5	6,7	10,3	17,3	13,6
	55-59 ans	15,9	16,5	15,3	15,4	16,3	16,9	14,9
	60-64 ans	17,3	19,8	15,1	20	18,8	19,7	14
	65-69 ans	18,6	22,4	15,2	6,7	15,6	26,5	15,1
	70-74 ans	12	14,1	10,1	23,1	5,3	12,1	10,8
	50-74 ans	15,1	16,7	13,6	12,3	13,2	18,7	13,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,2	13,5	9,3	15,4	7,8	9,6	12,1
	55-59 ans	19,6	23,5	15,8	32,7	20,9	19,5	14,2
	60-64 ans	20,4	25,7	15,6	22,5	16,7	26,5	15,3
	65-69 ans	21,1	26,5	16,4	33,3	6,3	24,8	18,7
	70-74 ans	19,6	25,4	14,1	15,4	15,8	27,6	13,8
	50-74 ans	18,4	22,9	14,3	22,2	12	23,3	15,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	3,2	4,4	2,9	5,2	3,8	3
	55-59 ans	5,8	7,6	4	3,8	2,3	9,3	4,5
	60-64 ans	7,4	8	6,8	17,5	2,1	5,4	8,3
	65-69 ans	5	4,1	5,8	13,3	9,4	1,7	5
	70-74 ans	8,9	10,6	7,4	19,2	5,3	8,6	7,7
	50-74 ans	6,2	6,7	5,7	8,3	4,7	6	6,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	0	1,1	0	1,7	0	0
	55-59 ans	2	0,6	3,4	1,9	2,3	0	3,7
	60-64 ans	1,3	0	2,4	0	0	0	3,2
	65-69 ans	1,6	1,4	1,8	0	0	1,7	2,2
	70-74 ans	1	0	2	0	0	0	2,3
	50-74 ans	1,3	0,4	2,1	0,4	1,2	0,4	2,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	1,3	0,5	1,9	0,9	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,6	0,7	0,6	0	0	0,9	0,7
	70-74 ans	1,4	1,4	1,3	0	5,3	1,7	0,8
	50-74 ans	0,5	0,6	0,5	0,8	0,8	0,5	0,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0	0,5	0	2,1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,1	0	0,4	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	4,3	3,6	4	3,2	4,7	4,3
	55-59 ans	7,1	8,8	5,7	12,8	7,1	7,4	5,2
	60-64 ans	8,2	10,5	6,4	10,3	9	10,5	5,8
	65-69 ans	9,7	12,3	7,5	13,2	6,8	12,2	7,7
	70-74 ans	8,4	11,3	6	14,1	4,9	10,8	6,2
	50-74 ans	7,2	9	5,7	8	5,2	9,5	5,9
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	7,2	8,9	5,6
	50-54 ans	2	2,4	1,6	2,8	1,4	1,7	2
	55-59 ans	3,9	5,2	2,9	8,7	4	4	2,5
	60-64 ans	4,5	5,9	3,3	5,5	4,2	6	3
	65-69 ans	5,2	6,7	3,9	11	1,9	5,9	4,2
	70-74 ans	5,2	7,2	3,5	5,7	3,7	7,5	3,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	3,9	5,2	2,9	5,1	2,5	5,2	3,1
	50-74 ans **	4	5,1	2,9
	50-54 ans	0,7	0,6	0,8	0,5	0,9	0,7	0,5
	55-59 ans	1,1	1,7	0,7	1	0,4	1,9	0,8
	60-64 ans	1,6	1,9	1,4	4,3	0,5	1,2	1,6
	65-69 ans	1,2	1	1,4	4,4	2,9	0,4	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	70-74 ans	2,4	3	1,8	7,1	1,2	2,3	1,9
	50-74 ans	1,3	1,5	1,2	1,9	1	1,4	1,2
	50-74 ans **	1,3	1,5	1,1
	50-54 ans	54,5	75	42,9	66,7	40	100	50
	55-59 ans	33,3	36,4	28,6	0	0	36,4	33,3
	60-64 ans	39,3	42,9	35,7	33,3	100	50	30,8
65-69 ans	31,3	33,3	30	50	33,3	0	28,6	
70-74 ans	50	46,2	55,6	50	100	44,4	50	
50-74 ans	41,1	43,8	38,3	47,1	45,5	41,9	36,1	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des