

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	29311	12912	16399	11168	14408	1744	1991
	55-59 ans	25566	11282	14284	7600	9995	3682	4289
	60-64 ans	21843	10144	11699	6222	7517	3922	4182
	65-69 ans	13844	6459	7385	3761	4568	2698	2817
	70-74 ans	12507	5462	7045	3037	4204	2425	2841
	50-74 ans	103071	46259	56812	31788	40692	14471	16120
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2858	1253	1605	1142	1474	111	131
	55-59 ans	2693	1182	1511	907	1160	275	351
	60-64 ans	2219	1082	1137	806	852	276	285
	65-69 ans	1563	753	810	561	594	192	216
	70-74 ans	1400	661	739	460	510	201	229
	50-74 ans	10733	4931	5802	3876	4590	1055	1212
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1476	636	840	562	751	74	89
	55-59 ans	1480	641	839	457	600	184	239
	60-64 ans	1355	672	683	455	478	217	205
	65-69 ans	879	405	474	262	320	143	154
	70-74 ans	803	355	448	219	287	136	161
	50-74 ans	5993	2709	3284	1955	2436	754	848
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1382	617	765	580	723	37	42
	55-59 ans	1213	541	672	450	560	91	112
	60-64 ans	864	410	454	351	374	59	80
	65-69 ans	684	348	336	299	274	49	62
	70-74 ans	597	306	291	241	223	65	68
	50-74 ans	4740	2222	2518	1921	2154	301	364
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	27929	12295	15634	10588	13685	1707	1949
	55-59 ans	24353	10741	13612	7150	9435	3591	4177
	60-64 ans	20979	9734	11245	5871	7143	3863	4102
	65-69 ans	13160	6111	7049	3462	4294	2649	2755
	70-74 ans	11910	5156	6754	2796	3981	2360	2773
	50-74 ans	98331	44037	54294	29867	38538	14170	15756
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	595	318	277	268	245	50	32
	55-59 ans	569	283	286	198	201	85	85
	60-64 ans	517	271	246	185	176	86	70
	65-69 ans	335	187	148	114	101	73	47
	70-74 ans	360	182	178	103	100	79	78
	50-74 ans	2376	1241	1135	868	823	373	312
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	587	314	273	264	242	50	31
	55-59 ans	566	282	284	197	201	85	83
	60-64 ans	510	264	246	181	176	83	70
	65-69 ans	330	182	148	111	101	71	47
	70-74 ans	353	178	175	99	97	79	78
	50-74 ans	2346	1220	1126	852	817	368	309
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	433	234	199	190	173	44	26
	55-59 ans	437	208	229	138	154	70	75
	60-64 ans	414	211	203	136	141	75	62
	65-69 ans	267	147	120	82	80	65	40
	70-74 ans	277	135	142	67	72	68	70
	50-74 ans	1828	935	893	613	620	322	273
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	403	218	185	178	162	40	23
	55-59 ans	405	198	207	133	135	65	72
	60-64 ans	373	194	179	124	125	70	54
	65-69 ans	237	126	111	70	73	56	38
	70-74 ans	262	127	135	62	67	65	68

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1680	863	817	567	562	296	255
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	431	234	197	190	172	44	25
	55-59 ans	433	207	226	137	152	70	74
	60-64 ans	409	209	200	135	139	74	61
	65-69 ans	263	144	119	79	80	65	39
	70-74 ans	276	135	141	67	72	68	69
	50-74 ans	1812	929	883	608	615	321	268
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	4	1	3	1	2	0	1
	60-64 ans	5	2	3	1	2	1	1
	65-69 ans	4	3	1	3	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	16	6	10	5	5	1	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	6	4	2	3	0	1	2
	50-74 ans	12	9	3	7	0	2	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	430	232	198	189	172	43	26
	55-59 ans	433	207	226	137	152	70	74
	60-64 ans	409	209	200	135	139	74	61
	65-69 ans	262	143	119	80	79	63	40
	70-74 ans	275	134	141	66	72	68	69
	50-74 ans	1809	925	884	607	614	318	270
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	435	235	200	191	173	44	27
	55-59 ans	438	209	229	139	154	70	75
	60-64 ans	414	211	203	136	141	75	62
	65-69 ans	270	150	120	84	80	66	40
	70-74 ans	283	139	144	70	72	69	72
	50-74 ans	1840	944	896	620	620	324	276
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	221	107	114	86	100	21	14
	55-59 ans	213	91	122	65	81	26	41
	60-64 ans	185	68	117	41	77	27	40
	65-69 ans	121	51	70	24	44	27	26
	70-74 ans	101	35	66	18	31	17	35
	50-74 ans	841	352	489	234	333	118	156
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	19	8	11	6	8	2	3
	55-59 ans	27	8	19	6	14	2	5
	60-64 ans	22	9	13	6	13	3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	11	5	6	2	5	3	1
	70-74 ans	13	7	6	2	4	5	2
	50-74 ans	92	37	55	22	44	15	11
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	28	20	8	15	7	5	1
	55-59 ans	18	4	14	2	7	2	7
	60-64 ans	17	12	5	7	1	5	4
	65-69 ans	12	8	4	4	3	4	1
	70-74 ans	12	5	7	4	3	1	4
	50-74 ans	87	49	38	32	21	17	17
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	56	38	18	32	15	6	3
	55-59 ans	53	26	27	16	21	10	6
	60-64 ans	49	29	20	16	13	13	7
	65-69 ans	29	23	6	12	6	11	0
	70-74 ans	47	22	25	8	9	14	16
	50-74 ans	234	138	96	84	64	54	32
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	78	46	32	38	29	8	3
	55-59 ans	83	56	27	34	17	22	10
	60-64 ans	106	70	36	47	28	23	8
	65-69 ans	45	36	9	25	7	11	2
	70-74 ans	72	45	27	26	16	19	11
	50-74 ans	384	253	131	170	97	83	34
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	21	9	12	8	12	1	0
	55-59 ans	26	11	15	8	10	3	5
	60-64 ans	21	17	4	15	3	2	1
	65-69 ans	38	17	21	11	12	6	9
	70-74 ans	28	18	10	7	9	11	1
	50-74 ans	134	72	62	49	46	23	16
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	10	8	2	5	1	3	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	10	8	2	6	2	2	0
	60-64 ans	7	3	4	2	3	1	1
	65-69 ans	4	1	3	0	2	1	1
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	28	18	10	13	8	5	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	3	3	2	1	1	2
	55-59 ans	5	2	3	2	2	0	1
	60-64 ans	5	2	3	1	2	1	1
	65-69 ans	8	7	1	4	1	3	0
	70-74 ans	6	3	3	2	0	1	3
	50-74 ans	30	17	13	11	6	6	7
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	134	84	50	70	44	14	6
	55-59 ans	136	82	54	50	38	32	16
	60-64 ans	155	99	56	63	41	36	15
	65-69 ans	74	59	15	37	13	22	2
	70-74 ans	119	67	52	34	25	33	27
	50-74 ans	618	391	227	254	161	137	66
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	78	46	32	38	29	8	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	83	56	27	34	17	22	10
	60-64 ans	106	70	36	47	28	23	8
	65-69 ans	45	36	9	25	7	11	2
	70-74 ans	72	45	27	26	16	19	11
	50-74 ans	384	253	131	170	97	83	34
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	21	9	12	8	12	1	0
	55-59 ans	26	11	15	8	10	3	5
	60-64 ans	21	17	4	15	3	2	1
	65-69 ans	38	17	21	11	12	6	9
	70-74 ans	29	19	10	8	9	11	1
	50-74 ans	135	73	62	50	46	23	16
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	19	8	11	7	11	1	0
	55-59 ans	26	11	15	8	10	3	5
	60-64 ans	17	14	3	13	2	1	1
	65-69 ans	37	17	20	11	11	6	9
	70-74 ans	29	19	10	8	9	11	1
	50-74 ans	128	69	59	47	43	22	16
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	2	5	2	5	0	0
	55-59 ans	11	4	7	3	6	1	1
	60-64 ans	7	6	1	6	0	0	1
	65-69 ans	17	8	9	3	4	5	5
	70-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
	50-74 ans	47	25	22	16	15	9	7
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	12	6	6	5	6	1	0
	55-59 ans	15	7	8	5	4	2	4
	60-64 ans	10	8	2	7	2	1	0
	65-69 ans	20	9	11	8	7	1	4
	70-74 ans	24	14	10	6	9	8	1
	50-74 ans	81	44	37	31	28	13	9
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	7	3	4	3	2	0	2
	60-64 ans	5	4	1	3	1	1	0
	65-69 ans	12	6	6	5	2	1	4
	70-74 ans	17	9	8	4	8	5	0
	50-74 ans	43	22	21	15	15	7	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	10	6	4	5	4	1	0
	55-59 ans	8	4	4	2	2	2	2
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0
	65-69 ans	8	3	5	3	5	0	0
	70-74 ans	7	5	2	2	1	3	1
	50-74 ans	38	22	16	16	13	6	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	8	5	3	3	3	2	0
	50-74 ans	14	7	7	4	5	3	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	5	2	3	0	3	2	0
	50-74 ans	14	8	6	6	5	2	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
	50-74 ans	9	3	6	1	4	2	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	4	1	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	18	8	10	7	10	1	0
	55-59 ans	21	10	11	8	6	2	5
	60-64 ans	14	11	3	10	2	1	1
	65-69 ans	32	14	18	10	9	4	9
	70-74 ans	27	17	10	7	9	10	1
	50-74 ans	112	60	52	42	36	18	16
A40- Perdus de vue	50-54 ans	152	79	73	73	69	6	4
	55-59 ans	126	72	54	57	46	15	8
	60-64 ans	95	53	42	45	34	8	8
	65-69 ans	58	32	26	27	20	5	6
	70-74 ans	68	37	31	28	25	9	6
	50-74 ans	499	273	226	230	194	43	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,8	9,7	9,8	10,2	10,2	6,4	6,6	
	55-59 ans	10,5	10,5	10,6	11,9	11,6	7,5	8,2	
	60-64 ans	10,2	10,7	9,7	13	11,3	7	6,8	
	65-69 ans	11,3	11,7	11	14,9	13	7,1	7,7	
	70-74 ans	11,2	12,1	10,5	15,1	12,1	8,3	8,1	
	50-74 ans	10,4	10,7	10,2	12,2	11,3	7,3	7,5	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,7	4,8	4,7	5,2	5	2,1	2,1	
	55-59 ans	4,7	4,8	4,7	5,9	5,6	2,5	2,6	
	60-64 ans	4	4	3,9	5,6	5	1,5	1,9	
	65-69 ans	4,9	5,4	4,5	8	6	1,8	2,2	
	70-74 ans	4,8	5,6	4,1	7,9	5,3	2,7	2,4	
	50-74 ans	4,6	4,8	4,4	6	5,3	2,1	2,3	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	51,6	50,8	52,3	49,2	50,9	66,7	67,9	
	55-59 ans	55	54,2	55,5	50,4	51,7	66,9	68,1	
	60-64 ans	61,1	62,1	60,1	56,5	56,1	78,6	71,9	
	65-69 ans	56,2	53,8	58,5	46,7	53,9	74,5	71,3	
	70-74 ans	57,4	53,7	60,6	47,6	56,3	67,7	70,3	
	50-74 ans	55,8	54,9	56,6	50,4	53,1	71,5	70	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,6	1,8	2,5	1,8	2,9	1,6	
	55-59 ans	2,3	2,6	2,1	2,8	2,1	2,4	2	
	60-64 ans	2,5	2,8	2,2	3,2	2,5	2,2	1,7	
	65-69 ans	2,5	3,1	2,1	3,3	2,4	2,8	1,7	
	70-74 ans	3	3,5	2,6	3,7	2,5	3,3	2,8	
	50-74 ans	2,4	2,8	2,1	2,9	2,1	2,6	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,7	98,7	98,6	98,5	98,8	100	96,9	
	55-59 ans	99,5	99,6	99,3	99,5	100	100	97,6	
	60-64 ans	98,6	97,4	100	97,8	100	96,5	100	
	65-69 ans	98,5	97,3	100	97,4	100	97,3	100	
	70-74 ans	98,1	97,8	98,3	96,1	97	100	100	
	50-74 ans	98,7	98,3	99,2	98,2	99,3	98,7	99	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	73,8	74,5	72,9	72	71,5	88	83,9	
	55-59 ans	77,2	73,8	80,6	70,1	76,6	82,4	90,4	
	60-64 ans	81,2	79,9	82,5	75,1	80,1	90,4	88,6	
	65-69 ans	80,9	80,8	81,1	73,9	79,2	91,5	85,1	
	70-74 ans	78,5	75,8	81,1	67,7	74,2	86,1	89,7	
	50-74 ans	77,9	76,6	79,3	71,9	75,9	87,5	88,3	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,1	93,2	93	93,7	93,6	90,9	88,5	
	55-59 ans	92,7	95,2	90,4	96,4	87,7	92,9	96	
	60-64 ans	90,1	91,9	88,2	91,2	88,7	93,3	87,1	
	65-69 ans	88,8	85,7	92,5	85,4	91,3	86,2	95	
	70-74 ans	94,6	94,1	95,1	92,5	93,1	95,6	97,1	
	50-74 ans	91,9	92,3	91,5	92,5	90,6	91,9	93,4	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	7	7	7	7	8	6	6	
	55-59 ans	8	8	8	9	10	6	6	
	60-64 ans	8	8	9	9	10	6	6	
	65-69 ans	9	8	9	10	11	6	6	
	70-74 ans	9	9	9	10	11	7	7	
	50-74 ans	8	8	8	9	9	6	6	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	88	74	92	76	70	62	
	55-59 ans	76	74	78	81	85	62	65	
	60-64 ans	76	76	77	80	74	68	84	
	65-69 ans	73	79	66	88	68	68	63	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	80	83	77	95	73	72	81
	50-74 ans	78	80	75	87	76	68	73
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	25,5	24,8	26,4	27,2	28,2	12	12,5
	55-59 ans	22,1	25,4	18,9	28,8	22,9	17,6	9,4
	60-64 ans	18,4	19,6	17,1	24,3	19,3	9,3	11,4
	65-69 ans	17,3	17,1	17,6	23,7	19,8	6,8	12,8
	70-74 ans	18,9	20,3	17,4	27,2	25	11,4	7,7
	50-74 ans	21	22	19,9	26,5	23,6	11,5	10,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	99,1	99,5	99,5	99,4	97,7	100
	55-59 ans	99,1	99,5	98,7	99,3	98,7	100	98,7
	60-64 ans	98,8	99,1	98,5	99,3	98,6	98,7	98,4
	65-69 ans	98,1	97,3	99,2	97,6	98,8	96,9	100
	70-74 ans	99,3	99,3	99,3	98,5	100	100	98,6
	50-74 ans	99	98,9	99	99	99	98,8	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,8	45,5	57	45	57,8	47,7	51,9
	55-59 ans	48,6	43,5	53,3	46,8	52,6	37,1	54,7
	60-64 ans	44,7	32,2	57,6	30,1	54,6	36	64,5
	65-69 ans	44,8	34	58,3	28,6	55	40,9	65
	70-74 ans	35,7	25,2	45,8	25,7	43,1	24,6	48,6
	50-74 ans	45,7	37,3	54,6	37,7	53,7	36,4	56,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,4	3,4	5,5	3,1	4,6	4,5	11,1
	55-59 ans	6,2	3,8	8,3	4,3	9,1	2,9	6,7
	60-64 ans	5,3	4,3	6,4	4,4	9,2	4	0
	65-69 ans	4,1	3,3	5	2,4	6,3	4,5	2,5
	70-74 ans	4,6	5	4,2	2,9	5,6	7,2	2,8
	50-74 ans	5	3,9	6,1	3,5	7,1	4,6	4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	6,4	8,5	4	7,9	4	11,4	3,7
	55-59 ans	4,1	1,9	6,1	1,4	4,5	2,9	9,3
	60-64 ans	4,1	5,7	2,5	5,1	0,7	6,7	6,5
	65-69 ans	4,4	5,3	3,3	4,8	3,8	6,1	2,5
	70-74 ans	4,2	3,6	4,9	5,7	4,2	1,4	5,6
	50-74 ans	4,7	5,2	4,2	5,2	3,4	5,2	6,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,9	16,2	9	16,8	8,7	13,6	11,1
	55-59 ans	12,1	12,4	11,8	11,5	13,6	14,3	8
	60-64 ans	11,8	13,7	9,9	11,8	9,2	17,3	11,3
	65-69 ans	10,7	15,3	5	14,3	7,5	16,7	0
	70-74 ans	16,6	15,8	17,4	11,4	12,5	20,3	22,2
	50-74 ans	12,7	14,6	10,7	13,5	10,3	16,7	11,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,9	19,6	16	19,9	16,8	18,2	11,1
	55-59 ans	18,9	26,8	11,8	24,5	11	31,4	13,3
	60-64 ans	25,6	33,2	17,7	34,6	19,9	30,7	12,9
	65-69 ans	16,7	24	7,5	29,8	8,8	16,7	5
	70-74 ans	25,4	32,4	18,8	37,1	22,2	27,5	15,3
	50-74 ans	20,9	26,8	14,6	27,4	15,6	25,6	12,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,8	3,8	6	4,2	6,9	2,3	0
	55-59 ans	5,9	5,3	6,6	5,8	6,5	4,3	6,7
	60-64 ans	5,1	8,1	2	11	2,1	2,7	1,6
	65-69 ans	14,1	11,3	17,5	13,1	15	9,1	22,5
	70-74 ans	9,9	12,9	6,9	10	12,5	15,9	1,4
	50-74 ans	7,3	7,6	6,9	7,9	7,4	7,1	5,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0,4	0,5	0,5	0	0	3,7
	55-59 ans	0,7	1,4	0	0	0	4,3	0
	60-64 ans	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0	0
	65-69 ans	0,7	1,3	0	2,4	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0,7	0	1,4	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,8	0,2	0,8	0,2	0,9	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	1,3	0,5	1,6	0,6	0	0
	55-59 ans	2,3	3,8	0,9	4,3	1,3	2,9	0
	60-64 ans	1,7	1,4	2	1,5	2,1	1,3	1,6
	65-69 ans	1,5	0,7	2,5	0	2,5	1,5	2,5
	70-74 ans	1,1	2,2	0	2,9	0	1,4	0
	50-74 ans	1,5	1,9	1,1	2,1	1,3	1,5	0,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,4	1,3	1,5	1	0,6	2,3	7,4
	55-59 ans	1,1	1	1,3	1,4	1,3	0	1,3
	60-64 ans	1,2	0,9	1,5	0,7	1,4	1,3	1,6
	65-69 ans	3	4,7	0,8	4,8	1,3	4,5	0
	70-74 ans	2,1	2,2	2,1	2,9	0	1,4	4,2
	50-74 ans	1,6	1,8	1,5	1,8	1	1,9	2,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,8	6,8	3,2	6,6	3,2	8,2	3,1
	55-59 ans	5,6	7,6	4	7	4	8,9	3,8
	60-64 ans	7,4	10,2	5	10,7	5,7	9,3	3,7
	65-69 ans	5,6	9,7	2,1	10,7	3	8,3	0,7
	70-74 ans	10	13	7,7	12,2	6,3	14	9,7
	50-74 ans	6,3	8,9	4,2	8,5	4,2	9,7	4,2
	50-74 ans **	6,5	9	4,3
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	3,7	2	3,6	2,1	4,7	1,5
	55-59 ans	3,4	5,2	2	4,8	1,8	6,1	2,4
	60-64 ans	5,1	7,2	3,2	8	3,9	6	2
	65-69 ans	3,4	5,9	1,3	7,2	1,6	4,2	0,7
	70-74 ans	6	8,7	4	9,3	4	8,1	4
	50-74 ans	3,9	5,7	2,4	5,7	2,5	5,9	2,2
	50-74 ans **	4,1	5,8	2,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0,7	0,8	0,8	0,9	0,6	0
	55-59 ans	1,1	1	1,1	1,1	1,1	0,8	1,2
	60-64 ans	1	1,7	0,4	2,6	0,4	0,5	0,2
	65-69 ans	2,9	2,8	3	3,2	2,8	2,3	3,3
	70-74 ans	2,4	3,7	1,5	2,9	2,3	4,7	0,4
	50-74 ans	1,4	1,7	1,1	1,7	1,2	1,6	1
	50-74 ans **	1,5	1,7	1,2
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	36,8	25	45,5	28,6	45,5	0	0
	55-59 ans	42,3	36,4	46,7	37,5	60	33,3	20
	60-64 ans	41,2	42,9	33,3	46,2	0	0	100
	65-69 ans	45,9	47,1	45	27,3	36,4	83,3	55,6
	70-74 ans	17,2	26,3	0	25	0	27,3	0
	50-74 ans	36,7	36,2	37,3	34	34,9	40,9	43,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des