

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13173	5849	7324	5640	7082	209	242
	55-59 ans	12534	5659	6875	5246	6327	413	548
	60-64 ans	12635	5802	6833	5167	6081	635	752
	65-69 ans	8552	3857	4695	3344	4131	513	564
	70-74 ans	7783	3522	4261	3055	3735	467	526
	50-74 ans	54677	24689	29988	22452	27356	2237	2632
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	307	134	173	128	168	6	5
	55-59 ans	314	142	172	136	163	6	9
	60-64 ans	333	154	179	142	158	12	21
	65-69 ans	257	126	131	113	115	13	16
	70-74 ans	217	107	110	95	96	12	14
	50-74 ans	1428	663	765	614	700	49	65
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	219	94	125	88	121	6	4
	55-59 ans	233	110	123	105	116	5	7
	60-64 ans	274	119	155	108	135	11	20
	65-69 ans	207	101	106	91	97	10	9
	70-74 ans	174	83	91	75	77	8	14
	50-74 ans	1107	507	600	467	546	40	54
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	88	40	48	40	47	0	1
	55-59 ans	81	32	49	31	47	1	2
	60-64 ans	59	35	24	34	23	1	1
	65-69 ans	50	25	25	22	18	3	7
	70-74 ans	43	24	19	20	19	4	0
	50-74 ans	321	156	165	147	154	9	11
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13085	5809	7276	5600	7035	209	241
	55-59 ans	12453	5627	6826	5215	6280	412	546
	60-64 ans	12576	5767	6809	5133	6058	634	751
	65-69 ans	8502	3832	4670	3322	4113	510	557
	70-74 ans	7740	3498	4242	3035	3716	463	526
	50-74 ans	54356	24533	29823	22305	27202	2228	2621
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	309	152	157	146	150	6	7
	55-59 ans	332	186	146	176	133	10	13
	60-64 ans	357	206	151	181	140	25	11
	65-69 ans	263	141	122	129	104	12	18
	70-74 ans	261	154	107	142	96	12	11
	50-74 ans	1522	839	683	774	623	65	60
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	308	151	157	145	150	6	7
	55-59 ans	331	185	146	175	133	10	13
	60-64 ans	355	204	151	179	140	25	11
	65-69 ans	262	141	121	129	103	12	18
	70-74 ans	258	152	106	140	95	12	11
	50-74 ans	1514	833	681	768	621	65	60
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	281	138	143	132	136	6	7
	55-59 ans	300	166	134	156	121	10	13
	60-64 ans	328	188	140	164	129	24	11
	65-69 ans	233	121	112	109	94	12	18
	70-74 ans	228	136	92	125	82	11	10
	50-74 ans	1370	749	621	686	562	63	59
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	279	138	141	132	134	6	7
	55-59 ans	296	164	132	154	120	10	12
	60-64 ans	323	184	139	160	128	24	11
	65-69 ans	225	118	107	106	90	12	17
	70-74 ans	218	131	87	120	78	11	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1341	735	606	672	550	63	56
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	6	3	3	3	3	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	279	138	141	132	134	6	7
	55-59 ans	299	165	134	155	121	10	13
	60-64 ans	328	188	140	164	129	24	11
	65-69 ans	231	121	110	109	93	12	17
	70-74 ans	228	136	92	125	82	11	10
	50-74 ans	1365	748	617	685	559	63	58
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	1	4	1	3	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	280	138	142	132	135	6	7
	55-59 ans	297	164	133	154	120	10	13
	60-64 ans	328	188	140	164	129	24	11
	65-69 ans	232	121	111	109	93	12	18
	70-74 ans	228	136	92	125	82	11	10
	50-74 ans	1365	747	618	684	559	63	59
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	281	138	143	132	136	6	7
	55-59 ans	301	167	134	157	121	10	13
	60-64 ans	330	190	140	166	129	24	11
	65-69 ans	234	121	113	109	95	12	18
	70-74 ans	229	137	92	126	82	11	10
	50-74 ans	1375	753	622	690	563	63	59
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	135	47	88	44	82	3	6
	55-59 ans	134	64	70	60	63	4	7
	60-64 ans	119	56	63	52	56	4	7
	65-69 ans	87	36	51	35	43	1	8
	70-74 ans	88	45	43	41	38	4	5
	50-74 ans	563	248	315	232	282	16	33
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	28	15	13	13	13	2	0
	55-59 ans	24	12	12	10	10	2	2
	60-64 ans	35	19	16	16	14	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	16	9	7	9	6	0	1
	70-74 ans	21	10	11	10	9	0	2
	50-74 ans	124	65	59	58	52	7	7
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0
	60-64 ans	12	6	6	5	6	1	0
	65-69 ans	5	1	4	1	4	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	30	14	16	12	16	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	56	37	19	37	18	0	1
	55-59 ans	56	39	17	35	15	4	2
	60-64 ans	76	49	27	38	25	11	2
	65-69 ans	56	34	22	26	15	8	7
	70-74 ans	33	28	5	24	5	4	0
	50-74 ans	277	187	90	160	78	27	12
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	47	29	18	28	18	1	0
	55-59 ans	50	34	16	34	16	0	0
	60-64 ans	57	36	21	35	21	1	0
	65-69 ans	41	25	16	24	14	1	2
	70-74 ans	45	27	18	26	16	1	2
	50-74 ans	240	151	89	147	85	4	4
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	20	11	9	11	7	0	2
	60-64 ans	23	17	6	14	6	3	0
	65-69 ans	23	14	9	12	9	2	0
	70-74 ans	36	24	12	23	11	1	1
	50-74 ans	108	71	37	65	34	6	3
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	7	3	4	3	4	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	19	8	11	7	11	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	5	5	0	5	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	11	8	3	8	3	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	103	66	37	65	36	1	1
	55-59 ans	106	73	33	69	31	4	2
	60-64 ans	133	85	48	73	46	12	2
	65-69 ans	97	59	38	50	29	9	9
	70-74 ans	78	55	23	50	21	5	2
	50-74 ans	517	338	179	307	163	31	16
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	47	29	18	28	18	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	50	34	16	34	16	0	0
	60-64 ans	57	36	21	35	21	1	0
	65-69 ans	41	25	16	24	14	1	2
	70-74 ans	45	27	18	26	16	1	2
	50-74 ans	240	151	89	147	85	4	4
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	20	11	9	11	7	0	2
	60-64 ans	23	17	6	14	6	3	0
	65-69 ans	23	14	9	12	9	2	0
	70-74 ans	36	24	12	23	11	1	1
	50-74 ans	108	71	37	65	34	6	3
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	17	9	8	9	6	0	2
	60-64 ans	23	17	6	14	6	3	0
	65-69 ans	20	11	9	10	9	1	0
	70-74 ans	35	23	12	22	11	1	1
	50-74 ans	100	64	36	59	33	5	3
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	13	7	6	7	4	0	2
	60-64 ans	20	15	5	12	5	3	0
	65-69 ans	16	8	8	7	8	1	0
	70-74 ans	29	19	10	18	10	1	0
	50-74 ans	82	52	30	47	28	5	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	6	4	2	4	1	0	1
	50-74 ans	18	12	6	12	5	0	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	6	4	2	4	1	0	1
	50-74 ans	15	9	6	9	5	0	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	6	1	5	1	5	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	10	7	3	7	2	0	1
	60-64 ans	16	14	2	11	2	3	0
	65-69 ans	14	9	5	8	5	1	0
	70-74 ans	28	18	10	18	9	0	1
	50-74 ans	71	50	21	46	19	4	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	23	10	13	10	13	0	0
	55-59 ans	28	19	9	19	9	0	0
	60-64 ans	22	14	8	14	8	0	0
	65-69 ans	20	13	7	13	7	0	0
	70-74 ans	15	11	4	10	3	1	1
	50-74 ans	108	67	41	66	40	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,3	2,3	2,4	2,3	2,4	2,9	2,1	
	55-59 ans	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	1,5	1,6	
	60-64 ans	2,6	2,7	2,6	2,7	2,6	1,9	2,8	
	65-69 ans	3	3,3	2,8	3,4	2,8	2,5	2,8	
	70-74 ans	2,8	3	2,6	3,1	2,6	2,6	2,7	
	50-74 ans	2,6	2,7	2,6	2,7	2,6	2,2	2,5	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0	0,4	
	55-59 ans	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,2	0,4	
	60-64 ans	0,5	0,6	0,4	0,7	0,4	0,2	0,1	
	65-69 ans	0,6	0,6	0,5	0,7	0,4	0,6	1,2	
	70-74 ans	0,6	0,7	0,4	0,7	0,5	0,9	0	
	50-74 ans	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,4	0,4	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,3	70,1	72,3	68,8	72	100	80	
	55-59 ans	74,2	77,5	71,5	77,2	71,2	83,3	77,8	
	60-64 ans	82,3	77,3	86,6	76,1	85,4	91,7	95,2	
	65-69 ans	80,5	80,2	80,9	80,5	84,3	76,9	56,3	
	70-74 ans	80,2	77,6	82,7	78,9	80,2	66,7	100	
	50-74 ans	77,5	76,5	78,4	76,1	78	81,6	83,1	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,6	2,2	2,6	2,1	2,9	2,9	
	55-59 ans	2,7	3,3	2,1	3,4	2,1	2,4	2,4	
	60-64 ans	2,8	3,6	2,2	3,5	2,3	3,9	1,5	
	65-69 ans	3,1	3,7	2,6	3,9	2,5	2,4	3,2	
	70-74 ans	3,4	4,4	2,5	4,7	2,6	2,6	2,1	
	50-74 ans	2,8	3,4	2,3	3,5	2,3	2,9	2,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	99,3	100	99,3	100	100	100	
	55-59 ans	99,7	99,5	100	99,4	100	100	100	
	60-64 ans	99,4	99	100	98,9	100	100	100	
	65-69 ans	99,6	100	99,2	100	99	100	100	
	70-74 ans	98,9	98,7	99,1	98,6	99	100	100	
	50-74 ans	99,5	99,3	99,7	99,2	99,7	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,2	91,4	91,1	91	90,7	100	100	
	55-59 ans	90,6	89,7	91,8	89,1	91	100	100	
	60-64 ans	92,4	92,2	92,7	91,6	92,1	96	100	
	65-69 ans	88,9	85,8	92,6	84,5	91,3	100	100	
	70-74 ans	88,4	89,5	86,8	89,3	86,3	91,7	90,9	
	50-74 ans	90,5	89,9	91,2	89,3	90,5	96,9	98,3	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,3	100	98,6	100	98,5	100	100	
	55-59 ans	98,7	98,8	98,5	98,7	99,2	100	92,3	
	60-64 ans	98,5	97,9	99,3	97,6	99,2	100	100	
	65-69 ans	96,6	97,5	95,5	97,2	95,7	100	94,4	
	70-74 ans	95,6	96,3	94,6	96	95,1	100	90	
	50-74 ans	97,9	98,1	97,6	98	97,9	100	94,9	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	77	77	77	76	80	96	
	55-59 ans	78	80	75	81	75	54	69	
	60-64 ans	77	75	79	75	79	73	74	
	65-69 ans	68	69	68	70	66	59	75	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	77	79	75	77	75	93	76
	50-74 ans	76	76	75	77	75	71	76
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,4	6,6	8,3	6,8	8,7	0	0
	55-59 ans	8,4	10,2	6,2	10,8	6,8	0	0
	60-64 ans	6,2	6,8	5,3	7,7	5,7	0	0
	65-69 ans	7,6	9,2	5,7	10,1	6,7	0	0
	70-74 ans	5,7	7,1	3,7	7	3,1	8,3	9,1
	50-74 ans	7,1	8	6	8,5	6,4	1,5	1,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	100	99,3	100	99,3	100	100
	55-59 ans	99	98,8	99,3	98,7	99,2	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,6	100	99,1	100	98,9	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,7	99,5	99,7	99,5	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48	34,1	61,5	33,3	60,3	50	85,7
	55-59 ans	44,5	38,3	52,2	38,2	52,1	40	53,8
	60-64 ans	36,1	29,5	45	31,3	43,4	16,7	63,6
	65-69 ans	37,2	29,8	45,1	32,1	45,3	8,3	44,4
	70-74 ans	38,4	32,8	46,7	32,5	46,3	36,4	50
	50-74 ans	40,9	32,9	50,6	33,6	50,1	25,4	55,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10	10,9	9,1	9,8	9,6	33,3	0
	55-59 ans	8	7,2	9	6,4	8,3	20	15,4
	60-64 ans	10,6	10	11,4	9,6	10,9	12,5	18,2
	65-69 ans	6,8	7,4	6,2	8,3	6,3	0	5,6
	70-74 ans	9,2	7,3	12	7,9	11	0	20
	50-74 ans	9	8,6	9,5	8,4	9,2	11,1	11,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	0	0
	55-59 ans	2	1,8	2,2	1,9	2,5	0	0
	60-64 ans	3,6	3,2	4,3	3	4,7	4,2	0
	65-69 ans	2,1	0,8	3,5	0,9	4,2	0	0
	70-74 ans	1,3	1,5	1,1	0,8	1,2	9,1	0
	50-74 ans	2,2	1,9	2,6	1,7	2,8	3,2	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19,9	26,8	13,3	28	13,2	0	14,3
	55-59 ans	18,6	23,4	12,7	22,3	12,4	40	15,4
	60-64 ans	23	25,8	19,3	22,9	19,4	45,8	18,2
	65-69 ans	23,9	28,1	19,5	23,9	15,8	66,7	38,9
	70-74 ans	14,4	20,4	5,4	19	6,1	36,4	0
	50-74 ans	20,1	24,8	14,5	23,2	13,9	42,9	20,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,7	21	12,6	21,2	13,2	16,7	0
	55-59 ans	16,6	20,4	11,9	21,7	13,2	0	0
	60-64 ans	17,3	18,9	15	21,1	16,3	4,2	0
	65-69 ans	17,5	20,7	14,2	22	14,7	8,3	11,1
	70-74 ans	19,7	19,7	19,6	20,6	19,5	9,1	20
	50-74 ans	17,5	20,1	14,3	21,3	15,1	6,3	6,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,1	3,6	0,7	3,8	0,7	0	0
	55-59 ans	6,6	6,6	6,7	7	5,8	0	15,4
	60-64 ans	7	8,9	4,3	8,4	4,7	12,5	0
	65-69 ans	9,8	11,6	8	11	9,5	16,7	0
	70-74 ans	15,7	17,5	13	18,3	13,4	9,1	10
	50-74 ans	7,9	9,4	5,9	9,4	6	9,5	5,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	0	0
	55-59 ans	2,3	1,8	3	1,9	3,3	0	0
	60-64 ans	0,9	1,1	0,7	0,6	0,8	4,2	0
	65-69 ans	1,3	0,8	1,8	0,9	2,1	0	0
	70-74 ans	0,9	0	2,2	0	2,4	0	0
	50-74 ans	1,4	1,1	1,8	1	2	1,6	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,7	0	0,8	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0	1,5	0	1,7	0	0
	60-64 ans	1,5	2,6	0	3	0	0	0
	65-69 ans	0,9	0,8	0,9	0,9	1,1	0	0
	70-74 ans	0,4	0,7	0	0,8	0	0	0
	50-74 ans	0,8	1,1	0,5	1,2	0,5	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0,6	0,7	0,6	0,8	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,9	0	1,1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,1	0,3	0,1	0,4	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	11,4	5,1	11,6	5,1	4,8	4,1
	55-59 ans	8,5	13	4,8	13,2	4,9	9,7	3,7
	60-64 ans	10,6	14,7	7	14,2	7,6	18,9	2,7
	65-69 ans	11,4	15,4	8,1	15,1	7,1	17,6	16,2
	70-74 ans	10,1	15,7	5,4	16,5	5,7	10,8	3,8
	50-74 ans	9,5	13,8	6	13,8	6	13,9	6,1
	50-74 ans **	9,6	13,7	5,9
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	5	2,5	5	2,6	4,8	0
	55-59 ans	4	6	2,3	6,5	2,5	0	0
	60-64 ans	4,5	6,2	3,1	6,8	3,5	1,6	0
	65-69 ans	4,8	6,5	3,4	7,2	3,4	2	3,6
	70-74 ans	5,8	7,7	4,2	8,6	4,3	2,2	3,8
	50-74 ans	4,4	6,2	3	6,6	3,1	1,8	1,5
	50-74 ans **	4,5	6,1	3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,9	0,1	0,9	0,1	0	0
	55-59 ans	1,6	2	1,3	2,1	1,1	0	3,7
	60-64 ans	1,8	2,9	0,9	2,7	1	4,7	0
	65-69 ans	2,7	3,7	1,9	3,6	2,2	3,9	0
	70-74 ans	4,7	6,9	2,8	7,6	3	2,2	1,9
	50-74 ans	2	2,9	1,2	2,9	1,2	2,7	1,1
	50-74 ans **	2	2,8	1,3
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	80	75	100	75	100	0	0
	55-59 ans	76,5	77,8	75	77,8	66,7	0	100
	60-64 ans	87	88,2	83,3	85,7	83,3	100	0
	65-69 ans	80	72,7	88,9	70	88,9	100	0
	70-74 ans	82,9	82,6	83,3	81,8	90,9	100	0
	50-74 ans	82	81,3	83,3	79,7	84,8	100	66,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des