

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5613	2510	3103	2428	3008	82	95
	55-59 ans	5343	2461	2882	2338	2745	123	137
	60-64 ans	5809	2743	3066	2448	2757	295	309
	65-69 ans	3411	1615	1796	1418	1589	197	207
	70-74 ans	3171	1470	1701	1248	1493	222	208
	50-74 ans	23347	10799	12548	9880	11592	919	956
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	166	68	98	67	95	1	3
	55-59 ans	173	72	101	70	96	2	5
	60-64 ans	170	82	88	67	81	15	7
	65-69 ans	99	46	53	41	48	5	5
	70-74 ans	108	54	54	47	44	7	10
	50-74 ans	716	322	394	292	364	30	30
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	109	37	72	36	69	1	3
	55-59 ans	123	57	66	55	62	2	4
	60-64 ans	131	60	71	46	64	14	7
	65-69 ans	80	37	43	32	38	5	5
	70-74 ans	82	38	44	32	34	6	10
	50-74 ans	525	229	296	201	267	28	29
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	57	31	26	31	26	0	0
	55-59 ans	50	15	35	15	34	0	1
	60-64 ans	39	22	17	21	17	1	0
	65-69 ans	19	9	10	9	10	0	0
	70-74 ans	26	16	10	15	10	1	0
	50-74 ans	191	93	98	91	97	2	1
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5556	2479	3077	2397	2982	82	95
	55-59 ans	5293	2446	2847	2323	2711	123	136
	60-64 ans	5770	2721	3049	2427	2740	294	309
	65-69 ans	3392	1606	1786	1409	1579	197	207
	70-74 ans	3145	1454	1691	1233	1483	221	208
	50-74 ans	23156	10706	12450	9789	11495	917	955
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	134	70	64	67	62	3	2
	55-59 ans	141	79	62	76	59	3	3
	60-64 ans	175	109	66	101	57	8	9
	65-69 ans	105	61	44	55	36	6	8
	70-74 ans	111	70	41	60	39	10	2
	50-74 ans	666	389	277	359	253	30	24
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	130	67	63	64	61	3	2
	55-59 ans	140	78	62	75	59	3	3
	60-64 ans	172	106	66	98	57	8	9
	65-69 ans	104	61	43	55	35	6	8
	70-74 ans	110	70	40	60	38	10	2
	50-74 ans	656	382	274	352	250	30	24
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	101	52	49	49	47	3	2
	55-59 ans	113	64	49	61	47	3	2
	60-64 ans	149	91	58	83	51	8	7
	65-69 ans	87	50	37	45	29	5	8
	70-74 ans	87	55	32	45	30	10	2
	50-74 ans	537	312	225	283	204	29	21
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	75	37	38	36	36	1	2
	55-59 ans	81	43	38	41	38	2	0
	60-64 ans	104	66	38	62	35	4	3
	65-69 ans	66	38	28	33	22	5	6
	70-74 ans	59	37	22	30	20	7	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	385	221	164	202	151	19	13
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	101	52	49	49	47	3	2
	55-59 ans	112	64	48	61	47	3	1
	60-64 ans	148	90	58	82	51	8	7
	65-69 ans	87	50	37	45	29	5	8
	70-74 ans	87	55	32	45	30	10	2
	50-74 ans	535	311	224	282	204	29	20
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	99	51	48	49	46	2	2
	55-59 ans	113	64	49	61	47	3	2
	60-64 ans	147	90	57	82	50	8	7
	65-69 ans	85	48	37	43	29	5	8
	70-74 ans	87	55	32	45	30	10	2
	50-74 ans	531	308	223	280	202	28	21
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	103	53	50	50	48	3	2
	55-59 ans	113	64	49	61	47	3	2
	60-64 ans	150	92	58	84	51	8	7
	65-69 ans	87	50	37	45	29	5	8
	70-74 ans	87	55	32	45	30	10	2
	50-74 ans	540	314	226	285	205	29	21
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	49	24	25	24	23	0	2
	55-59 ans	50	24	26	23	25	1	1
	60-64 ans	49	22	27	19	22	3	5
	65-69 ans	41	18	23	17	18	1	5
	70-74 ans	28	11	17	10	15	1	2
	50-74 ans	217	99	118	93	103	6	15
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	1	3	1	3	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	16	11	5	9	5	2	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	9	6	3	6	3	0	0
	60-64 ans	12	10	2	10	2	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	30	19	11	18	11	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	21	16	5	15	5	1	0
	55-59 ans	16	10	6	9	5	1	1
	60-64 ans	25	19	6	19	6	0	0
	65-69 ans	10	9	1	8	1	1	0
	70-74 ans	17	12	5	7	5	5	0
	50-74 ans	89	66	23	58	22	8	1
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20	10	10	10	10	0	0
	55-59 ans	25	17	8	17	8	0	0
	60-64 ans	41	24	17	20	15	4	2
	65-69 ans	18	12	6	11	4	1	2
	70-74 ans	24	19	5	16	5	3	0
	50-74 ans	128	82	46	74	42	8	4
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	9	6	3	5	3	1	0
	60-64 ans	14	12	2	12	2	0	0
	65-69 ans	9	4	5	3	4	1	1
	70-74 ans	12	8	4	8	4	0	0
	50-74 ans	50	31	19	29	18	2	1
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	3	3	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	41	26	15	25	15	1	0
	55-59 ans	41	27	14	26	13	1	1
	60-64 ans	66	43	23	39	21	4	2
	65-69 ans	28	21	7	19	5	2	2
	70-74 ans	41	31	10	23	10	8	0
	50-74 ans	217	148	69	132	64	16	5
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	20	10	10	10	10	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	25	17	8	17	8	0	0
	60-64 ans	41	24	17	20	15	4	2
	65-69 ans	18	12	6	11	4	1	2
	70-74 ans	24	19	5	16	5	3	0
	50-74 ans	128	82	46	74	42	8	4
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	9	6	3	5	3	1	0
	60-64 ans	14	12	2	12	2	0	0
	65-69 ans	9	4	5	3	4	1	1
	70-74 ans	12	8	4	8	4	0	0
	50-74 ans	50	31	19	29	18	2	1
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	9	6	3	5	3	1	0
	60-64 ans	14	12	2	12	2	0	0
	65-69 ans	9	4	5	3	4	1	1
	70-74 ans	12	8	4	8	4	0	0
	50-74 ans	50	31	19	29	18	2	1
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	7	5	2	4	2	1	0
	60-64 ans	11	9	2	9	2	0	0
	65-69 ans	8	4	4	3	4	1	0
	70-74 ans	8	5	3	5	3	0	0
	50-74 ans	40	24	16	22	16	2	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	50-74 ans	10	7	3	7	2	0	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans							
	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	50-74 ans							
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans							
	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	50-74 ans							
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans							
	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	50-74 ans							
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans							
	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	50-74 ans							
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans							

Données non disponibles

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	50-74 ans							
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans							
	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	50-74 ans							
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	2	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	7	4	3	4	3	0	0
	50-74 ans	19	10	9	10	8	0	1
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	9	10	9	10	0	0
	55-59 ans	18	9	9	9	9	0	0
	60-64 ans	14	12	2	12	2	0	0
	65-69 ans	9	4	5	4	5	0	0
	70-74 ans	10	8	2	8	2	0	0
	50-74 ans	70	42	28	42	28	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3	2,7	3,2	2,8	3,2	1,2	3,2	
	55-59 ans	3,2	2,9	3,5	3	3,5	1,6	3,6	
	60-64 ans	2,9	3	2,9	2,7	2,9	5,1	2,3	
	65-69 ans	2,9	2,8	3	2,9	3	2,5	2,4	
	70-74 ans	3,4	3,7	3,2	3,8	2,9	3,2	4,8	
	50-74 ans	3,1	3	3,1	3	3,1	3,3	3,1	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	1,2	0,8	1,3	0,9	0	0	
	55-59 ans	0,9	0,6	1,2	0,6	1,2	0	0,7	
	60-64 ans	0,7	0,8	0,6	0,9	0,6	0,3	0	
	65-69 ans	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0	0	
	70-74 ans	0,8	1,1	0,6	1,2	0,7	0,5	0	
	50-74 ans	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,2	0,1	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,7	54,4	73,5	53,7	72,6	100	100	
	55-59 ans	71,1	79,2	65,3	78,6	64,6	100	80	
	60-64 ans	77,1	73,2	80,7	68,7	79	93,3	100	
	65-69 ans	80,8	80,4	81,1	78	79,2	100	100	
	70-74 ans	75,9	70,4	81,5	68,1	77,3	85,7	100	
	50-74 ans	73,3	71,1	75,1	68,8	73,4	93,3	96,7	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,8	2,1	2,8	2,1	3,7	2,1	
	55-59 ans	2,7	3,2	2,2	3,3	2,2	2,4	2,2	
	60-64 ans	3	4	2,2	4,2	2,1	2,7	2,9	
	65-69 ans	3,1	3,8	2,5	3,9	2,3	3	3,9	
	70-74 ans	3,5	4,8	2,4	4,9	2,6	4,5	1	
	50-74 ans	2,9	3,6	2,2	3,7	2,2	3,3	2,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97	95,7	98,4	95,5	98,4	100	100	
	55-59 ans	99,3	98,7	100	98,7	100	100	100	
	60-64 ans	98,3	97,2	100	97	100	100	100	
	65-69 ans	99	100	97,7	100	97,2	100	100	
	70-74 ans	99,1	100	97,6	100	97,4	100	100	
	50-74 ans	98,5	98,2	98,9	98,1	98,8	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	77,7	77,6	77,8	76,6	77	100	100	
	55-59 ans	80,7	82,1	79	81,3	79,7	100	66,7	
	60-64 ans	86,6	85,8	87,9	84,7	89,5	100	77,8	
	65-69 ans	83,7	82	86	81,8	82,9	83,3	100	
	70-74 ans	79,1	78,6	80	75	78,9	100	100	
	50-74 ans	81,9	81,7	82,1	80,4	81,6	96,7	87,5	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	74,3	71,2	77,6	73,5	76,6	33,3	100	
	55-59 ans	71,7	67,2	77,6	67,2	80,9	66,7	0	
	60-64 ans	69,8	72,5	65,5	74,7	68,6	50	42,9	
	65-69 ans	75,9	76	75,7	73,3	75,9	100	75	
	70-74 ans	67,8	67,3	68,8	66,7	66,7	70	100	
	50-74 ans	71,7	70,8	72,9	71,4	74	65,5	61,9	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	0	0	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	0	0	
	60-64 ans	1	1	1	1	1	0	0	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	0	0	
	70-74 ans	1	1	1	2	1	0	0	
	50-74 ans	1	1	1	1	1	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	106	114	97	112	98	145	65	
	55-59 ans	75	74	76	75	77	45	59	
	60-64 ans	109	118	95	124	100	53	56	
	65-69 ans	91	90	93	94	92	54	97	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	82	84	78	85	81	77	30
	50-74 ans	94	98	88	101	90	70	70
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	14,2	12,9	15,6	13,4	16,1	0	0
	55-59 ans	12,8	11,4	14,5	11,8	15,3	0	0
	60-64 ans	8	11	3	11,9	3,5	0	0
	65-69 ans	8,6	6,6	11,4	7,3	13,9	0	0
	70-74 ans	9	11,4	4,9	13,3	5,1	0	0
	50-74 ans	10,5	10,8	10,1	11,7	11,1	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98	98,1	98	100	97,9	66,7	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,7	98,9	98,3	98,8	98	100	100
	65-69 ans	97,7	96	100	95,6	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	98,9	98,7	99,1	98,9	99	96,6	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,6	45,3	50	48	47,9	0	100
	55-59 ans	44,2	37,5	53,1	37,7	53,2	33,3	50
	60-64 ans	32,7	23,9	46,6	22,6	43,1	37,5	71,4
	65-69 ans	47,1	36	62,2	37,8	62,1	20	62,5
	70-74 ans	32,2	20	53,1	22,2	50	10	100
	50-74 ans	40,2	31,5	52,2	32,6	50,2	20,7	71,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1	1,9	0	0	0	33,3	0
	55-59 ans	3,5	1,6	6,1	1,6	6,4	0	0
	60-64 ans	3,3	3,3	3,4	3,6	3,9	0	0
	65-69 ans	3,4	6	0	4,4	0	20	0
	70-74 ans	3,4	5,5	0	6,7	0	0	0
	50-74 ans	3	3,5	2,2	3,2	2,4	6,9	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,9	0	6	0	6,3	0	0
	55-59 ans	8	9,4	6,1	9,8	6,4	0	0
	60-64 ans	8	10,9	3,4	11,9	3,9	0	0
	65-69 ans	4,6	4	5,4	4,4	6,9	0	0
	70-74 ans	2,3	1,8	3,1	0	3,3	10	0
	50-74 ans	5,6	6,1	4,9	6,3	5,4	3,4	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,4	30,2	10	30	10,4	33,3	0
	55-59 ans	14,2	15,6	12,2	14,8	10,6	33,3	50
	60-64 ans	16,7	20,7	10,3	22,6	11,8	0	0
	65-69 ans	11,5	18	2,7	17,8	3,4	20	0
	70-74 ans	19,5	21,8	15,6	15,6	16,7	50	0
	50-74 ans	16,5	21	10,2	20,4	10,7	27,6	4,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,4	18,9	20	20	20,8	0	0
	55-59 ans	22,1	26,6	16,3	27,9	17	0	0
	60-64 ans	27,3	26,1	29,3	23,8	29,4	50	28,6
	65-69 ans	20,7	24	16,2	24,4	13,8	20	25
	70-74 ans	27,6	34,5	15,6	35,6	16,7	30	0
	50-74 ans	23,7	26,1	20,4	26	20,5	27,6	19
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,8	1,9	10	2	10,4	0	0
	55-59 ans	8	9,4	6,1	8,2	6,4	33,3	0
	60-64 ans	9,3	13	3,4	14,3	3,9	0	0
	65-69 ans	10,3	8	13,5	6,7	13,8	20	12,5
	70-74 ans	13,8	14,5	12,5	17,8	13,3	0	0
	50-74 ans	9,3	9,9	8,4	10,2	8,8	6,9	4,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,3	1,1	1,7	0	2	12,5	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,1	1,8	0	2,2	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,6	0,4	0,4	0,5	3,4	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,9	1,9	4	0	4,2	33,3	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,3	1,1	1,7	1,2	2	0	0
	65-69 ans	2,3	4	0	4,4	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,3	1,3	1,3	1,1	1,5	3,4	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	10,5	4,9	10,4	5	12,2	0
	55-59 ans	7,7	11	4,9	11,2	4,8	8,1	7,4
	60-64 ans	11,4	15,8	7,5	16,1	7,7	13,6	6,5
	65-69 ans	8,3	13,1	3,9	13,5	3,2	10,2	9,7
	70-74 ans	13	21,3	5,9	18,7	6,7	36,2	0
	50-74 ans	9,4	13,8	5,5	13,5	5,6	17,4	5,2
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	9,4	13,6	5,5
	50-54 ans	3,6	4	3,2	4,2	3,4	0	0
	55-59 ans	4,7	7	2,8	7,3	3	0	0
	60-64 ans	7,1	8,8	5,6	8,2	5,5	13,6	6,5
	65-69 ans	5,3	7,5	3,4	7,8	2,5	5,1	9,7
	70-74 ans	7,6	13,1	3	13	3,4	13,6	0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans	5,5	7,7	3,7	7,6	3,7	8,7	4,2
	50-74 ans **	5,5	7,5	3,6
	50-54 ans	1,1	0,4	1,6	0,4	1,7	0	0
	55-59 ans	1,7	2,5	1,1	2,2	1,1	8,1	0
	60-64 ans	2,4	4,4	0,7	4,9	0,7	0	0
	65-69 ans	2,7	2,5	2,8	2,1	2,5	5,1	4,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	70-74 ans	3,8	5,5	2,4	6,5	2,7	0	0
	50-74 ans	2,2	2,9	1,5	3	1,6	2,2	1
	50-74 ans **	2,1	2,8	1,6
	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	77,8	83,3	66,7	80	66,7	100	0
	60-64 ans	78,6	75	100	75	100	0	0
65-69 ans	88,9	100	80	100	100	100	0	
70-74 ans	66,7	62,5	75	62,5	75	0	0	
50-74 ans	80	77,4	84,2	75,9	88,9	100	0	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des