

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10339	4665	5674	3908	4627	757	1047
	55-59 ans	10580	4661	5919	3167	3684	1494	2235
	60-64 ans	12221	5402	6819	3230	3686	2172	3133
	65-69 ans	8849	3910	4939	2084	2480	1826	2459
	70-74 ans	9166	3942	5224	1967	2510	1975	2714
	50-74 ans	51155	22580	28575	14356	16987	8224	11588
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	510	220	290	170	221	50	69
	55-59 ans	515	234	281	170	202	64	79
	60-64 ans	572	223	349	147	209	76	140
	65-69 ans	449	193	256	128	157	65	99
	70-74 ans	566	218	348	130	190	88	158
	50-74 ans	2612	1088	1524	745	979	343	545
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	337	151	186	108	126	43	60
	55-59 ans	357	165	192	113	126	52	66
	60-64 ans	408	162	246	98	132	64	114
	65-69 ans	316	138	178	86	101	52	77
	70-74 ans	388	155	233	78	103	77	130
	50-74 ans	1806	771	1035	483	588	288	447
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	173	69	104	62	95	7	9
	55-59 ans	158	69	89	57	76	12	13
	60-64 ans	164	61	103	49	77	12	26
	65-69 ans	133	55	78	42	56	13	22
	70-74 ans	178	63	115	52	87	11	28
	50-74 ans	806	317	489	262	391	55	98
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10166	4596	5570	3846	4532	750	1038
	55-59 ans	10422	4592	5830	3110	3608	1482	2222
	60-64 ans	12057	5341	6716	3181	3609	2160	3107
	65-69 ans	8716	3855	4861	2042	2424	1813	2437
	70-74 ans	8988	3879	5109	1915	2423	1964	2686
	50-74 ans	50349	22263	28086	14094	16596	8169	11490
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	223	122	101	106	80	16	21
	55-59 ans	218	107	111	73	72	34	39
	60-64 ans	284	140	144	100	71	40	73
	65-69 ans	250	122	128	85	68	37	60
	70-74 ans	295	128	167	72	88	56	79
	50-74 ans	1270	619	651	436	379	183	272
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	223	122	101	106	80	16	21
	55-59 ans	218	107	111	73	72	34	39
	60-64 ans	283	139	144	99	71	40	73
	65-69 ans	250	122	128	85	68	37	60
	70-74 ans	291	128	163	72	85	56	78
	50-74 ans	1265	618	647	435	376	183	271
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	191	105	86	91	67	14	19
	55-59 ans	186	88	98	59	64	29	34
	60-64 ans	251	122	129	86	61	36	68
	65-69 ans	210	104	106	75	56	29	50
	70-74 ans	241	104	137	56	73	48	64
	50-74 ans	1079	523	556	367	321	156	235
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	182	98	84	84	65	14	19
	55-59 ans	181	86	95	57	62	29	33
	60-64 ans	236	116	120	81	58	35	62
	65-69 ans	197	98	99	71	51	27	48
	70-74 ans	231	99	132	56	69	43	63

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1027	497	530	349	305	148	225
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	188	103	85	89	66	14	19
	55-59 ans	186	88	98	59	64	29	34
	60-64 ans	250	121	129	85	61	36	68
	65-69 ans	207	103	104	74	55	29	49
	70-74 ans	240	104	136	56	72	48	64
	50-74 ans	1071	519	552	363	318	156	234
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	8	4	4	4	3	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	191	105	86	91	67	14	19
	55-59 ans	186	88	98	59	64	29	34
	60-64 ans	249	121	128	85	61	36	67
	65-69 ans	208	104	104	75	55	29	49
	70-74 ans	241	104	137	56	73	48	64
	50-74 ans	1075	522	553	366	320	156	233
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	191	105	86	91	67	14	19
	55-59 ans	186	88	98	59	64	29	34
	60-64 ans	251	122	129	86	61	36	68
	65-69 ans	210	104	106	75	56	29	50
	70-74 ans	243	104	139	56	73	48	66
	50-74 ans	1081	523	558	367	321	156	237
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	4	1	3	1	2	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
	50-74 ans	15	4	11	3	8	1	3
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	22	10	12	10	10	0	2
	55-59 ans	25	10	15	7	11	3	4
	60-64 ans	27	13	14	10	6	3	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	17	4	13	3	11	1	2
	70-74 ans	24	15	9	10	6	5	3
	50-74 ans	115	52	63	40	44	12	19
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	8	5	3	3	3	2	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	18	11	7	6	5	5	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	32	23	9	22	7	1	2
	55-59 ans	20	14	6	10	4	4	2
	60-64 ans	42	21	21	15	11	6	10
	65-69 ans	31	16	15	10	8	6	7
	70-74 ans	40	17	23	11	10	6	13
	50-74 ans	165	91	74	68	40	23	34
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30	24	6	21	6	3	0
	55-59 ans	36	18	18	14	13	4	5
	60-64 ans	54	36	18	27	5	9	13
	65-69 ans	42	28	14	21	10	7	4
	70-74 ans	46	24	22	13	15	11	7
	50-74 ans	208	130	78	96	49	34	29
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	7	4	3	4	2	0	1
	60-64 ans	21	16	5	11	1	5	4
	65-69 ans	21	11	10	9	6	2	4
	70-74 ans	32	19	13	8	8	11	5
	50-74 ans	85	52	33	34	19	18	14
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	9	7	2	5	1	2	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	20	13	7	8	3	5	4
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	3	2	1	2	2	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	8	3	5	3	2	0	3
	65-69 ans	8	5	3	3	0	2	3
	70-74 ans	7	1	6	0	2	1	4
	50-74 ans	30	12	18	7	7	5	11
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	80	33	47	28	35	5	12
	55-59 ans	85	34	51	19	30	15	21
	60-64 ans	92	31	61	20	34	11	27
	65-69 ans	82	35	47	25	18	10	29
	70-74 ans	86	25	61	13	29	12	32
	50-74 ans	425	158	267	105	146	53	121
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	62	47	15	43	13	4	2
	55-59 ans	56	32	24	24	17	8	7
	60-64 ans	96	57	39	42	16	15	23
	65-69 ans	73	44	29	31	18	13	11
	70-74 ans	86	41	45	24	25	17	20
	50-74 ans	373	221	152	164	89	57	63
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	30	24	6	21	6	3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	36	18	18	14	13	4	5
	60-64 ans	54	36	18	27	5	9	13
	65-69 ans	42	28	14	21	10	7	4
	70-74 ans	46	24	22	13	15	11	7
	50-74 ans	208	130	78	96	49	34	29
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	7	4	3	4	2	0	1
	60-64 ans	21	16	5	11	1	5	4
	65-69 ans	21	11	10	9	6	2	4
	70-74 ans	32	19	13	8	8	11	5
	50-74 ans	85	52	33	34	19	18	14
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	1	0	1
	60-64 ans	17	12	5	9	1	3	4
	65-69 ans	20	10	10	8	6	2	4
	70-74 ans	28	16	12	7	7	9	5
	50-74 ans	74	43	31	29	17	14	14
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	6	3	3	2	0	1	3
	65-69 ans	7	1	6	0	4	1	2
	70-74 ans	8	6	2	1	1	5	1
	50-74 ans	24	11	13	4	7	7	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	4	1	4	0	0	1
	60-64 ans	11	9	2	7	1	2	1
	65-69 ans	13	9	4	8	2	1	2
	70-74 ans	20	10	10	6	6	4	4
	50-74 ans	50	32	18	25	10	7	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	0	0	1
	60-64 ans	9	7	2	6	1	1	1
	65-69 ans	12	9	3	8	2	1	1
	70-74 ans	19	9	10	6	6	3	4
	50-74 ans	45	28	17	23	10	5	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	6	5	1	4	0	1	1
	70-74 ans	10	5	5	4	4	1	1
	50-74 ans	24	15	9	12	6	3	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
	50-74 ans	8	5	3	5	1	0	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1	1
	50-74 ans	10	5	5	4	3	1	2	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	1	0	1	1
	60-64 ans	14	10	4	8	1	2	3	3
	65-69 ans	14	9	5	8	2	1	3	3
	70-74 ans	21	10	11	6	7	4	4	4
	50-74 ans	57	34	23	27	12	7	11	11
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	8	6	8	5	0	1	1
	55-59 ans	19	13	6	9	3	4	3	3
	60-64 ans	19	9	10	6	8	3	2	2
	65-69 ans	19	9	10	7	6	2	4	4
	70-74 ans	14	8	6	7	3	1	3	3
	50-74 ans	85	47	38	37	25	10	13	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,9	4,7	5,1	4,4	4,8	6,6	6,6	
	55-59 ans	4,9	5	4,7	5,4	5,5	4,3	3,5	
	60-64 ans	4,7	4,1	5,1	4,6	5,7	3,5	4,5	
	65-69 ans	5,1	4,9	5,2	6,1	6,3	3,6	4	
	70-74 ans	6,2	5,5	6,7	6,6	7,6	4,5	5,8	
	50-74 ans	5,1	4,8	5,3	5,2	5,8	4,2	4,7	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,5	1,8	1,6	2,1	0,9	0,9	
	55-59 ans	1,5	1,5	1,5	1,8	2,1	0,8	0,6	
	60-64 ans	1,3	1,1	1,5	1,5	2,1	0,6	0,8	
	65-69 ans	1,5	1,4	1,6	2	2,3	0,7	0,9	
	70-74 ans	1,9	1,6	2,2	2,6	3,5	0,6	1	
	50-74 ans	1,6	1,4	1,7	1,8	2,3	0,7	0,8	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,1	68,6	64,1	63,5	57	86	87	
	55-59 ans	69,3	70,5	68,3	66,5	62,4	81,3	83,5	
	60-64 ans	71,3	72,6	70,5	66,7	63,2	84,2	81,4	
	65-69 ans	70,4	71,5	69,5	67,2	64,3	80	77,8	
	70-74 ans	68,6	71,1	67	60	54,2	87,5	82,3	
	50-74 ans	69,1	70,9	67,9	64,8	60,1	84	82	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,7	1,8	2,8	1,8	2,1	2	
	55-59 ans	2,1	2,3	1,9	2,3	2	2,3	1,8	
	60-64 ans	2,4	2,6	2,1	3,1	2	1,9	2,3	
	65-69 ans	2,9	3,2	2,6	4,2	2,8	2	2,5	
	70-74 ans	3,3	3,3	3,3	3,8	3,6	2,9	2,9	
	50-74 ans	2,5	2,8	2,3	3,1	2,3	2,2	2,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	99,6	99,3	100	99	100	100	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	98,6	100	97,6	100	96,6	100	98,7	
	50-74 ans	99,6	99,8	99,4	99,8	99,2	100	99,6	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,7	86,1	85,1	85,8	83,8	87,5	90,5	
	55-59 ans	85,3	82,2	88,3	80,8	88,9	85,3	87,2	
	60-64 ans	88,7	87,8	89,6	86,9	85,9	90	93,2	
	65-69 ans	84	85,2	82,8	88,2	82,4	78,4	83,3	
	70-74 ans	82,8	81,3	84	77,8	85,9	85,7	82,1	
	50-74 ans	85,3	84,6	85,9	84,4	85,4	85,2	86,7	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,3	93,3	97,7	92,3	97	100	100	
	55-59 ans	97,3	97,7	96,9	96,6	96,9	100	97,1	
	60-64 ans	94	95,1	93	94,2	95,1	97,2	91,2	
	65-69 ans	93,8	94,2	93,4	94,7	91,1	93,1	96	
	70-74 ans	95,9	95,2	96,4	100	94,5	89,6	98,4	
	50-74 ans	95,2	95	95,3	95,1	95	94,9	95,7	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	77	77	77	81	79	65	
	55-59 ans	68	69	67	71	61	65	78	
	60-64 ans	68	73	63	73	73	73	54	
	65-69 ans	90	80	99	81	129	79	66	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	82	100	67	111	67	87	67
	50-74 ans	77	80	74	81	81	78	65
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,3	6,6	5,9	7,5	6,3	0	4,8
	55-59 ans	8,7	12,1	5,4	12,3	4,2	11,8	7,7
	60-64 ans	6,7	6,4	6,9	6	11,3	7,5	2,7
	65-69 ans	7,6	7,4	7,8	8,2	8,8	5,4	6,7
	70-74 ans	4,7	6,3	3,6	9,7	3,4	1,8	3,8
	50-74 ans	6,7	7,6	5,8	8,5	6,6	5,5	4,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,2	99,2	99,2	98,8	100	100	98,5
	65-69 ans	99	100	98,1	100	98,2	100	98
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,8	99,5	99,7	99,7	100	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	2,1	1	3,5	1,1	4,5	0	0
	55-59 ans	0,5	1,1	0	1,7	0	0	0
	60-64 ans	1,2	0	2,3	0	1,6	0	2,9
	65-69 ans	1,9	1	2,8	1,3	3,6	0	2
	70-74 ans	1,2	1	1,4	0	2,7	2,1	0
	50-74 ans	1,4	0,8	2	0,8	2,5	0,6	1,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,5	9,5	14	11	14,9	0	10,5
	55-59 ans	13,4	11,4	15,3	11,9	17,2	10,3	11,8
	60-64 ans	10,8	10,7	10,9	11,6	9,8	8,3	11,8
	65-69 ans	8,1	3,8	12,3	4	19,6	3,4	4
	70-74 ans	9,9	14,4	6,5	17,9	8,2	10,4	4,5
	50-74 ans	10,6	9,9	11,3	10,9	13,7	7,7	8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,6	1,9	3,5	1,1	1,5	7,1	10,5
	55-59 ans	4,3	5,7	3,1	5,1	4,7	6,9	0
	60-64 ans	0,8	1,6	0	0	0	5,6	0
	65-69 ans	0,5	1	0	1,3	0	0	0
	70-74 ans	0,8	1	0,7	1,8	1,4	0	0
	50-74 ans	1,7	2,1	1,3	1,6	1,6	3,2	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,8	21,9	10,5	24,2	10,4	7,1	10,5
	55-59 ans	10,8	15,9	6,1	16,9	6,3	13,8	5,9
	60-64 ans	16,7	17,2	16,3	17,4	18	16,7	14,7
	65-69 ans	14,8	15,4	14,2	13,3	14,3	20,7	14
	70-74 ans	16,5	16,3	16,5	19,6	13,7	12,5	19,7
	50-74 ans	15,3	17,4	13,3	18,5	12,5	14,7	14,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,7	22,9	7	23,1	9	21,4	0
	55-59 ans	19,4	20,5	18,4	23,7	20,3	13,8	14,7
	60-64 ans	21,5	29,5	14	31,4	8,2	25	19,1
	65-69 ans	20	26,9	13,2	28	17,9	24,1	8
	70-74 ans	18,9	23,1	15,8	23,2	20,5	22,9	10,6
	50-74 ans	19,2	24,9	14	26,2	15,3	21,8	12,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,1	1,9	2,3	2,2	3	0	0
	55-59 ans	3,8	4,5	3,1	6,8	3,1	0	2,9
	60-64 ans	8,4	13,1	3,9	12,8	1,6	13,9	5,9
	65-69 ans	10	10,6	9,4	12	10,7	6,9	8
	70-74 ans	13,2	18,3	9,4	14,3	11	22,9	7,6
	50-74 ans	7,9	9,9	5,9	9,3	5,9	11,5	5,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4,7	6,7	2,3	5,5	1,5	14,3	5,3
	55-59 ans	1,1	2,3	0	1,7	0	3,4	0
	60-64 ans	0,8	0	1,6	0	1,6	0	1,5
	65-69 ans	1,9	2,9	0,9	2,7	1,8	3,4	0
	70-74 ans	1,2	1	1,4	0	0	2,1	3
	50-74 ans	1,9	2,5	1,3	2,2	0,9	3,2	1,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,6	2,9	2,3	1,1	3	14,3	0
	55-59 ans	1,1	0	2	0	1,6	0	2,9
	60-64 ans	3,2	2,5	3,9	3,5	3,3	0	4,4
	65-69 ans	3,8	4,8	2,8	4	0	6,9	6
	70-74 ans	2,9	1	4,3	0	2,7	2,1	6,1
	50-74 ans	2,8	2,3	3,2	1,9	2,2	3,2	4,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	41,9	31,4	54,7	30,8	52,2	35,7	63,2
	55-59 ans	45,7	38,6	52	32,2	46,9	51,7	61,8
	60-64 ans	36,7	25,4	47,3	23,3	55,7	30,6	39,7
	65-69 ans	39	33,7	44,3	33,3	32,1	34,5	58
	70-74 ans	35,4	24	43,9	23,2	39,7	25	48,5
	50-74 ans	39,3	30,2	47,8	28,6	45,5	34	51,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	10,2	2,7	11,2	2,9	5,3	1,9
	55-59 ans	5,4	7	4,1	7,7	4,7	5,4	3,2
	60-64 ans	8	10,7	5,8	13,2	4,4	6,9	7,4
	65-69 ans	8,4	11,4	6	15,2	7,4	7,2	4,5
	70-74 ans	9,6	10,6	8,8	12,5	10,3	8,7	7,4
	50-74 ans	7,4	9,9	5,4	11,6	5,4	7	5,5
	50-74 ans **	7,3	9,7	5,1
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	5,2	1,1	5,5	1,3	4	0
	55-59 ans	3,5	3,9	3,1	4,5	3,6	2,7	2,3
	60-64 ans	4,5	6,7	2,7	8,5	1,4	4,2	4,2
	65-69 ans	4,8	7,3	2,9	10,3	4,1	3,9	1,6
	70-74 ans	5,1	6,2	4,3	6,8	6,2	5,6	2,6
	50-74 ans	4,1	5,8	2,8	6,8	3	4,2	2,5
	50-74 ans **	4,1	5,7	2,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0	0
	55-59 ans	0,7	0,9	0,5	1,3	0,6	0	0,5
	60-64 ans	1,7	3	0,7	3,5	0,3	2,3	1,3
	65-69 ans	2,4	2,9	2,1	4,4	2,5	1,1	1,6
	70-74 ans	3,6	4,9	2,5	4,2	3,3	5,6	1,9
	50-74 ans	1,7	2,3	1,2	2,4	1,1	2,2	1,2
	50-74 ans **	1,5	2,1	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	100	50	100	50	0	0
	55-59 ans	16,7	0	50	0	100	0	0
	60-64 ans	35,3	25	60	22,2	0	33,3	75
	65-69 ans	35	10	60	0	66,7	50	50
	70-74 ans	28,6	37,5	16,7	14,3	14,3	55,6	20
	50-74 ans	32,4	25,6	41,9	13,8	41,2	50	42,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des