

| Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | Tous |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | sans | avec | subséquents | |
| | | antécédent de | antécédent de | | |
| | | mammographie | mammographie | | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 871 | 1642 | 3025 | 5538 |
| | 55-59 ans | 96 | 227 | 5066 | 5389 |
| | 60-64 ans | 44 | 188 | 5469 | 5701 |
| | 65-69 ans | 17 | 62 | 3416 | 3495 |
| | 70-74 ans | 17 | 41 | 3419 | 3477 |
| | Total 50-74 ans | 1045 | 2160 | 20395 | 23600 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 87 | 124 | 149 | 360 |
| | 55-59 ans | 9 | 11 | 223 | 243 |
| | 60-64 ans | 4 | 10 | 229 | 243 |
| | 65-69 ans | 1 | 8 | 140 | 149 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 123 | 125 |
| | Total 50-74 ans | 102 | 154 | 864 | 1120 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 52 | 39 | 51 | 142 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 98 | 106 |
| | 60-64 ans | 1 | 2 | 98 | 101 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 56 | 58 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 62 | 63 |
| | Total 50-74 ans | 60 | 45 | 365 | 470 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 20 | 17 | 30 | 67 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 30 | 35 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 28 | 29 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 18 | 19 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 16 | 17 |
| | Total 50-74 ans | 24 | 21 | 122 | 167 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 105 | 138 | 177 | 420 |
| | 55-59 ans | 12 | 13 | 252 | 277 |
| | 60-64 ans | 4 | 11 | 256 | 271 |
| | 65-69 ans | 1 | 9 | 156 | 166 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 137 | 140 |
| | Total 50-74 ans | 124 | 172 | 978 | 1274 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 2 | 4 | 6 | 12 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 6 | 7 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 8 | 9 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 6 | 27 | 35 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 79 | 116 | 143 | 338 |
| | 55-59 ans | 9 | 10 | 204 | 223 |
| | 60-64 ans | 3 | 10 | 211 | 224 |
| | 65-69 ans | 1 | 8 | 126 | 135 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 113 | 115 |
| | Total 50-74 ans | 93 | 145 | 797 | 1035 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 14 | 13 | 23 | 50 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 25 | 30 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 23 | 24 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 16 | 17 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 11 | 12 |
| | Total 50-74 ans | 18 | 17 | 98 | 133 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 59 | 43 | 56 | 158 |
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 108 | 119 |
| | 60-64 ans | 1 | 2 | 104 | 107 |
| | 65-69 ans | 1 | 2 | 62 | 65 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 63 | 64 |
| | Total 50-74 ans | 69 | 51 | 393 | 513 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 17 | 11 | 18 | 46 |
| | 55-59 ans | 4 | 0 | 33 | 37 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 40 | 42 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 27 | 27 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 35 | 36 |
| | Total 50-74 ans | 23 | 12 | 153 | 188 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 23 | 18 | 29 | 70 |
| | 55-59 ans | 6 | 0 | 41 | 47 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 48 | 51 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 32 | 32 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 35 | 35 |
| | Total 50-74 ans | 31 | 19 | 185 | 235 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 14 | 14 |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | Tous |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 10 | 7,6 | 4,9 | 6,5 |
| | 55-59 ans | 9,4 | 4,8 | 4,4 | 4,5 |
| | 60-64 ans | 9,1 | 5,3 | 4,2 | 4,3 |
| | 65-69 ans | 5,9 | 12,9 | 4,1 | 4,3 |
| | 70-74 ans | 5,9 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 9,8 | 7,1 | 4,2 | 4,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 8,5 | 6,5 | 4,3 | 4,8 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 6 | 2,4 | 1,7 | 2,6 |
| | 55-59 ans | 5,2 | 1,3 | 1,9 | 2 |
| | 60-64 ans | 2,3 | 1,1 | 1,8 | 1,8 |
| | 65-69 ans | 5,9 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| | 70-74 ans | 5,9 | 0 | 1,8 | 1,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,7 | 2,1 | 1,8 | 2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 5 | 1,4 | 1,8 | 2 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 2,3 | 1 | 1 | 1,2 |
| | 55-59 ans | 3,1 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
| | 60-64 ans | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | 65-69 ans | 0 | 1,6 | 0,5 | 0,5 |
| | 70-74 ans | 5,9 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 2,3 | 1 | 0,6 | 0,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 2,2 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 12,1 | 8,4 | 5,9 | 7,6 |
| | 55-59 ans | 12,5 | 5,7 | 5 | 5,1 |
| | 60-64 ans | 9,1 | 5,9 | 4,7 | 4,8 |
| | 65-69 ans | 5,9 | 14,5 | 4,6 | 4,7 |
| | 70-74 ans | 11,8 | 2,4 | 4 | 4 |
| | 50-74 ans (brut) | 11,9 | 8 | 4,8 | 5,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 10,6 | 7,3 | 5 | 5,4 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 90,8 | 93,5 | 96 | 93,9 |
| | 55-59 ans | 100 | 90,9 | 91,5 | 91,8 |
| | 60-64 ans | 75 | 100 | 92,1 | 92,2 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 90 | 90,6 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 91,9 | 92 |
| | Total 50-74 ans | 91,2 | 94,2 | 92,2 | 92,4 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 70 | 76,5 | 76,7 | 74,6 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 83,3 | 85,7 |
| | 60-64 ans | NCA | 100 | 82,1 | 82,8 |
| | 65-69 ans | NCA | 100 | 88,9 | 89,5 |
| | 70-74 ans | 100 | NCA | 68,8 | 70,6 |
| | Total 50-74 ans | 75 | 81 | 80,3 | 79,6 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,8 | 2,6 | 1,9 | 2,9 |
| | 55-59 ans | 7,3 | 1,8 | 2,1 | 2,2 |
| | 60-64 ans | 2,3 | 1,1 | 1,9 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 5,9 | 3,2 | 1,8 | 1,9 |
| | 70-74 ans | 5,9 | 0 | 1,8 | 1,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,6 | 2,4 | 1,9 | 2,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 5,7 | 1,8 | 1,9 | 2,2 |

| Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | Tous |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| | | sans | avec | subséquents | |
| | | antécédent de | antécédent de | | |
| | | mammographie | mammographie | | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 15 | 10 | 16 | 41 |
| | 55-59 ans | 3 | 0 | 31 | 34 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 35 | 37 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 26 | 26 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 34 | 35 |
| | Total 50-74 ans | 20 | 11 | 142 | 173 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 3 | 1 | 1 | 5 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 1 | 6 | 11 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 9 | 8 | 14 | 31 |
| | 55-59 ans | 3 | 0 | 28 | 31 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 30 | 31 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 19 | 19 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 30 | 31 |
| | Total 50-74 ans | 13 | 9 | 121 | 143 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 6 | 2 | 2 | 10 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 5 | 6 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 7 | 2 | 21 | 30 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 7 | 8 | 12 | 27 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 20 | 22 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 23 | 24 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 22 | 22 |
| | Total 50-74 ans | 9 | 9 | 87 | 105 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 7 | 8 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 3 | 3 | 3 | 9 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 9 | 11 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 8 | 9 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 4 | 27 | 36 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 3 | 3 | 3 | 9 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 9 | 10 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 6 | 7 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 4 | 24 | 32 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 7 | 8 |

| Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | Tous |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 17,2 | 6,1 | 5,3 | 7,4 |
| | 55-59 ans | 31,3 | 0 | 6,1 | 6,3 |
| | 60-64 ans | 22,7 | 5,3 | 6,4 | 6,5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 7,6 | 7,4 |
| | 70-74 ans | 58,8 | 0 | 9,9 | 10,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 19,1 | 5,1 | 7 | 7,3 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-74 ans (standardisé) | 25,3 | 2,6 | 6,7 | 7,3 |
| | 50-54 ans | 20 | 10 | 6,3 | 12,2 |
| | 55-59 ans | 33,3 | NCA | 3,2 | 5,9 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2,9 | 2,7 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 3,8 | 3,8 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 5,9 | 5,7 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | Total 50-74 ans | 20 | 9,1 | 4,2 | 6,4 |
| | 50-54 ans | 40 | 20 | 12,5 | 24,4 |
| | 55-59 ans | 0 | NCA | 9,7 | 8,8 |
| | 60-64 ans | 100 | 0 | 14,3 | 16,2 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 26,9 | 26,9 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 11,8 | 11,4 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | Total 50-74 ans | 35 | 18,2 | 14,8 | 17,3 |
| | 50-54 ans | 77,8 | 100 | 92,3 | 90 |
| | 55-59 ans | 100 | NCA | 76,9 | 78,6 |
| | 60-64 ans | NCA | 100 | 82,1 | 82,8 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 55,6 | 55,6 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 75,9 | 73,3 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | Total 50-74 ans | 75 | 100 | 76,3 | 77,8 |
| | 50-54 ans | 33,3 | 37,5 | 21,4 | 29 |
| | 55-59 ans | 66,7 | NCA | 33,3 | 36,7 |
| | 60-64 ans | NCA | 100 | 27,6 | 30 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 26,3 | 26,3 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 6,7 | 6,5 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | Total 50-74 ans | 38,5 | 44,4 | 22,7 | 25,5 |
| | 50-54 ans | 33,3 | 37,5 | 23,1 | 30 |
| | 55-59 ans | 50 | NCA | 34,6 | 35,7 |
| | 60-64 ans | NCA | 100 | 21,4 | 24,1 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 22,2 | 22,2 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 6,9 | 6,7 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | Total 50-74 ans | 33,3 | 44,4 | 21,1 | 23,7 |
| | 50-54 ans | 14,3 | 7,2 | 9 | 9,8 |
| | 55-59 ans | 25 | 0 | 12,3 | 12,3 |
| | 60-64 ans | 25 | 9,1 | 13,3 | 13,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 16,7 | 15,7 |
| | 70-74 ans | 50 | 0 | 24,8 | 25 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | Total 50-74 ans | 16,1 | 6,4 | 14,4 | 13,5 |
| | 50-54 ans | 20,3 | 16,3 | 25 | 20,9 |
| | 55-59 ans | 42,9 | 0 | 27,8 | 27,7 |
| | 60-64 ans | 100 | 50 | 31,7 | 32,7 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 35,5 | 33,8 |
| | 70-74 ans | 100 | NCA | 52,4 | 53,1 |
| Total 50-74 ans | 24,6 | 15,7 | 33,6 | 30,6 | |