

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	818	2425	3368	6611
	55-59 ans	120	302	6016	6438
	60-64 ans	84	322	6450	6856
	65-69 ans	51	130	4077	4258
	70-74 ans	33	99	3866	3998
	Total 50-74 ans	1106	3278	23777	28161
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	123	226	251	600
	55-59 ans	24	26	448	498
	60-64 ans	13	18	424	455
	65-69 ans	9	15	287	311
	70-74 ans	5	6	239	250
	Total 50-74 ans	174	291	1649	2114
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	61	66	83	210
	55-59 ans	11	8	169	188
	60-64 ans	9	6	146	161
	65-69 ans	4	5	114	123
	70-74 ans	5	2	88	95
	Total 50-74 ans	90	87	600	777
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	43	43	90	176
	55-59 ans	7	5	124	136
	60-64 ans	4	5	95	104
	65-69 ans	1	3	71	75
	70-74 ans	2	3	67	72
	Total 50-74 ans	57	59	447	563
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	161	266	337	764
	55-59 ans	30	31	569	630
	60-64 ans	17	23	515	555
	65-69 ans	10	18	353	381
	70-74 ans	7	9	298	314
	Total 50-74 ans	225	347	2072	2644
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	9	8	18
	55-59 ans	0	0	10	10
	60-64 ans	0	1	7	8
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	1	10	39	50
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	123	224	248	595
	55-59 ans	24	26	444	494
	60-64 ans	13	18	418	449
	65-69 ans	9	14	282	305
	70-74 ans	5	6	236	247
	Total 50-74 ans	174	288	1628	2090
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	34	38	84	156
	55-59 ans	6	4	112	122
	60-64 ans	4	4	80	88
	65-69 ans	1	2	60	63
	70-74 ans	0	3	63	66
	Total 50-74 ans	45	51	399	495
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	73	86	106	265
	55-59 ans	11	9	197	217
	60-64 ans	10	6	169	185
	65-69 ans	4	5	136	145
	70-74 ans	5	2	103	110
	Total 50-74 ans	103	108	711	922
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	9	15	15	39
	55-59 ans	3	1	46	50
	60-64 ans	3	1	46	50
	65-69 ans	1	4	30	35
	70-74 ans	0	0	44	44
	Total 50-74 ans	16	21	181	218
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	28	27	32	87
	55-59 ans	3	1	61	65
	60-64 ans	5	1	66	72
	65-69 ans	1	5	42	48
	70-74 ans	0	0	48	48
	Total 50-74 ans	37	34	249	320
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	7	7	15
	55-59 ans	0	3	15	18
	60-64 ans	1	0	11	12
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	1	0	3	4
	Total 50-74 ans	3	10	43	56

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15	9,3	7,5	9,1
	55-59 ans	20	8,6	7,4	7,7
	60-64 ans	15,5	5,6	6,6	6,6
	65-69 ans	17,6	11,5	7	7,3
	70-74 ans	15,2	6,1	6,2	6,3
	50-74 ans (brut)	15,7	8,9	6,9	7,5
	50-74 ans (standardisé)	16,8	8,2	7	7,6
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,5	2,7	2,5	3,2
	55-59 ans	9,2	2,6	2,8	2,9
	60-64 ans	10,7	1,9	2,3	2,3
	65-69 ans	7,8	3,8	2,8	2,9
	70-74 ans	15,2	2	2,3	2,4
	50-74 ans (brut)	8,1	2,7	2,5	2,8
	50-74 ans (standardisé)	9,8	2,6	2,5	2,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	1,8	2,7	2,7
	55-59 ans	5,8	1,7	2,1	2,1
	60-64 ans	4,8	1,6	1,5	1,5
	65-69 ans	2	2,3	1,7	1,8
	70-74 ans	6,1	3	1,7	1,8
	50-74 ans (brut)	5,2	1,8	1,9	2
	50-74 ans (standardisé)	4,9	2	2	2
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	19,7	11	10	11,6
	55-59 ans	25	10,3	9,5	9,8
	60-64 ans	20,2	7,1	8	8,1
	65-69 ans	19,6	13,8	8,7	8,9
	70-74 ans	21,2	9,1	7,7	7,9
	50-74 ans (brut)	20,3	10,6	8,7	9,4
	50-74 ans (standardisé)	21,3	10,1	8,9	9,5
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	99,1	98,8	99,2
	55-59 ans	100	100	99,1	99,2
	60-64 ans	100	100	98,6	98,7
	65-69 ans	100	93,3	98,3	98,1
	70-74 ans	100	100	98,7	98,8
	Total 50-74 ans	100	99	98,7	98,9
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	79,1	88,4	93,3
55-59 ans	85,7	80	90,3	89,7	
60-64 ans	100	80	84,2	84,6	
65-69 ans	100	66,7	84,5	84	
70-74 ans	0	100	94	91,7	
Total 50-74 ans	78,9	86,4	89,3	87,9	
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,9	3,5	3,1	4
	55-59 ans	9,2	3	3,3	3,4
	60-64 ans	11,9	1,9	2,6	2,7
	65-69 ans	7,8	3,8	3,3	3,4
	70-74 ans	15,2	2	2,7	2,8
	50-74 ans (brut)	9,3	3,3	3	3,3
	50-74 ans (standardisé)	10,4	2,9	3	3,3

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	11	13	32
	55-59 ans	3	0	38	41
	60-64 ans	3	1	42	46
	65-69 ans	1	4	27	32
	70-74 ans	0	0	43	43
	Total 50-74 ans	15	16	163	194
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	3	0	2	5
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	3	0	19	22
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	6	7	9	22
	55-59 ans	3	0	33	36
	60-64 ans	3	0	36	39
	65-69 ans	1	3	24	28
	70-74 ans	0	0	37	37
	Total 50-74 ans	13	10	139	162
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	2	4	4	10
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	1	6	7
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	2	6	23	31
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	1	1
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	2	4	6	12
	55-59 ans	2	0	17	19
	60-64 ans	2	0	19	21
	65-69 ans	0	1	17	18
	70-74 ans	0	0	28	28
	Total 50-74 ans	6	5	87	98
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	1	0	4	5
	60-64 ans	1	0	10	11
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	3	1	22	26
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	2	2	5	9
	55-59 ans	1	0	9	10
	60-64 ans	0	0	8	8
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	14	14
	Total 50-74 ans	3	2	42	47
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	0	1	2
	55-59 ans	1	0	4	5
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	2	0	15	17
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	2	5	9
	55-59 ans	1	0	8	9
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	13	13
	Total 50-74 ans	3	2	38	43
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	1	0	4	5
	60-64 ans	1	0	10	11
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	3	1	23	27

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,8	4,5	3,9	4,8
	55-59 ans	25	0	6,3	6,4
	60-64 ans	35,7	3,1	6,5	6,7
	65-69 ans	19,6	30,8	6,6	7,5
	70-74 ans	0	0	11,1	10,8
	50-74 ans (brut)	13,6	4,9	6,9	6,9
	50-74 ans (standardisé)	19,1	6,4	6,5	6,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	37,5	0	15,4	15,6
	55-59 ans	0	NCA	13,2	12,2
	60-64 ans	0	0	4,8	4,3
	65-69 ans	0	0	14,8	12,5
	70-74 ans	NCA	NCA	14	14
	Total 50-74 ans	20	0	11,7	11,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	36,4	30,8	31,3
	55-59 ans	0	NCA	13,2	12,2
	60-64 ans	0	100	14,3	15,2
	65-69 ans	0	25	11,1	12,5
	70-74 ans	NCA	NCA	11,9	11,9
	Total 50-74 ans	13,3	37,5	14,2	16,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	40	66,7	75	63,2
	55-59 ans	100	NCA	58,6	61,3
	60-64 ans	100	NCA	73,1	75
	65-69 ans	0	33,3	81	72
	70-74 ans	NCA	NCA	84,8	84,8
	Total 50-74 ans	60	55,6	74,4	72,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	40	28,6	62,5	45
	55-59 ans	50	NCA	31	32,3
	60-64 ans	0	NCA	25	22,9
	65-69 ans	0	0	28,6	24
	70-74 ans	NCA	NCA	41,2	41,2
	Total 50-74 ans	27,3	20	33,9	32,4
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	40	33,3	62,5	47,4
	55-59 ans	50	NCA	27,6	29
	60-64 ans	0	NCA	26,9	25
	65-69 ans	0	0	23,8	20
	70-74 ans	NCA	NCA	40,6	40,6
	Total 50-74 ans	30	22,2	32,8	31,9
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5	3,8	3,9	4,1
	55-59 ans	10	0	6,5	6,3
	60-64 ans	17,6	4,3	8,2	8,3
	65-69 ans	10	22,2	7,6	8,4
	70-74 ans	0	0	14,4	13,7
	Total 50-74 ans	6,7	4,3	7,8	7,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11	11,6	11,3	11,3
	55-59 ans	27,3	0	18,3	18
	60-64 ans	30	16,7	24,3	24,3
	65-69 ans	25	80	19,9	22,1
	70-74 ans	0	0	39,8	37,3
	Total 50-74 ans	14,6	13,9	22,1	20,3