

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages		Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	744	2958	3692	7394	
	55-59 ans	88	665	6778	7531	
	60-64 ans	79	685	7153	7917	
	65-69 ans	33	357	4218	4608	
	70-74 ans	25	299	4093	4417	
	Total 50-74 ans	969	4964	25934	31867	
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	120	333	341	794	
	55-59 ans	22	77	568	667	
	60-64 ans	7	72	579	658	
	65-69 ans	5	42	332	379	
	70-74 ans	5	33	293	331	
	Total 50-74 ans	159	557	2113	2829	
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	71	168	161	400	
	55-59 ans	15	37	276	328	
	60-64 ans	5	35	267	307	
	65-69 ans	5	21	160	186	
	70-74 ans	2	21	139	162	
	Total 50-74 ans	98	282	1003	1383	
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	30	99	104	233	
	55-59 ans	1	17	184	202	
	60-64 ans	3	30	186	219	
	65-69 ans	2	12	101	115	
	70-74 ans	3	4	92	99	
	Total 50-74 ans	39	162	667	868	
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	148	428	437	1013	
	55-59 ans	22	92	733	847	
	60-64 ans	10	100	752	862	
	65-69 ans	7	52	425	484	
	70-74 ans	8	37	377	422	
	Total 50-74 ans	195	709	2724	3628	
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	3	2	6	
	55-59 ans	0	0	6	6	
	60-64 ans	0	2	3	5	
	65-69 ans	0	0	1	1	
	70-74 ans	0	1	1	2	
	Total 50-74 ans	1	6	13	20	
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	113	309	323	745	
	55-59 ans	21	69	538	628	
	60-64 ans	7	68	535	610	
	65-69 ans	5	39	307	351	
	70-74 ans	4	32	268	304	
	Total 50-74 ans	150	517	1971	2638	
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	8	40	52	100	
	55-59 ans	0	6	69	75	
	60-64 ans	3	14	74	91	
	65-69 ans	2	3	46	51	
	70-74 ans	1	3	49	53	
	Total 50-74 ans	14	66	290	370	
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	73	179	177	429	
	55-59 ans	15	39	287	341	
	60-64 ans	6	39	284	329	
	65-69 ans	7	22	183	212	
	70-74 ans	2	20	154	176	
	Total 50-74 ans	103	299	1085	1487	
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	14	21	31	66	
	55-59 ans	6	9	53	68	
	60-64 ans	1	8	61	70	
	65-69 ans	1	6	46	53	
	70-74 ans	1	6	37	44	
	Total 50-74 ans	23	50	228	301	
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	15	31	47	93	
	55-59 ans	9	10	68	87	
	60-64 ans	1	10	100	111	
	65-69 ans	2	7	46	55	
	70-74 ans	1	7	39	47	
	Total 50-74 ans	28	65	300	393	
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	5	9	7	21	
	55-59 ans	1	4	18	23	
	60-64 ans	0	1	13	14	
	65-69 ans	1	3	9	13	
	70-74 ans	0	3	4	7	
	Total 50-74 ans	7	20	51	78	

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,1	11,3	9,2	10,7
	55-59 ans	25	11,6	8,4	8,9
	60-64 ans	8,9	10,5	8,1	8,3
	65-69 ans	15,2	11,8	7,9	8,2
	70-74 ans	20	11	7,2	7,5
	50-74 ans (brut)	16,4	11,2	8,1	8,9
	50-74 ans (standardisé)	17,2	11,2	8,3	8,9
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,5	5,7	4,4	5,4
	55-59 ans	17	5,6	4,1	4,4
	60-64 ans	6,3	5,1	3,7	3,9
	65-69 ans	15,2	5,9	3,8	4
	70-74 ans	8	7	3,4	3,7
	50-74 ans (brut)	10,1	5,7	3,9	4,3
	50-74 ans (standardisé)	11,3	5,8	3,9	4,4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4	3,3	2,8	3,2
	55-59 ans	1,1	2,6	2,7	2,7
	60-64 ans	3,8	4,4	2,6	2,8
	65-69 ans	6,1	3,4	2,4	2,5
	70-74 ans	12	1,3	2,2	2,2
	50-74 ans (brut)	4	3,3	2,6	2,7
	50-74 ans (standardisé)	4,7	3,1	2,6	2,7
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	19,9	14,5	11,8	13,7
	55-59 ans	25	13,8	10,8	11,2
	60-64 ans	12,7	14,6	10,5	10,9
	65-69 ans	21,2	14,6	10,1	10,5
	70-74 ans	32	12,4	9,2	9,6
	50-74 ans (brut)	20,1	14,3	10,5	11,4
	50-74 ans (standardisé)	21,6	14,1	10,6	11,4
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	94,2	92,8	94,7	93,8
	55-59 ans	95,5	89,6	94,7	94,2
	60-64 ans	100	94,4	92,4	92,7
	65-69 ans	100	92,9	92,5	92,6
	70-74 ans	80	97	91,5	91,8
	Total 50-74 ans	94,3	92,8	93,3	93,2
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	26,7	40,4	50	42,9
	55-59 ans	0	35,3	37,5	37,1
	60-64 ans	100	46,7	39,8	41,6
	65-69 ans	100	25	45,5	44,3
	70-74 ans	33,3	75	53,3	53,5
	Total 50-74 ans	35,9	40,7	43,5	42,6
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,8	6,1	4,8	5,8
	55-59 ans	17	5,9	4,2	4,5
	60-64 ans	7,6	5,7	4	4,2
	65-69 ans	21,2	6,2	4,3	4,6
	70-74 ans	8	6,7	3,8	4
	50-74 ans (brut)	10,6	6	4,2	4,7
	50-74 ans (standardisé)	12,6	6,1	4,3	4,7

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	11	15	21	47
	55-59 ans	5	7	40	52
	60-64 ans	1	7	56	64
	65-69 ans	1	5	43	49
	70-74 ans	1	4	32	37
	Total 50-74 ans	19	38	192	249
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	4	6
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	0	2	1	3
	65-69 ans	0	1	6	7
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	0	6	18	24
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	5	13	16	34
	55-59 ans	5	5	34	44
	60-64 ans	1	6	45	52
	65-69 ans	1	5	38	44
	70-74 ans	1	4	26	31
	Total 50-74 ans	13	33	159	205
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	4	2	5	11
	55-59 ans	0	2	5	7
	60-64 ans	0	1	10	11
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	4	5	30	39
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	2	0	0	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	0	3	5
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	3	10	13	26
	55-59 ans	3	4	23	30
	60-64 ans	1	3	34	38
	65-69 ans	1	4	33	38
	70-74 ans	0	2	20	22
	Total 50-74 ans	8	23	123	154
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	3	4
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	5	2	7
	55-59 ans	1	3	8	12
	60-64 ans	0	2	11	13
	65-69 ans	0	0	15	15
	70-74 ans	0	0	12	12
	Total 50-74 ans	1	10	48	59
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	1
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	3	2	5
	55-59 ans	1	2	7	10
	60-64 ans	0	2	10	12
	65-69 ans	0	0	13	13
	70-74 ans	0	0	11	11
	Total 50-74 ans	1	7	43	51
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	4	5

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	14,8	5,1	5,7	6,4
	55-59 ans	56,8	10,5	5,9	6,9
	60-64 ans	12,7	10,2	7,8	8,1
	65-69 ans	30,3	14	10,2	10,6
	70-74 ans	40	13,4	7,8	8,4
	50-74 ans (brut)	19,6	7,7	7,4	7,8
	50-74 ans (standardisé)	30,6	10	7,2	7,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	13,3	19	12,8
	55-59 ans	0	14,3	10	9,6
	60-64 ans	0	28,6	1,8	4,7
	65-69 ans	0	20	14	14,3
	70-74 ans	0	0	9,4	8,1
	Total 50-74 ans	0	15,8	9,4	9,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	44,4	13,3	23,8	24,4
	55-59 ans	0	28,6	12,8	13,7
	60-64 ans	0	14,3	18,2	17,5
	65-69 ans	0	0	9,5	8,3
	70-74 ans	0	0	18,8	16,2
	Total 50-74 ans	23,5	13,2	15,9	16
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	60	76,9	81,3	76,5
	55-59 ans	60	80	69,7	69,8
	60-64 ans	100	60	77,3	76
	65-69 ans	100	80	89,2	88,4
	70-74 ans	0	50	76,9	71
	Total 50-74 ans	61,5	71,9	78,8	76,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	38,5	12,5	20,6
	55-59 ans	20	60	23,5	27,3
	60-64 ans	0	33,3	24,4	25
	65-69 ans	0	0	40,5	34,9
	70-74 ans	0	0	46,2	38,7
	Total 50-74 ans	7,7	30,3	30,4	28,9
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	23,1	12,5	14,7
	55-59 ans	20	40	21,2	23,3
	60-64 ans	0	40	22,7	24
	65-69 ans	0	0	36,1	31
	70-74 ans	0	0	42,3	35,5
	Total 50-74 ans	7,7	21,9	27,7	25,5
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,4	3,5	4,8	4,6
	55-59 ans	22,7	7,6	5,3	6
	60-64 ans	10	7	7,2	7,2
	65-69 ans	14,3	7,7	9,9	9,7
	70-74 ans	12,5	10,8	8,5	8,8
	Total 50-74 ans	9,7	5,2	6,9	6,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,7	7,3	10,2	9,6
	55-59 ans	33,3	15,4	12,2	13,5
	60-64 ans	16,7	12,8	18,3	17,6
	65-69 ans	14,3	13,6	21,3	20,3
	70-74 ans	50	20	19,5	19,9
	Total 50-74 ans	17,5	10,4	16	15