

1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	482	709	1103	0	2294
	55-59 ans	115	131	207	0	453
	60-64 ans	49	94	144	0	287
	65-69 ans	30	49	87	0	166
	70-74 ans	23	37	58	0	118
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>699</b>	<b>1020</b>	<b>1599</b>	<b>0</b>	<b>3318</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	55	93	144	0	292
	55-59 ans	19	13	24	0	56
	60-64 ans	10	17	10	0	37
	65-69 ans	4	2	12	0	18
	70-74 ans	1	2	10	0	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>127</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>416</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	32	32	58	0	122
	55-59 ans	4	17	14	0	35
	60-64 ans	6	3	8	0	17
	65-69 ans	0	3	4	0	7
	70-74 ans	1	4	3	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>59</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>189</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	4	1	1	0	6
	55-59 ans	1	1	1	0	3
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,4	13,1	13,1	NCA	12,7
	55-59 ans	16,5	9,9	11,6	NCA	12,4
	60-64 ans	20,4	18,1	6,9	NCA	12,9
	65-69 ans	13,3	4,1	13,8	NCA	10,8
	70-74 ans	4,3	5,4	17,2	NCA	11
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,7</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>NCA</b>	<b>12,5</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,8</b>	<b>10,9</b>	<b>12,1</b>	<b>NCA</b>	<b>12,1</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,6	4,5	5,3	NCA	5,3
	55-59 ans	3,5	13	6,8	NCA	7,7
	60-64 ans	12,2	3,2	5,6	NCA	5,9
	65-69 ans	0	6,1	4,6	NCA	4,2
	70-74 ans	4,3	10,8	5,2	NCA	6,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,2</b>	<b>5,8</b>	<b>5,4</b>	<b>NCA</b>	<b>5,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,7</b>	<b>7,5</b>	<b>5,6</b>	<b>NCA</b>	<b>6,1</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	0,1	0,1	NCA	0,3
	55-59 ans	0,9	0,8	0,5	NCA	0,7
	60-64 ans	0	1,1	0	NCA	0,3
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	7	10	0	20
	55-59 ans	0	1	3	0	4
	60-64 ans	0	2	2	0	4
	65-69 ans	1	1	3	0	5
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	1	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,2	9,9	9,1	NCA	8,7
	55-59 ans	0	7,6	14,5	NCA	8,8
	60-64 ans	0	21,3	13,9	NCA	13,9
	65-69 ans	33,3	20,4	34,5	NCA	30,1
	70-74 ans	0	27	0	NCA	8,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,7</b>	<b>11,8</b>	<b>11,3</b>	<b>NCA</b>	<b>10,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,5</b>	<b>15,8</b>	<b>13,9</b>	<b>NCA</b>	<b>13</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	14,3	0	NCA	5
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>8,3</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>2,9</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	14,3	0	NCA	10,5
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	33,3	NCA	20
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>9,1</b>	<b>6,3</b>	<b>NCA</b>	<b>9,7</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,5	5,6	5,1	NCA	4,9
	55-59 ans	0	3,4	7,9	NCA	4,5
	60-64 ans	0	10	12,5	NCA	7,7
	65-69 ans	25	20	12,5	NCA	16
	70-74 ans	0	16,7	0	NCA	4,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>6,5</b>	<b>6</b>	<b>NCA</b>	<b>5,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,3	11,7	11,1	NCA	10,7
	55-59 ans	0	9,1	18,8	NCA	11,4
	60-64 ans	0	16,7	33,3	NCA	15,4
	65-69 ans	33,3	100	22,2	NCA	30,8
	70-74 ans	0	50	0	NCA	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>13,6</b>	<b>NCA</b>	<b>12,3</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1846	357	4735	0	10088
	55-59 ans	354	687	885	0	1926
	60-64 ans	306	597	768	0	1671
	65-69 ans	170	310	399	0	879
	70-74 ans	109	199	237	0	545
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2785</b>	<b>5300</b>	<b>7024</b>	<b>0</b>	<b>15109</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	180	404	456	0	1040
	55-59 ans	35	80	83	0	198
	60-64 ans	20	57	48	0	125
	65-69 ans	20	39	28	0	87
	70-74 ans	13	13	23	0	49
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>268</b>	<b>593</b>	<b>638</b>	<b>0</b>	<b>1499</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	69	111	180	0	360
	55-59 ans	12	24	30	0	66
	60-64 ans	19	19	19	0	57
	65-69 ans	3	11	10	0	24
	70-74 ans	3	6	6	0	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>106</b>	<b>171</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>522</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	6	12	17	0	35
	55-59 ans	2	1	1	0	4
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	3	2	0	5
	70-74 ans	1	2	0	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,8	11,5	9,6	NCA	10,3
	55-59 ans	9,9	11,6	9,4	NCA	10,3
	60-64 ans	6,5	9,5	6,3	NCA	7,5
	65-69 ans	11,8	12,6	7	NCA	9,9
	70-74 ans	11,9	6,5	9,7	NCA	9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,6</b>	<b>11,2</b>	<b>9,1</b>	<b>NCA</b>	<b>9,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,7</b>	<b>10,5</b>	<b>8,5</b>	<b>NCA</b>	<b>9,5</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,7	3,2	3,8	NCA	3,6
	55-59 ans	3,4	3,5	3,4	NCA	3,4
	60-64 ans	6,2	3,2	2,5	NCA	3,4
	65-69 ans	1,8	3,5	2,5	NCA	2,7
	70-74 ans	2,8	3	2,5	NCA	2,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>	<b>NCA</b>	<b>3,5</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>	<b>3</b>	<b>NCA</b>	<b>3,3</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,3	0,4	NCA	0,3
	55-59 ans	0,6	0,1	0,1	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0,2	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0	1	0,5	NCA	0,6
	70-74 ans	0,9	1	0	NCA	0,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	15	29	40	0	84
	55-59 ans	6	9	8	0	23
	60-64 ans	4	8	4	0	16
	65-69 ans	3	11	5	0	19
	70-74 ans	2	3	6	0	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>153</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	5	7	0	13
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	6	7	5	0	18
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	2	1	0	3
	65-69 ans	1	2	0	0	3
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,1	8,3	8,4	NCA	8,3
	55-59 ans	16,9	13,1	9	NCA	11,9
	60-64 ans	13,1	13,4	5,2	NCA	9,6
	65-69 ans	17,6	35,5	12,5	NCA	21,6
	70-74 ans	18,3	15,1	25,3	NCA	20,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,8</b>	<b>11,3</b>	<b>9</b>	<b>NCA</b>	<b>10,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,2</b>	<b>15,6</b>	<b>10,9</b>	<b>NCA</b>	<b>13,2</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	6,7	17,2	17,5	NCA	15,5
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	9,1	0	NCA	5,3
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>10</b>	<b>11,1</b>	<b>NCA</b>	<b>9,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	42,9	25,9	12,8	NCA	22,5
	55-59 ans	0	11,1	12,5	NCA	8,7
	60-64 ans	0	28,6	25	NCA	20
	65-69 ans	50	25	0	NCA	21,4
	70-74 ans	0	33,3	0	NCA	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25,9</b>	<b>24,1</b>	<b>11,5</b>	<b>NCA</b>	<b>19</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,1	5,5	6,3	NCA	6
	55-59 ans	10,6	8,8	6,4	NCA	8,1
	60-64 ans	10,3	10,5	6,1	NCA	8,8
	65-69 ans	13	22	13,5	NCA	17,3
	70-74 ans	13,3	16,7	21,4	NCA	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,1</b>	<b>NCA</b>	<b>7,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	11	11,6	NCA	11,8
	55-59 ans	27,8	16,3	12,5	NCA	16,3
	60-64 ans	36,4	15,9	12,1	NCA	17
	65-69 ans	21,4	37	27,8	NCA	30,5
	70-74 ans	11,1	33,3	37,5	NCA	29,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>14,8</b>	<b>13,5</b>	<b>NCA</b>	<b>14,7</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1981	3408	4989	0	10378
	55-59 ans	3613	6016	8927	0	18556
	60-64 ans	3383	5683	8542	0	17608
	65-69 ans	2052	3490	5077	0	10619
	70-74 ans	1806	2798	3982	0	8586
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12835</b>	<b>21395</b>	<b>31517</b>	<b>0</b>	<b>65747</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	139	302	345	0	786
	55-59 ans	220	466	512	0	1198
	60-64 ans	206	389	466	0	1061
	65-69 ans	109	239	289	0	637
	70-74 ans	114	152	201	0	467
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>788</b>	<b>1548</b>	<b>1813</b>	<b>0</b>	<b>4149</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	48	91	140	0	279
	55-59 ans	101	146	245	0	492
	60-64 ans	79	127	208	0	414
	65-69 ans	59	96	131	0	286
	70-74 ans	44	71	77	0	192
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>331</b>	<b>531</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>1663</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	7	11	11	0	29
	55-59 ans	14	10	16	0	40
	60-64 ans	11	13	17	0	41
	65-69 ans	5	6	12	0	23
	70-74 ans	10	12	7	0	29
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>162</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7	8,9	6,9	NCA	7,6
	55-59 ans	6,1	7,7	5,7	NCA	6,5
	60-64 ans	6,1	6,8	5,5	NCA	6
	65-69 ans	5,3	6,8	5,7	NCA	6
	70-74 ans	6,3	5,4	5	NCA	5,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,1</b>	<b>7,2</b>	<b>5,8</b>	<b>NCA</b>	<b>6,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,2</b>	<b>7,3</b>	<b>5,9</b>	<b>NCA</b>	<b>6,4</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,4	2,7	2,8	NCA	2,7
	55-59 ans	2,8	2,4	2,7	NCA	2,7
	60-64 ans	2,3	2,2	2,4	NCA	2,4
	65-69 ans	2,9	2,8	2,6	NCA	2,7
	70-74 ans	2,4	2,5	1,9	NCA	2,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>NCA</b>	<b>2,5</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>NCA</b>	<b>2,6</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0,3	0,2	NCA	0,3
	55-59 ans	0,4	0,2	0,2	NCA	0,2
	60-64 ans	0,3	0,2	0,2	NCA	0,2
	65-69 ans	0,2	0,2	0,2	NCA	0,2
	70-74 ans	0,6	0,4	0,2	NCA	0,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	24	17	0	48
	55-59 ans	22	41	57	0	120
	60-64 ans	17	42	74	0	133
	65-69 ans	20	35	56	0	111
	70-74 ans	15	29	43	0	87
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>171</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>499</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	4	3	0	7
	55-59 ans	3	5	8	0	16
	60-64 ans	2	6	10	0	18
	65-69 ans	3	4	4	0	11
	70-74 ans	1	0	7	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	9	3	0	13
	55-59 ans	6	14	9	0	29
	60-64 ans	2	4	11	0	17
	65-69 ans	6	8	9	0	23
	70-74 ans	1	5	5	0	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,5	7	3,4	NCA	4,6
	55-59 ans	6,1	6,8	6,4	NCA	6,5
	60-64 ans	5	7,4	8,7	NCA	7,6
	65-69 ans	9,7	10	11	NCA	10,5
	70-74 ans	8,3	10,4	10,8	NCA	10,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,3</b>	<b>8</b>	<b>7,8</b>	<b>NCA</b>	<b>7,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,1</b>	<b>8</b>	<b>7,5</b>	<b>NCA</b>	<b>7,4</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	16,7	17,6	NCA	14,6
	55-59 ans	13,6	12,2	14	NCA	13,3
	60-64 ans	11,8	14,3	13,5	NCA	13,5
	65-69 ans	15	11,4	7,1	NCA	9,9
	70-74 ans	6,7	0	16,3	NCA	9,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>13</b>	<b>NCA</b>	<b>12</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	16,7	37,5	17,6	NCA	27,7
	55-59 ans	28,6	35,9	17,3	NCA	25,9
	60-64 ans	12,5	10,5	15,9	NCA	13,8
	65-69 ans	30	22,9	16,7	NCA	21,1
	70-74 ans	8,3	20	11,9	NCA	13,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,3</b>	<b>24,8</b>	<b>15,8</b>	<b>NCA</b>	<b>19,8</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,8	5,9	3,4	NCA	4,4
	55-59 ans	6,6	6,6	7,5	NCA	7
	60-64 ans	6,1	8,2	10,8	NCA	9
	65-69 ans	12,3	10,3	13,3	NCA	12
	70-74 ans	9,6	12,8	15,7	NCA	13,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,2</b>	<b>8,1</b>	<b>9,4</b>	<b>NCA</b>	<b>8,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10	14,5	6,4	NCA	9,9
	55-59 ans	14,3	13,3	16	NCA	14,7
	60-64 ans	13,1	17,4	23,6	NCA	19,4
	65-69 ans	29	21,3	26,6	NCA	25,1
	70-74 ans	17,6	26,5	26,9	NCA	24,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,1</b>	<b>17,3</b>	<b>19,3</b>	<b>NCA</b>	<b>18</b>