

1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

| | Tranches d'âge | Analogique | Numérique DR | Numérique CR | Technologie Inconnue | Toutes technologies |
|---|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 9 | 133 | 160 | 1 | 303 |
| | 55-59 ans | 3 | 35 | 37 | 1 | 76 |
| | 60-64 ans | 1 | 21 | 30 | 1 | 53 |
| | 65-69 ans | 2 | 24 | 23 | 0 | 49 |
| | 70-74 ans | 0 | 8 | 19 | 0 | 27 |
| | Total 50-74 ans | 15 | 221 | 269 | 3 | 508 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 3 | 25 | 16 | 0 | 44 |
| | 55-59 ans | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| | 60-64 ans | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 34 | 30 | 0 | 67 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 33,3 | 18,8 | 10 | 0 | 14,5 |
| | 55-59 ans | 0 | 8,6 | 10,8 | 0 | 9,2 |
| | 60-64 ans | 0 | 14,3 | 13,3 | 0 | 13,2 |
| | 65-69 ans | 0 | 4,2 | 21,7 | NCA | 12,2 |
| | 70-74 ans | NCA | 25 | 5,3 | NCA | 11,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 20 | 15,4 | 11,2 | 0 | 13,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 8,3 | 14 | 12 | 0 | 12,1 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 2,6 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 2,6 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 1,8 | 2,2 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0,7 | 1,9 | 0 | 1,3 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 7,5 | 6,3 | 0 | 6,6 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 47,6 | 0 | 0 | 18,9 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 125 | 0 | NCA | 37 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 13,6 | 3,7 | 0 | 7,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0 | 30 | 1,6 | 0 | 11 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 3,6 | 5,3 | NCA | 4 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | 33,3 | 0 | NCA | 14,3 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 50 | 0 | NCA | 33,3 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 8,1 | 2,9 | NCA | 5,3 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 7,7 | 11,1 | NCA | 8,7 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | 50 | 0 | NCA | 33,3 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 100 | NCA | NCA | 100 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 15,8 | 7,7 | NCA | 12,1 |

| 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011 | | Analogique | Numérique DR | Numérique CR | Technologie Inconnue | Toutes technologies |
|---|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Tranches d'âge | | | | | | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 30 | 532 | 548 | 1 | 1111 |
| | 55-59 ans | 9 | 143 | 146 | 0 | 298 |
| | 60-64 ans | 10 | 156 | 170 | 0 | 336 |
| | 65-69 ans | 6 | 86 | 72 | 0 | 164 |
| | 70-74 ans | 2 | 51 | 49 | 0 | 102 |
| | Total 50-74 ans | 57 | 968 | 985 | 1 | 2011 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 2 | 51 | 66 | 0 | 119 |
| | 55-59 ans | 0 | 11 | 19 | 0 | 30 |
| | 60-64 ans | 1 | 21 | 13 | 0 | 35 |
| | 65-69 ans | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 |
| | 70-74 ans | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 99 | 102 | 0 | 204 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 1 | 4 | 13 | 0 | 18 |
| | 55-59 ans | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 13 | 16 | 0 | 31 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,7 | 9,6 | 12 | 0 | 10,7 |
| | 55-59 ans | 0 | 7,7 | 13 | NCA | 10,1 |
| | 60-64 ans | 10 | 13,5 | 7,6 | NCA | 10,4 |
| | 65-69 ans | 0 | 15,1 | 1,4 | NCA | 8,5 |
| | 70-74 ans | 0 | 5,9 | 6,1 | NCA | 5,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,3 | 10,2 | 10,4 | 0 | 10,1 |
| 50-74 ans (standardisé) | 3,8 | 10,2 | 8,9 | 0 | 9,5 | |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 3,3 | 0,8 | 2,4 | 0 | 1,6 |
| | 55-59 ans | 0 | 2,8 | 0,7 | NCA | 1,7 |
| | 60-64 ans | 0 | 1,3 | 0,6 | NCA | 0,9 |
| | 65-69 ans | 0 | 1,2 | 0 | NCA | 0,6 |
| | 70-74 ans | 50 | 3,9 | 2 | NCA | 3,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 3,5 | 1,3 | 1,6 | 0 | 1,5 |
| 50-74 ans (standardisé) | 8 | 1,9 | 1,2 | 0 | 1,7 | |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0,6 | 0 | NCA | 0,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 |
| 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| | 55-59 ans | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 5,6 | 7,3 | 0 | 6,3 |
| | 55-59 ans | 0 | 21 | 0 | NCA | 10,1 |
| | 60-64 ans | 0 | 25,6 | 5,9 | NCA | 14,9 |
| | 65-69 ans | 0 | 11,6 | 0 | NCA | 6,1 |
| | 70-74 ans | 0 | 19,6 | 0 | NCA | 9,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 12,4 | 5,1 | 0 | 8,5 |
| 50-74 ans (standardisé) | 0 | 16,5 | 3,1 | 0 | 9,5 | |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | 33,3 | NCA | NCA | 33,3 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 100 | NCA | NCA | 100 |
| | Total 50-74 ans | NCA | 16,7 | 0 | NCA | 11,8 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | 33,3 | 0 | NCA | 25 |
| | 65-69 ans | NCA | 100 | NCA | NCA | 100 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | Total 50-74 ans | NCA | 22,2 | 0 | NCA | 14,3 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 5,5 | 5,2 | NCA | 5,2 |
| | 55-59 ans | NCA | 21,4 | 0 | NCA | 8,8 |
| | 60-64 ans | 0 | 18,2 | 7,1 | NCA | 13,5 |
| | 65-69 ans | NCA | 7,1 | 0 | NCA | 6,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 25 | 0 | NCA | 11,1 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 11 | 4,3 | NCA | 7,4 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 12,5 | 17,4 | NCA | 14,6 |
| | 55-59 ans | NCA | 50 | 0 | NCA | 18,8 |
| | 60-64 ans | NCA | 33,3 | 20 | NCA | 28,6 |
| | 65-69 ans | NCA | 14,3 | 0 | NCA | 12,5 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 20,8 | 11,9 | NCA | 16,3 |

| Dépistages subséquents sur la période 2010-2011 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | DR | CR | Inconnue | technologies |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 18 | 695 | 694 | 4 | 1411 |
| | 55-59 ans | 51 | 1207 | 1313 | 2 | 2573 |
| | 60-64 ans | 37 | 1370 | 1611 | 7 | 3025 |
| | 65-69 ans | 33 | 1149 | 1190 | 7 | 2379 |
| | 70-74 ans | 35 | 940 | 1111 | 4 | 2090 |
| | Total 50-74 ans | 174 | 5361 | 5919 | 24 | 11478 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 1 | 80 | 53 | 0 | 134 |
| | 55-59 ans | 6 | 114 | 80 | 0 | 200 |
| | 60-64 ans | 2 | 102 | 98 | 0 | 202 |
| | 65-69 ans | 8 | 85 | 57 | 1 | 151 |
| | 70-74 ans | 2 | 72 | 70 | 0 | 144 |
| | Total 50-74 ans | 19 | 453 | 358 | 1 | 831 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 1 | 13 | 7 | 0 | 21 |
| | 55-59 ans | 4 | 14 | 17 | 0 | 35 |
| | 60-64 ans | 2 | 25 | 10 | 0 | 37 |
| | 65-69 ans | 0 | 14 | 13 | 0 | 27 |
| | 70-74 ans | 3 | 9 | 9 | 0 | 21 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 75 | 56 | 0 | 141 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,6 | 11,5 | 7,6 | 0 | 9,5 |
| | 55-59 ans | 11,8 | 9,4 | 6,1 | 0 | 7,8 |
| | 60-64 ans | 5,4 | 7,4 | 6,1 | 0 | 6,7 |
| | 65-69 ans | 24,2 | 7,4 | 4,8 | 14,3 | 6,3 |
| | 70-74 ans | 5,7 | 7,7 | 6,3 | 0 | 6,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 10,9 | 8,4 | 6 | 4,2 | 7,2 |
| 50-74 ans (standardisé) | 9,9 | 9 | 6,3 | 4,2 | 7,6 | |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,6 | 1,9 | 1 | 0 | 1,5 |
| | 55-59 ans | 7,8 | 1,2 | 1,3 | 0 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 5,4 | 1,8 | 0,6 | 0 | 1,2 |
| | 65-69 ans | 0 | 1,2 | 1,1 | 0 | 1,1 |
| | 70-74 ans | 8,6 | 1 | 0,8 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,7 | 1,4 | 0,9 | 0 | 1,2 |
| 50-74 ans (standardisé) | 5,7 | 1,5 | 1 | 0 | 1,3 | |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| | 55-59 ans | 0 | 6 | 9 | 0 | 15 |
| | 60-64 ans | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| | 65-69 ans | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| | 70-74 ans | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 34 | 34 | 0 | 68 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 7,2 | 2,9 | 0 | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 5 | 6,9 | 0 | 5,8 |
| | 60-64 ans | 0 | 5,8 | 5 | 0 | 5,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 7 | 3,4 | 0 | 5 |
| | 70-74 ans | 0 | 7,4 | 9,9 | 0 | 8,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 6,3 | 5,7 | 0 | 5,9 |
| 50-74 ans (standardisé) | 0 | 6,4 | 5,4 | 0 | 5,8 | |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 22,2 | NCA | 13,3 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 14,3 | 18,2 | NCA | 16,7 |
| | Total 50-74 ans | NCA | 2,9 | 11,8 | NCA | 7,4 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 50 | NCA | 25 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 25 | NCA | 10 |
| | 70-74 ans | NCA | 16,7 | 12,5 | NCA | 14,3 |
| | Total 50-74 ans | NCA | 3,4 | 19,2 | NCA | 10,9 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 5,6 | 3,4 | NCA | 4,7 |
| | 55-59 ans | 0 | 4,8 | 9,6 | NCA | 6,6 |
| | 60-64 ans | 0 | 6,5 | 7,5 | NCA | 6,9 |
| | 65-69 ans | 0 | 8,2 | 6 | 0 | 6,9 |
| | 70-74 ans | 0 | 8,8 | 13,9 | NCA | 11 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 6,6 | 8,4 | 0 | 7,2 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 14,3 | 9,5 | NCA | 12,3 |
| | 55-59 ans | 0 | 12,5 | 20 | NCA | 15,1 |
| | 60-64 ans | 0 | 14,9 | 28,6 | NCA | 19,7 |
| | 65-69 ans | 0 | 20,5 | 14,3 | NCA | 17,4 |
| | 70-74 ans | 0 | 21,4 | 28,6 | NCA | 25 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 16,2 | 21,1 | NCA | 17,9 |