

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	14	294	566	0	874
	55-59 ans	3	34	84	0	121
	60-64 ans	1	32	66	0	99
	65-69 ans	0	12	30	0	42
	70-74 ans	1	15	21	0	37
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>387</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>1173</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	0	130	169	0	299
	55-59 ans	0	13	23	0	36
	60-64 ans	1	10	20	0	31
	65-69 ans	0	7	5	0	12
	70-74 ans	0	8	5	0	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>168</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>391</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	5	24	0	30
	55-59 ans	0	0	4	0	4
	60-64 ans	0	1	4	0	5
	65-69 ans	0	0	6	0	6
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	44,2	29,9	NCA	34,2
	55-59 ans	0	38,2	27,4	NCA	29,8
	60-64 ans	100	31,3	30,3	NCA	31,3
	65-69 ans	NCA	58,3	16,7	NCA	28,6
	70-74 ans	0	53,3	23,8	NCA	35,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,3</b>	<b>43,4</b>	<b>28,9</b>	<b>NCA</b>	<b>33,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>21,2</b>	<b>43,4</b>	<b>26,5</b>	<b>NCA</b>	<b>31,8</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,1	1,7	4,2	NCA	3,4
	55-59 ans	0	0	4,8	NCA	3,3
	60-64 ans	0	3,1	6,1	NCA	5,1
	65-69 ans	NCA	0	20	NCA	14,3
	70-74 ans	0	0	4,8	NCA	2,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,3</b>	<b>1,6</b>	<b>5,1</b>	<b>NCA</b>	<b>3,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>7,2</b>	<b>NCA</b>	<b>5,3</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,4	NCA	0,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	5	3	0	8
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canauxaires in situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	17	5,3	NCA	9,2
	55-59 ans	0	29,4	11,9	NCA	16,5
	60-64 ans	0	0	30,3	NCA	20,2
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>15,5</b>	<b>7,8</b>	<b>NCA</b>	<b>10,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>11,5</b>	<b>10,7</b>	<b>NCA</b>	<b>10,6</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	33,3	NCA	12,5
	55-59 ans	NCA	0	100	NCA	50
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>NCA</b>	<b>18,2</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	3	1,6	NCA	2,2
	55-59 ans	NCA	7,7	3,7	NCA	5
	60-64 ans	0	0	9,1	NCA	6,1
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>NCA</b>	<b>2,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	6,3	3,9	NCA	5
	55-59 ans	NCA	16,7	7,1	NCA	10
	60-64 ans	0	0	18,2	NCA	11,8
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6,2</b>	<b>5,6</b>	<b>NCA</b>	<b>5,8</b>

## 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	35	1487	1910	0	3432
	55-59 ans	5	221	253	0	479
	60-64 ans	12	209	278	0	499
	65-69 ans	6	121	102	0	229
	70-74 ans	3	56	84	0	143
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>2094</b>	<b>2627</b>	<b>0</b>	<b>4782</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	2	434	390	0	826
	55-59 ans	0	54	52	0	106
	60-64 ans	1	52	47	0	100
	65-69 ans	0	33	18	0	51
	70-74 ans	0	12	12	0	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>585</b>	<b>519</b>	<b>0</b>	<b>1107</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	6	43	0	50
	55-59 ans	0	1	10	0	11
	60-64 ans	1	0	3	0	4
	65-69 ans	0	1	4	0	5
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	7	0	7
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,7	29,2	20,4	NCA	24,1
	55-59 ans	0	24,4	20,6	NCA	22,1
	60-64 ans	8,3	24,9	16,9	NCA	20
	65-69 ans	0	27,3	17,6	NCA	22,3
	70-74 ans	0	21,4	14,3	NCA	16,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,9</b>	<b>27,9</b>	<b>19,8</b>	<b>NCA</b>	<b>23,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,2</b>	<b>25,7</b>	<b>18,4</b>	<b>NCA</b>	<b>21,4</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,9	0,4	2,3	NCA	1,5
	55-59 ans	0	0,5	4	NCA	2,3
	60-64 ans	8,3	0	1,1	NCA	0,8
	65-69 ans	0	0,8	3,9	NCA	2,2
	70-74 ans	0	0	3,6	NCA	2,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,3</b>	<b>0,4</b>	<b>2,4</b>	<b>NCA</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,5</b>	<b>0,3</b>	<b>2,9</b>	<b>NCA</b>	<b>1,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,4	NCA	0,2
	55-59 ans	0	0	0,4	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0	0,4	NCA	0,2
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	11	22	0	33
	55-59 ans	0	1	3	0	4
	60-64 ans	0	2	2	0	4
	65-69 ans	0	6	1	0	7
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	4	0	4
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	3	6	0	9
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	7,4	11,5	NCA	9,6
	55-59 ans	0	4,5	11,9	NCA	8,4
	60-64 ans	0	9,6	7,2	NCA	8
	65-69 ans	0	49,6	9,8	NCA	30,6
	70-74 ans	0	0	11,9	NCA	7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>9,6</b>	<b>11</b>	<b>NCA</b>	<b>10,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>12,4</b>	<b>10,5</b>	<b>NCA</b>	<b>11,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	18,2	NCA	12,1
	55-59 ans	NCA	0	33,3	NCA	25
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>17,2</b>	<b>NCA</b>	<b>10,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	27,3	28,6	NCA	28,1
	55-59 ans	NCA	0	33,3	NCA	25
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	40	0	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>26,3</b>	<b>25</b>	<b>NCA</b>	<b>25,5</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	2,1	5,2	NCA	3,6
	55-59 ans	NCA	1,8	5	NCA	3,5
	60-64 ans	0	3,8	4	NCA	3,8
	65-69 ans	NCA	17,6	4,5	NCA	12,5
	70-74 ans	NCA	0	6,7	NCA	3,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3,1</b>	<b>5,1</b>	<b>NCA</b>	<b>4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	7,4	19	NCA	12,6
	55-59 ans	NCA	4,8	15	NCA	9,8
	60-64 ans	NCA	12,5	16,7	NCA	14,3
	65-69 ans	NCA	37,5	14,3	NCA	30,4
	70-74 ans	NCA	0	16,7	NCA	9,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>10,1</b>	<b>17,9</b>	<b>NCA</b>	<b>13,5</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
			DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	31	1539	2560	0	4130
	55-59 ans	47	3147	4383	1	7578
	60-64 ans	51	3269	4642	0	7962
	65-69 ans	35	1981	3193	0	5209
	70-74 ans	23	1755	3208	0	4986
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>187</b>	<b>11691</b>	<b>17986</b>	<b>1</b>	<b>29865</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	0	365	364	0	729
	55-59 ans	0	639	535	1	1175
	60-64 ans	4	635	513	0	1152
	65-69 ans	1	378	338	0	717
	70-74 ans	0	295	310	0	605
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2312</b>	<b>2060</b>	<b>1</b>	<b>4378</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	14	49	0	64
	55-59 ans	0	28	68	0	96
	60-64 ans	0	18	83	0	101
	65-69 ans	0	9	40	0	49
	70-74 ans	0	7	54	0	61
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>76</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>371</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	4	0	4
	60-64 ans	0	0	8	0	8
	65-69 ans	0	0	5	0	5
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	23,7	14,2	NCA	17,7
	55-59 ans	0	20,3	12,2	100	15,5
	60-64 ans	7,8	19,4	11,1	NCA	14,5
	65-69 ans	2,9	19,1	10,6	NCA	13,8
	70-74 ans	0	16,8	9,7	NCA	12,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,7</b>	<b>19,8</b>	<b>11,5</b>	<b>100</b>	<b>14,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,1</b>	<b>20,3</b>	<b>11,9</b>	<b>100</b>	<b>15,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,2	0,9	1,9	NCA	1,5
	55-59 ans	0	0,9	1,6	0	1,3
	60-64 ans	0	0,6	1,8	NCA	1,3
	65-69 ans	0	0,5	1,3	NCA	0,9
	70-74 ans	0	0,4	1,7	NCA	1,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0	0	0,2	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0	0,2	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0	0,1	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	8	15	0	23
	55-59 ans	0	18	21	0	39
	60-64 ans	2	23	28	0	53
	65-69 ans	1	21	25	0	47
	70-74 ans	0	18	29	0	47
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>88</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>209</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	2	4	0	6
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	2	2	0	4
	55-59 ans	0	2	3	0	5
	60-64 ans	0	8	4	0	12
	65-69 ans	1	5	2	0	8
	70-74 ans	0	4	3	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	5,2	5,9	NCA	5,6
	55-59 ans	0	5,7	4,8	0	5,1
	60-64 ans	39,2	7	6	NCA	6,7
	65-69 ans	28,6	10,6	7,8	NCA	9
	70-74 ans	0	10,3	9	NCA	9,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16</b>	<b>7,5</b>	<b>6,6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,6</b>	<b>7,2</b>	<b>6,4</b>	<b>0</b>	<b>6,8</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	6,7	NCA	4,3
	55-59 ans	NCA	5,6	4,8	NCA	5,1
	60-64 ans	0	8,7	14,3	NCA	11,3
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3,4</b>	<b>5,1</b>	<b>NCA</b>	<b>4,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	25	13,3	NCA	17,4
	55-59 ans	NCA	11,1	15	NCA	13,2
	60-64 ans	0	34,8	14,3	NCA	22,6
	65-69 ans	100	23,8	8	NCA	17
	70-74 ans	NCA	22,2	10,3	NCA	14,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>23,9</b>	<b>12</b>	<b>NCA</b>	<b>17,3</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	2,1	3,7	NCA	2,9
	55-59 ans	NCA	2,7	3,5	0	3,1
	60-64 ans	50	3,5	4,7	NCA	4,3
	65-69 ans	100	5,5	6,6	NCA	6,2
	70-74 ans	NCA	6	8	NCA	7,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>3,7</b>	<b>5,1</b>	<b>0</b>	<b>4,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	6,8	13,2	NCA	9,8
	55-59 ans	NCA	9,6	10,4	NCA	10
	60-64 ans	50	10,6	14,6	NCA	12,8
	65-69 ans	100	17,8	19	NCA	18,8
	70-74 ans	NCA	16,7	25,7	NCA	21,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>11,8</b>	<b>15,7</b>	<b>NCA</b>	<b>13,8</b>