

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	229	260	1611	0	2100
	55-59 ans	50	53	405	0	508
	60-64 ans	46	57	364	0	467
	65-69 ans	25	33	186	0	244
	70-74 ans	13	16	119	0	148
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>363</b>	<b>419</b>	<b>2685</b>	<b>0</b>	<b>3467</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	19	17	211	0	247
	55-59 ans	4	5	49	0	58
	60-64 ans	3	7	39	0	49
	65-69 ans	5	3	15	0	23
	70-74 ans	2	2	17	0	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>398</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	2	33	0	40
	55-59 ans	1	1	9	0	11
	60-64 ans	1	0	4	0	5
	65-69 ans	0	1	3	0	4
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	4	0	5
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	6,5	13,1	NCA	11,8
	55-59 ans	8	9,4	12,1	NCA	11,4
	60-64 ans	6,5	12,3	10,7	NCA	10,5
	65-69 ans	20	9,1	8,1	NCA	9,4
	70-74 ans	15,4	12,5	14,3	NCA	14,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,1</b>	<b>8,1</b>	<b>12,3</b>	<b>NCA</b>	<b>11,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,6</b>	<b>9,7</b>	<b>11,8</b>	<b>NCA</b>	<b>11,4</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	0,8	2	NCA	1,9
	55-59 ans	2	1,9	2,2	NCA	2,2
	60-64 ans	2,2	0	1,1	NCA	1,1
	65-69 ans	0	3	1,6	NCA	1,6
	70-74 ans	0	0	0,8	NCA	0,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,9</b>	<b>1</b>	<b>1,9</b>	<b>NCA</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>NCA</b>	<b>1,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0	0,2	NCA	0,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	2	8	0	11
	55-59 ans	0	1	2	0	3
	60-64 ans	0	1	4	0	5
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	0	1	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	4	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,4	7,7	5	NCA	5,2
	55-59 ans	0	18,9	4,9	NCA	5,9
	60-64 ans	0	17,5	11	NCA	10,7
	65-69 ans	40	0	5,4	NCA	8,2
	70-74 ans	0	62,5	16,8	NCA	20,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,5</b>	<b>11,9</b>	<b>6,3</b>	<b>NCA</b>	<b>6,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,1</b>	<b>19,3</b>	<b>8</b>	<b>NCA</b>	<b>9,2</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	66,7	NCA	44,4
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,7</b>	<b>NCA</b>	<b>19</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,2	10,5	2,9	NCA	3,5
	55-59 ans	0	16,7	3,5	NCA	4,4
	60-64 ans	0	14,3	9,5	NCA	9,4
	65-69 ans	20	0	5,6	NCA	7,4
	70-74 ans	0	50	11,1	NCA	13,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>13,2</b>	<b>4,2</b>	<b>NCA</b>	<b>5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10	20	7,3	NCA	8,6
	55-59 ans	0	33,3	11,8	NCA	14,3
	60-64 ans	0	25	23,5	NCA	21,7
	65-69 ans	33,3	0	10	NCA	13,3
	70-74 ans	NCA	100	40	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>NCA</b>	<b>12,7</b>

## 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	617	627	4300	0	5544
	55-59 ans	207	213	1426	0	1846
	60-64 ans	164	224	1558	0	1946
	65-69 ans	120	135	935	0	1190
	70-74 ans	78	65	473	0	616
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1186</b>	<b>1264</b>	<b>8692</b>	<b>0</b>	<b>11142</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	61	50	435	0	546
	55-59 ans	14	17	128	0	159
	60-64 ans	12	10	143	0	165
	65-69 ans	14	11	104	0	129
	70-74 ans	5	1	46	0	52
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>106</b>	<b>89</b>	<b>856</b>	<b>0</b>	<b>1051</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	15	12	49	0	76
	55-59 ans	2	3	24	0	29
	60-64 ans	5	4	20	0	29
	65-69 ans	1	2	9	0	12
	70-74 ans	1	0	4	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>151</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	3	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,9	8	10,1	NCA	9,8
	55-59 ans	6,8	8	9	NCA	8,6
	60-64 ans	7,3	4,5	9,2	NCA	8,5
	65-69 ans	11,7	8,1	11,1	NCA	10,8
	70-74 ans	6,4	1,5	9,7	NCA	8,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,9</b>	<b>7</b>	<b>9,8</b>	<b>NCA</b>	<b>9,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,4</b>	<b>6,3</b>	<b>9,7</b>	<b>NCA</b>	<b>9,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,4	1,9	1,1	NCA	1,4
	55-59 ans	1	1,4	1,7	NCA	1,6
	60-64 ans	3	1,8	1,3	NCA	1,5
	65-69 ans	0,8	1,5	1	NCA	1
	70-74 ans	1,3	0	0,8	NCA	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,2	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	4	20	0	25
	55-59 ans	0	2	7	0	9
	60-64 ans	2	2	12	0	16
	65-69 ans	0	2	10	0	12
	70-74 ans	0	0	5	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	4	0	5
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	1,6	6,4	4,7	NCA	4,5
	55-59 ans	0	9,4	4,9	NCA	4,9
	60-64 ans	12,2	8,9	7,7	NCA	8,2
	65-69 ans	0	14,8	10,7	NCA	10,1
	70-74 ans	0	0	10,6	NCA	8,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,5</b>	<b>7,9</b>	<b>6,2</b>	<b>NCA</b>	<b>6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>7,1</b>	<b>NCA</b>	<b>6,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	25	5	NCA	8
	55-59 ans	NCA	0	14,3	NCA	11,1
	60-64 ans	0	0	8,3	NCA	6,3
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5,6</b>	<b>NCA</b>	<b>6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	25	23,5	NCA	22,7
	55-59 ans	NCA	0	14,3	NCA	11,1
	60-64 ans	0	50	18,2	NCA	20
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>14,3</b>	<b>NCA</b>	<b>14,5</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,4	6,6	4,2	NCA	4,1
	55-59 ans	0	5,3	4,7	NCA	4,4
	60-64 ans	13,3	14,3	7,4	NCA	8,3
	65-69 ans	0	15,4	8,8	NCA	8,6
	70-74 ans	0	0	10	NCA	8,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>8,3</b>	<b>5,7</b>	<b>NCA</b>	<b>5,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	12,5	12,4	NCA	10,2
	55-59 ans	0	14,3	12,2	NCA	11,1
	60-64 ans	40	12,5	24,5	NCA	24,2
	65-69 ans	0	40	22,2	NCA	21,1
	70-74 ans	0	NCA	22,7	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>15,9</b>	<b>16,5</b>	<b>NCA</b>	<b>14,5</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	807	723	5128	0	6658
	55-59 ans	1451	1311	9655	0	12417
	60-64 ans	1774	1599	12034	0	15407
	65-69 ans	1671	1452	10870	0	13993
	70-74 ans	1466	1143	9302	0	11911
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7169</b>	<b>6228</b>	<b>46989</b>	<b>0</b>	<b>60386</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	54	39	462	0	555
	55-59 ans	102	78	780	0	960
	60-64 ans	126	93	962	0	1181
	65-69 ans	114	68	832	0	1014
	70-74 ans	90	50	700	0	840
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>486</b>	<b>328</b>	<b>3736</b>	<b>0</b>	<b>4550</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	14	6	79	0	99
	55-59 ans	15	16	128	0	159
	60-64 ans	26	25	124	0	175
	65-69 ans	22	14	118	0	154
	70-74 ans	22	23	103	0	148
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>84</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>735</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	4	0	5
	55-59 ans	0	0	6	0	6
	60-64 ans	1	1	5	0	7
	65-69 ans	0	1	6	0	7
	70-74 ans	0	0	6	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,7	5,4	9	NCA	8,3
	55-59 ans	7	5,9	8,1	NCA	7,7
	60-64 ans	7,1	5,8	8	NCA	7,7
	65-69 ans	6,8	4,7	7,7	NCA	7,2
	70-74 ans	6,1	4,4	7,5	NCA	7,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,8</b>	<b>5,3</b>	<b>8</b>	<b>NCA</b>	<b>7,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,8</b>	<b>5,4</b>	<b>8,2</b>	<b>NCA</b>	<b>7,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	0,8	1,5	NCA	1,5
	55-59 ans	1	1,2	1,3	NCA	1,3
	60-64 ans	1,5	1,6	1	NCA	1,1
	65-69 ans	1,3	1	1,1	NCA	1,1
	70-74 ans	1,5	2	1,1	NCA	1,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0,1	NCA	0
	60-64 ans	0,1	0,1	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	2	16	0	20
	55-59 ans	5	10	43	0	58
	60-64 ans	11	12	76	0	99
	65-69 ans	17	9	92	0	118
	70-74 ans	14	14	70	0	98
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>47</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>393</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	3	0	3
	60-64 ans	0	2	2	0	4
	65-69 ans	1	0	6	0	7
	70-74 ans	2	2	4	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	4	0	4
	55-59 ans	0	2	5	0	7
	60-64 ans	0	0	8	0	8
	65-69 ans	5	0	13	0	18
	70-74 ans	0	2	7	0	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,5	2,8	3,1	NCA	3
	55-59 ans	3,4	7,6	4,5	NCA	4,7
	60-64 ans	6,2	7,5	6,3	NCA	6,4
	65-69 ans	10,2	6,2	8,5	NCA	8,4
	70-74 ans	9,5	12,2	7,5	NCA	8,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</b>	<b>6,3</b>	<b>NCA</b>	<b>6,5</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,7</b>	<b>6,8</b>	<b>5,6</b>	<b>NCA</b>	<b>5,7</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	7	NCA	5,2
	60-64 ans	0	16,7	2,6	NCA	4
	65-69 ans	5,9	0	6,5	NCA	5,9
	70-74 ans	14,3	14,3	5,7	NCA	8,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>8,5</b>	<b>5,1</b>	<b>NCA</b>	<b>5,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	28,6	NCA	22,2
	55-59 ans	0	20	13,9	NCA	13,7
	60-64 ans	0	0	12,3	NCA	9,3
	65-69 ans	29,4	0	15,9	NCA	16,8
	70-74 ans	0	18,2	10,8	NCA	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,2</b>	<b>9,8</b>	<b>14,1</b>	<b>NCA</b>	<b>13,1</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3	4,4	3	NCA	3,1
	55-59 ans	4,3	10,8	4,8	NCA	5,2
	60-64 ans	7,2	10,2	7	NCA	7,3
	65-69 ans	12,6	11	9,8	NCA	10,2
	70-74 ans	12,6	19,4	8,8	NCA	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>11,5</b>	<b>7</b>	<b>NCA</b>	<b>7,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,9	8,3	8,9	NCA	8,6
	55-59 ans	8,7	23,8	14,3	NCA	14,7
	60-64 ans	15,5	17,6	21,4	NCA	20,1
	65-69 ans	26,2	22,5	28,7	NCA	27,7
	70-74 ans	28,3	33,3	27,9	NCA	28,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,2</b>	<b>21,6</b>	<b>21,1</b>	<b>NCA</b>	<b>20,7</b>