

**Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016**  
Région : Occitanie (Code région : 76)

1/4

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	10 303	43 910	41 217	95 430
	55-59 ans	2 349	8 756	79 428	90 535
	60-64 ans	1 531	7 612	88 416	97 559
	65-69 ans	1 249	6 119	92 746	100 114
	70-74 ans	535	2 690	61 643	64 868
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15 967</b>	<b>69 087</b>	<b>363 450</b>	<b>448 506</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1 290	4 636	3 326	9 252
	55-59 ans	299	859	5 510	6 669
	60-64 ans	170	665	5 800	6 635
	65-69 ans	166	528	5 847	6 541
	70-74 ans	64	247	4 052	4 363
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 989</b>	<b>6 935</b>	<b>24 535</b>	<b>33 460</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	723	1 847	1 228	3 798
	55-59 ans	182	381	2 157	2 720
	60-64 ans	114	285	2 313	2 712
	65-69 ans	95	251	2 418	2 764
	70-74 ans	46	125	1 722	1 893
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 160</b>	<b>2 889</b>	<b>9 838</b>	<b>13 887</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	116	433	337	886
	55-59 ans	16	98	615	729
	60-64 ans	7	69	631	707
	65-69 ans	12	58	631	701
	70-74 ans	8	24	470	502
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>159</b>	<b>682</b>	<b>2 684</b>	<b>3 525</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	1 395	5 043	3 647	10 085
	55-59 ans	313	951	6 094	7 359
	60-64 ans	176	730	6 401	7 307
	65-69 ans	178	582	6 450	7 210
	70-74 ans	72	271	4 503	4 846
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2 134</b>	<b>7 577</b>	<b>27 095</b>	<b>36 807</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	13	272	212	497
	55-59 ans	2	55	321	378
	60-64 ans	1	42	422	465
	65-69 ans	5	40	503	548
	70-74 ans	1	13	340	354
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>422</b>	<b>1 798</b>	<b>2 242</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	1 271	4 142	3 004	8 417
	55-59 ans	292	757	4 984	6 034
	60-64 ans	168	571	5 180	5 919
	65-69 ans	161	445	5 073	5 679
	70-74 ans	64	219	3 491	3 774
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 956</b>	<b>6 134</b>	<b>21 732</b>	<b>29 823</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	64	245	195	504
	55-59 ans	8	59	386	453
	60-64 ans	4	45	409	458
	65-69 ans	9	29	407	445
	70-74 ans	4	14	281	299
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>392</b>	<b>1 678</b>	<b>2 159</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	738	1 925	1 275	3 938
	55-59 ans	184	398	2 289	2 871
	60-64 ans	115	295	2 413	2 823
	65-69 ans	98	261	2 521	2 880
	70-74 ans	48	132	1 823	2 003
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 183</b>	<b>3 011</b>	<b>10 321</b>	<b>14 515</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	98	291	202	591
	55-59 ans	43	77	476	596
	60-64 ans	27	88	593	708
	65-69 ans	33	85	719	837
	70-74 ans	19	48	608	675
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>220</b>	<b>589</b>	<b>2 598</b>	<b>3 407</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	197	631	379	1 207
	55-59 ans	52	125	794	971
	60-64 ans	33	111	824	968
	65-69 ans	43	108	975	1 126
	70-74 ans	21	56	752	829
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>346</b>	<b>1 031</b>	<b>3 724</b>	<b>5 101</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	4	27	13	44
	55-59 ans	1	7	21	29
	60-64 ans	3	3	32	38
	65-69 ans	0	4	22	26
	70-74 ans	1	2	15	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>103</b>	<b>155</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,5	10,6	8,1	9,7
	55-59 ans	12,7	9,8	6,9	7,4
	60-64 ans	11,1	8,7	6,6	6,8
	65-69 ans	13,3	8,6	6,3	6,5
	70-74 ans	12,0	9,2	6,6	6,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,5</b>	<b>10,0</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,3</b>	<b>9,5</b>	<b>7,0</b>	<b>7,6</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,0	4,2	3,0	4,0
	55-59 ans	7,7	4,4	2,7	3,0
	60-64 ans	7,4	3,7	2,6	2,8
	65-69 ans	7,6	4,1	2,6	2,8
	70-74 ans	8,6	4,6	2,8	2,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,3</b>	<b>4,2</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,6</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	1,0	0,8	0,9
	55-59 ans	0,7	1,1	0,8	0,8
	60-64 ans	0,5	0,9	0,7	0,7
	65-69 ans	1,0	0,9	0,7	0,7
	70-74 ans	1,5	0,9	0,8	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,5	11,5	8,8	10,6
	55-59 ans	13,3	10,9	7,7	8,1
	60-64 ans	11,5	9,6	7,2	7,5
	65-69 ans	14,3	9,5	7,0	7,2
	70-74 ans	13,5	10,1	7,3	7,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,4</b>	<b>11,0</b>	<b>7,5</b>	<b>8,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,1</b>	<b>10,4</b>	<b>7,7</b>	<b>8,4</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,5	89,3	90,3	91,0
	55-59 ans	97,7	88,1	90,5	90,5
	60-64 ans	98,8	85,9	89,3	89,2
	65-69 ans	97,0	84,3	86,8	86,8
	70-74 ans	100,0	88,7	86,2	86,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>98,3</b>	<b>88,4</b>	<b>88,6</b>	<b>89,1</b>
	<b>Total 50-74 ans (standardisé)</b>	<b>98,3</b>	<b>88,4</b>	<b>88,6</b>	<b>89,1</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	55,2	56,6	57,9	56,9
	55-59 ans	50,0	60,2	62,8	62,1
	60-64 ans	57,1	65,2	64,8	64,8
	65-69 ans	75,0	50,0	64,5	63,5
	70-74 ans	50,0	58,3	59,8	59,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>56,0</b>	<b>57,5</b>	<b>62,5</b>	<b>61,2</b>
	<b>Total 50-74 ans (standardisé)</b>	<b>56,0</b>	<b>57,5</b>	<b>62,5</b>	<b>61,2</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	4,4	3,1	4,1
	55-59 ans	7,8	4,5	2,9	3,2
	60-64 ans	7,5	3,9	2,7	2,9
	65-69 ans	7,8	4,3	2,7	2,9
	70-74 ans	9,0	4,9	3,0	3,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,4</b>	<b>4,4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,8</b>	<b>4,4</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	91	255	185	531
	55-59 ans	41	71	446	558
	60-64 ans	25	83	560	668
	65-69 ans	32	83	686	801
	70-74 ans	18	47	581	646
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>207</b>	<b>539</b>	<b>2 458</b>	<b>3 204</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	6	9	16
	55-59 ans	0	2	14	16
	60-64 ans	0	4	15	19
	65-69 ans	1	3	28	32
	70-74 ans	1	0	23	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>89</b>	<b>107</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	64	183	142	389
	55-59 ans	36	60	344	440
	60-64 ans	21	67	453	541
	65-69 ans	28	64	554	646
	70-74 ans	15	43	473	531
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>164</b>	<b>417</b>	<b>1 966</b>	<b>2 547</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	18	55	29	102
	55-59 ans	5	8	83	96
	60-64 ans	3	9	78	90
	65-69 ans	2	14	97	113
	70-74 ans	2	3	71	76
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>89</b>	<b>358</b>	<b>477</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	9	17	14	40
	55-59 ans	0	3	19	22
	60-64 ans	1	7	29	37
	65-69 ans	2	5	35	42
	70-74 ans	1	1	37	39
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>134</b>	<b>180</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	45	126	98	269
	55-59 ans	22	37	232	291
	60-64 ans	15	46	306	367
	65-69 ans	18	45	391	454
	70-74 ans	4	27	336	367
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>104</b>	<b>281</b>	<b>1 363</b>	<b>1 748</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	5	29	20	54
	55-59 ans	5	12	53	70
	60-64 ans	4	9	78	91
	65-69 ans	5	14	75	94
	70-74 ans	7	11	69	87
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>75</b>	<b>295</b>	<b>396</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	17	59	41	117
	55-59 ans	8	17	109	134
	60-64 ans	9	19	149	177
	65-69 ans	3	23	193	219
	70-74 ans	2	9	169	180
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>127</b>	<b>661</b>	<b>827</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	5	23	16	44
	55-59 ans	3	5	42	50
	60-64 ans	1	10	56	67
	65-69 ans	5	12	71	88
	70-74 ans	5	7	49	61
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>57</b>	<b>234</b>	<b>310</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	14	48	37	99
	55-59 ans	5	13	92	110
	60-64 ans	8	19	130	157
	65-69 ans	2	21	174	197
	70-74 ans	1	8	145	154
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>109</b>	<b>578</b>	<b>717</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	7	34	22	63
	55-59 ans	5	12	61	78
	60-64 ans	4	12	85	101
	65-69 ans	6	17	89	112
	70-74 ans	7	12	73	92
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>87</b>	<b>330</b>	<b>446</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,8	5,8	4,5	5,6
	55-59 ans	17,5	8,1	5,6	6,2
	60-64 ans	16,3	10,9	6,3	6,8
	65-69 ans	25,6	13,6	7,4	8,0
	70-74 ans	33,6	17,5	9,4	10,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,0</b>	<b>7,8</b>	<b>6,8</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>18,6</b>	<b>10,3</b>	<b>6,3</b>	<b>7,0</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	1,1	2,4	4,9	3,0
	55-59 ans	0,0	2,8	3,1	2,9
	60-64 ans	0,0	4,8	2,7	2,8
	65-69 ans	3,1	3,6	4,1	4,0
	70-74 ans	5,6	0,0	4,0	3,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3</b>
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,5</b>	<b>17,6</b>	<b>15,4</b>	<b>15,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	22,0	23,1	17,0	20,8
	55-59 ans	12,2	11,8	19,4	17,9
	60-64 ans	12,5	11,8	14,7	14,3
	65-69 ans	6,7	17,9	14,9	14,9
	70-74 ans	11,8	6,5	13,1	12,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,5</b>	<b>17,6</b>	<b>15,4</b>	<b>15,8</b>
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>76,3</b>	<b>81,8</b>	<b>80,3</b>	<b>80,3</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	76,3	81,8	80,3	80,3
	55-59 ans	71,0	77,1	79,7	78,6
	60-64 ans	88,2	79,3	81,6	81,6
	65-69 ans	78,3	90,0	81,6	82,2
	70-74 ans	50,0	84,4	83,2	82,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>75,4</b>	<b>82,2</b>	<b>81,6</b>	<b>81,3</b>
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28,8</b>	<b>36,9</b>	<b>32,5</b>	<b>33,9</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	28,8	36,9	32,5	33,9
	55-59 ans	24,2	30,9	36,1	34,4
	60-64 ans	45,0	33,3	37,5	37,3
	65-69 ans	13,0	44,2	40,0	39,2
	70-74 ans	20,0	25,0	39,9	38,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26,9</b>	<b>35,3</b>	<b>38,2</b>	<b>37,0</b>
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>24,6</b>	<b>32,2</b>	<b>30,8</b>	<b>30,4</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	24,6	32,2	30,8	30,4
	55-59 ans	16,1	27,1	32,5	30,4
	60-64 ans	47,1	34,5	35,3	35,7
	65-69 ans	9,1	44,7	37,4	36,9
	70-74 ans	12,5	25,8	36,3	35,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,2</b>	<b>33,0</b>	<b>35,3</b>	<b>34,1</b>
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,2	4,7	4,9	5,0
	55-59 ans	12,5	7,0	7,0	7,3
	60-64 ans	13,6	10,8	8,5	8,8
	65-69 ans	16,3	13,9	10,2	10,7
	70-74 ans	25,0	16,6	12,4	12,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>6,7</b>	<b>8,7</b>	<b>8,4</b>
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,5</b>	<b>11,3</b>	<b>12,8</b>	<b>11,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,5	11,3	12,8	11,8
	55-59 ans	20,7	16,3	17,4	17,5
	60-64 ans	20,9	24,1	21,3	21,5
	65-69 ans	29,6	28,7	24,3	24,9
	70-74 ans	37,5	31,8	28,3	28,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,4</b>	<b>15,6</b>	<b>21,3</b>	<b>19,7</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)